






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2351/A/1







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2351/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2351/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2351/A/1

A. XXIX. Fon

2351<sup>4</sup>/A/1




65.B.52

30008

Paul  
12/11





30008

DE  
MORBORVM  
INTERNORVM  
CVRATIONE LI-  
BRI QVATVOR,

DIONYSIO FONTANONO  
*Doctore Medico Mompeffulensi*  
*Authore.*

Adiectis ab Ioanne Rænerio Medico in singulis Capitulis  
initis morborum causis, & signis, ex Galeno, Paulo Aegi-  
neta, atque Aetio desumptis.



LVGDVNI,  
Apud Ioannem Frellonium,

1 5 5 3.

Cum Priuilegio Regio.

Par lettres patentes du Roy est permis à  
Iehan Frellon imprimeur à Lyon, d'imprimer,  
& vèdre la pratique de Dionysius Fontanonus,  
& deffendu à tous libraires, & Imprimeurs,  
de non imprimer, ne distribuer aultres  
que celles dudit Frellon, sur les peines  
contenues esdictes lettres, deuant le terme  
de cinq ans, à conter du iour quelle à esté  
acheuée d'imprimer.      Donné à Lyon le  
xxii. d'Aoust, 1548.

Par le Roy, en son Conseil.

Le picard.




# IOANNES RAENE-

RIVS MEDICVS PHILI-

berto Girineto apud Lugdunen-

sem diui Ioannis ædem equiti

γνωριμώτατῳ S.



N No superiore proximo Dionysii Fontanoni, mei in re medica præceptoris, apud Mompeffulum quondam celeberrimi, omnique laude dignissimi, practicum Græcanico vocabulo appellatam imprimendam curavi. Quam quidem ad rem obcundam, Ioannem Frellonium bibliopolam, & typographum solertissimum delegi, quòd eius ea sit laus, vt studiosorū vtilitati magis, quàm suo quæstui studeat. Vt enim quæ ex sua officina chalcographica prodeunt, quàm emēdatissima sint, eorū hanc ad rem literatorū, nulli parcens sumptui, operā cōducit, qui  
ἐν μόνῳ ἔμπροσθεν, ἀλλὰ καὶ ὀπίσθεν ἑμῶτα ἔχει.  
In liminari autem prioris editionis epistola lectorem monui, excellentissimum illum virum, cuius sapientiæ claritas, & incomparabilis doctrinæ fama innumeros à remotissimis regionibus Mompeffulum perducebat, morborum internorum curandi rationē sin-

gulis propè annis , iis qui ipsi operã dabant,  
dictare solitum fuisse , cùm aliis abeuntibus  
alii succederent , se illi in medicam discipli-  
nam tradentes. Cuius rei testis est numerosa  
medicorũ caterua, qui ex eius ludo arte me-  
dica instructissimi prodire , nunc per varia  
orbis loca sparsũ , dispalatiq̃ue languentibus  
salutem restituentes , penèq; mortuos ab in-  
teritu vindicantes. Porro hæc Frellonii ty-  
pis excusa, omniũ postrema fuit, vt quæ vno  
aut altero anno priùs , quàm rebus humanis  
excederet , ab eo dictata est. In qua sanè se  
ipse superavit, suaviùs morti vicinus canens,  
olorem imitatus, qui, vt ait poeta,

Dulcia defecta modulatur carmina lingua  
Cantator cygnus funeris ipse sui.

Hæc autem dictare homo laudis minimè cu-  
pidus, vt in lucem emissum iri aliquando spe-  
raret, nunquam est aggressus, satis illi erat eos  
ad praxim formare, atq; instituere, quos eru-  
diendos susceperat. At sanè iniquũ erat tan-  
tum virum merita gloria , & tot artis medi-  
cæ studiosorum millia tanta commoditate  
fraudari. Hoc enim authore, longissimo me-  
dicorum operum vsu exercitatissimo, reme-  
diorum sylvam , curandique ordinem nemo  
felicitiùs tradidit. Morborũ autem causas, eo-  
rũque notas non vnà cum remediis dicta-  
bat,



bat, discipulos excipientes ad Galenū, quem  
 per idem tempus magna cum gloria profite-  
 batur, ut hac in re ipsis abundè satisfacturum,  
 allegabat. Ego verò ne quid studiosus lector  
 in practico mei præceptoris opere desidera-  
 ret, eas ex Galeno, Paulo Aegineta, Aetio,  
 aliisque homotechnis viris desumptas, quàm  
 potui maximè in compendium redactas, ad-  
 ieci. Indoctis enim nihil satis est longū, do-  
 ctis verò *ἥλα ἰπὲρ διαρκεῖν*. At verò quoniā no-  
 stra ætate medicinæ plurimum pristini sui ni-  
 toris accessit, ac multum antiqui splendoris  
 recuperavit, rudiórque dictio fastidiri cœpta  
 est, orationem paulò cultiorem reddidi, bar-  
 baras officinarum voces sustuli, earúmque in  
 locum à Dioscoride, Galeno, aliisque eiusdem  
 classis viris usurpatas suffeci. Porro ubi prior  
 editio euulgata fuit, eam *ὁκ παρόδῳ, καὶ ἀρχῆς ἀχρε-  
 νοποιήσας* & relegi, & ut dicitur, *ἀτενὲς ἐώφερα*: mu-  
 tata multa deprehendi, multa prætermissa. Id  
 quod cū in aliis operibus, quando primū  
 typis excuduntur, quod malè picta sunt, ut  
 ferè sunt, euenire est facile, tum in opere me-  
 dico, cuius vocabula, & notæ, quibus & pon-  
 dera, & mensuræ designantur, non omnibus  
 nota sunt. Totum itaque hoc opus incudi  
 reddidi, mendis emaculaui, mutata restitui,  
 quæ prætermissa deerant, suis locis reposui.



Ipsum autem in libros quatuor partitus sum,  
habita ratione capitis, thoracis, ventris imi,  
& generis venosi, de quarū partium morbis  
separatim libris illis adamussim differit. Nūc  
igitur nitidum, numerisq; omnibus absolu-  
tum publicum accipit. Verū cū anno su-  
periore in lucem ἀντὶ ὑπερασσεύσεως exisset, mul-  
torum imperitorum calumniis impetum  
fuit, quibus quiduis facilius carpere, quā  
aut imitari, aut facere. Quod hominū genus  
Deorum gaudia tum demum se affecutum  
putat, si doctiores re vel minima reprehen-  
dere possit, ex aliena obscuracione clarius si-  
bi nomē proferre existimans. Hæc apud illi-  
teratos agūt, apud quos illis est ἀσχερὲς σιῶπαι,  
ne ineruditi videantur. Sine cuiusquam igitur  
patrocinio rursus in lucem prodire recu-  
sabat, illos reformidans, atque eos, qui etiam  
ἐν θεῶν ἀγορᾷ malè ominata loquuntur. Multis  
autem illi oblatis, qui ipsum à calumnian-  
tium sannis inconcussum tueri possent, te,  
humanissime Girinete, cunctis prætulit, no-  
ménque tuum sibi inscribi efflagitavit, quo  
& fieret honestior, & aduersus maledicos  
instructior. Neque id temere, cū fide, &  
obseruantia, ac incredibili studio in amicos,  
præcipua in cunctos beneficentia, omnium  
sis & beneuolentia & amore dignissimus.

Bene



Bene mediusfidius sibi consuluit sub tui no-  
 minis auspicio in publicum prodire volens,  
 cū vir sis impigro, ac acri ingenio, multi-  
 plici eruditione ex culto, qui si quempiam op-  
 pugnare aggredieris, nunquā nisi eo expu-  
 gnato quiescis: pro his autē, quos tibi in ani-  
 mo tueri est, strenuissimē depugnas, nec vn-  
 quam quisquā, quem protegendum suscep-  
 isti, tuum aut consilium, aut inceptum frustra  
 esse sensit. At verō ista tua ingenii dexterita-  
 te, atq; solertia, indefessōq; in rebus obeūdis  
 labore, ac vigilantī cura, haud vulgari cū do-  
 ctrina coniuncta, in tantam claritudinē per-  
 uenisti, vt nō modō excellentibus illis domi-  
 nis in diui Ioannis æde apud Lugdunū comi-  
 tibus, sed & Reuerēdissimo D. cardinali Fer-  
 rariensi, Lugdunensi archiepiscopo vehemē-  
 ter carus sis, tēq; omnes magis ac magis in  
 dies amplectantur. Tantum quoq; tuæ pru-  
 denti industriæ tribuunt, vt per te res omneis  
 & arduas, & asperas agāt: quippe qui ὡς ἰάν  
 ἀλλ' εἶδες τὰ τ' ἐόντα, τὰ τ' ἐαυτοῦ, πρὸς τ' ἔοντα.  
 His accedit ingenita quædam tibi morum  
 suauitas, & elegantia, ac animi munificen-  
 tia, quæ cū aliis quidem est cognita, tum  
 mihi in primis perspecta, quem multis, & ὡς  
 ἀληθῶς magnis beneficiis cumula sti, quo-  
 rum memoriam immortalem fore percipio.

Nostrum igitur hunc tibi laborem qualemcunque nuncupo, non quòd tuis in me meritis parem esse putem, sed quòd nostri amoris monumentũ, ac pignus aliquod extare exoptem. Etenim tuis in me meritis parem referre gratiam haud possum, aliquam tamen pro virili parte bene & sentiendo, & loquẽdo, interdum & scribendo, λαβὴς ὑπείσης, referam. Interea nostrum hunc tibi dicatum laborem, qua me soles frontis serenitate suscipe. Deus Optimus Maximus, te diuitissime incolumem, & florentem seruet. Vale.

I N D E X



# INDEX ALPHA-

## BETICVS EORVM

QVAE IN HIS QVATVOR

Libris cōtinentur, Morbos  
internos, & eorū anti-  
dota cōplectens.

### A

Anorexia qualiter curetur.

164

**A** B Apoplexia liberati,  
in paralyſim inci-  
dunt.

49

Ab Apoplexia perpauci li-  
berantur.

49

Aer diuerſiter alteratus, di-  
uerſas gignit febres.

371

Aer humidus febres putri-  
das generare poteſt.

371

Aer multipliciter poteſt al-  
terari

371

Agaricus in colico dolore,  
cnenaribus nō miſcendus,  
quia inteſtina lēdit.

352

Ani procidentiae multiplices  
cauſae.

232

Ani procidentiae qualiter  
medendum.

233.234

Anorexiae a pituitoso hu-  
more curatio.

166

Anorexia quid, & eius cau-  
ſae.

164

Apoplexiae quomodo ſubue-  
niendum.

50

Apoplexia laborantes, exi-  
gue ſpirant, ſacētq; mor-  
tuis perſimiles.

49

Apoplexia laborātes (quā-  
uis nullum in eis uitae in-  
diciū appareat) ante ter-  
tium diem exactum, ſepe-  
liendi non ſunt.

49

Apoplexiam præcedētia.

50

Apoplexia quid.

49

Apoplexia unde oriatur.

49

Appetentia canina laborā-  
tes uinum flauum, aut ru-  
brum, & dulce bibant.

171

Appetentiae caninae muli-  
plex cauſa.

71

† 5

# I N D E X

*Appetentiæ canina medela,* *Balneum pro partus accele-*  
172.173.174 *ratione.* 268

*Asthma morbus quid.* 128 *Balneum Tinesmo laboran-*  
*Asthmate laborantes, quibus* *tibus utile.* 230  
*cibis resciri debeant.* 129

*Asthmatis à frigida causa,*  
*Curatio.* 132

*Asthmatis medela.* 147.  
130.131.132

*Auerrois gloriatur se mul-*  
*tos à morte liberaſſe, fri-*  
*gida potu.* 312

*Atrabilis propriè quid.*  
327

## B

**B**alani hæmorrhoidibus  
*conferentes.* 236

*Balani in caſo adhibendi.*  
335

*Balneum fluori muliebri ſa-*  
*lubre.* 250

*Balneum mola laborantibus*  
*ſalubre.* 260

*Balneum naturale ſulphu-*  
*reum, & aluminosum, fluo*  
*ri muliebri multum ſalu-*  
*bre.* 250

*Balneum pro menſtruorum*  
*ſuppreſſione,* 241

**C**alculi in renibus nota.  
289

*Calculi præcautio.* 292

*Calculi renum duæ ſunt cau-*  
*ſæ.* 288

*Calculi renum medela.* 289.  
290

*Calculi ueſicæ Curatio.* 293.  
294

*Calorem ab hepate tollen-*  
*tia.* 332

*Calorem febrilem ſedantia.*  
317

*Cancer in utero duplex.* 280

*Cancer non hulceratus.*  
280

*Cancer hulceratus.* 280

*Cancris in utero medela.* 281  
282

*Capitis dolorem ſedantia.*  
332

*Cari ab Apoplexia differen-*  
*tia.* 33

**Cari**



# ALPHABETICVS.

Cari & lethargi discrimen.	Cephalalgia à Gallico mor=
34	bo. 19
Carnem regenerantia 276	Cephalalgia à pituita per
Caros à frigida, aut humi=	proprietatem cerebri.
da intemperie cerebri.	16
37	Cephalalgia biliosa compo=
Caros per consensum totius	sita. 7
corporis. 36	Cephalalgia biliosa sim=
Caros per consensum uen=	plex, quomodo curetur. 5
triculi. 36	Cephalalgia melancholica.
Caros per consensum ute=	17
ri. 37	Cephalalgia pituitosa. 9
Caros pituitosus, & eius	Cephalalgia sanguinea qua=
Curatio. 34	liter curetur. 1
Caros quid, & unde oria=	Cephalalgia uentriculi uitio
tur. 33	orta. 14
Catalepseos, & Apoplexiæ	Ceratum pro prægnantibus.
discrimen. 63	265.266
Catalepseos & Catoches dif	Ceratum pro uomitu. 159
ferentia. 63	Cerebrum roborantia. 13
Catalepseos & lethargi dif	Choleræ accuratè, & si=
ferentia. 64	ne mora succurrendum.
Catalepsis quid, & unde o=	162
riatur 63	Choleræ qualiter medēdum.
Catarrhi tres differentia.	163
81	Cholera quid, & unde oria=
Causos qualiter curetur.	tur. 162
334	Coitus, renū h ulceribus af=
Causos quid, & eius nota.	fectis summè perniciosus.
333	301

Colici



# I N D E X

Colici doloris medelæ. 220. Cynanches quatuor differe-  
 221 tiæ. 116

Colicus dolor unde oriatur.  
 219

Conditum, pro febre Syn-  
 copali à bilioso humore la-  
 borantibus. 357

Conditum, quo febricitan-  
 tes, sitis tempore uti pos-  
 sunt. 318

Conditum sitis tempore, fe-  
 bre quartana intermitten-  
 te laborantibus, utile. 361

Cordis palpitatio à frigida  
 causa quomodo curetur.  
 148

Cordis palpitationis mede-  
 læ. 146. 147. 148

Cordis palpitatio per uen-  
 triculi consensum qualiter  
 curetur. 149

Cordis palpitatio quid, &  
 unde ortum habeat. 146

Corpora pestilentiali feбри  
 obnoxia quæ 373

Cor roborantia. 348

Cynanche à frigida causa,  
 quomodo curetur. 120

Cynāche, quæ Latinis An-  
 gina dicitur quid. 116

## D

**D**elirium unde contin-  
 gat. 334

Diabetes origo, & Curatio.  
 299

Diarrhœæ medelæ 203  
 204. 205

Diarrhœa quid, & unde or-  
 tum habeat. 203

Dolor meiendi qualiter mi-  
 tigandus. 305

Dydimi relaxatio. 296

Dydimi relaxationis mede-  
 læ. 297. 298

Dysenteria medelæ. 212.  
 213

Dysenteria quid, & unde  
 oriatur 211

## E

**E**phialthæ, & Epilepsiæ  
 discrimen. 42

Ephialtes morbus Græcis,  
 Latinis Incubus, quid sit.  
 37

Ephialthes morbus, pueris  
 freq

# ALPHABETICVS.

frequens. 38  
 Ephialthes, siue Incubus, 311  
 ex assidua cruditate uen-  
 triculi, & crapula, ori-  
 tur. 38  
 Epilepsia à sanguine, & à  
 bilioso humore. 48  
 Epilepsia per cōsensum cum  
 parte aliqua subiecta. 47  
 Epilepsie, pueri, & adole-  
 scentes obnoxij. 41  
 Epilepsia propter consen-  
 sum oris uentriculi 45  
 Epilepsia quid. 40  
 Epilepsia tripliciter gigni-  
 tur. 40

## F

**F**ebre Syncopali labo-  
 rantes, quibus cibis  
 uesci debeant. 355.356  
 Febres melancholicæ 359  
 Febri cōtinuæ inflatiuæ cum  
 putredine qualiter meden-  
 dum. 310  
 Febri tertianæ nothæ, quali-  
 ter medendum. 320.321  
 Febris continua inflatiua,  
 cum putredine unde o-  
 riatur, & eius notæ. 310.  
 311  
 Febris continua inflatiua  
 quæ Græcis Synochos  
 dicitur, unde oriatur.  
 308  
 Febris continuæ inflatiuæ  
 citra putredinem medelæ  
 308.309  
 Febris Hepiala unde oria-  
 tur 351  
 Febris lipiria, & Hepiala,  
 ex genere febrium quoti-  
 dianarum intermittentium  
 sunt. 351  
 Febris lipiria unde oriatur.  
 351  
 Febris nonana qualiter cu-  
 retur. 370  
 Febris pestilentialis aliquā-  
 do à solo influxu cælesti  
 fit. 371  
 Febris pestilentialis causæ.  
 371  
 Febris pestilentialis signa.  
 426.372  
 Febris phlegmatica duplex.  
 339  
 Febris Phlegmatica, Melan-  
 cholicæ admista qualiter  
 curetur.



# I N D E X

- curetur. 347
- Febre quartana intermit-  
te laborantibus, qui cibi  
utiles. 361
- Febris quartanæ intermit-  
tentis, secundum Galenum,  
notæ. 360
- Febris quartana intermit-  
tens, unde oriatur. 366
- Febris quartanæ origo.  
360
- Febris quintana alijs dete-  
rior teste Hippocrate.  
370
- Febris quintana quomodo  
curetur. 370
- Febris quotidiana continuæ  
Curatio. 353
- Febris quotidiana phleg-  
matica cur ita uocetur.  
339
- Febris quotidiana phlegma-  
tica quibus signis à tertianæ  
et quartanæ dignosci-  
tur. 339
- Febris quotidiana, quando  
in quartanam uertitur.  
359
- Febris septana qualiter cu-  
retur. 370
- Febris syncopalis à bilioso  
humore, unde oriatur, et  
eius notæ. 356
- Febris syncopalis ab humore  
phlegmatico quomodo  
curetur. 354. 355
- Febris syncopalis causæ.  
354
- Febris syncopalis curandæ  
duo modi, alter à Galeno,  
alter ab Auerroë, et Ale-  
xandro. 354
- Febris tertianæ continuæ,  
causæ, et notæ. 330
- Febris tertianæ continuæ qua-  
liter curetur. 331
- Febris tertianæ non puræ à  
bile vitellina, quomodo cu-  
retur. 324
- Febris tertianæ non puræ,  
à tertianæ puræ discrimen.  
327
- Febris tertianæ non puræ  
medelæ. 328. 329
- Febris tertianæ notha du-  
plex. 319
- Febris tertianæ puræ inter-  
mittentis medelæ. 315.  
316. 317
- Febris tertianæ puræ inter-  
mit

# ALPHABETICVS.

mittentis signa.	314	modo curantur.	234
Febrium biliosarum differētia.	313	Hæmorrhoides cæcæ quomodo curantur.	234
Febrium differentia quinque.	307	Hæmorrhoidum medela.	235.236
Febrium Lipiriæ & Hepatise, ex Arabum sententia	352.353	Hæmorrhoides triplices.	224
Curationes.	352.353	Hepatis phlegmones medela.	191
Febrium phlegmaticarū causa.	354	Hepatis phlegmones notæ.	190
Fistulæ lacrymalis medela.	104.105	Hepar roborantia, obstructionesque aperientia.	197
Fistula lacrymalis unde oriatur	103	Hepatis imbecillitas unde producat.	195
Fluor muliebris qualiter curetur.	248.249.250	Hepatis imbecillitati qualiter medendum.	195
G		Hepatis tumor à causa frigida, qualiter curetur.	193
Gordonij Trochisci.	302	Hirudines hæmorrhoidibus conferunt.	235
H		Hulceris in uestica existentis curatio.	303
Hæmorrhagiæ è variis causis.	112	Humor melancholicus propriè quid.	327
Hæmorrhagia laborantes, quibus cibis uestigi debeant.	113	Hydrope anasarcha laborantibus, exercitatio sudorem excitans admodum utilis	
Hæmorrhagiæ medela.	114		
	115		
Hæmorrhoides apertæ quomodo			



# I N D E X.

lis.	182	I	
Hydrope laborātium signa		I	Cterus quid. 187
& notæ.	176	I	cteri medelæ. 187.188
Hydropis Ascitis à causa ca-		I	cteri multiplices causæ.
lida, curatio.	175		186
Hydropis Ascitis à causa		I	lei doloris multiplices cau-
frigida curatio.	177		sæ. 222
Hydropis Ascitis notæ, &		I	lei doloris notæ. 222
signa.	176	I	lei doloribus qualiter me-
Hydropis tres species, Ascites,			dendum. 223.224
Tympanites, Anasar-		L	
ca.	176	L	Ac ouillum, aut capri-
Hydropis Tympanitis cu-			num, renum hulceri-
ratio.	180		bus affectis, salubre 301
Hydropis Tympanitis no-		L	actis potus uesticæ hulceri-
tæ.	180		bus remedium eximium.
Hydrops anasarca facilius			304
curatur, quàm Ascites &		L	acrymæ ex oculis manan-
Tympanites.	182		tes, & earum medelæ. 96
Hydrops anasarca quid.	182	L	acrymæ frigide, & earum
Hydrops Tympanites à cau-			curatio 98
sis calidis ferè suboritur.			Lethargus. 31
180			Lientis obstructione laboran-
Hydrops Tympanites, om-			tes, turbulentis somnijs ue-
nium periculosissima.	176		xantur. 197
Hydrops unde ortum ha-			Lientis obstructione laborā-
beat.	175		tium signa 200
Hypochyma quid, & unde			Lientis officium. 197
oriatur, & quomodo cu-			Lientis phlegmones cura-
reitur.	99		tio.

# ALPHABETICVS.

tio. 200 iracundi ac temerarij euadunt. 53  
 Lienis phlegmones notæ. 200 Mania laborantibus, à ui-  
 200 no prorsus abstinendum  
 Lienis phlegmone unde. est. 53  
 200 Maniæ qualiter succurren-  
 Lienis scirrhi curatio. 201 dum. 54. 55. 56  
 Lienis tumor si sit à melan- Maniam antecedentia. 52  
 cholica materia, qualiter Melancholiæ tres differen-  
 curandus. 202 tiæ. 57  
 Lienis tumor si frigidus sit, Melancholia quid. 57  
 & mollis qualiter curan- Melancholia Hypochōdria-  
 dus. 101 ca. 61  
 Lienteriæ qualiter meden- Melancholia naturalis quid.  
 dum. 216. 217. 218 559  
 Lienteria quid, & eius cau- Melancholia præter natu-  
 sæ. 215 ram quadruplex. 359  
 Lingue nigredini, & aspe- Melancholia laborātes, qui-  
 ritati qualiter prospicien- dam se uasa fictilia factos  
 dum. 332 esse putant, & ob id oc-  
 Lumbrici qualiter necandi, currentibus cedunt, ne col-  
 ac à uentre expellendi. 178 lidantur. 58

## M

**M**ania quid, & unde Melancholiæ qualiter sub-  
 ortatur. 52 ueniendū. 59. 60  
 Maniæ & phrenetidis di- Melancholici, mœsti, uitæ,  
 scrimen. 53 & hominum osiores. 58  
 Mania laborantes quidam Melancholici omnes timent,  
 frequenter rident, quidam & facile terrentur. 58  
 Melancholici quidam mor-  
 tem timent, & tamē mor-

††



# INDEX

tem sibi consciscunt.	58	fluxus quid, & eius cau-	
Melancholici unum album,		sa.	245
& tenuē bibant.	59	Menstruorum redundantis	
Melancholici uitā damnant,		fluxus notæ.	246
non tamen omnes mori cu-		Menstruorū redundans flu-	
piunt.	58	xus qualiter curandus.	
Melancholici quidam bruta		246.247	
se esse animalia credunt,		Menstruorum suppressionis	
ipsorumque uoces & ge-		multiplices causæ.	238.
stus imitantur.	58	239	
Melancholici quibus cibus		Menstruorum suppressioni	
uesci debeant.	59	qualiter medendum.	240.
Melancholicis, cantus, &		241	
instrumēta musica confe-		Menstruorum suppressionis	
runt.	59	notæ.	239
Melancholicis coitus mode-		Mola triplex.	258
ratus confert.	59	Mola carnea quid, eius cau-	
Melancholicis somnus plu-		sa, & notæ	258.259
rimum confert, qui si non		Molæ ab Hydrope discri-	
sponte obrepāt, cōcilian-		men.	259
dus.	59	Mola incurabilis, nisi prin-	
Melancholicus humor du-		cipio remedia adhibean-	
plex, naturalis, & præter		tur.	259
naturam.	359	Mola qualiter curanda.	
Menstrua mulieribus quan-		259.260.261	
do fluere incipiāt, & quan-		Mola uentosa quid, & quo-	
do desinant.	238	modo curetur.	261
Menstruorū purgatio quot		Mulieres quæ menstruis non	
diebus terminetur.	238	purgantur, minime conci-	
Menstruorum redundans		piunt.	242

# ALPHABETICVS.

O

268

**O**phthalmia duplex. 91 Partus difficultatis remedia.

Ophthalmia uera quid 269

91

Ophthalmia uera quid, & causa. 268

unde ortum habeat. 91

Ophthalmia triplex causa. Peripneumonia quid. 145

91

Ophthalmia triplex causa. Peripneumonia laboratium nota. 145

Ophthalmia qualiter sub = Peripneumonia causa. 145

ueniendum. 92.93.94 Peripneumonia quomodo cu

retur. 145

P

Pileolus Asthmate laboran-

tibus utilis. 135

**P**aralysis quid, & eius Pilula bilem, & pituita uen-

curatio. 66.67.

cuantes. 321

68.69

Phrenitidis tres species. 6

Paralysis à casu, aut percus-

sione. 73 Phrenitis uera. 26

Paralysis à sanguine. 74 Phrenitis non uera. 24

Paralysis ani. 73 Pleuritidis nota, & non ue-

Paralysis linguae. 72 ra, curatio. 144

Parotides unde oriantur. Pleuritis quid. 135

108 Pleuritidis causa. 135

Parotides à frigida causa 138.139

quomodo curentur. 111 Pleuritidis uerae nota, &

Parotidum curatio. 109. signa. 135

110 Pleuritide laborantes, o-

Partus acceleratio, foetusq; mnia actu calida bibere

euocatio, quibus medi = debent. 136

camentis iuuetur. 267. Pleuritide laborantes aquam

†† 2



# I N D E X

frigidam summè uitent.

136

Pleuritide laborantes, in la-  
tus affectum cubent. 136

Pleuritide laborantibus, ui-  
num non est dandum sal-  
tem ante septimum diem.

136

Pregnantes caueant ab ira,  
timore, mærore, uomitu,  
& tussi. 265

Pregnantes, exercitium la-  
boriosum, saltus, choreas,  
& coitum uitent. 265

Pregnantium medela 265.

266

Pregnantibus nō solita co-  
medi appetentibus minimè  
neganda. 266

Pregnantis regimen, ut fœ-  
tus conseruetur, & uitetur  
aborfus. 263

Pruritus, seu priapismus ue-  
ri quid. 292

Pruritus uteri unde oriatur.  
293

Pruritus uteri qualiter cu-  
retur. 294. 295

Putredo quid. 425

Putrefactio quid. 424

R

Raphani mira proprie-  
tas. 293

Renū hulceribus affecti qui-  
bus cibis uesci debent, &  
à quibus abstinere. 300.  
301

Renum hulcerum medela.  
301. 302

Renum hulcera unde orian-  
tur, & eorum signa. 300

Renum hulceribus affecti,  
nihil crudi edere debent.  
300

S

Sanguinis fluorem è na-  
ribus sistentia. 339

Scotoma morbus quid, &  
eius causæ. 23

Scirrhus diuturnus in can-  
crum uertitur. 280

Scirrhus quid. 279

Scirrhus uteri qualiter cu-  
retur. 279

Somnum prouocantia. 318

Somnus prolixior, renum  
hulceribus affectis summè  
uitandus. 301

Spas



# ALPHABETICVS.

Spasmus quid, & eius cau- 227  
 se. 74 Tinesmo qualiter medendū.  
 Spasmi tres species. 79 228 229  
 Sternutamentū cientes. 106 Toriura oris. 79  
 Stupor quid. 81 Tussis medela. 122. 123.  
 Suffocationis ab utero cura- 124. 125  
 tiones. 254. 255 Tussis multiplices cause. 122

Suffocationis ab utero non  
 ta. 252

Suffocatio ab utero quid, &  
 unde ortum habeat. 252

Suffocationē ab utero præ-  
 cedentia. 253

Surditas à causa calida. 107

Surditas à primo ortu homi-  
 nem comitata incurabilis  
 est. 105

Surditatis cause. 105

Surditatis medela. 105

Syncope quid. 149

Syncopes cause multiplices.  
 150

Syncopes medela. 151

Syncope laborantium signa,  
 & note. 150

## T

Tinesmos quid, & eius  
 multiplices cause.

V Apores è profunditate  
 terræ exorti, aerem  
 inficiunt, & pestem gene-  
 rant. 426

Ventrem exiccantia 177

Ventriculi dolor à bile,  
 quomodo curetur. 155

Ventriculi dolor à frigida  
 causa qualiter curetur.  
 154

Ventriculi dolorē mitigan-  
 tia. 153

Ventriculi dolor unde or-  
 tum habeat. 152

Ventriculum, & membra  
 roborantia. 325

Ventriculum roborantia.  
 155

Vesica resoluta. 73

Vesicæ hulcerum medela.


††. 3

# INDEX


304	Vesicæ hūlcus qualiter co-	Vrinæ ardor unde oriatur.
gnoscat. 303		294
Vinum dysenteria laboran-	Vrinæ ardori qualiter me-	
tibus noxium. 212	dendum. 295. 296.	
Vomitorium pro febre ter-	297	Vteri inflammatio quid, eius
tiana laborantibus. 314		causæ, & notæ. 271
Vomitum irritantia. 321	Vteri inflammationi quali-	
Vomitus à bilioso humore	ter medendum. 272.	
medelæ. 159	273. 274	
Vomitus à bilioso humore	Vteri œdema qualiter cure-	
notæ. 160	tur. 276. 277	
Vomitus curatio. 157	Vteri œdematis notæ. 276	
Vomitus sanguinis unde.	Vteri procidentia quid, &	
168	eius multiplices causæ.	
Vomitus sanguinis medelæ.	255	
169. 170	Vteri procidentia quo mo-	
Vomitus unde oriatur. 157	do medendum. 255. 256	

# FINIS.









1  
DIONYSII  
FONTANONI

DOCTORIS ME-

DICI MOMPES-

SVLENSIS,

DE MORBORVM INTER=  
NORVM CVRATIONE

LIBER PRIMVS.

*Cephalalgie sanguineae Curatio.*

*Caput I.*



DOLOREM hunc facere possunt, quæ Causa.  
cunque plenitudinẽ in corpore procreant:  
ut sunt cibi & potus huberiũs sumpti, & ij  
præsertim, qui boni sunt succi, cum sudoris,  
balneorum, & exercitiorum, aliarũq; ua=  
cuationum & naturalium, & artificialium neglectu.

Oculi hoc morbo laborantis cum facie rubent, uenæ ten=  
duntur adeò, ut non solùm maiores, sed etiam minores, & Signa.  
quæ antea ob paruitatem latebant, uisũque effugiebant, ap=  
pareant. Pulsus magnus redditur, ac uehemens. Venæ tem=  
porum pulsant. Vrina flaua & crassa. Qui sentitur dolor,  
grauatius est.

Victus ratio sit refrigerans, & siccans. Versetur igitur Victus  
in aere frigido & sicco: aer igitur cubiculi Aquilonem spe=  
ctet, non Solem. Quòd si talis natura non sit, arte paretur, ratio.  
aere frigidior per euripos immisso, & floribus & folijs

A



nymphae, salicis, vitis, arundinum, & iuncorum sparsis per cubiculi aream. Arceatur inde hominum turba, ne suo halitu, & transpiratu aerem calefaciat. Vitet copiose nutritientia, qualia sunt oua sorbilia, & carnes. Vescatur piscibus carne friabili praeditis, pitisana hordeacea, oleribus frigidis, utroque intybo satiuo, portulaca, lactuca, cucumere, cucurbita. Vinum fugiat, aquam pluuiam bibat, aut aquam cum hordeo coctam. Quod si aut consuetudo, aut uirium imbecillitas aliter suadeat, aut morbi paruitas, uinum non negetur, sit tamen imbecillum, oligophorum, ac etiam aqua multa dilutum. Condimentum ex omphacio, aceto, aranciorum succo, aut citreorum, aut oxalidis utile est. Et nisi frigida uentriculi intemperies repugnet, sint haec omnia actu frigida: aut si opus fuerit, calefiant, deinde refrigerentur. Motus & corporis & animi sint remissi, somnus mediocris, & solito parcior. Venus nulla, gaudeat, omnisque animi perturbatio absit.

## Curatio.

Curandi ratio statim à uenae sectione (re quidem nulla repugnante) auspicanda. Incidatur igitur primum (si magna quidem plenitudo fuerit) uena interna brachij, matutino tempore, ieiuno uentriculo, postridie uero humeralis eiusdem brachij: aut media, si per humeralem maligne fluxerit sanguis. Si pars una capitis altera magis doleat, incidendae erunt uenae iam dictae brachij eiusdem partis: si uero totum caput aequè doleat, dextri. Quantitas autem sanguinis mittendi sit pro ratione uirium & plenitudinis. Porro prius quam uena secetur, corporis excrementa deijcienda sunt, quod si sua sponte non contigerit, hoc enema, aut decocto subducatur aluus.

## E N E M A.

Recipe Maluae, althae, uiolariae, betae, hordei. ana. Manipul. j. pruna damascena. x. quatuor seminum frigidorum maiorum,



maiorum, ana. ʒ. j. oxyphœnicwn, ʒ. j. decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Deîn accipe iuris decocti per colum transfusi lib. j. ʒ. cas. recens extractæ, sacch. rub. ana. unc. j. olei uiolacei, unc. iij. omnibus commistis fiat enema, quod mane ante pastum infundatur.

## DECOCTVM.

Recipe Trium florum communium, ana. pugil. j. quatuor seminum frigidorum maiorum ana. ʒ. j. pruna damascena. viij. oxyphœnicwn, ʒ. ʒ. Coquantur in s. q. aquæ fontanæ donec dimidium absumatur, postea manibus exprimantur & co-  
lentur, deinde accipe decocti huius ʒ. iij. ʒ. cas. recens extractæ, ʒ. j. serapij uiol. ʒ. ʒ. commistis omnibus, fiat potio, quæ detur diluculo, prandeat horis post quatuor ad summum, non expectata operatione potionis: uertetur enim in alimentum si diutius in ediam sustinuerit. Poterit loco unc. j. cas. poni. unc. j. ʒ. manna.

## AVT IN FORMA BOLI.

Recipe, cas. recens extractæ ʒ. j. baccas oxyacanthæ. iij. cum sacch. q. s. fiat bolus, quem capiat diluculo, prandeat hora non insolenti, ad summum quarta à bolo sumpto. Cum uertetur enema, eodem die fiat uenæ sectio, enema eiecto statim: cum uero utetur decocto, aut bolo, postridie circiter septimam horam incidatur uena. Poterit & bolus dari hora una ante cœnam, & postridie ieiuno uentriculo uena incidi. Si uero aut ætas, aut uirtus imbecilla, uenæ secandæ consilium interpellet, affigantur cucurbitæ non quidem capiti, sed partibus capiti continuatis, & coniunctis. Quod si dolor his perfectis intra diem quartum aut quintum non sedetur, appareatque adhuc in oculis, fronte, & facie rubor, sanguinis fluxus è naribus excitetur, immisissetis porcinis. Vel aperiantur uenæ frontis, præcipue si dolor sit in posteriore capitis parte, aliàs aperiantur uenæ temporum. Deinde



purgetur, humore prius concocto in hunc modum. Recipe Serap. nymphae, serap. acetati simp. ana. ℥. j. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, cichorii, buglossi, ana. unc. iij. Misceantur omnia, & quatuor unc. appetente diluculo à ieiunio bibantur per triduum. Recipe trium santal. ℥. β. utatur cum serapijs.

## S O L V T I V V M.

Recipe pruna damascena. xij. florum nymphae, trium florum communium. ana P. j. quatuor seminum frigidorum maiorum. ana. drach. v. coquantur in .s. q. aquæ donec dimidium absumatur, accipe decocti huius. ℥. iij. β. in quibus macerentur corticum myrobalan. flauarum, confricatarum oleo amygdal. dulc. ℥. iij. manè lento igni fricentur, & colentur, adiectis cas. recens extractæ. ℥. β. antidoti è succo rosa. ℥. ij. serapij uiolacei, ℥. β. commistis omnibus fiat potio purgans.

Sumat hora quarta, prandeat decima, sed horæ dimidio antè quàm prandeat utatur hoc lotorio. Recipe pul. sacch. rub. ℥. β. aquæ hor. unc. vj. aut iuris pulli salis expertis tantundem, misceat, & bibat. Postridiè diluculo edat conser. rosa. ℥. β. Si uerò ægrotus opulentus fuerit, mutabis antidotum è succo rosato in rhabar. selecti unciam unam semis, spicæ grana quinque, quæ minutatim concisa singula macerabis in stillatitij liquoris intybi satiui latioris, & uini albi. q. s. superet autem stillatitius liquor unum. Ad hæc reuulsio fiat fricationibus crurum & brachiorum, cucurbitulis sine scarificatu affixis scapulis, & lotionibus brachiorum, & crurum facta ut infra. Recipe foliorum salicis, florum & foliorum nymphae, foliorum uitis albæ satiuæ. ana. M. ij. coquantur in sufficiente aqua, qua calida lauentur crura, & brachia ante pastum. Alteranda præterea est intemperies calida à calidis humoribus relictæ, frigidis. Idq; potest fieri statim post uenæ sectiones dictas. Recipe olei rosac. unc. iij.



unc. iij. ol. nymph. ꝑ. j. ꝑ. acet. unc. j. commista applicentur fronti frigida æstate: hyeme, tepida.

## A V T S I C F I A T.

Recipe, succi lactucæ, succi foliorum salicis, stillatitij liquoris rosarum, ana. unc. iij. acet. ꝑ. j. his commistis immergatur pannus lineus, qui fronti applicetur. Quod si magna sit caliditas, addatur caphur. ꝑ. j. Præterea lauatur facies stillatitijs liquoribus rosar. & plantag. Ista etiam quæ fronti applicantur, non diu retineantur ad frontem, ne fiat reflexio caloris ad caput. Meminerit ægrotus frequenter olfacere stillatitium liquorem rosar. cum pauco caphuræ.

*Cephalalgia biliosa simplicis Cu-  
ratio. Caput II.*

**I**Nedia, ira, dolor, labor, uigilia, exercitatio nimia, uis Causæ.  
 illius ratio ex biliosis cibis, ut allijs, porris, & similibus,  
 & quæcunque uniuersum corpus, atque adeo caput calefa-  
 ciunt, & exiccant, unde flaua bilis procreatur, hoc genus  
 doloris capitis efficiunt. Huc accedit hominis tēperatura ca-  
 lidior, anni tempus, ætas uigens, uitâq; sollicita, quæ omnia  
 faciunt ad flauæ bilis coacervationem. Qui sic dolent, facie Signa.  
 pallent, oris adest amaritudo, cum linguæ, narium, & oris  
 siccitate. Deligendus aer, in quo moretur ægrotus, qui na- Vicius  
 turâ sit frigidus, & humidus, aut qui nostra industria sic ratio.  
 præparatus sit, sparsis floribus, ac germinibus frigida fa-  
 cultate præditis per solum cubiculi, quales sunt rosæ, violæ,  
 nymphææ flores, uilium capreoli, & id genus alia. Aer quo-  
 que refrigeretur aqua frigida de uase in uas subinde transfu-  
 sa. Sit ægrotans hilaris, omnes animi perturbationes decli-  
 nans. Somno longiore, quietēque utatur. Cibi quibus uesce-  
 tur, sint humidi, boni q; succi, qualis lactuca, portulaca, in-  
 tybus, oxalis, spinacium. Conueniunt fructus etiam crudi,



*Curatio.* poma, pyra acida, & saxatiles pisces. Vino prorsus absti-  
nendum, potus sit aqua. Sectio uenæ in hoc affectu non in-  
utilis, præsertim si bilis à sanguine nō multum distet. Deīn-  
de utemur bilis impetum obtundentibus, eiúsq; furorem re-  
primentibus in hunc modum. Recipe serapij acetati simpl.  
serap. nymphæ, serap. uiolacei. ana unc. j. ß. stillatuiorum  
liquorum, intybi satiui latioris, bugloss. cicborij. ana. unc.  
iij. Misceantur omnia, & appetente diluculo ab ægrotante  
ieiuno, unc. iij. bibantur. Recipe trium santalo. unc. ß. ut a-  
tur cum serap.

## POTIO PURGANS.

Recipe Rhabar. selecti. 3. j. spice gran. v. oxiphænicon,  
unc. j. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris  
& paucio uino albo per noctem minutatim prius concisa,  
deinde ualide exprimantur & colentur, adiectis serap. rosa.  
purgatorij unc. ij. fiat potio purgans, quæ circiter crepuscu-  
lum sumatur, horis quinque ante quemuis pastum.

## VEL FIAT SIC.

Recipe cas. recens extractæ drachm. vj. antidoti è succo  
rosa. drachm. iij. serapij rosati solut. unc. j. cum decocto pru-  
norum, trium florum communium, & horaci fiat potio pur-  
gans, quæ sumatur ut dictum est.

## VEL IN FORMA BOLI.

Recipe cas. recens extractæ. unciam unam. rhabar. sele-  
cti drachm. j. antidoti succo rosa. drachm. j. ß. cum saccharo  
fiat bolus: capatur ut dictum est.

## VEL IN FORMA PILULARVM.

Recipe pil. aggreg. scrupul. iij. ß. cum stillatitio liquore  
intybi satiui latioris fingantur pil. vij. quæ sumantur circi-  
ter mediam noctem finitis serapijs. Postridie uerò appeten-  
te diluculo edat conseruæ rosa. unc. ß. Localia remedia adhi-  
beantur ut dictū est in Cephalalgia sanguinea, uerū maior  
refrig



refrigeratio in hoc affectu requiritur, fiat igitur in hunc modum. Recipe ole. uolacei, ole. nymphae, ole. de salicibus, ana. unc. j.  $\beta$ . Commistis omnibus liniantur frons & tempora frigide mane & uespere, & iniiciantur in nares & aures. Præterea olfaciat sæpè caphuram dissolutam in stillatitio liquore rosarum. Fiant quoque lotiones crurum & brachiorum, ut dictum est capite proximo superiore. Quod si dolor intensus sit, nec prædictis præsidij cedat, dissoluatur gran. ij. opij in stillatitio liquore rosa. quæ in nares & aures iniiciantur: cæterum istud rarerè fiat: frequens enim huius præsidij usus magis obesset, quàm prodesset.

*Cephalalgia biliosa composita Curatio.* Caput III.

Fit autem hic affectus, ubi flaua bilis cum pituita miscetur. Curandi ratio auspicanda statim à materiæ communium uacuatione. Vacuabuntur autem & educuntur aut hoc, aut simili enema. Recipe malua, althea, betæ, uolarum. ana. M. j. florū chamæmeli, P. j.  $\beta$ . oxyphœnicwn. unc.  $\beta$ . coquantur in. s. q. aquæ fontanæ ad tertias, & colo transfundantur. deîn accipe iuris decocti, & colati libr. j.  $\beta$ . cas. recens extractæ, saccha. semel duntaxat cocti. ana drach. j.  $\beta$ . mel. ros. col. unc. ij. ole. uola. & chamæmeli. ana unc. j.  $\beta$ . commistis omnibus fiat enema: detur ante pastum. Quod si in ægroto plenitudo apparuerit, humôrque morbi causa non multum à sanguine recesserit, fiat sectio uenæ humeralis. Deinde concoquatur humor, hoc est alteretur, & edometur, naturæque obsequens reddatur, ut per loca euacuationi conuenientia sine molestia purgante medicamento trahatur. Id quod ad hunc, aut similem modum fiet.

Recipe Serapij acetati simpl. uncias ij. mel. ros. colati unc. j.  $\beta$ . serapij c succo intybi satiui latioris unc. j. Stillatitio



titiorum liquorum, betonicæ, cichorij, buglossi. ana. ʒ. iij. Misceantur omnia, & appetente diluculo bibantur à ieiuno ʒ. iij. per triduum. Si bilis non fuerit (ut loquuntur) citrina, sed uitellina, pro melle rosaceo substituatur oxymeli simplex, uel scilliticum. Recipe Diarrhod. abb. unc. ʒ. utatur cum serapijs.

## POTIO PURGANS.

Recipe Rhabar. selecti. ʒ. iij. agar. in pastillorum formam redacti, scrup. ij. cinnamomi optimi gra. v. Infundantur stillatijs liquoribus beton. & intybi satiui latioris, ac pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectis serapij rosa. purgatorij unc. ij. fiat potio purgans. Potest aliquando addi scrupul. j. rhabar. puluerati ad partes debiles roborandas.

## VEL SIC.

Recipe Cathol. ʒ. ʒ. diaphœnici ʒ. ij. ʒ. antidoti è succo rosa. drach. j. serapij adianti. ʒ. ʒ. excipiantur communi medicina decocto, fiatque potio. Sumatur ad crepusculam finitis serapijs concoquentibus.

## AUT IN FORMA BOLI.

Recipe Cathol. ʒ. j. antidotorum è succo rosar. & diaphœnici. ana. ʒ. j. ʒ. cum saccharo, fingatur bolus, qui sumatur hora quarta à media nocte.

## AUT IN FORMA PILVLARVM.

Recipe pilul. aggr. scrup. iij. cum stillatio liquoze beton. fingantur pilul. vij. quæ sumantur ad mediam noctem. Recipe, conser. rosa. & buglo. ana. ʒ. j. ʒ. pulu. diamoschidul. scrupul. j. misceantur, & sumantur postridie manè.

## VEL SIC.

Reci. Theria. ueter. scrup. ij. cōser. rosa. & bugl. ana. ʒ. j. misceantur, & sumantur sex horis ante pastū. Deinde utendū apophlegmatismis, errhinis, & sternutamentum cientibus.

APOPH



## A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe Mastich. unc. β. fingantur pastilli mansiles lupinorum forma, quorū unus à ieiuno horæ dimidium mandatur.

## E R R H I N A.

Recipe iuris decocti sampsuch. ℥. j. β. mannæ granulose 3. vj. misceantur, & per nares attrahantur à ieiuno.

## A V T S I C.

Recipe succorum betæ & sampsuch. ana. unc. j. mel. com. unc. β. misceantur, & fiant errhina. Sternutamentum cient pul. pip. aut zinzib. in nares immixtus. Vti licebit tam apophlegmatismis, quàm errhinis, ac sternutamentum cientibus dies quatuor, aut ad summum quinque post purgationem. Deinde adhibenda erunt localia præsidia. Recipe Alo. unc. β. farinæ fabarum, uncias duas. ole. ros. q. s. aceti parum, misceantur, & temporibus, & fronti admoueantur. Recipe Ole. chamæmeli. ole. rosa. ole. aneth. ana. unciam unam, acet. ℥. β. misceantur, & iniiciantur intra nares, & aures.

*Cephalalgia pituitosa Curatio.**Caput IIII.*

**O**Lera, pisces, fructus, otium, somnus, curis, & sollicitudine uacans uita, satietas, aliâque item id genus, quæ pituitam in uniuerso corpore, atque adeò in capite procreare sunt nata, ut in aere frigido, & humido uersari, & ijs denique cibis uti, qui ea sunt facultate præditi, sunt hæc omnia in huius doloris causa. Somnolentia, pigritia, sensuum inertia, excrementorum capitis copia, capitis grauitate, faciei albore, humiditatēque depræhenditur hic morbus.

Victus ratio calefaciens sit, & siccans. Versetur itaque victus ægrotus in aere calido, & sicco, qui si talis naturâ non est, ratio. industria fiat, luculento igne, suffribus aromatum, ut caryo-



phyllorum, cinnamomi, thuris, ligni aloes, & similia, quæ uidelicet calida sint, & sicca. Inedia huic affectui salubris est, quare alimenta pauca sint, & rara, eaque sinapi, aut alio similibus uiribus condimento prædito condita. Inter olera, saluiam, hyssopum, satureiam, apium, thymum, maioranam, sibi esse usui norit ægrotus. Carnes, quibus uescetur, natura excrementosæ parum sint. Magna autem ex parte sint assæ, odoramentorum (ut dictum est) accessione conditæ. Vino in potu utatur tenui: purgato tamen corpore, uti uino generoso poterit, etiam aromatibus medicato, sed parcè. Panis sit fermentatus, salsus, ualde coctus, habens anisum, aut melanthium, aut aromata, aut saccharum admistum. Motu totius corporis celeri, uehementique, in aere, præsertim calido, siccoque poterit ægrotus ieiunus exerceri. Vigiliæ, uehementisque animi curæ ad hunc affectum curandum conducunt.

**Curatio.** Curandi ratio initium sumet ab educatione materialium communium. Recipe Maluæ, altheæ, brassicarum rub. ana. manipul. j. chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. ana. P. ij. Coquantur in. s. q. aquæ ad tertias, & colo transfundantur. Deinde accipe iuris decocti & colati l. b. j. β. casie recens extractæ, sacchar. semel duntaxat cocti. ana unc. j. mell. anthosati unc. j. β. diaphœnici, uel hieræ pieræ unc. β. ole. com. unc. iij. salis. drachm. j. fiat enema, detur ante pastum. Quod si displicuerit enema, aut circa uentriculum grauitas apparet, medicamento hoc, aut simili sumpto educantur.

Recipe Vuarum pass. detractis uinaceis, glycyrrhizæ. ana. unc. β. hyssopi, bugloss. ana. M. β. stœchados Ara. P. j. coquantur in. s. q. aquæ fontanæ usque ad dimidij consumptionem, quod supererit coletur. Deinde accipe decocti huius unc. iij. cas. recens extractæ unc. j. mel rosa. col. unc. β. fiat potio, quæ horis quatuor ante prandium sumatur. Quod si ægrotus sit iuuenis, appareâtque in eo plenitudo, mittatur  
sang



sanguis ex humerali uena dextri brachij ad unc. quinque. Quoniam autem materia phlegmatica plerunque multa est, minuatur sumpto medicamento priusquam concoquatur.

Recipe Pilul. asaier. agar. in pastillorum formam redacti, ana. 3. β. cum serap. stæchad. fiant pilul. v. quæ capiantur post primum somnum. Deinde concoquatur humor, si crassus quidem fuerit, in hunc modum. Recipe Mel. rosacei col. unc. ij. β. oxymel. scillitici, unc. ij. Stillatitiorum liquorū betonicae, sampsuchi, florum sambuci. ana. 3. iiij. Misceantur, & ubi diluxerit, à ieiuno bibantur. 3. iiij. per triduum. Altero statim triduo rursus idem fiat: non enim facile hic humor concoquitur. Recipe Diamoschi dulc. 3. j. utatur cum serapijs. Si uerò materia non ita crassa sit, concoquetur ut sequitur. Recipe oxymel. simpl. serapij, stæchad. serapij adianti. ana. unc. j. β. Stillatitiorum liquorum, betonicae, melissophylli, sampsuchi. ana. 3. iiij. Misceantur, & triduo. 3. iiij. à ieiuno bibantur diluculo. Altero item triduo repetantur.

Recipe Diamoschi dulc. unc. j. utatur cum serapijs.

## AUT FIAT APOZEMA

## VT SEQUITVR.

Recipe Radicis acori, quinque rad. com. maceratarum in aceto. ana. unc. β. melissophylli, betonicae, sampsuchi. ana. manipul. j. thymi, cassuthæ. ana. tertiam partem manipuli unius, uuarum passarum detractis uinaceis. unc. β. seminum apij, anisi, fœniculi, ana. unc. ij. florū stæchados, helichrysi, & roris marini, ana. pugil. j. β. Coquantur in. s. q. aquæ, donec dimidiū absumatur, colo post transfundantur. Dein accipe decocti illius lib. unam β. & adiecto melle. q. s. suauè redatur, fiatque serapium mediocris consistentiæ depuratum. Adijciantur drach. una nucis moschatae, & 3. ij. cinnamomi selecti iucundioris & odoris, & saporis gratia. Utetur autem sex diebus appetente diluculo, ieiunus. Solemus enim decoctis



decoctis uti cū herbarum est copia, quarum cū est penuria serapijs utimur.

### POTIO PURGANS.

Recipe Vuarum passarum detractis uinaceis, glycyrrhizæ, ana. ℥. β. hyssopi, manip. β. florum stæchados Arabi. pugil. unum. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidiū relinquantur, quod colo transfundetur: accipiantur autem illius decocti unc. iiij. cas. recens extractæ. ℥. j. diaphœni. unc. β. serapij stæchados unc. β. fiat potio purgans, quæ sumatur more aliarum medicinarum.

### AVT IN FORMA PILVLARVM.

Recipe Pil. coci. ℥. j. cum stillatitio liquore beton. fingantur pil. v. sumantur ab ægroto ubi primū à somno excitatus fuerit. Recipe Theria. ueter. scrup. ij. conser. florum stæchados, conser. bugloss. ana. drachm. j. β. misceantur, & sumantur postridie sex horis ante pastum.

### AVT IN FORMA BOLI.

Recipe Diaphœnici unc. β. cum sacchar. fingatur bolus, qui sumatur hora quinta mane.

### AVT POTERIT VTI

#### HOC PVLVERE.

Recipe Turpeti selecti. ℥. j. zinzib. ℥. β. pul. stæchados, pul. seminis pæoniæ, ana, ℥. j. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, qui detur diluculo cum iure cicerum rub. uel cum iure pulli. Postridie uerò detur theriaca ut supra. Corpore purgato utatur errhinis, sternutamentum cientibus, & gargarisimis, ac postremo cerebrum corroborantibus.

### ERRHINA.

Recipe Nigellæ torrefactæ. ℥. j. cum succo maioranæ fiant errhina, quibus utetur tepidis ieiunus.

### VEL SIC.

Recipe Succu ruta. ℥. ij. hieræ picræ, uel benedictæ, aureæ



*recæ Alexandrinæ. ana. ʒ. ij. fiant errhina, quibus tepidis ieiunus utetur.*

## VEL SIC.

*Recipe Succī maioranæ, succi betæ, ana. ʒ. j. β. uini alni albi. ʒ. j. zinziberis, pyrethri. ana. ʒ. j. misceantur, & fiant errhina, ut dictum est. Possunt etiam fieri è succo iridis, cum succo helenij.*

## STERNVTAMENTVM CIENTIA.

*Recipe Piperis, pyrethri. ana. ʒ. ij. fiat puluis, qui in nares immittatur. Potest etiam fieri de pulvere radicis ellebori albi pulueratæ.*

## GARGARISMVS.

*Recipe Hyssso. M. j. saluiæ, thymi. ana. M. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Deinde accipe iuris decocti lib. j. oxymel. scillitici. ʒ. iij. misceantur, & fiat gargarismus, quo utatur ægrotus manè uentriculo uacuo.*

CEREBRVM HAEC ROBO-  
RANT SVMPTA.

*Recipe Electa. diamoschi dul. aut pliris cum moscho, aut diamb. ʒ. ij. fingantur orbiculi, aut morsuli in rhombi formam pro ægrotantis arbitrio, de quibus unum sumat tribus horis ante pastum quater per hebdomadam, quo deglutito, bibat parum scillatitij liquoris, aut succi melissophylli. Tempore uerò calido, semel in hebdomada sumat. ʒ. j. theria. ueteris, manè sex horis ante pastum. Nec temerè dictum est sumenda esse supradicta electaria quater in hebdomada: nam si quotidie sumerentur, parum prodesse, ut quæ fierent nutrimentum potius, quàm medicamentum, propter assuefactionem.*

CEREBRVM HAEC ROBO-  
RANT ADMOTA.

*Recipe Milij torrefacti partes tres, salis communis torrefacti*



refacti partem unam, de panno lineo raro fiant duo sacculi, in quibus illa concludantur, & calidè capiti applicentur manè antepastum alter post alterum, idque fiat per horam. Aut fiat sacculus in modum pileoli, ubi hæc quæ sequuntur insuantur. Recipe Melissoph. beton. sampsuchi, uerbena, pulegij. ana. manipul. β. cocci infectorij, drach. ij. maceros, drachm. j. absinthij sicci, manipul. β. florum stœchados, florum rorismarini, ana P. j. β. radices cappar. drachm. ij. hæc diligenter trita in panno sericeo, rubro, & raro insuantur, fiatque in modum pileoli, qui nocte dieq; duos aut tres menses feratur. Perseuerante autem dolore cum intemperie frigida, irrigetur pileolus stillatitio uini liquore. Potest & epithema ex solo stillatitio liquore uini fronti admoueri.

*Cephalalgia uentriculi uitio orta*  
*Curatio. Caput V.*

- Cause.** C Oaceruatur nonnunquam acris quidam humor, & tenuis in ore uentriculi, à quo uapores prauī excitantur, sursumq; ad caput feruntur, unde fit hic dolor. Sunt plerunque humores hi biliosi, quòd bilis flaua sua leuitate promptè efferatur. Dolor mordax cum nausea in ore uentriculi sentitur, simul cum capitis dolore. Quòd si diutius in eadem tulerint, augetur illius humoris malitia, prauitasque, tuncque magis dolent: sumpto autem cibo mitigatur dolor, plerunque etiam sedatur. Curandi ratio auspicanda ab humoris concoctione. Recipe Serapij rosa. de rosis siccis, serapij de omphacio, serapij de succo intybi satiui latioris, ana. ʒ. j. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, absinthij, cichorij, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno unc. iij. diluculo bibantur per triduum. Recipe Electa. trium santalo. ʒ. β. utatur cum serapijs. Recipe Myrobal. flauarū. ʒ. ij. rhabar. selecti. scrup. iij. oxiphœnicōn. un. β. macerentur in stillatitijs liquoribus



bus intybi satiui latioris horis. xij. dein ualide exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosac. purgatorij unc. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur finitis serapijs hora quarta à media nocte. Recipe Conser. ros. unc. ss. sumat postridie mane. Infestante dolore, uentriculo per inediam uacuo, sumatur frustulum panis intinctum in citranguli succo, aut in omphacio. Idem præstabit malorum granatorum succus, si de eo quantum uulgarè cochlear capit, hauserit. Curatur etiam hic dolor uomitu, præsertim si ægrotus ad uomitum procliuus sit, cui tunc solus aquæ tepidæ potus ad uomitum prouocandum est satis: si uero ægrè uomat, ualidioribus uomitum laceffentibus opus erit, Oritur autem hic dolor nonnunquam non à calidis, de quibus dictum est, sed à frigidis humoribus, pituitosis, aut acidis, aut salsis, sed hi magis in uentriculi amplitudine, quàm in ore continentur. Porro hic dolor omnium facillimè curatur, quod hi humores facillè ad intestina detrudantur. Recipe Pil. de hiera simpl. pil. asaiet. ana. 3. j. ss. agar. in pastillorum formã redacti. 3. j. Cum mel. rosaceo e. 3. fingantur pil. vj. de quibus sumantur tres, bis in hebdomada, hora una ante cœnã. Pro pil. de hiera sumi possunt pil. alephang. atque hæ ac illæ interdum sumantur à laborante, cum lectum ingredi uolet, duabus non minus horis à cœna. Prohibendi sunt etiam uapores ne à uentriculo ad cerebrum attollantur, quod sic commodè fieri poterit.

Recipe Coriandi præparati unc. iiij. anisi, fœniculi, cinamomi optimi. ana. unc. iiij. pul. diacydonites sine speciebus. 3. iiij. ss. maceros. 3. ij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, qui sumatur statim à pastu, potiusque sumpto puluere in longum tempus differatur. Præterea os uentriculi roborandum, firmandaq; ipsius uentriculi concoctrix facultas.

Recipe Pul. aromat. ros. maiore ex descriptione Gabrielis, pul. diamoschi dul. ana. drach. j. ss. corticis citri saccharo cond



conditi, conser. ros. ana. 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus absinthij & melissophylli. q. s. fingantur morsuli in rhombi formam, sint autem singuli ponderis. 3. ij. ss. Sumatur unus diluculo horis quatuor ante pastum quater per hebdomadam. Negligenda quoq; non sunt localia præsidia.

Recipe Cerati Gal. emendantis uitia stomachi, olei nardini. ana. 3. ij. Misce, inungatur regio uentriculi calide mane & uespere ante pastum.

*Cephalalgia à pituita per proprietatem cerebri Curatio.*

*Caput VI.*

**F**it etiam, nonnunquam dolor capitis à pituita per proprietatem cerebri, qui curatur iniectione oleorum, quæ mox dicentur, in nares & aures. Recipe Iasmelæi, olei nardini, ana unc. ij. Inijciantur guttæ duæ tepidæ in nares, & aures. Quod si dolor ualde diuturnus fuerit, nec prædictis curetur: excitentur uesicæ post aures in parte inferiore.

Recipe Cantharid. abscissis capitibus & alis. iiij. redigantur in puluerem, misceantur cum fermento, & aceto forti, fiatq; in conspersionis modum, quæ applicetur post aures in parte inferiore, ibique maneat per diem & noctem, donec uesiculæ existant. Si autem ualidius id efficere uolueris, misce iam dicta cum melle anacardino. Vbi autem uesicæ extiterint, rumpantur, illisque superponatur folium brassicæ, ibique hæreat, donec quicquid est aquei humoris expulsum fuerit. Cum autem uesicæ locum curare, exiccaréque uolueris, ungatur unguento albo Rasis caphurato. Possumus etiam uti, si res postulet, cauterio hoc, quod accipit calcis uiuæ. q. v. misceatur cum sapone, melle, & succo asphodelorum. Applicentur autem loco dicto.

Ceph



*Cephalalgia Melancholica Cu-  
ratio. Caput VII.*

**H**uius doloris & cause, & signa posterius dicentur in capite de melancholia. Curandi ratio initium sumat Curatio. ab euacuatione excrementorum communium. Recipe Mala-ua, althea, uiolear. linozostidos, stœchados Arabi. maiora-  
na, ana manipul. unum. Coquantur in s. q. aquæ ad tertias, deinde exprimantur, & colentur, accipianturque iuris il-  
lius decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchar. semel dun-  
taxat cocti ana unc. j. cathol. 3. vj. mel. uiolacei. 3. j. β. olei  
commun. unc. iij. fiat enema, quod ante pastum immittatur.  
Quod si enema displicuerit, sumat potionem sequentem.

Recipe Pruna damasc. x. uuarum passarum detractis ui-  
naceis. 3. β. stœchados Arab. trium florum communium ana  
pug. unum. β. polyp. quer. folliculorum fennæ ana unc. β.  
oxyphœnicôn. 3. vj. Coquantur in sufficienti q. aquæ usque  
ad dimidij absumptionem, dein accipe huius decocti unc. iij.  
cas. recens extracta unc. j. serapij uiol. serapij stœchad. ana  
unc. β. Commistis omnibus, fiat potio, quæ sumatur diluculo  
horis quatuor ad summum ante pastum: nec in longius tem-  
pus differatur sumptio cibi. Quo die enema immissum fuit,  
aut postridie quàm potionē sumpsit, si ægrotus iuuenis fue-  
rit, colore subnigro, apparueritque plenitudo uel mediocris,  
incidatur uena interna brachij dextri, sanguisque mittatur  
ad unc. iij. præsertim si fluens sanguis niger sit. Deinde  
concoquatur humor melancholicus in hunc modum. Recipe  
serapij uiolacei, serapij stœchados, oxymel. scillitici ana unc.  
j. β. Stillatitorum liquorum melissophylli, buglossi, lupi sa-  
lietarij ana unc. iij. pul. diamoschi dul. drach. j. misceantur,  
& ab ægrotante ieiuno bibantur triduo unc. iij. circa dilu-  
culum. Id quod altero triduo repetetur.

B



DE MORB. INTER. CVR.  
AVT VTATUR APOZE=  
MATE SEQVENTI.

Recipe corticis rad. cap. v. rad. com. maceratarū in ace=  
to, ana unc. β. melissophylli, sampsuchi, buglosi integri, ex=  
tremitatum lupi salictarij, ana M. j. v. herbarum capilla=  
rium, ana M. β. uuarum passarum detractis uinaceis unc. j.  
florum stœchados Arab. trium florum com. ana P. j. thymi  
M. sem. folliculorum sennæ unc. sem. polyd. quer. unc. j. sem.  
Concoquantur in. s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, de=  
inde exprimantur, & colentur, iuris decocti accipiantur  
libr. ij. & saccharo semel duntaxat cocto. q. s. adiecto, dulce  
reddatur. depuretur, & adiectis scrupul. iij. pul. diamoschi  
dul. & drachm. j. nucis moschatæ, sapore suauiore, odoreque  
gratiore fiat. Bibat ægrotus diluculo unc. iij. diebus sex.

POTIO PURGANS.

Recipe Cathol. 3. vj. antidoti hamech. 3. iij. serapij uio=  
lacei, serapij stœchados, ana unc. sem. cas. unc. β. Excipian=  
tur uncij. quatuor apozematis superscripti, fiatque potio  
purgans, quæ sumatur ad auroram. Toto uero eo die domi=  
se contineat. Hora autem quinta à potione sumpta, sequens  
lоторium bibat. Recipe Saccha. semel duntaxat cocti unc.  
sem. cum iure cicerum rub. misceatur. Recipe Mitrid. 3. j.  
conser. buglos. drach. ij. misceantur. & sumantur postridie  
mane. Quod si Mitrid. displicuerit, fiat in hunc modum.

Recipe Conser. buglos. unc. β. pul. damoschi dulc. scrup.  
β. sumat ut dictum est.

AVT IN FORMA PILVLARVM.

Recipe Pil. ind. drachm. j. pil. cocci scrup. j. cum stillati=  
tio liquore melissophylli, fingantur pil. v. sumantur ad di=  
midium noctis, obseruenturque omnia supradicta.

AVT IN FORMA BOLI.

Recipe Cas. recens extractæ, cathol. ana unc. β. antidoti  
ham



hamech 3.iiij.cum saccharo fiat holus, sumatur hora quarta à media nocte, cæteræque obseruentur ut suprâ. Præterea apophlegmatismis, gargarismis, sternutamentum cientibus, & sacculis utendum: ut in Capite Cephalalgie pituitosæ dictum. Porro apophlegmatismi magis ex usu erunt, si de succo maioranæ, aut eius decocto fiant. Fricationes quoque ad reuellendum faciendæ, & affigendæ cucurbitulæ, ut suprâ est dictum. Sumendæ præterea quotidie, cum aliud non sumitur, electarij solidi diamoschi dulc. drachm. ij.

*Cephalalgia à Gallico morbo Curatio.*  
*Cap. VIII.*

**I**nfestat hic dolor magna ex parte anteriore capitis par= Signa.  
tem, & tempora, nonnunquam etiam posteriorem.

Curandi ratio statim auspicianda ab enemate molliter re= Curatio.  
uellente, ne tanta & uaporû, & humorû copia ad caput effe= ratur. Recipe Malu. mercurialis, betæ, ana M. j. furfuris frumenti, chamæmeli, ana M. ß. calaminthæ, maioranæ, ana tertiam partem M. j. Decoquantur in .s. q. aquæ usq; ad sextæ partis consumptionem. Exprimantur, & colentur. Deinde accipiatur iuris decocti libr. j. ß. casie. 3. j. ß. sacchari semel duntaxat cocti, mellis à spuma purgati, ana unc. ß. benedictæ laxat. hieræ Archigenis, ana. 3. ij. olei antiqui unc. ij. butiri ueteris. 3. j. salis fossilis. 3. j. Misceantur omnia, fiatq; enema, quod immittatur ante pastum. Deinde concoquatur humor.

Recipe Serap. conseruat. acori, serapij, fumarie, serapij buglos. ana unc. ij. Stillatitiorum liquorum chamæpityos, melyssophylli, lupi salictarij, buglossi, ana unc. iiij. misceantur, & à ieiuno diluculo bibantur per quatrimum.

Recipe electar. diamoschi dulc. unc. ß. utatur cum serapijs. Vbi herbarum copia fuerit, præstiterit hoc apozemate uti.



Recipe radicis acori, glycyrrhizæ ana unc. j. quinque radi. com. maceratarum in aceto, & uino albo ana unc. sem. melissophylli, betonicæ, summitatum lupi salictarij, fumariæ, buglossi integri, cirsij ana manipul. unum, hermodactylorum unc. sem. uuarum passarum detractis uinaceis unc. j. trium florum com. florum roris marini ana pugil. unum, thymi drach. tres, foliorum sennæ unc. sem. polypodij quer. unc. j. β. Decoquantur in. s. q. aquæ donec dimidium absumatur, dein exprimantur, & colo transfundantur. Accipiantur iuris decocti colati unc. uiginti, quæ saccharo dulces reddantur, adiectisque cinnamomi selecti drach. duab. & pul. diarrhodi abb. drach. una, reddantur iucundioris & saporis, & odoris. Sumantur à ieiuno unc. iij. diluculo diebus quinque.

## POTIO PURGANS.

Recipe pruna damascen. xij. glycyrrhizæ, expurgatæ, oxyphœnicœ, uuarum passarum detractis uinaceis, uiolarum ana unc. β. hordei pugil. j. seminum anisi, & fœniculi ana drach. duas, polypodij quer. unc. β. foliorum sennæ, unc. j. β. hermodactylorum drachm. duas. Decoquantur in. s. q. aquæ fluuiialis, aut fontanæ usq; ad dimidij consumptionem. Dein accipe huius decocti unc. iij. cathol. drachm. sex, compositionis hamech, diaphœnici ana drach. duas, serapij bugloss. unc. j. β. Commistis omnibus fiat potio purgans, quæ detur hora quarta à media nocte. Eo die domi se contineat, & post horam nonam bibat lotorium sequens.

Recipe Sacchari semel duntaxat cocti, unc. sem. cum iure cicerum rub. fiat lotorium.

Recipe Theria. ueteris, drachmam unam, conser. bugloss. drachmas duas, misceantur, & sumantur postridie, sex horis ante pastum.

## AUT PURGETVR PILVLIS.

Recipe Pil. foetidarum, pil. indarum ana drachm. sem. excip



excipiantur stillatio liquore melissophylli, fiântque pilul.  
v. quæ sumantur circiter noctis dimidium, aut cum primum  
experrectus fuerit. Cætera deinde ut supra fiant. Vbi autem  
quieuerit tres aut quatuor dies, utatur decocto sequenti.

Recipe Scobis tenuissimæ ligni sancti libr. j. decoqua=  
tur in libr. quatuor aquæ fontanæ, usque ad dimidiæ partis  
consumptionem. Cum autem ad decoctionis terminum pro=  
pè accesserit, addatur melissophylli, betonicæ, chamæpi=  
tyos, buglossi integri, fumariæ, lupi salictarij summita=  
tum ana manipulum unum. Iuris huius decocti, unc. vj. bi=  
bat dies quatuor, hora quinta matutina, & prouocetur su=  
dor (ut humores, qui hucera plerunq; cicatrice obduci pro=  
hibent, qui in totius corporis ambitu sunt, nedum capitis,  
discutiantur) qui quidem accuratè abstergetur. Quod si  
ægrotò post epotum hoc decoctum somnus obrepit, dormi=  
re licebit. Herbæ autem illæ, quæ decocto ligni sancti ad=  
miscentur, ligentur, ne se scobi commisceant, ab eaque ut  
facile segregari queant. Rursúmque scobs illa, detractis her=  
bis, decoquatur in sex libris aquæ fontanæ, usque ad terciæ  
partis absorptionem. Et hoc secundo decocto utatur reli=  
quo tempore quoties sitiet: cui poterit adijci modicum uini, si  
quidem debilis ualde fuerit ægrotus. His perfectis, topicis  
præsidijs utendum.

Recipe Emplastri nobilis ab Ioanne de Vigo compositi  
libr. β. emplastri filij Zachariæ, emplastri de meliloto, em=  
plastri diuini, emplastri ceronei, emplastri diachyli, cui iris  
adiecta sit, ana unc. iij. farinæ seminis lini, farinæ fœnogræ=  
ci ana unc. β. bdellij, ammoniaci dissolutorum in oleo de lil.  
ana drach. iij. croci drachm. sem. adiecta terebinthina. q. s.  
commisceantur, & ex omnibus fingatur massa emplastri,  
magdaleonem appellant, de qua sumatur. q. s. ut super alutam  
extendendo fingatur pileolus, qui capiti superponatur, nec



inde auellatur, nisi sedato dolore. Nec tantum id capiti fiat, sed & alijs corporis partibus, si qua sit, quæ ob hunc morbum dolore infestetur. Interea singulis hebdomadis utetur catapotijs sequentibus. Recipe Pil. asaiet, agarici in pastillorum formam redacti, ana 3. ij. pil. fumarie, pil. sine quibus, ana 3. j. hermodactylorum. 3. iiij. mastich. 3. j. myrobalanorum flauarum, myrobalanorum cerulearum confricatarum, ol. amygd. dul. ana 3. j. cum serapio cõseruationis acori fingatur globus, qui diuidatur in drach. & singulæ drachmæ, in pil. vj. de quibus tres sumet singulis mensibus ter, horis quatuor post cœnam frugalem, & tenuem. Tempore quoque frigido proderit ægroto nō mediocriter sumpsisse drachm. unam, theriacæ ueteris cum. 3. j. β. conser. buglos. sex horis ante pastum, singulis hebdomadibus semel. Conducet etiam plurimum, si quid aliud, sequenti uti enemate singulis mensibus quater, usq; ad perfectam huius affectus curationem, quod & humores, & uapores, qui sursum efferuntur, & iam elati sunt, qui sanè doloris sunt in causa, reuellet: & pharmaci solutiui uicem deplebit. Recipe Maluarum, linozostidos, helxines, origani, calaminthæ, betonicæ, rutæ, melisso-phylli, saluiæ, ana manipul. unum, byssopi, pulegij, ana manipul. sem. seminum anisi, sceniculi, cumini, amneos, ana drachm. duas, centaurij minoris manipul. j. polypodij quer. drachm. vj. agarici, medullæ colocyntid. ana 3. ij. foliorum sennæ scrup. iiij. florum stœchados, florum roris marini, florum chamæmeli, ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumat, deinde colentur, & recipiantur iuris decocti unc. xvj. hieræ picræ, benedictæ laxatiuæ, ana unc. β. compositionis indi maioris, drachm. iiij. diaphœnici. 3. j. succi betæ. 3. j. mellis rosacei colo transfusi. 3. j. β. olei chamæmeli, ol. rutæ, ol. anethi, ana. 3. j. salis fossilis. 3. j. β. Commistis omnilus fiat enema, quod ante pastum immittatur,

cæter



ceterisq; enematibus diutiùs ab ægrotante retineatur. Vtetur præterea ægrotus sequenti compositione quotidie, uno tamen aut altero die per hebdomadam prætermisso.

Recipe conseruæ acori, conseruæ radicis bugl. ana unc. ij. ß. pul. diamoschi dulc. 3. ij. pul. diarrhodi abb. pul. rosatæ nouellæ, ana drachm. j. ß. pul. diamargar. frigidi drachmam unam, excipiantur serapio conseruatiuo acori, fiatque electarium molle. Magnæ autem auellanæ magnitudo indicabit quantum de hoc electar. sumpturus sit ægrotus, duabus aut tribus horis ante pastum matutinum.

### Scotomatis Curatio.

#### Caput IX.

Est autem Scotoma, morbus, quo hebescent ægrotantis Oculi, ipsisq; tenebræ obuersantur. Fit autem interdum cerebro primogenia affectione laborante, interdum quia ori uentriculi consentit. Vtriusque & causas, & notas qui fusiùs scire uolet, legat Galenum in Tertio de locorum affectionum notitia. Quod ad uelut rationem attinet, ægrotus aerem deuitet nebulosum, & crassum, in puro, lucidoque commoretur: paroxysmo tamen ingruente, præstabit ipsum in aere obscuro, & quieto collocari, ubi spiritus & uapores moti faciliùs ad quietem deducuntur. Boni succi cibis, & concoctu facilibus utatur, qui flatus (quod faciunt herbe, & legumina) minimè gignant, quales sunt caporum, perdicum, phasianorum, uitulorum, piscium saxatiliu[m] carnes, oua quoque sorbilia, & alia id genus multa. Cane peius & angue ea oderit omnia, à quibus uapores sursum feruntur, ut sunt species, allia, cepæ, porri, sinapi, acetum, & quæ simili sunt facultate prædita. Vinum bibat album, tenue, & oligophoron. Animi perturbationibus prorsus uacuus sit. Res non intueatur, quæ in gyrum



rotantur, aut celeriter mouentur. Hæc enim malum hoc exasperant. non in præcipitijs ambulet, neque in profunda conijciat oculos. Exercitiũ mediocre utile, per horæ dimidium ante cibum. Interdiu à cibo ne dormiat, noctu lectum dormiturus non accedat, ante horam à coena secundam.

**Curandi ratio.** Si hic affectus à plenitudine fuerit, curatur ut Cephalalgia sanguinea. Si à bile, ut Cephalalgia biliosa. Si à pituita, ut Cephalalgia pituitosa, nisi quoddam subtiliantia à principio non sunt exhibenda. Fiet igitur in hunc modum.

Recipe Oxymel. simplic. unc. ij. mel. rosacei colati unc. j. ß. Stillatitorum liquorum betonicæ, buglosi, melissophylli ana uncias tres: misceantur omnia, fiâtq; in zulapij modum, quod depuretur, & adiecta drach. una nucis moschatæ suauiore reddatur & odore, & sapore. Cũ serapijs aut apozematibus aromata ad saporem iucundiores efficiendum adiicimus, electaria solida non exhibemus: sin minus, contrà. Si tollatur igitur de præcedenti serapio nux moschata, cum eo sumatur unc. ß. elect. solidi, diamoschi dulcis, quod in rhombi fingere solent figuram. Cætera omnia fiant, quæ dicta sunt in Cephalalgia pituitosa demptis errhinis, quæ in hæc mutabuntur. Recipe Succi maioranæ unc. iij. aut tantundem iuris decocti eiusdem, quod tepidè ieiuno uentriculo naribus attrahetur.

### *Phrenitidis non uera Curatio.*

#### *Caput X.*

**causa.** **P**hrenitis non uera nõ propriè morbus est, sed morbi alterius symptoma, puta febris sanguineæ, aut biliosæ, aut quorundam abscessuum, quos grauissimæ febres comitantur: Fitque à uaporibus putridis, ab humoribus calidis resolutis.

**signa.** Cognoscitur hic affectus febre, uigilijs, mentis alienatione. Et nisi accuratè illi succurratur, ueram phrenitidem plerunque



plerunque parit. Frequens est in febribus paulò antè dictis hora crisis. Crisim tamen interdum præuenit, & cum ipso morbo ingrauescit. Vehementior itaq; est in febris augmento, & statu, quàm in principio, & die exacerbationis, quàm quietis. Cæterum tutius ei est quietis hora mederi, quàm paroxysmi. Curandi ratio in primis respicit morbi depulsionem, unde originem trahit. Interea tamen & illi occurrendum, & primum materiæ communes educantur.

Recipe Cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti ana unc. j. olei uiolacei unc. iij. cum libr. j. & semisse decocti herbarum, quas remollitiuas appellant, addendo foliorum lactucæ, & cucurbitæ, ana manipuli semissem, fiat enema, quod immittendum ante pastum, eoque utetur quoties sua sponte excrementa aluus non deiecerit. Capiti admouenda sunt in ipso statim principio uapores repellentia.

Recipe Olei rosacei uncias tres, aceti unc. j. Misceantur, & fronti tepida applicentur.

## A V T S I C.

Recipe Stillatitij liquoris rosar. uncias iij. olei omphac. rosacei unc. j. β. aceti unc. unam. Misceantur, & fronti tepida admoueantur. Ad conciliandum autem somnum, ubi insomnis permaneret, ungatur unguento populeo. Quod ubi non satis esset, addatur unc. j. unguenti populei scrupul. j. β. opij, & ungatur. Proderit etiam plurimum & brachiorum, & crurum lotio in hunc modum.

Recipe foliorum salicis, foliorum uitis, foliorum lactucæ, florum nymphææ, ana M. ij. ros. rub. P. iij. Decoquantur in aqua, & decocto lauentur brachia & crura. Quod si hæc somnum non conciliauerint, utatur potione sequenti.

Recipe, serapij de papauere ʒ. j. β. stillatitij liquoris lactucæ, uel nymphææ unc. iij. diamargariti frigidi. ʒ. j. Misceantur, & bibantur cum lectum dormiturus ingreditur.



Perseuerante phrenitide hac non uera, ubi uapores iam fluxerint, resoluentia cum repellentibus admista admoueantur in hunc modum. Recipe Ol. rosacei, ol. chamæmeli, ana unc. j. ß. aceti unc. j. Misceantur, & tepida fronti applicentur. Horum loco, cum certè phrenitis hæc remittitur, catulus per tergum incisus, detractis intestinis, calidus uertici admouetur, ad partem anteriorem declinando. Quem ubi refrixisse senseris, aquæ calidæ immerge, sicque calefactum rursum admoue. Idem præstat arietinus pulmo calidus, ut pullus, puluæ, itidem à tergo incisa. E. ad somnum conciliandum, si hoc quoque tempore uigiliæ molestæ sint, aspergatur puluis seminis papaueris albi super ægroti caput, & per catuli enterati interiora, deinde admoueatur, ut dictum est. Præterea reuulsione; fiant fricationibus brachiorum, & crurum, & cucurbitulis sine scarificatu affixis spatulis, & natibus. Potissima autem cura sit in curando morbo, qui huius phrenitidis causa est. In hoc affectu, illud memoriæ mandandum, topica nulla adhibenda esse remedia capiti, si sit rheuma, uel humorum multitudo deorsum fluentium.

### *Phrenitidis Vera Curatio.*

#### *Caput XI.*

**T**Res phrenitidis species Libro quarto de Affectu locorum notitia à Galeno scribuntur, quæ magis ad phrenitidem non ueram pertinent. Est alia phrenitis cerebro ipso propria, primariæque affectione laborante, quæ est morbus acutissimus, symptomata grauissima inuehens, quæ, ut ait Galenus Libro de Symptom. Causis, est cerebri, aut eius meningum inflammatio. Oritur autem aut ex sanguine exuperante, aut ex humore bilioso cerebrum, aut eius meningas occupante. Quibus sanguis morbi in causa est, hi cum risu insanunt: quibus uerò bilis mali huius author est, immaniter insaniunt,



saniunt, seuiuntq; ut eos uinculis cohibere sit necesse: praesertim si bilis perusta fuerit. Priusquam autem inualescat, haec signa praecedere solent. Quae dicunt, quae faciunt non meminerunt, abolita memoria. Febris continua cum amentia comitatur, praeterea uigiliae, somni difficiles, et interdum turbulentae, ut exurgant aegroti exilientes, et furibundè uociferantes, uerba nullo ordine, nulloque sensu loquentes. Interrogati nihil appositè respondēt, et qui sani mansuetissimi fuerant, nunc furibundo quodā tumultu uerba effundunt. Quum uerò proximè ad phrenitidem accedunt, oculos saepe perfricant, cruentos, et squallidos, quos tamē nonnunquā habēt aridos, nonnunquam lacrymantes. Lingua tactu aspera percipitur, atq; ē naribus aliquādo destillat sanguis. Floccos auellere, et festucas ē uicinis stragulis carpere uidentur. Pulsus illis exiguus, et languidus, sed quodā modo durus. Spiratio magna, et ex longis interuallis. Phrenitis non uera magna ex parte uerā antecedit, hoc est, in principio mitis adhuc est, paulatim enim per cerebri affectū phrenitis euenire solet, cum morbi pars iam genita est, pars adhuc gignenda. Quo quidē tempore danda opera ut genita materia resolūdo et uacuādo curetur, gignenda sublata causa prohibeatur. Accedendū igitur ipso statim principio ad hunc morbum curandum, ne absoluta inflammatio fiat, quae si iam est, in ancipiti est salus. Augeri autem materia primū uictus ratione prohibeatur.

Sit igitur uictus tenuis, qui refrigeret, et astringat. Cibus uictus itaq; erit ptisanæ cremor. hīc tamē ubi largiore cibo assueuimus, ne aegrotū fame enecuisse medicus insimuletur, hord. farina aqua cocta concedetur, addito aut omphacio, aut cicerorū, aut granatorū succo, aut simili, qui humores densare, et cogere possit, ut acrius ad caput ferri ualeāt. Olera quoque quae refrigerare, atq; humectare sunt idonea, ut intybus, actuca, malua, et quae simili sunt facultate praedita, cōcedantur.



tur. Potus sit hordei decoctum cum serapio nymph. aut uio-  
lac. aut rosaceo, qui per interualla tamen, nō confertim ex-  
hibendus est. Viribus autem debilibus, uentriculōque natu-  
ra imbecillo, ac frigido, ubi quidem se febris uehementia re-  
miserit, uinum oligophoron, aqua dilutum, non negandum:  
præsertim si sani uinū bibere consueuerint. Quiescat egro-  
tus, neque huc, atque illuc moueatur, nam sic fatigatur, ui-  
rēsque atteruntur. Si igitur diues est, famulorum & dome-  
sticorum adminiculo retineatur: si pauper, uinculis. Cor-  
pore uacuato, eoque arido, ac squallido existente, aquæ dul-  
cis tepidum balneum conferet, quod non ariditatem solū,  
sed etiam immodicas uigilias, mentis que alienationem, unā  
cum febre profligare potest. Animi perturbationes summo-  
pere uitandæ: quare quæ aut mærorem, aut bilem concitare  
possunt, prorsus auertenda. Gratißimi itaque amici ipsum  
adeant, leniter, blandēque alloquantur, non tamen intem-  
pestiue interpellent, licebit tamen ubi opus erit, acerbius in-

**Curatio.** crepare. Quantum ad curandi rationem attinet, si nihil ob-  
stiterit, nullum salubrius, aut præsentius remedium, quā  
sanguinem mittere. Incidenda igitur uena statim, nulla ha-  
bita ratione aut temporis, aut horarum diei, etiam uentricu-  
lo pleno: prius tamen materiæ communes educendæ immisso  
enemate. Recipe Maluarum, helxines, linozostidos, betæ.  
ana Manipul. j. foliorum lactucæ, foliorum cucurbitæ. ana  
manipul. ß. hordei manipul. j. quatuor seminum frig. maio-  
rum. ana drachm. j. pruna. xij. Decoquantur in. s. q. aquæ ad  
tertias. Accipiantur iuris decocti. lib. j. ß. cas. recens extra-  
ctæ, sacchari semel duntaxat cocti ana drachm. j. ol. uiola-  
cei unc. iij. fiat enema, quo immisso, & emisso, quæcunque il-  
lius operatio fuerit, incidatur uena cubiti exterior. Si tamen  
plenitudo magna fuerit, uena cubiti interna prior incida-  
tur: sex aut septem horis post, aut postridie manē, externa.  
Tant



Tantum autem sanguinis educendum, quantum vires ferre poterunt, non tamen usque ad animi deliquium: & hoc in affectibus sanguineis, nam in biliosis, cum sanguis bilem cohibeat, & contemperet, multa sanguiniseductio bilem feruere, & furere permittit: paucus igitur in hoc affectu cum biliosus est, sanguis uacuetur, auersionis duntaxat, & transpirationis causa. Si verò aut ætas, aut vires, aut aliud quidpiam uenæ sectioni obstitit, tunc cucurbitulæ ceruici & omoplatis cum scarificatione admouendæ, nam ad cerebrum humorum defluxum in contrarium auertent. Poterunt etiam affigi his, quibus uena secta fuit, sed sine scarificatione. Non absurdum erit postridie quàm uena secta fuerit, pharmacum solutiuum sumere, quòd soleat sanguis in bilem mutari.

Recipe Cas. recens extractæ unc. j. serapij uiolacei unc. ß. cum aqua fructuum Mesuæ fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante prandium.

## A V T S I C.

Recipe Rhabar. selecti drachm. j. ß. macerentur concisa minutatim in stillatitio liquore intybi satiui latioris, per noctem, dein exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosacei laxatiui de infusione rosarum unc. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur matutino tempore horis quinque ante pastum. Proderit ægroto sequenti electario uti, quod mirè confert ad partium interitarum calorem mitigandum.

Recipe Conser. rosarum, conser. nymphæ, conser. bugloss. ana drachm. vj. diamargariti frig. drachm. ß. coral. rubri. drach. j. fragmentorū com. preciosorum ana scrup. ij. seminis portulacæ, seminis oxalidis, seminis intybi satiui latioris ana drachm. ß. bractæas auri, vj. sacchari. q. s. fiat electuarium auro coopertum, quo utetur sæpe cum aqua cocta, aut cum aqua hordei, & sine aqua cum uolet. Sitis in hoc affectu perquàm molesta esse solet, cui sic occurrendum.

Recipe



Recipe Serapij de succo citri, uel de ribes unc. v. utatur cum aqua cocta cum sitiet. Et cum calor magnus est, ipsum à corde arcere oportet, epithemate infrà posito.

Recipe Stillatitij liquoris rosa. libr. β. stillatitij liquoris nymphae. stillatitij liquoris buglossi, ana unc. iij. omniū santalorum, coral. rubri, ana drachm. j. caphura, gran. ij. aceti (quod in pauca quantitate admisceri debet, quoniam uigilijs infestantur) ʒ. ij. croci ʒ. β. Misceantur, & fiat epithema, quo tepido regio cordis liniatur ante pastū. Conferet etiam epithemate testiculos refrigerare. Recipe stillatitij liquoris rosa. ʒ. viij. uini albi ʒ. ij. omniū santalorum, ana unc. j. fiat epithema, quo testiculi liniantur. Eandem ob causam lauentur crura, & brachia in hunc modum. Recipe foliorum salicis, foliorum arundinum, foliorū uitis albae uiniferae, rosarum rubrarum, ana. q. v. Decoquantur in aqua, & decocto lauentur brachia, & crura. Si uigiliae ualde infestent, addatur cortex papaueris albi cum eiusdē semine. Vt à capite quoque humores auertantur, non parum conferunt uinacula extremis corporis partibus iniecta, pedum item & brachiorum fricationes cum sale, & aceto. Quoniā autem perpetuis penē uigilijs infestantur, somnū hunc in modum prouocabimus. Recipe Syrup. de papauere, unc. j. β. stillatitij liquoris lactuca, uel nymphae, unc. iij. pulueris diamargariti frigidi, ʒ. j. Misceantur, & bibantur ab aegroto ad horam somni. Quòd ad remedia topica attinet, primo quidem die repellentia admouenda sunt. Recipe Olei rosacei, unc. iij. aceti unc. j. Misceantur, & tepida fronti & temporibus applicentur: & propter uigilias si nimiae fuerint, adijcere licebit ʒ. β. opij. Recipe Vnguenti populei, uncias quatuor. applicentur fronti, & temporibus. Quòd si rheuma sit, aut humorum multitudo deorsum fluentium, non sunt adhibenda topica remedia capiti.

Lethar



## Lethargi Curatio.

## Cap. XII.

**H**ic affectus Phrenitidi contrarius est. Nam in Phreni-  
tide aegroti insomnes permanent, in lethargo uero in-  
expugnabilis est dormiendi necessitas. Fit ab humore pi- Causa.  
tuitoso, præter naturam sua frigiditate, & humiditate cere-  
brum, & maxime partem eius posteriorem imbuente, & in  
somnum impellente. Morbum hunc comitatur febris conti-  
nua lenta, quoniam est à pituita, lento humore, putrescente.

Pulsus lethargicorum rarus, magnus, & undosus. Spira- Signa.  
tio rara, & imbecilla. Ad uociferationem oculos quandoque  
aperiunt, & mox claudunt, ad somnūque redeunt. Si quis  
uocem attollens eos interroget, respōdent quidem nonnun-  
quam, sed uix & tardē. Oscitant frequenter, & hiante ore,  
tanquam id claudere obliti, persiſtunt. Qui huic morbo ob-  
noxij sunt, somnolenti, inertes, desidiosi, obliuioſi, demen-  
tēsque sunt. In cubiculo lucido, & tepido decumbant.

Viatur cibus attenuantibus, exiccantibus, & incidenti- Vicius  
bus, apio, aniso, cumino, cinnamomo, pipere, caryophyllis, ratio.  
& similibus odoramentis, conditis. Vescatur auiculis mon-  
tanis, pullis gallinaceis, perdicibus, turdis, aliisque id genus.  
Inter olera, porris uti licebit, asparagis, fœniculo, & ijs  
quæ sunt eiusdem facultatis. Hydromeli bibat, aut uinum al-  
bum, tenue, & oligopboron: sit tamen subastringens.

Celeriter huic morbo medendum, non propter aut ne- Curandi  
cessitatem, aut difficultatem, sed propter partis, quæ labo-  
rat præstantiam. Si uires permiserint, nihilque aliud obſti-  
terit, initio statim sanguinem mittere conducit, prius tamen  
enemate fecibus eductis.

Recipe Maluarum, betæ, linoz ostidos, chamæmeli, fur-  
furis, ana manipul. j. Decoquantur in quantitate sufficienti  
aque



aquæ ad tertias, deinde colentur. Accipiantur iuris decocti  
 sesquilibra, cas. sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j.  
 mellis rosacei col. sesquiuncia, olei commun. uncia tres, salis  
 communis drachm. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod  
 mox immittatur, & eo emisso, incidatur cubiti uena hume-  
 ralis, aut media, sanguisque ad unc. iiij. educatur. Postridie  
 ante pastum enema sequens paretur, & immittatur. Recipe  
 Maluarum, origani, calaminthæ, chamæmeli, centaurij mi-  
 noris, ana manipul. j. agarici albi 3. ij. colocynth. 3. ij. De-  
 coquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti  
 lib. j. β. elect. indi. maioris 3. iiij. diaphœnici 3. ij. (Et si ual-  
 de somnolentus fuerit, addatur hieræ Archigenis, aut hieræ  
 Logadij, unc. β.) mel. anthosati unc. j. β. ole. comm. & ru-  
 tæ, ana unc. j. β. salis fossilis. 3. ij. Commistis omnibus fiat  
 enema, ut dictum est. Si forte immitti non posset, balani fin-  
 gantur in hunc modum. Recipe Mel. comm. q. s. decoqua-  
 tur perfecte, adiecta hieræ picræ, aut benedictæ laxa unc. j.  
 cum salis fossilis 3. ij. balani magnæ fingantur, quæ filo li-  
 gata, & ole. rosa. irrigata immittantur in anum, & agiten-  
 tur ad irritandam facultatē expultricem. Et hæ balani, aut  
 enemata repetantur. Non enim est satis illis semel uti. Post  
 hæc eliciatur uomitus in hunc modum. Recipe seminis atri-  
 plicis, seminis anethi, seminis raphani, uel radicis eius, ana  
 unc. semissem. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidiū ab-  
 sumatur, accipiantur iuris decocti unc. quatuor, oxymelitis  
 scillitici unc. ij. Misceantur, & tepida bibantur ab ægroto.  
 Si non sponte propter somnolentiam, sumpta ea potione uo-  
 mat, penna intincta in oxymelite scillitico, cui sinapi admi-  
 stum sit, in os immittatur, & circa palatum & fauces agite-  
 tur. Postridie exercitata natura, si salutis spes fuerit, ad no-  
 ctis dimidium sumat pilul. cocc. 3. j. Aut utatur potione se-  
 quenti. Recipe Diaphœnici drach. ij. elect. indi. maioris  
 scrup.



scrup. iiii. agarici in pastillorum formam redacti, infusi in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus betonica, & melissophylli per noctem, & ualide expressi, drach. j. scrapij stœchados, unc. sem. cum iure communis decocti medicinarum, cui additus sit sampsuchi M. semis, stœchad. Arab. P. j. fiat potio purgans, quæ hora quarta matutina sumatur.

Recipe theriacæ ueter. 3. j. conseru. bugloss. 3. j. β. Misceantur, & sumantur postridie manè, sex horis ante prastum. His peractis, non antè, exhibeantur errhina, gargarismi, & sternutamentum cientia, ut dictum suprâ in Cephalalgia pituitosa. Remedia quoque topica non prætermittenda. Recipe radicem scillæ sub prunis coctam, uel cape, deinde subigatur cum oleo irino, & pauco euforbij, fiat cataplasma, quod occipiti applicetur. Ab ipso statim principio reuulsiones fieri debent, uinculis in partes inferiores iniectis, ipsarumque, fricationibus, & cucurbitulis primæ & secundæ uertebæ affixis, deinde natibus, & partibus inferioribus. Probat Gal. oxyrrhodion in ipso principio occipiti admotum, ad depellendos à capite humores, quicunque fuerint, quod posterioribus parum placet, nisi aliquid castorei admisceatur, quoniam materia frigida est, primoque die transacto, ab oxyrrhodino abstinendum.

### *Cari pituitosi Curatio.*

#### *Caput XIII.*

**C**AROS, somnus est profundus, præter naturâ, obstructis Causæ. meatibus supremi uentriculi cerebri, aut ab humoribus, aut crassis spiritibus, unde sensuum, & uniuersarum motionum sequitur priuatio, spirandi facultate illæsa manente.

Differt in hoc ab apoplexia caros, quod in apoplexia Signa. spiratio leditur, in caro nequaquam. Præterea apoplexiæ succedere solet paralysis, finito sopore, bona ualeitudo manet.

C



gna ex parte subsequitur. Hoc quoque discriminis inter carum & lethargum, quod caro laborantes tanta somni profunditate occupantur, ut quamvis stimulentur, & sentiant, neque tamen oculos aperiunt, neque loquuntur: contra in lethargo. Præterea caros morbis comitialibus superuenit, & cerebri compressionibus, cerebro aut à cranio uentriculos anteriores comprimente, maximèque medium coartato, aut meninge ambiente anteriores ipsos cerebri uentriculos compressa. Subsequitur etiam caros uehementiores febres, earumque potissimum accessiones, quod propter uehementes dolores concidat robur spiritus animalis. Lethargus autem morbus est, propriam quandam semper consistentiam obtinens: febrisque lethargum comitatur. Caros interdum proprius est, & primarius cerebri affectus, interdum est per consensum aut totius corporis, aut uentriculi, aut matricis: interdum ab intemperie frigida, aut humida, sine materia. Cum est cerebri proprius affectus, aut est à larga sanguinis copia in capite, & tunc curatur ut Cephalalgia sanguinea, iisdemque notis cognoscitur. Aut est à pituita, id quod ferè est, & tunc ut Cephalalgia pituitosa curabitur, aut ut Apoplexia. Præcedit autem capitis dolor, & grauitas. Curabitur etiam commodè sequentibus præsidijs. In primis, si alius astricta fuerit, hoc enemate laxetur.

Recipe maluarum, altheæ, betæ, linoz ostidos, furfuris, ana M. j. florum chamæmeli. P. j. & dimidiatum. Decoquantur in .s. q. aque ad tertius. Recipientur iuris decocti libr. j. & dimidiata. cal. sacchari semel duntaxat cocti, ana ꝑ. j. mel. rosacei colati. ꝑ. j. & dimidiata, olei com. ꝑ. iij. salis triti. ꝑ. ij. Commistis omnibus fiat enema, quo immisso, & emisso, non multò post iniiciatur sequens acrius.

Recipe helxines, hyssopi, maluarum ana M. j. & dimidiatum,



diatum, origani, calamintæ, centaurij minoris, sampsuchi, ana Manip. j. agarici albi, seminis cartami, ana unc. j. polypodij quer. uncia dimidium, stœchados Arab. P. ij. Decoquantur in .s. q. aquæ donec dimidium tantum relinquatur. Recipiantur iuris decocti libra una & dimidiata, diaphœnici 3. v. j. hieræ picræ Galeni 3. j. olei rutæ 3. iij. salis fossilis unc. dimidium. Commistis omnibus fiat enema, quod immittatur priore emissio, ut dictum est. hoc enemate utetur tribus prioribus diebus. At interea irritetur ventriculus ad uomendum, in hunc modum.

Recipe seminis anethi, seminis atriplicis, seminis raphani, ana unc. dimidium. Decoquantur: accipiantur iuris decocti unc. v. oxymelitos scillitici unc. ij. Misceantur, & ab ægroto bibantur, qui nares post claudat, & dentes constringat. Deinde mox, si quidem experrectus uideatur, hieræ picræ unc. j. in uino dissolutam bibat, aut pilul. coccia drachm. j. sumat. Postridie uerò drachm. j. theriacæ ueter. conseruæ bugloss. drachm. j. 3. sumat ante diluculum, sex certè horis ante quemuis pastum. In ipsius morbi principio statim & brachiorum, & crurum fricationes fiant duræ & ualidæ. cucurbitulæq; & scapulis, & natibus sine scarificatione affigantur. Olfaciat iugiter ægrotus acetum forte. Purgato uniuerso corpore, errhina, gargarismi, & alia, quæ in capite de Cephalalgia pituitosa dicta sunt, exhibeantur, non antè. Magno quoque postremo usui erunt topica præsidia. Radatur igitur caput ablutum iure decocti sequentis.

Recipe sampsuchi, betæ, mellissophylli, foliorum lauri, florum chamæmeli, stœchados, helychrysi, pseudonardi, ana. q. s. Decoquantur in lixiuio, quo caput irrigetur, deinde radantur capilli. Ericetur deinde capitis pars & anterior, & posterior castor. unc. j. cum oleo rutæ mista.



Nec hoc præmittatur, quod plurimum quoque conferet. Recipe Capillorum hominis. q. s. comburantur, de quorum pulvere recipiantur unc. ij. castor. unc. dimidium. misceantur cum succo rutæ, in linimentique formam redigantur, quo caput, ubi ipsius partem & anteriorem & posteriorem ualide fricueris, lines. Denique olfaciat humanas capillos super prunas positos, qui antè aceto madefacti fuerint.

*Cari per consensum totius corporis Curatio.*

**H**Oc plerunque cōtingit in pituitosis febribus, & tertianis nothis, in paraxysmorum principijs. Fiant reuulsiones uinculis partibus extremis iniectis, quæ antè non segniter fricentur. Detur sæpe olfaciendum acetum. Robur cerebro addatur oleo rosaceo, & aceto, an. q. v. siue oxyrhodino, fronti tepidè admoto.

*Cari per consensum ventriculi Curatio.*

**C**Ognoscutur ex præcedente uentriculi dolore. Irritetur uenter ad uomitum, ut suprà dictum est: aut hiera picra cum oleo epota. Quam si nolit sorbere, penna in ea intincta fricentur fauces, & palatum. Quòd si non uomuerit, aut nihil uomitus profuerit, sumat hieræ picræ unc. sem. cum iure decocti hyssopi. Si uiderimus unico uomitu materiam totam non fuisse uacuatam, repetatur. Cerebrum deinde roboretur applicando fronti tepidè olei ros. & aceti, an. q. v. Postremò prohibebimus uapores ad cerebrum efferri acribus enematibus, fricationibus, & affixis cucurbitulis, ut suprà dictum est.

Cari



*Cari per consensum uteri,  
Curatio.*

**C**Ognoscitur quoq; ex præcedente uteri dolore. Utendum reuulsionibus, & balneis, euocandi menses. Proderit & sanguinem è sophena mittere.

*Cari à frigida, aut humida intemperie cerebri, sine materia Curatio.*

**C**ompositionibus calefacientibus hîc uti expediet, tam sumptis, ut conserua acori, diamoscho dulci, theriaca, compositione anacardina, & alijs eadem facultate præditis: quàm admotis, ut oleis castor. spicæ, costino, rutaceo, nardino, irino, chamamelino, quibus pars anterior capitis linatur.

*Ephialtæ Curatio.*  
*Cap. XIIII.*

**D**icitur hoc morbi genus Latinis Incubus, ab incubando, quòd qui eo laborat, noctu graue pondus sibi incumbere, supràq; se stare putat, respirationem opprimens, & uocem impediens, ab alióq; se inuadi arbitratur. Quòd si quam tunc uocem emittat, indiscreta, incertaque est. Ex Causa & assidua cruditate uentriculi, & crapula nascitur hoc mali signa. li: cùm præsertim ex hoc genita pituita crassa, & lenta, aut etiam ipsi cibi concoctu admodum difficiles os uentriculi opprimunt, resupino iacente corpore. Inde enim uapores frigidi, & crassi sursum feruntur, posterioresque cerebri uentriculos replent, unde prohibetur animalis facultas per neruos diffundi. Partes autem extremæ primæ hoc incommodi sentiunt, spiritibus priuatæ torpent,



uixque mouentur: repit autem paulatim sursum, destituunturque deinceps ceterae partes animali spiritus: tandem constringitur septum transversum, pectus, pulmo, cor, ad iustum modum non dilatantur, hinc suffocationis, & ueluti cuiuspiam ingruentis imaginatio. Anxij admodum, attenuatis tandem spiritibus, & discussis, meatibusque apertis repente excitantur. Paruam esse epilepsiam inquit Galenus, cui non subscribo, quod materia Epilepsiae causa uenata sit, in Incubo ueneni nihil est. Praeterea Epilepsia non sine conuulsione fit, quae in Incubo nulla est. Morbus hic pueris frequens, & ijs, qui cibis multis, ac pituitosis uictitant. Fit tamen nonnunquam à sanguine crasso, interdum à melancholico humore: à bile etiam crassiore, quam uitellinam appellant. Huic malo quamprimum occurrendum, nam si perseverarit, grauius aliquod malum praenuntiat, ut Maniam, aut Epilepsiam, aut Apoplexiam: quod crassus humor in cerebri uentriculis sensim colligatur.

**Victus  
ratio.**

Victus ratione tenui utantur, & cibis, qui flatu haudquaquam generent. Vino abstineant: si permittere fuerit necesse, sit oligophoron. Interdiu ne dormiant. Sit duarum horarum intercapedo inter coenam & somnum nocturnum. In summa, nihil intersit inter ratione uictus horum, & eorum qui Comitiali morbo laborant, de quibus posterius.

**Curandi  
ratio.**

Si sit hic affectus à sanguine crasso, & multo, primum educantur materiae, ut loquuntur, communes aut hoc, aut simili enemate. Recipe casiae recens extractae, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j. olei uiolacei, olei chamamelis, ana unc. j. ß. Cum iure communis enematum decocti fiat enema, quod ante pastum immittatur: quo emisso, sanguis de sophena ad uncias tres mittatur, postridie hora matutina opportuna ex humerali mittantur unciae quinque, & hoc quidem fiat, si neque uires, neque aetas, neque aliud quidp



quidpiam obstiterit. Affigantur & cucurbitulae crurum  
suris. His uero accurate perfectis, si nihilo secius hoc uitij  
perseueret, secetur uena aut frontis, aut temporum, aut sub  
lingua. Post hæc prohibendi uapores, ne post pactum à uen-  
triculo sursum efferantur. id quod fiet sumptis uncijis dua-  
bus carniū cotoneorum saccharo conditarum sine odora-  
mentis. Si uires permiserint, nec uino, nec carnibus uta-  
tur ægrotus, solo hordei cremore contentus. Nec satis sit  
hæc semel fecisse, sed iterum, atque iterum, si quidem per-  
rexerit Incubus, repetantur, ne aut Epilepsiam, aut aliud  
quidpiam longè grauius inducat. Ceterum si ab humore  
pituitoso, id quod ferè sit, oriatur, principio minuatur hu-  
mor, morbi causa, antequàm ipsius concoctione adiuuemus.

Recipe Pil. de agar. pilul. cocci ana drach.  $\beta$ . cum stil-  
latitio liquore betonicae fingantur pil. v. quæ ad dimidium  
noctis sumantur, aut ubi à somno excitatus ægrotus fuerit:  
eo die ne prodeat foras.

Recipe iuris decocti cicerum rub. unc. sex, sacchari se-  
mel duntaxat cocti, unc.  $\beta$ . Fiat lotorium, quo utetur hora  
quinta & dimidiata à sumptione pilularum.

Recipe theriaca ueteris  $\mathfrak{z}$ . j. cōser. buglos.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . miscean-  
tur, & post ridie diluculo ab ægroto sumantur, prandiumq;  
in sex horas differat. Deinde concoquatur humor.

Recipe oxymel. simpl.  $\mathfrak{z}$ . iij. serapij stœchados,  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ .  
Stillatitiorū liquorum betonicae, absinthij, buglosi, ana  $\mathfrak{z}$ .  
iij. seminis uel radice pæoniae  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Et adiecta  $\mathfrak{z}$ . j. nucis mo-  
schatae iucundiore & sapore, & odore reddantur. Per  
triduum à ieiuno appetente diluculo bibantur. Idem alte-  
ro triduo faciendum suadeo, si humor nondum satis coctus  
appareat. Non sunt in hoc affectu stillatitij liquores nimium  
incidentes, attenuantes, & meatus dilatantes exhibendi, ne  
materia nimium attenuata, uapores excitentur. Concoctis



humoribus purgetur in hunc modum. Recipe pilul. cocci drach j. cum stillatitio liquore mel. ssophylli fiant pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Postridie uero theriacamumat, ut supra dictum. Humore multo existente, qui non unica purgatione uacuetur, unius aut alterius diei intervallo, rursus eo concocto purgetur ægrotus. Utetur quoque enematibus acribus, quorum formulæ ex superioribus petendæ sunt, ubi de Cephalalgia pituitosa egimus. Corpore recens uacuato, utatur errhinis, apophlegmatis, sternutamentum cientibus, gargarismis, quorum formulas supra posuimus, singulis autem per dies quatuor.

Cerebrum deinde roborandum sumpta 3. j. theriacæ ueteris semel in hebdomada. Cæteris diebus, quibus nihil aliud sumet, tribus horis ante cibum quater in hebdomadaumat conseruæ acori tantum, quanta est castanea. Curet prætereà electar. diamoschi dulcis unc. ij. in rhomborū formam fingendas, de quibus unumumat horis duabus à cœna, lectum ingressurus. Eodem quoque tempore sequenti puluere caput aspergat. Recipe corticis citri sicci, drachm. tres, cyperi, caryophyllorum, ana drachm. ij. cocci infectorii, scrupul. iiij. coriandri præparati, drachm. ij. ss. sampsuchi sicci, betonicæ siccæ, ana drachm. sem. stœchados Arabi. rosarum rub. ana scrupul. ij. fiat puluis. Hic autem puluis mirificè confert cerebro à materia frigida affecto.

### *Epilepsia Curatio.*

#### *Cap. XV.*

**E**st autem Epilepsia, uniuersarum corporis partiū conuulsio, non quidem perpetua, sed quæ ex temporum intervallo accidit, cum mentis & sensuum oblesione. Tripliciter hic morbus gignitur, aut enim cerebrum primogenia affectione laborat, aut gignitur propter cōsensum oris uentr



uentriculi malè affecti, aut propter consensum cuiuspiam  
alterius partis. Fit à cerebro primaria passione laboran- *Cause.*  
te, crasso, frigido, & pituitoso humore, aut etiam crasso hu-  
more melancholico in cerebri uentriculis spiritus meatum  
obstruente: tuncque cerebrum neruorum principium, se-  
ipsum quatit, ut quod noxium est excutiat. Hunc morbum *Signa.*  
antecedere solet tristitia, corporis animique inconstantia,  
cum motu minimè uoluntario, obliuio, turbulenta somnia,  
capitis dolor, faciei pallor: lingua quoque inordinate mo-  
uetur, quam etiam nonnulli mordent. Qui hoc malo corri-  
piuntur, statim concidunt, conuellunturq; plerunque ster-  
tunt, interdum uociferantur, tremunt alij, & circumagun-  
tur, ex oréque spuma emergit. Si cui hic morbus acutissimus  
fuerit, crebris accessionibus, & symptomatum magnitudine  
breui ipsum tempore iugulabit. Huic morbo pueri, quòd hu-  
midiores sunt cerebro præ cæteris sunt obnoxij, deinde ado-  
lescentes, hoc est, qui annum uigesimum quintum nondum at-  
tigerunt, post hos ætate consistentes, minimè omnium senes.  
Morbus Comitialis qui ante pubertatem fuerit, si nõ adue-  
niente pubertate curetur, aut mensium initio, aut dum uterum  
ferunt, ferè ad usque uitæ extremum producit, nisi idoneis  
fuerit à medico curatus præsidij. Primum uictus ratio = *Victus*  
nem congruam constituere expedit, quæ cal faciat & siccet, ratio.  
si quidem morbus fuerit ab humore pituitoso. Cubiculum in  
quo morabitur ægrotus, si tale naturæ non fuerit, alteretur  
igne luculento, suffitibus, cum caryophyllis, cortice citri,  
roremarino, sampso, salvia, stœchade, & alijs id genus.  
Cauendum tamen ne uaporum multitudo caput repleat, aut  
materiam exagitet. Cibus, quo uescetur, uaporosus ne sit,  
paucus sit, ut idem & potus, præsertim in cœna, quòd cibo-  
rum copia uapores multi efferantur, accessionem epilepti-  
cam, aliâque capitis uitia irritantes. Legumina, & pisces



uitentur, carnes quoque, demptis montanis auibus, & quæ eiusdem facultatis sunt. In primis uitentur caprarū grandium carnes, quòd excitandi, & detergendi Epilepsiā, uim habeant, uti gagates lapis, bituminis odor, olus atrum, iecoris caprini, aut hircini assi odor: id quod multò magis efficiet, si edatur. Lactuca, portulaca, & alijs herbis quæ frigido sunt & humido temperamento, abstinendum. Non reijciendæ uerò calidæ, ut salvia, sampsuchus, & præter cæteras hyssopus. Capparis esus mirum in modum confert. Vinum aromaticum, aut aliter calidum permittatur, sed paucum: aliàs tenue sit, & aquosum, atque etiam dilutum. Præstabit autem, si eo ægrotus carere possit, mulsa uti. Vinum aromaticum in exigua etiam quātitate omnino negandum, cum aeris intemperies calida uiget, aut cum citra capitis, aut uentriculi noxam, ægrotus eo uti non potest. Exerceatur ante cibum, fricetur quoque, post cæteras autem partes, capiti fricationes adhibeantur. Coitu uti licebit, sed moderato. Nocturnus somnus sit mediocris, diurnus impense uitetur. Curandi ratio in hac Epilepsia ab humore frigido, & pituitoso, statim aspicienda abeductio= ne materiarum communium, quod aut hoc, aut simili enema= te commodè fiet. Recipe maluarum, betæ, linozostidos, ana Manipulum unum, furfuris Manipulum unum & dimidiatum. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. ß. cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana ꝑ. j. mellis despumati, ꝑ. j. ß. olei commun. ꝑ. iiij. salis ꝑ. j. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Deinde concoquatur humor in hunc modum. Recipe serapij de hyssopo (in hoc affectu ualde probatur) serapij stœchados, oxymelitos scillitici à Democrito traditi, ana ꝑ. ij. Stillatiorum liquorum, betonica, primulæ ueris, melissophylli, ana



ana unc. iij. misceatur, & per quatrimum in quatuor partes partita à ieiuno appetente diluculo bibantur.

AVT VTATVR APOZEMA=  
TE SEQVENTI.

Recipe hyssopi, sampsuchi, betonicae, melissophylli, saluiae, ana Manipulum unum, primulae ueris Manipul. unum β. radice paeoniae Luna decrecente collectae, unc. β. seminis eiusdem simili quoque tempore collecti, drach. ij. florum helichrysi, stachados, cirsij, buglos. ana P. j. β. agarici recens in pastillorum formam redacti, unc. j. medullae cnici, drach. vj. Coquantur in s. q. aquae donec dimidium absumentur. Recipiatur iuris decocti libra una β. mellique adiecto q. s. fiat in serapij mediocris consistentiae forma, quod depuretur, & adiectis nucis moschatae, & cinnamomi selecti, ana 3. j. β. iucundiore & sapore, & odore reddatur. Postremo toti apozemati misceatur scrup. ij. seminis paeoniae puluerati. Quinque ad meatus aperiendos idoneae radices in hoc affectu minime conueniunt, humores enim nimium attenuant, & uapores excitant. Purgetur deinde in hunc modum.

Recipe pilul. cocci, drach. j. cum stillatio liquore hyssopi, singantur pilul. v. quae ad dimidium noctis sumantur.

Recipe theriacae ueter. drachmam unam, conseruae buglossi. drachm. j. β. misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Purgato corpore, utetur sequentibus errhinis, apophlegmatismis, & gargarismis: singulis autem per dies quatuor.

ERRHINA.

Recipe succi sampsuchi, 3. j. β. succi rutae, 3. j. mellis unc. β. misceantur, & tepida à ieiuno naribus attrahantur.

AVT ALITER.

Recipe succi sampsuchi. unc. ij. radic. paeoniae pulueratae 3. β. mumiae, 3. ij. misceantur, & utatur aegrotus ut dictum est.

APOPH



## A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe Pyrethri, mastich. ana unc. j. adiecta cera fingantur morsuli auellanarum magnitudine, qui mandantur, semper expuendo, horæ dimidio, ieiuno uentriculo, per dies quatuor.

## G A R G A R I S M I.

Recipe Sampsuchi, hyssopi, stœcados Arab. calaminthæ, ana manip. unum, sinapi 3.ß. Decoquantur ad dimidij consumptionem aquæ. Recipiantur iuris decocti uncia sex, adiectis oxymelitos scillitici uncijs duab. fiat gargarismus, quo utatur manè, ante pastum. Hæc autem fiant ab ægro tante bis quotannis, Vere quidem Martij principio, autumno uerò ad dimidium Septembris. Post hæc cerebro robur addet, sumpta drach. j. theriacæ ueter. semel in hebdomada, sex horis ante pastum. Aut cùm lectum dormiturus ingreditur, sumat diamoschi dulcis, aut pliris cum moscho morsulum unum, qui in rhombi figuram fingi solet, quater in hebdomada. Et hæc quidem uere & autumno fiant, reliquo uero tempore, hoc est æstate, & hyeme, utatur pil. sequentibus. Recipe Pil. asaieret, agarici in pastillorum formam redacti, ana 3.ij. seminis pæoniæ 3.ß. excipiantur serapio, stœchad. finganturq; pil. vj ponderis 3. j. de quibus sumet tres lectum ingrediens, semel, aut bis in hebdomada. Aestatis uerò tempore præstabit eas cum oxyphœnicon pulpa fingere. Hyberno tempore sequenti compositione molli uetetur. Recipe Conseruæ florum stœcados, conser. acori col. conser. roris marini, ana unc. j.ß. corticis citri saccharo conditi unc. j. cineris cuculli, cineris hirundinum, cineris ungulæ asini, cineris cranij masculi (pro masculo) fœminini (pro fœmina) coral. rubri, ana 3.ij. seminis uiticis, seminis pæoniæ, seminis satyrij basilici, ana drach. iij. radicis pæoniæ collectæ luna decresciente unc.ß.

Cum



Cum serapio de hyssopo fiat compositio mollis, de qua summat ad castaneæ ampliitudinem, tribus horis ante pastum, quater in hebdomada: qua sumpta, mox bibat ℥. iij. iuris hyssopi decocti. Aestate uerò utetur compositione sequenti.

Recipe Pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dul. ana ℥. ij. conseruæ florum stæchados. conseruæ roris marini, ana ℥. j. β. sacchari dissolui in stillatitijs liquoribus ros. & hyssopi. q. s. fiat compositio solida, quæ in rhombi figurâ fingatur. Sint autem singuli rhombi ponderis ℥. ij. β. E quibus summat unū matutinis horis, ante pastū, quater in hebdomada. Eoque sumpto, mox bibat ℥. ij. iuris decocti hyssopi, & cicchorij. Radicem quoq; pæoniæ collo appensam, luna decreascente collectā, assidue gestet. Quòd si his non curatus fuerit, fiat cauterium ferro supra commissuram capitis anteriorem, ubi coniungitur commissura sagittalis cum coronali. Si uerò cauteriū ferro factum, durius agroto uideatur, ea admoveantur, quæ sua facultate idem præstant, quæ dicta sunt superius in Cephalalgia pituitosa per proprietatē cerebri

### *Epilepsie propter consensum oris Ventriculi Curatio.*

**O**Re uentriculi malè affecto, ab ipso ad cerebrū feruntur uapores, quos cerebrum ut noxios excutere nititur. Prouidendum ut æger probè concoquat. Et nisi ægrotus ægrè admodum uomat, uomitu primū tentandum uentriculum expurgare, in principio quidē leuiore irritamento, hunc in modum. Recipe Aquæ tepidæ ℥. vj. oxymelitis simpl. ℥. j. β. misceantur, & bibantur. Post horæ dimidium, si non uomat, penna in oleo de lilio intincta palatum & fauces fricare expedit, ut sic uomitus irritetur. Rursum irritamento fortiore eliciendus uomitus. Recipe Seminis atriplicis, radicis raphani, seminis anethi, ana ℥. β. Decoquantur



quantur in aqua. Accipiantur iuris deco. unc. vj. oxymel. scillini à Democrito traditi, unc. ij. misceantur, & tepida bibantur, fiatque ut dictum est. Deinde euacuandus humor, qui uentriculi superficiei infixus est. Recipe hieræ picræ Gal. unc. β. uel drach. vj. sumantur appetente aurora, cum cinnamomo. Aut sumatur pil. hieræ picræ Gal. 3. j. β. manè cum iure cicerum rubr. aut cum absinthij liquore stillatitio. Aut pilul. euacuetur. Recipe pilul. de hiera simpl. Gal. aut alephangi, agar. in pastillorum formā redacti, ana drach. j. β. Cum melle rosa. singantur è pondere drach. j. pil. vj. de quibus bis per hebdomadam horis duabus ante coenam tres sumantur. Confert etiam eas interdum sumere, cum lectum dormiturus ægrotus ingreditur. Utatur etiā electario molli, scripto Capite proximo superiore, addendo aromatici rosacei à Gabriele in literas relati 3. β. Topica deinde adhibenda præsidia. Recipe emplastri mastich. emplastri stomachici, ana unc. j. coral. rubr. drachm. ij. galan- gæ, drach. j. β. adiecto oleo nard. q. s. misceantur, & singatur emplastrum idoneum ad uentriculi regionē tegendam: applicetur uentriculo aut in parte anteriore, aut in parte posteriore. Hoc quoque unguentum plurimum conferet.

Recipe olei absinthij, olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana 3. j. β. mentæ siccæ, cardamomi, caryophyllo. coral. rubr. ana 3. ij. coriandri præparati sesquidrachmam, ceræ parum. Fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi, manè, & uesperi ante pastum. Utatur & hoc puluere à pastu, qui uapores ad cerebrum ferri prohibet.

Recipe coriandri præparati, unc. iiij. pul. diacydonitæ sine speciebus, drach. iiij. seminis pæoniæ collecti Luna de- crescente, maceris, ana drachm. j. cinnamomi selecti, anisi, fœniculi, ana 3. iiij. sacchari ad pondus omnium, Fiat pul- uis, quo post pastum utetur: quo sumpto, ne bibat. Diarrho- dum



dum à pastu ne sumatur, nam penetrat, & quæ ea sunt facultate à cibo sumpta, succos crudos in uenas deferunt.

*Epilepsia per consensum cum parte aliqua subiecta Curatio.*

**I**nterdum hoc mali ex parte quapiam subiecta inuadere percipitur, elato inde prauo quodam, & uenenoso uapore, ad cerebrum. Si spiritalis illa substantia uenenata ex aliquo membro, quod supra possit uinculum excipere, puta ex pede aut manu, ascendat, ubi comoueri incipit, pars superposita fortiter deligetur: ut uia uapori illi præcludatur. Deinde post accessionem illam, uacuandum corpus uniuersum, quo expurgato, ad particulam à qua aura illa frigida, & uenenoſa emergit curandam accedendum. Primum cōcoquantur humores. Recipe mel. rosacei col. serapij cōseruationis acori, serapij stæchados, ana ꝑ. j. ꝑ. Stillatitiorum liquorum, chamæpityos, betonica, hyssopi, ana ꝑ. iij. misceantur, & à ieiuno partita in tres partes, per triduum diluculo bibantur. Recipe pil. de agar. pil. fœtid. ana ꝑ. j. ꝑ. Cum stillatio liqore hyssopi fiantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. ꝑ. ij. conseruæ acori, cōseruæ bugl. ana ꝑ. j. ꝑ. misceantur. & postridie manè sumantur. Utatur præterea & cōpositione illa molli cerebrum roborante, scripta paulò antè in Capite de Epilepsia ab humore pituitoso frigido. Corpore itaq; inanito, lues illa deinde topicis præsidij à parte unde ascendit uacuanda: partē etiā cauterijs hulcerando. Recipe Cantarid. abiectis capitibus & alis, ꝑ. j. ꝑ. misceantur cū fermento, & melle anacard. subigantur in cōspersionis modum, applicenturq; parti illi, unde uenenosus uapor exurgere solet, ibiq; tantisper persistent, dum uesicæ existant, quæ post rumpantur, & humore inde manante expulso, tegantur, aut ficubus, aut  
brassicæ



brassicæ folijs. Postquam autem exiccata fuerint, & abolita, inibi cucurbitulæ affigantur, nec sine scarificatione. Non leue quoque adiuumentum sentiet, si semel aut bis in hebdomada pilul. sequentibus usus fuerit. Recipe pilul. asaiet, agar. in pastillorum formam redacti, ana drachm. ij. cum melle ros. fingantur c̄ pondere drachm. j. pilul. vj. de quibus sumat tres, lectum ingrediens, ut dictum est.

*Epilepsia & à sanguine, & à bilioso humore Curatio.*

SI sanguinis copia uentriculos cerebri occupauerit, spirituumq; meatus obstruxerit, quæ huius morbi accessio nem procreet, in primis mittatur sanguis (præimmisis enim matibus emollientibus, quorū formulæ multæ superius multis in locis sunt traditæ) è sophena, deinde (si sanguis affluerit) de humerali: sin minus, de humerali tantum, aut de uena frōtis mittetur. Capiti deinde oxýrrhodinū apponatur. Cætera omnia fiant ut in eo affectu, quem multa bilis, sanguini mista, procreauerit. Perrarò tamen usu uenit, ut à bile hoc mali oriatur. Si quando tamen cōtigerit, sic curetur. Primum humor, hunc in modum concoquatur. Recipe sera. de succo intybi satiui latioris, ℥. iij. oxymel. scillini ℥. j. β. stillatitiorum liquorum, bugl. cichorij, oxalidis, ana ℥. iij. misceantur, & à ieiuno per triduū diluculò bibantur.

Recipe electarij trium santalorum ℥. β. utatur cum serapijs. Recipe pil. aggreg. ℥. j. cum stillatio liquo in tybi satiui latioris, fingantur pil. v. quæ sumantur ab ægroto, ubi experrectus fuerit, circiter noctis dimidium.

*AVT FIAT POTIO PURGANS.*

Recipe rhabar. selecti ℥. j. β. cinnamomi gra. iiij. mace rentur in stillatio liquo in tybi satiui latioris, horis xij. deinde exprimantur, et colentur, adiectis cas. recens extractæ unc. j.



unc. j. serap. ros. purgatorij, unc. β. cum iure communis medicinarum decocti, fiat potio purgans, quæ hora quarta à noctis dimidio sumatur. Recipe conser. rosarum, conser. bugl. ana 3. j. β. conseru. acori, 3. j. misceantur, & postridie manè sumantur. Epilepsia interdum oritur à retentione spermatis, curetur coitu. Epilepsia cum sit ab humore melancholico, curetur remedijs in Capite de Melancholia dicendis, seruata tamè methodo pituitosæ Epilepsiae curandæ.

### *Apoplexie Curatio.*

#### *Cap. XVI.*

**A**poplexia est omnium corporis partiū motus, & sensus priuatio, subito superueniens, patiente cerebro, communi neruorum principio. Ab hoc morbo per paucos liberantur. Quod si quempiam effugere hoc mali contigerit, in paralyim incidit, manetque plerumque uiolata ratio. Senes temperamento pituitosiores, quique sua uictus ratione, temperamentum hoc aluerunt, huic morbo obnoxij sunt.

Huius mali magnitudo cognoscitur ex noxæ, quam spiritus rationi infert, uehementia. Vbi enim spiratio multum egreditur naturalem ordinem, magnam in cerebro noxam conijcimus, si uero parum, paruam. Spiratio illa omnium est pessima, quæ intermittitur, & magna cum uiolentia trahitur.

*Signa.*

Hoc malo correpti, ut dormientes, oculis clausis, decumbunt, & nonnunquam stertunt. Spiratio in illis nonnunquam tam est exigua, & debilis, ut sensum effugiat, iacentque mortuis persimiles, ij præsertim, qui corde sunt minus calido. Lana igitur carpta, aut accensa candela horum naribus, & ori admoveatur: aut poculum aqua plenum pectori, quæ si moueantur, respirationis & uitæ sunt indicia. Speculum quoque naribus & ori admotum, si maculetur, aut caligine obducatur. Et quanquam nullum uitæ indicium appareat,

D



Causa.

ante tertium diem exactum sepeliendi non sunt, nam multi sunt reuixisse uisi. Præcedit plerunq; hoc mali capitis dolor uehemens, tumor quoque uenarum iuguli, refrigerantur nulla ratione partes extremæ, palpitat uniuersum corpus, difficultérq; mouetur: urina quoq; pauca est, & nigrescens, cum farinaceo sedimento. Oritur interdum hæc passio ob aerem admodum frigidum ambientē, cerebri humiditates, & excrementa constringentem. Interdum ob casum, aut ictus, qui cerebrum concutientes efficiunt ut ad ipsum humores confluant. Frequentissimæ est, aut à pituita crassa, frigida, & lenta, à cruditatibus, & crebris ebrietatibus procreata, præcipuos cerebri uentriculos cumulati implete, cerebri etiam substantia læsa: aut fit à sanguine, & huius curandi rationem prius exequemur, illius posteriùs.

Curandi ratio.

Principiò, si os clausum, dentèsq; constricti fuerint, ponatur inter dentes ligni frustum, osque teneatur apertum. Deinde fiat uenæ sectio, ob magnam spirituum obstructionem, ne suffocentur. Fiat autem lata incisio: ut sanguis qui ueluti congelatus crassior est, faciliùs exeat. Et si magnæ plenitudinis sanguinis indicia adfuerint, primùm mittatur sanguis à sophera, ad reuellendum, & euacuandum: deinde è uena externa cubiti. Si uerò plenitudinis signa non adsint, satis erit è uena externa, aut è uenis nasi, aut frontis mittere. Si uehemens non fuerit Apoplexia, ante uenæ sectionem immittatur enema eductiuum matcriarum communium, non acutū, ne magis inflammes, periculūmq; sit præfocationis ægroti. Si uerò uehemens fuerit, prius incidatur uena, & misso sanguine immittatur enema sequens.

Recipe betæ, linoz ostidos, maluarū, furfuris, ana M. j. Decoquātur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiātur iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ℥. j. mel. rosacci col. ℥. j. β. ol. cōmunis ℥. iij. salis triti. ℥. j. β. fiat enema,



ma, quod immittatur ut dictum est. Si in principio sanguinis fluxus ad caput appareat, inhibeat in hunc modum.

Recipe ol. rosacei, aceti, ana ℥.ij. Misceatur, & admoveantur fronti tepida, post uenæ sectionem, & immisionem enematis. Multis immixtis enematis, sternutamenta ciere expediet.

Recipe pulueris piperis, pulueris pyrethri, ana ʒ. j. β. insufflentur in nares. Cæterum si enemata immitti non possent, fingantur balani ex sapone duro, in felle bubulo infusa, in quo sal dissolutus fuerit, longitudinis viij. digitorum, quæ filo alligatæ, in anum immittantur, & agitentur ad irritandum facultatem expultricem.

Apoplexia si à pituita fuerit lenta, crassa, & frigida, plethorâq; appareat, hoc est, si sit ægrotus succulentus, & corpulentus, reuulsionis gratia incidatur uena humeralis, minus tamē sanguinis mittatur, quàm in Apoplexia à sanguine. Deinde immittatur sequens enema.

Recip. origani, calaminthæ, saluiæ, stœchad. Arab. chamæmeli, ana M. j. agarici albi ʒ. j. medullæ cnici. ʒ. β. centaurij minoris. M. β. colocynthidos ʒ. ij. Decoquantur in f. q. aquæ tâtissper dum pars dimidia absumatur. Recipiatur iuris decocti libr. j. β. hieræ picræ ʒ. ij. hieræ Logadij ʒ. β. mel. anthosati ʒ. j. β. olei rutæ, olei chamæm. ana ʒ. j. β. salis fossilis ʒ. ij. fiat enema, quod immittatur statim à uenæ sectione, sæpèq; immittatur, deplet enim uicē solutiui pharmaci, quod per os assumi non potest: eo igitur utendū, donec bona materiæ pars euacuata fuerit. Quod ubi perfectū uidebitur, utendū apophlegmatisms, sternutamētū ciētibus, & gargarismis dictis in Cephal. pituit. Si ore quidpiā deglutire poterit, sumat cōpositionis anacardinæ ʒ. ij. cū hydromelite aut mithridat. ʒ. ij. aut ther. uet. Lamina quoq; ferrea uel adeo calefacta ut capillos urere uideatur, superponatur capiti.



Embrocha déinde utendum, quæ sic paretur.

Recipe saluæ, roris marini, foliorum lauri, stœchados, helychrysi, origani, calaminthæ, ana. q. s. Decoquantur in aqua, iure decocti irrigetur caput, quo irrorato, & loto, radatur: rasum sequentibus linatur.

Recipe castor. ʒ. β. sinapi ʒ. j. β. pulueretur, & adiecto aceto forti fiat linimentū, quo caput rasum calidè linatur.

#### A V T S I C.

Recipe ol. de euphorb. olei rutæ, olei nard. ana unc. ij. pyrethri, piperis, sinapi, nucis moschatæ pulueratorū, ana ʒ. ij. succi rutæ sesquiunciam. Adiecta cera fiat unguentum, quo unguatur caput rasum. Immittatur etiam in nares, & aures oleum rutæ. Cū autem expergefactus fuerit, & loqui incipiet, tertio quidem aut quarto die à morbi principio, si per os aliquid sumere queat, sumat sequentes pilul.

Recipe pilul. cocci. Almanforis. pil. de euphor. ana ʒ. β. cum stillatio liquore betonicæ, singantur pillu. v. quæ sumantur circiter dimidium noctis.

#### A V T S V M A T P O T I O = N E M S E Q V E N T E M.

Recipe diaphœnici, bdelli, elect. indi. maioris, ana ʒ. ij. β. serapij stœchad. ʒ. β. excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis polypod. quer. ʒ. β. agar. albi ʒ. ij. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recip. theriacæ ueter. ʒ. j. sumatur post ridie sex horis ante pastum. Vomitus magis in morbi processu, quàm in initio laudatur.

#### Maniæ Curatio. Cap. XV II.

**F**It hic morbus patiēte cerebro aut per seipsum, aut per compatiendi rationem. Et à sola cerebri nonnunquam calidiore intemperatura sine humore uitioso, & hæc similis est illi, quæ ex ebrietate contingit. Oritur interdum ab  
hum



humoribus mordacibus & calidis, qualis est flaua bilis, cerebrum occupantibus, ipsumque cum membranis suis stimulantibus. Nascitur etiam interdum à sanguine incorrupto, etiam temperato, sed multitudine tantum cerebrum lædente. Et hæc quidem mania minus periculosa est: comitantur **Signa.** eam frequentes risus, ridiculis quibusdam uisis ob oculos obuersantibus. Quod si sanguini flaua bilis admiscetur multa, iracundi, temerarii que euadunt. Si uero etiam superassa fuerit, crassiorque effecta, ferinus erit furor. Estq; hæc Mania omnium periculosissima. A phrenitide autem differt Mania, quod hæc citra febrem sit, illa uero cum febre. Antecedere plerumque solet hanc insaniam capitis imbecillitas, ipsiusque uibratio, & grauitas, cum aurium tinnitu, rarus somnus, & is per breuis, oculis quoque splendores quidam apparent. Progressu temporis augentur hæc omnia, atque increbrescunt, oculi excauantur, ac minime nutant. Excitantur rabidi quidam appetitus, & maxime ad uenerem. Victus sit tenuis, cibi sint liquidi & sorbi- **Victus** les, aluum ad excretionem procliuem reddentes, & qui ratio. nullius, aut certe perquam pauci sanguinis generatiui sint. Vitetur satietas. A uino prorsus abstinendum. Curandi **Curandi** ratio statim à sanguinis missione auspicienda, siue fuerit ple- ratio. nitudo, siue mensium, aut hæmorrhoidum, aut alicuius consuetæ euacuationis sanguinis suppressio, enemate tamē prius iniecto. Recipe maluarum, altheæ, uiolear. ana M. j. lactu- cæ, foliorum cucurbitæ, ana M. semissem, pruna. x. quatuor seminum frig. maiorum, ana 3. j. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Recipiantur iuris decocti lib. j. ʒ. cas. recens ex- tractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana 3. j. olei uiolacei 3. iij. fiat enema, quod ante pastū iniiciatur, cui sal addi non debet, quoniam desiccat. Enemate electo incidatur sophera, postridie uero mediana dextri brachij, aut illius partis, in



qua grauitatis sensus apparet. Fiat autem incisio lata. His peractis si plenitudo non satis imminuta uidetur, secetur humeralis, deinde uena frōtis, aut irritetur sanguinis fluor ē naribus. Si uerò hoc mali à bile flaua nascatur, ē uena media duntaxat mittatur sanguis, qui si niger, crassusque uideatur, permittatur effluere: si tenuis, sistatur. Materia deinde, siue fuerit Mania sanguinea, siue biliosa, & cōcoquatur, & euacuetur in hunc modum.

Recipe serapij acetati simpl. ℥. iij. serapij uiolacei ℥. j. β. Stillatitiorum liquorū nymphae, buglosi, lupi salictarij, ana ℥. iij. Misceantur, & per triduum in tres aquas portiones diuisa à ieiuno appetente diluculo bibantur.

Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs. Praestabit cum herbarum erit copia, hoc apozemate uti.

Recipe foliorū circij, buglosi integri, extremitatū lupi salictarij, & fumariae, intybi satiui latioris non loti, cichorij, ana. M. j. hemionitidis, adianti recentis, ana. M. β. quatuor seminū frig. maio. ana sesquidrachmā, pruna xij. trium florum com. florum nymphae, ana. P. j. β. foliorum sennae, polypod. quer. ana ℥. vj. epithymi (ceteris plenē decoctis addatur) M. β. Decoquantur in s. q. aquae fontanae, tantisper dum pars dimidia tantum relinquatur. Accipiat iuris decocti libr. j. β. & adiectis serapij simpl. de pomis redolentibus, serapij de buglos. ana ℥. ij. & saccharo, fiat serapium mediocris consistentiae, quod depuretur, dein addendae ℥. ij. pul. diamargar. frig. cum. ℥. j. agallochi, ut suauiore reddatur & sapore, & odore. Et ipsum in quinque partes aquas diuisum, diebus quinque ieiunus aegrotus diluculo bibat. Vacuetur deinde idoneo solutiuo, quod in forma liquida magis cōuenit quam solida (nisi potio aegrotanti displiceat) cum in hoc affectu humectare summopere expediat, utetur igitur potione sequenti. Recipe cathol. ℥. β. compositionis hamech



hamech 3. ij. serapij uiolacei 3. β. excipiantur iure decocto-  
rum prunorū, uuarum passarū, glycyrrhizæ & trium flo-  
rum com. adiectis decoctione penē absoluta epithymi, 3. tri-  
bus, fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T H A C.

Recipe foliorum sennæ à stipitibus purgatorū, polypo-  
quer. ana 3. β. rhabar. selecti 3. iiij. oxyphœnicōn. 3. vj.  
macerentur in sero caprino horis xij. deinde exprimantur,  
& colentur: ac adiectis serapij rosacei de infusione rosarum  
siue diagrid. 3. ij. fiat potio, quæ sumatur ut suprā dictū est.  
Si potio displicuerit, utatur pil. sequentibus. Recipe pil.  
indarū pil. de lapide Armen. ana 3. β. cū stillatio liquo-  
re buglosi fingantur pil. v. quæ sumantur ad noctis dimidium.

## A V T H O C P V L V E R E

## L A X A T I V O.

Recipe lapidis Armenij quinquagies loti in stillatio  
liquo- re buglosi 3. ij. croci 3. β. epithymi 3. j. sacchari ad  
pondus omnium, fiat puluis, quem sumat exceptum stillati-  
tio liquo- re intybi satiui latioris, aut iure pulli, aut sero ca-  
prino. Robur deinde & cerebro, & cordi addendum, ad  
quod, si quid aliud, conferet hæc mollis compositio.

Recipe conseruæ rad. buglosi, cōseruæ rosarū, conser-  
uæ nymphææ, ana 3. j. β. conseruæ adian. 3. vj. pul. diamar-  
gar. frig. coral. rub. ana 3. ij. fragmentorū preciosorū com.  
ana 3. β. compositionis alchermes, cōpositionis de hyacin-  
tho, ana 3. iiij. doronici Romani 3. j. excipiātur serapio de  
pomis redolentibus, fiatq; electariū molle, de quo sumetur  
instar castaneæ circiter aurorā tribus horis ante pasto-  
rum, mox deinde bibat stillatitiorum liquorū intybi satiui latioris &  
buglosi 3. j. Poterit & fieri electariū solidū, si eo ægrotus  
magis delectetur. Recip. pul. diamarg. frig. 3. ij. pul. elect.  
de gemmis 3. j. doronici, serici puluerati, ana 3. β. conseruæ



rosarum, conserua bugloss. ana 3. j. β. sacchari. q. β. dissoluatur in stillatitijs liquoribus rosa. & buglos. singatūrque electarium solidum in rhomborum figuram, quorum singuli sint ponderis 3. ij. Sumet unum quotidie manē duabus horis ante pastum, bibendo post stillatitios liquores ut supra.

Adhibeatur deinde cordis regioni epithema sequens.

Recipe stillatitij liquoris rosarum, unc. viij. stillatitij liquoris bugloss. unc. v. stillatitij liquoris nymphae, unc. ij. pul. diamarga. frigidi, coral. rub. ana drachm. j. β. pastillorum de caphura, 3. β. croci 3. j. aceti, 3. semissem. Miscantur, fiatq; epithema cordi tepidē manē & uesperī ante pastum. Hepar quoque non negligendum, quod & sequenti epithemate iuuabitur. Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris libr. j. stillatitij liquoris rosarum, lib. semissem, omnium santalorum, ana sesquidrachmā, seminis oxalidis, seminis portulacae, seminis intybi satiui latioris, ana scrup. ij. caphurae gran. ij. spicae nardi, 3. j. aceti, unc. semissem, Miscantur, & fiat epithema hepatis manē & uesperī ante pastum tepidē. Declinante morbo supra modum conferet aegrotum balneo in hunc modum parato uti.

Recipe maluarum, foliorum salicis, foliorum uitis albae uiniferae, foliorum lactucae, foliorum nymphae, ana M. iij. florum uiolarum, florum cirsij, florum bugloss. ana P. ij. florum chamamelī, florum meliloti, ana M. β. Decoquantur in aqua, in qua tepida collocatus aegrotus aliquantisper lauetur ante pastū, deinde lectum ingrediatur, nec multis, aut densis stragulis opertus sudorem eliciat. Sudor enim exiccatur. Embrocha tamen ē iure decocti balnei antē, quā balneum ingrediatur, caput irrigatum & lotum radatur, & in egressu balnei, rursum eodem decocti iure caput lauetur. Deinde spinalis medulla, & pectus, unguento sequenti moderate calido ungantur, statim scilicet ab egressu balnei.

Recipe



Recipe olei uiolacei, olei amygdalarum dulcium, olei nymphaeae, pinguedinis recentis porci, ana unc. iij. cerae albae parum, fiat unguentum, quo ungatur, ut dictum est.

Quod si his peractis curatus non fuerit, cauterijs utendum, aut è ferro candenti, aut ex his compositis, quae corroden- di hulcerandique facultate sunt praedita, quae superius cre- bro tradita sunt. Et his potius utemur, donec tanta corro- sio facta sit, ut os nudum appareat. Admoueatur autem ubi coronalis commissura cum sagittali coniungitur. Osse ue- rò denudato, de eo particula integrè auferatur, maneâtque locus ille apertus per mensem. Vchemens admodum erit Mania illa, quae his curari non poterit.

### *Melancholia Curatio.*

#### *Cap. XVIII.*

**H**ic morbus, desipientia quaedam est, & mentis aliena- *Causae.*  
tio sine febre, ex humore melancholico cerebrum oc- cupante, & mentem immutante orta. Cuius tres sunt disse- rentiae. Vna cum uniuersus in uenis sanguis melancholi- cus est effectus, obque id commune uitium, ipsum quoque ce- rebrum laeditur. Quod ut cognoscatur, uniuersi corporis habitus est considerandus. Si enim aegrotus macilentus fue- rit, niger, hirsutus, uenas habens latas: aut rufus, aut flauus multis laboribus qui se fatiget, uigilijs, & sollicitudine, te- nui quoque uictu educetur: ad haec cibi ne hic melancholicum sanguinem suapte natura parientibus sit usus, inquirendum est: quærendum quoque an haemorrhoids aliqua restricta sit, aut alia quæpiam sanguinis consueta uacuatio, ut in mulie- ribus menses. Notae enim haec sunt uniuersi in uenis sangui- nis melancholici effecti. Altera Melancholiae species est, cum reliqui corporis sanguis prorsus syncerus, & inno- cuus, solus uero is qui in cerebro continetur, melancholicus



est: atque id bifariam fit. Aut enim aliunde in cerebrum derivatur, aut in ipso met humor melancholicus genitus est, cum uidelicet internus calor flauam bilem, aut crassum atrumque sanguinem superassauit. Internoscere autem an solum cerebrum sanguis melancholicus occupet, an uniuersum corpus, magni est ad curationem momenti. Siquidem ubi uniuersum corpus sanguinem melancholicum continet, à uenæ sectione curationem incipere oportet, ubi uero solum cerebrum, sanguinis detractio non indiget. Tertia Melancholiæ species hypochondriaca nominatur, de qua postea Signa. rius dicetur. Harum autem trium differentiarum notæ communes sunt mœstitia, uitæ, & hominum odium. Et quamquam uitam damnant, non tamen omnes mori cupiunt. Alij mortem pertimescunt, & tamen mortem sibi consciscunt. Timent omnes, & facile terrentur. Etenim quemadmodum externæ tenebræ omnibus ferè hominibus pauorem inducunt, sic atræ bilis color mentis sedem tenebris per similem reddens, timoris causa est. Varia illis sunt uisa. Alij enim bruta se esse animalia credunt, ipsorumque uoces & gestus imitantur. Alij se uasa fictilia factos esse putant, ob id occurrentibus cedunt, ne collidantur. Sunt alia infinita huiusmodi eorum uisa, quæ singula percenseri non possunt. Cæterum quoniam non in promptu est interdum discernere, utrum in solo cerebro, an in uniuerso corpore humor melancholicus contineatur, alijs quidem signis consentientibus, alijs pugnantibus, quò certior habeatur notitia, cubiti uena secanda media. Quòd si sanguis fluens melancholicus appareat, sperabis reliquum similem in uniuersi corporis uenis. uacuabisq; ut paulò post dicetur. Si uero talis non uideatur, statim supprimatur, quòd solo cerebro humorem illum continente, sanguinis detractio non sit opus, nisi forte præseruationis gratia, aut nisi plenitudo aliud suadeat.

Victus



Victus ratio eiusmodi sit, quæ melancholicum humorem victus minimè generet. Cibi boni sint succi, humidi, & temperati: ratio. quales sunt phasiani, capi, gallinae, perdices, pisces saxatiles, & alij id genus. Elixis utantur cibis, nō assis, nec frixis. Vinum album, & tenue bibant. Equitent, ambulent, nauigent per loca amœna, & uiridia. Somnus plurimū confert, qui si non sponte obrepat, cōciliandus modis superiūs locis aliquot traditis. Confert & coitus, modum non excedens. Amici, & ij imprimis quos egrotus charos habet, ipsum frequenter uisant, iucundisq; sermonibus exhilarant. Cantus audiat, & musica instrumēta hilaritatē excitantia.

Curandi ratio statim à uenæ sectione auspicianda: si qui- Curandi dem uniuersus uenarū sanguis melancholicus fuerit, prius ratio. tamen enemate iniecto. Recipe maluarum, uiolar. betæ, ana. M. j. florum chamæmeli, florum meliloti, ana. P. j. De- coquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiātur iuris deco- cti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchari semel dūtaxat cocti, ana unc. j. mellis uiolacei, ℥. j. β. olei comm. ℥. iij. fiat enema, iniiciatur matutinis horis, ante pastū. Quo emissio, Galeni sentētia, ut paulò antè dictum est, mittendus sanguis ē media uena. Arabibus autem & posterioribus consultius uisum humerariam incidi, partis quidem illius in qua maior grauitas percipitur. Quod si (affectu, ut dictū est, dubio) sanguis crassus, nigerq; fluxerit, fluere permittendus pro laborantis corporis habitu. Si uerò dilutior, tenuiorq; fue- rit, suppressendus. Postridie autē, si plenitudo multa erat, mediā incidere licebit. Si hæmorrhoidū, aut mensium sup- pressio fuerit, euocetur. Melancholicus humor deinde con- coquatur, & uacuetur. Recipe oxymelitos simpl. ℥. iij. se- rapij uiol. ℥. ij. serapij de pomis dulc. simp. ℥. j. Sullatitiorū liquorū bugl. fumariæ, lupi salictarij, ana ℥. iij. Misceatur, & adiectis ℥. ij. pul. diamoschi dulcis, & ℥. j. cinnamomi selecti



selecti reddatur iucundiore & sapore, & odore. In ipso principio hæc satis sint, in progressu poterūt alia ad concoquendum humorem exhiberi, quæ ipsum magis attenuabunt, corporisq; meatus magis patefacient.

## HAC DEINDE POTIO

## NE VACVETVR.

Recipe cas. recens extractæ, catholici, ana ℥. β. compositionis hamech. ℥. ij. β. serapij violacei. ℥. j. excipiantur sero caprino, aut iure communis medicinarum decocti, adiectis epithymi ℥. ij. folior. sennæ ℥. iij. fiat potio, quæ post serapia sumatur hora quarta matutina.

Recipe conferuæ radicis buglosi unc. semissem, sumat postridie manè. Vacuatus utetur molli electario sequenti.

Recipe conferuæ radicis buglosi, conferuæ cirsij, ana sesquiunciam, pul. diamoschi dulcis, pul. elect. de gemmis, ana sesquidrachmam, compositionis alchermes drachm. j. utriusq; behen, seminis ocymi, ana ℥. ij. pul. diamargar. frig. coral. rub. ana ℥. j. adiecto serapio de pomis redolentibus fiat electarium molle, de quo sumat magnæ auellane instar, manè, horis tribus ante pastum, quo sumpto, mox bibat parum stillatitij liquoris buglosi, aut parū uini eodem liquore diluti. Deinde corepithemate roboretur.

Recipe stillatitij liquoris buglosi ℥. iij. stillatitij liquoris melissophylli, stillatitij liquoris florum uiolarū, stillatitij liquoris florum nymphæ, ana ℥. j. behen albi, & rubri, seminis ocymi, serici crudi, ana ℥. β. seminis oxalidis, coral. rubri. ana ℥. j. ambari. gra. iij. uini odoriferi ℥. β. fiat epithema cordi tepidè ante pastum. Non prætermittatur balnei usus in hoc affectu perquā necessarius, qui sic paretur.

Recipe chamæmeli, meliloti, M. iij. seminis lini, seminis fœnogr. ana unc. iij. capitum ueruecum, q. v. Decoquantur in sufficienti quātitate aquæ, in qua butyri recentis, q. s. dissolu



diffoluatur. Hoc balneo irrigetur, & lauetur aegrotus mane ante pastum, & uesperis, horis sex à prandio. Cum autem balneum egreditur, inungatur spina dorsi his oleis tepidis.

Recipe olei amygdal. dulcium, olei uiolacei, axungiae recentis pullae, ana unc. iij. Misceantur, & fiat ut dictum est in exitu balnei. Embrocha quoque tepida utendum è ueruecum capitibus, chamemelo, artemisia tenuifolia (matricariam appellant) & althea in aqua decoctis parata, matutino quidem tempore per multos dies. Confert etiam plurimum pulmo arietinus calidus, è calenti adhuc corpore recens extractus, & sic capiti admotus. Aut in aqua calida calefiat, dein leniter exprimatur, sicque capiti applicetur. Idem præstabit agnus per dorsum diuisus, & exenteratus, adhuc calens capiti superpositus. Pulli accipitris, & noctuae comesti hinc quoque commendantur.

### *Melancholia hypochondriacæ Curatio.*

**O**B hypochondriorum, & uentriculi offensionem, passio Causa. hæc constat. Nam inflammatis hypochondrijs, partibusque uentriculo uicinis, & ob id ipso quoque uentriculo plus caloris quam decet habente, sanguis qui illis in partibus continetur, fit crassior, & atræ bili conformis. Et quemadmodum uidemus elatis ex uentriculo ad oculos fuliginosis, & fumosis quibusdam exhalationibus, ac crassis uaporibus, qualia in suffusione accidentia contingunt, ita à partibus illis, crassoque sanguine in ipsis contento elata ad cerebrum euaporatione, melancholica symptomata circa mentem eueniunt. Quos hic affectus habet, æstus Signa. in præcordijs sentiunt, cibi que refrigerantibus iuuari uidentur. Ruetus illis frequentes acidi, uentriculi cruditas, & flatus. Sumpto cibo coctum difficili, humido spūto abundant.



dant. Venter illis interdum uehementer dolet, dolorq; nonnullis ad dorsum usq; procedit. Euomunt nonnunquam crudos cibos, & pituitam uel subamaram, uel acidam, adeo ut dentes plerumque torpedine afficiantur. Ventres desiccantur, somnus perbreuis est, cum turbulentis somnijs. Venæ, quæ circumstant oculos, à uaporibus, & flatibus elatis intumescunt: qui in auribus sonitum quoque efficiunt.

**Curandi ratio.** Vertigine crebro infestatur. Curationis initiū à uenæ sectione sumetur, prius tamē sequēti enemate aluo subducta.

Recipe betæ, brassicarum, artemisiæ leptophylli, chamæmeli, ana M. j. polypodij, seminis cnici, ana unc. β. casuthæ, epithymi, ana quartam partem M. j. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. j. mellis uiolac. unc. ij. olei cōmunis, olei de lilio, ana unc. j. β. hieræ picræ Gal. 3. ij. Fiat enema, quod ante pastum immittatur, eoque semel in hebdomada utatur. Emissio enemate, si ægrotus iuuenis sit, in eoque sit plenitudo, incidatur uena iecoraria dextri brachij, aut saluatella sinistri. Si uerò totius corporis plenitudo non adsit, sed tantum circa lienem, aut renes affluere uideatur sanguis, saluatella tantum incidenda est. Humor deinde in hunc modum concoquatur.

Recipe serapij byzantini sine aceto (propter exiccationem) ℥. ij. serapij de epithymo, ℥. j. serapij simpl. de pomis redolentibus, ℥. β. Stillatitiorum liquorū hemionitidos, buglosi, lupi salictarij, ana ℥. ij. misceantur, & à ieiuno mane per biduum bibantur, repetendo alijs post octo diebus.

Recipe diamoschi dulcis, unciam unam, utatur cum serapijs. Concoctis humoribus sic uacuetur.

Recipe catholici 3. vj. compositionis hamech, 3. ij. uel iij. pro ægrotantis uiribus, serapij de buglos. ℥. β. excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis foliorum sennæ,



sennæ, polypodij quer. ana ʒ. iij. epithymi (quod cæteris penè decoctis admisceri debet) ʒ. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe conseruæ rad. bugl. ʒ. ʒ. sumatur post ridie manè. Si autem agrotus extenuatus sit, & uiribus imbecillis, omiſſa compositione hamech,umat duntaxat ʒ. j. catholici cum iure dicti decocti. Vbi dies aliquot quieuerit, rursum humor concoquatur, & purgetur. Interea uerò enema paulò antè tradito utetur. Rursum igitur in hunc modum concoquatur humor.

Recipe serapij de pomis redolentibus, compositi, ʒ. j. ʒ. serapij byzantini, ʒ. j. serapij de epithymo, ʒ. ʒ. Stillationum liquorum buglosi, fumariæ, lupi salictarij, ana unc. ij. Misceantur, & ab egroto ieiuno diluculo bibantur per bidduum: idemq; facere pergat alijs octo proximis diebus, uacuetur iterum potione purgante supra proximè tradita, sumpta, fiat deinde fots super uentrem ex his quæ sequuntur.

Recip. chamæmeli, meliloti, artemisiæ leptophylli, abrotani, ana M. j. ʒ. polypodij quer. sennæ, epithymi, ana ʒ. ʒ. Decoquantur in aqua, & uino albo, cū pauco aceti scillini, & in huius decocti iure immersis spōgijs foueatur uenter manè & uesperi ante pastū. Deinde ungatur unguento sequenti.

Recipe ol. de lilio, unc. ij. olei amygdal. dulcium, olei de capparibus, olei rutæ, ana ʒ. j. ʒ. olei chamæmeli, unc. ij. ʒ. cinnamomi, nigellæ, seminis anethi, seminis brassicarum, hemionitidos pulueratæ, florū genistæ pulueratorum, ana sesquidrachmā, croci, ʒ. j. ammoniaci dissoluti in aceto scillino, ʒ. ʒ. Commistis omnibus fiat unguentū, quo calido ungatur regio uentriculi, partēsque uicinæ, manè & uesperi, post fotū. Utendum embrocha, balneo, cum unctionibus in exitu balnei, ut Cap. proximo superiore traditum est. Fiant duntaxat cordi epithemata, quæ ibidem sunt demonstrata.

Hic



Hic postremo admonendus Medicus, ne in hoc morbo uolens uentriculi cruditatibus consulere, ea exhibeat, quæ uehementer & calefaciunt, & siccant.

### *Catalepseos Curatio.*

#### *Cap. XIX.*

**Signa.** *C*atalepsis est subita deprehensio, & occupatio tum mentis, tum corporis motu, sensuq; priuati. Qui hoc malo corripitur eam retinet partiū corporis figuram, quæ erat cum correptus fuit, rigidis uidelicet neruis, à frigido, & sicco concretis. Si enim sedebat, sedens permanet: si genua flexerat, flexa manent. Oculi autem manēt aperti, quod musculus palpebram superiorem aperiens, rigidus manet, sensu & motu priuatus, ut ceteræ corporis partes, quoniam non solum cerebrum, sed etiam spiritus animalis in singulis corporis partibus concretus manet ab intemperie frigida & sicca, aut humore frigido, & sicco, & ad permeandum neruosa corpora, ac mouendum ineptus. Oritur enim hic morbus non solum ab intemperie frigida & sicca, sed etiā ab humore melancholico frigido, & sicco, cerebri posteriora potissimum infestante. Differt hic morbus à Catoche, quod fiat à frigida, & sicca intemperie, aut à frigido, & sicco humore: Catoche uero à bile flaua largiore, cū largiore etiam pituita in cerebro permista, ex quibus hæc frigida, & humida, somnū: illa calida, & sicca, uigilias inducit, magis tamen, & minus, pro uincentis humoris quantitate & qualitate. Ab Apoplexia quoque differt, quod spiritus habeat affectos, & à frigido & sicco ueluti concretos, & propter id inepti redduntur ad uim & mouendi, & sentiendi in neruosa corpora transuehendā: sed quibus locis intercepti fuerint, quieti manent, fiuntq; partes illæ rigide: in Apoplexia uero spiritus sunt integri, sed per  
obstr



obstructionem uentriculorum cerebri prohibentur in neruos sentiendi & mouendi facultatem conuhere. Manent itaq; partes laxæ, & resolutæ, corporisq; situm, & priorem partium figuram cōmutare potest. Et à Lethargo differt, quòd in Lethargo refrigeratio immista sit humiditati, in Catalepsi uerò, siccitati. Respiratio in hoc morbo manet, sed exigua, illa sis adhuc quibusdam spiritibus manentibus, qui ob uitæ necessitatem respirationi potissimum seruiunt.

Victus ratio pro causarū uarietate muletur. Sit admodum tenuis, alatur egrotus pūsanae cremore, bibat mulsam, ratio. ad ignem accuratè coctam. Nutriatur aliàs singulis diebus, aliàs uno interposito die, pro medici prudentia. Quod ad Curandī curandī rationem attinet, si fuerit hic morbus ab intemperatio. rie frigida, & sicca, sine humore, fiat in hunc modum.

Recipe dialtheæ ꝑ. ij. olei costini, unguenti Martiati, ana ꝑ. j. ꝑ. misceantur, & inungatur pars posterior capitis calidè, & linteum superponatur calidum. Cū uerò à paroxysmo liberatur, utatur electario solido, in rhomborum figuram ficto, quem diamoschum dulcem nominant. Sumat rhombum unum manè, lectum egrediens: & uesp̄ri, lectum ingrediens. Quando uerò hoc mali ab humore frigido & sicco originem traxerit, curationis gratia primum hoc enemate utendum. Recipe beta, linozostidos, thymi, epithymi, stœchados Arab. ana M. j. polypodij quer. sennæ, ana ꝑ. j. ꝑ. Decoquantur in s. q. aquæ, ad tertias. Recipiatur iuris decocti lib. j. ꝑ. catholici, sacchari rub. ana ꝑ. j. mellis anthosati ꝑ. j. ꝑ. olei chamæmeli, olei de lilio, ana ꝑ. j. ꝑ. Commistis omnibus fiat enema, quod quacunque hora immittatur. Post hæc inungatur unguento superius proxime tradito pars capitis posterior. Vbi uerò à paroxysmo liberatus ad se redisse uidebitur, concoquatur humor, dein de uacuetur. Recipe serapij de buglossō, serapij de epi-



thymo, serapij de stœchade, ana unc. j. β. Stillatitiorum liquorū melissophylli, fumariæ, buglosi, ana ℥. iij. Miscantur, & à ieiuno per tridū appetentē diluculo in tres aquas partes diuisa bibantur. Recipe diamoschi dulc. aut pliris cum moscho. aut diambrae ℥. β. utatur cum serapijs. Deinde uacuetur. Recipe catholici ℥. vj. compositionis hamech. ℥. ij. β. serapij de buglossō ℥. β. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiectis polypodij quer. ℥. β. folior. sennæ ℥. iij. stœchados Arab. P. j. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ ueter. ℥. ij. cōseruæ buglos. ℥. ij. sumantur post ridie manē sex horis ante pastum. Magno quoq; usui erit sequens electarium solidum, in rhomborum figuram, ut solet, formatum.

Recip. pul. pliris cum moscho, pul. lætitia Gal. pul. diamoschi dulc. ana ℥. ij. cōseruæ rad. buglos. ℥. ij. β. sacchari dissoluti in stillatitio liquore melissophylli. q. s. fiat electarium, ut dictum est, sumat rhombum unum quotidie, & manē cū lecto egreditur, & uesperī cū lecto ingreditur.

### Paralyseos Curatio.

#### Caput XX.

**P**ARALYSIS affectus est neruorum totius corporis, aut partis, dempto capite. Nam cū caput, & reliquæ omnes corporis partes & mouendi, & sentiendi uim amiserunt, hæc affectio non paralytis, sed Apoplexia appellatur. Cum uerò omnes corporis partes sub facie constitutæ motum & sensum, amiserunt: aut ubi alteri laterū dextro, aut sinistro id accidit, Paralytis nominatur. Quod si alicui membrorum id euenerit, illius membri Paralytis esse dicetur, etiam si motum tantū amiserit, non sensum. Nam ubi partium aliquarum sensus tantū periit, non resolutæ, sed sensus expertes dicuntur: cū Paralytis hoc est, resolutio,



lutio, potissimum dicatur, ubi motus deperditus est.

Tunc autem uniuersæ corporis partes sub capite cōsti- Cause.  
tuta, faciei partibus illæsis, sensu & motu priuantur, cum  
spinæ initium afficitur, ibi facta aliqua dispositione, per  
quam cerebri facultas ad ipsam peruenire prohibetur. Si  
uerò pars tantum dimidia eius primi spinæ processus affe-  
cta fuerit, aut dextra, aut sinistra, omnes suppositæ partes  
resoluuntur, dextræ quidem dextra affecta, sinistra sinistra.  
Pars autem aliqua tunc resoluitur, cum neruus, qui eius mo-  
tioni deputatus est, aut musculus affectus est. Hæ omnes re-  
solutiones magna ex parte fiunt à multis humoribus crassis,  
& lentis, aut neruos, aut neruorum principia obstruenti-  
bus, & prohibentibus animalem facultatem, quæ sensum  
præbet & motum, ad membra transmitti. Frigus ingens,  
fortis quoque neruorum corporum compressio, ut propter  
casum, Paralysis efficere possunt. Multis indicijs ad hu-  
ius affectus cognitionem nihil opus: partem enim eam, quæ  
motu priuata est, Paralysis laborare nemo nescit. A qua  
uerò causa, cum ex ægri sermone, tum ex his quæ dicta sunt,  
facile erit deprehendere. Victus ratio in uniuersum cal- Victus  
faciens, siccans, atque attenuans esse debet, quæ pituitæ ratio.  
generationem prohibeat. Moretur igitur egrotus in aere  
calido, & sicco, qui si talis natura loci non habeatur,  
paretur industria, ignitus luculentis, suffitibus ex caryo-  
phyllis, & alijs id genus. Principio, primis saltem tri-  
bus diebus, tenuissimo utendum victu. Sustineat itaque  
egrotus inediam, solius melicrati contentus usu, aut pau-  
co ptisanæ succo. Cibis postea boni succi, & concocti fa-  
cilibus, natura calidis, & siccis uestatur, ut auiculis, perdi-  
cibus, ouis sorbilibus, amygdalis, & alijs id genus. Idem  
quoque cibi arte calidi & sicci reddantur, id quod fiet, si aut  
frixi, aut assi fuerint. Panis sit biscoctus, amiso, aut mea



lanthio cum saccharo admisto. Ex oleribus, fœniculum, hyssopus, sampsuchus, salvia, satureia conducunt. Humida, & frigida uidentur, ut fructus, & pisces. Sitis quanta maxima potest ferenda, sitque exiguus potus. Vino prorsus abstinendum, donec morbus desierit. Bibatur mulsæ, cui salvia incocta sit, aut cinnamomum. Quod si à uino agrotus ob consuetudinem ægrè arceri potest, aut uirium imbecillitas uini usum suadeat, permittatur quidem, sed modicum, atque oligophorum, in morbi declinatione præcipue, & minore periculo. Interdium non dormiendum. Nocturnus uero somnus sit mediocris. Exercitium, si eo agrotus uti poterit, in primis utile. Omnes animi perturbationes uitet, lætusque uiuat. In summa, omnia tam sumenda, quam ad mouenda, facultate quadam naturali & calfaciendi, & siccandi prædita esse debent. Principio tamen multum calfacientia cauenda sunt, siquidem hic morbus à causa interna fuerit, ne fluens initio materia magis colliquetur, & fusa calore per uias ab ipso calore latiores redditas ad fluendum magis protrahatur. Curandi uocetur. Curandi ratio à sanguinis missione aspicienda, ratio. siquidem plenitudinis adfuerint indicia, atque ætas, corporis habitus, & similia permiserint. Sanguis autem à latere incolumiore mittendus, & moderate, ne corpus refrigeretur. Cæterum antequam uena incidatur, aut hoc, aut simili enemate molliatur aluius. Recipe catholici, sacchari rub. ana unc. j. mellis rosa. col. ℥. ij. olei chamæmeli ℥. iij. salis com. ℥. j. Excipiantur iure communis enematum decocti, adiecto, florum chamæmeli, meliloti, stœchados Arab. ana P. j. ante pastum iniiciatur. Eductis fecibus si omnia (ut dictum est) consentiant, mittatur sanguis. Humores deinde conquantur, & uacuentur. Recipe mel. rosacci col. ℥. v. Stilletiorum liquorum saluæ, melissophylli, primulæ ueris, ana unc. v. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per dies



dies quinque. Recipe diarrhodi abb. ʒ. j. utatur cum sera-  
pijs. In hoc affectu oxymelite non utendum, quod neruis  
propter acetum noceat: nec diamoscho, quod sit calidior.  
Deinde uacuetur. Recipe agar. in pastillorum formam  
reducti, & in melle rosa. col. stillatitiisq; liquoribus beto-  
nica, & melissophylli infusi. ʒ. j. deinde exprimatur, fiatq;  
polio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

A V T V T A T V R C A =

T A P O T I I S.

Recipe Pil. asaiet, agarici in pastillorū formam re-  
ducti, ana drach. ʒ. cum stillatitio liquore saluæ fiant pil. v.  
Sumantur in introitu lecti. Has pilulas non admodum effi-  
caces sentiet ægrotus, cuius etiam rei admoneri poterit.

Recipe conseruæ acori col. ʒ. ij. sumantur post ridie ma-  
ne. Post hanc purgationē ungatur origo neruorū oleo cha-  
mamelino, eoque solo. Quiescet ægrotus dies aliquot, alia nō  
sumens pharmaca: sed interea utetur enemate sequenti.

Recipe betæ, helxines, linozostidos, saluæ, hyssopi,  
origani, calaminthæ, ana M. j. centaurij minoris. M. ʒ.  
agarici albi unc. j. stœchados Arabi. florum chamæmeli,  
florum meliloti, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec  
dimidiū absumatur. Accipiatur iuris decocti lib. j. ʒ. hieræ  
Galenii unc. j. mellis anthosati ʒ. ij. olei de lilio unc. iij. salis  
fossilis ʒ. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod reliquo o-  
mni post tempore, quoad sanus sit, bis in hebdomada inijcia-  
tur ante pastū, facibus prius eductis, altero enemate supra  
proximè dicto iniecto. Diebus aliquot à prima uacuatio-  
ne transactis, humores pituitosos rursus extenuabimus, &  
expulsioni idoneos reddemus diebus sex, in hunc modum.

Recipe mel rosacei col. uncias duas, serapij stœchados,  
unc. j. stillatitorum liquorum primulæ ueris, saluæ, be-  
tonica, ana unc. ij. misceantur, & à ieiuno ad diluculum



per duos dies bibantur. Repetantur alijs post quatuor diebus. Recipe rosatæ nouellæ unc. j. utatur cum serapijs. Deinde uacuetur. Recipe pil. asaierei, pil. de agarico, ana ℥. ij. cum stillatitio liquore primule ueris fingatur pil. vij. sumantur ab ægroto cum primùm experrectus fuerit.

Recipe cōseruæ acori col. ℥. ij. pul. diamoschi dulc. ℥. β. misceantur, & postridie manè sumantur. Post hanc secundam purgationem inungatur origo neruorū oleo chamæmelino, cui tertia pars olei de lilio immista sit. Quiescat iterum dies aliquot, nulla sumens pharmaca, sed tantum utens enemate paulò antè tradito, ut dictum est. Tertiò, ubi dies aliquot quieuerit, concoquantur humores, in hunc modum. Recipe serapij stœchados, serapij cōseruationis acori, oxymelitos scillini à Democrito traditi, ana ℥. iiij. stillatitiorū liquorum, saluæ, primule ueris, betonica, sampsuchi, ana ℥. v. Misceantur, & à ieiuno per dies quatuor diluculo bibantur, & uespere ante cœnā horis tribus, ut uis eorum feratur ad cerebrum. Repetantur alijs quatuor diebus si expedire uideatur. Recipe diamoschi dulc. ℥. j. β. utatur cum serapijs, Deinde purgetur. Recipe pil. foetidarum Mesuæ, pil. cocci. pil. de agarico, ana ℥. j. Excipiantur stillatitio liquore betonica fingatur pil. v. sumantur ad noctis dimidium. Recipe puluer. sacchari semel duntaxat cocti unc. β. cum iure cicerum rub. fiat lotorium. Bibatur horis septem à sumptione pil. abstergerendi uentri culi gratia. Recipe theriacæ ueter. ℥. j. cōseruæ florum roris marini ℥. j. β. misceantur, & postridie manè sumantur, sex horis ante pastum. Confert plurimùm, his peractis, huic malo febrem ephemeram accessere, id quod efficient theria. nuthridat. anacardina compositio. Hæc quoq; compositio mollis, huic morbo est admodum utilis. Recipe cōseruæ acori col. ℥. iiij. cōseruæ anthos, cōseruæ florum stœch



stœchados, ana ʒ. j. pul. diamoschi dul. pul. pliris cum moscho, ana ʒ. ij. seminis pœoniæ ʒ. j. chamæpit. recentis. M. ʒ. (si desit recens, substituaturs sicca. M. j.) cum serapio conseruationis acori, fiat compositio mollis, de qua sumatur instar parue castaneæ alternis diebus, manè, & uesperis, cum lectum ingreditur. Theriacæ quoque sumpta ʒ. j. cum stillatitio liquore uini, sex horis ante pastum, semel in hebdomada, iuuabit eximie. Anacardinae quoque compositionis ʒ. j. sumpta manè & uesperis ab ægroto lectum ingrediente, uicem deplebit cōpositionis mollis prædictæ. Vbi ter, ut dictum est, ægrotus uacuatus fuerit, utatur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis, sternutamentum cientibus, dictis in Cephalalgia pituitosa. Deinde laconico, aut hypocausto in hunc modum utatur. In uas idoneū immittantur lapides igniti, uino calido irrigati, aut huius decocti iure.

Recipe saluiæ, hyssopi, chamæpityos, sampsuchi, foliorum lauri, pseudonardi, florū roris marini, stœchados Arabicæ, florum chamæmeli, florum meliloti, an. q. v. Decoquantur in uino, & huius decocti iure lapides illi irrigentur. Ingrediaturs uas illud ægrotus, in cōq; moretur, quāmpoterit diutissimè manè, & uesperis. Poterit horum loco ægrotus balnea naturalia adire sulphurea, & aliquātulum aluminosa. Egressurus autem aut laconicum, aut balnea, sumat ʒ. j. ʒ. compositionis mollis paulò antè traditæ, aut ueteris theriacæ: sic se deinde in lecto componat ut sudet. Vbi sudauerit, sudor que abstersus fuerit, ungatur origo neruorum aut oleis, aut unguento paulò mox dicendo.

## O L E A.

Recipe olei costini, olei terebinth. olei de lateribus, ana unc. ij. Misceanturs, & fiat ut dictum est.

## V N G V E N T V M.

Recipe unguenti Martiati, unguenti Agrippæ, ana



unc. j.  $\beta$ . olei costini, olei nardini, olei de piperibus, ana  
 unc. j. sagapeni, opopanax dissolutorum in uino, ana drach.  
 ij. ceræ parum, fiat unguentum, quo neruorum origo un-  
 gatur calidè, ut dictum est. Potest & ex his commistis destil-  
 latio per ascensum fieri, & stillatio liquore inde manante  
 neruorum origo ungi. Vnctio quoque inibi facta ex axun-  
 gia uulpis, aut taxonis, aut anseris, aut anatis plurimum con-  
 fert. Postremò cucurbitæ affigantur circa ipsam neruorum  
 originem, deinde cæteris partibus, sensim ad membrum re-  
 solutum descendendo.

### *Paralyseos linguae Curatio.*

**P**Rincipiò utendum enematibus, serapijs concoquenti-  
 bus, & pharmacis uacuantibus uniuersalibus & par-  
 ticularibus, dictis Capite proximo superiore, quibus per-  
 actis, pars capitis posterior & ceruix & tempora ungan-  
 tur oleis sequentibus.

Recipe olei costini, olei nardini, olei de lilio, ana  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ .  
 Misceantur, & ungantur partes suprà dictæ tepidè, deinde  
 pelle aut uulpina, aut leporina calefacta tegantur. Postremò  
 uesicæ in ceruice excitentur, admotis cantharidibus (ablatis  
 antè capitibus & alis) cum fermento, aut axungia. Rum-  
 pantur deinde, & ficus fructus, aut brassicæ folia superpo-  
 nantur, & inde uacuata aqua mox loqui incipiet. Vi-  
 detur quoque egrotus mollibus cõpositionibus corroborantibus  
 neruos, Capite proximò superiore traditis, & sequenti.

Recipe nucis moschatæ  $\mathfrak{z}$ . j. castor.  $\mathfrak{z}$ . ij. cum succo sal-  
 uia fingantur orbiculi lupini similes, quos in ore saepe ha-  
 beat, aut nucis moschatæ frustum. Corpore quoque, ut di-  
 ctum est, uacuato, uenas, quæ sub lingua sunt, incidere con-  
 feret, & mento cucurbitulam ad mouere. Aegrotus autem  
 loqui perpetuò nitatur, linguamq; non segniter exerceat.

Vesi



*Vesicæ resolutæ Curatio.*

**C**vrabitur purgantibus medicamentis superius traditis, & unguentis, & oleis. Conferent & hæc plurimum.

Recipe olei nardini, olei costini, olei mastichini, ana ℥. j. β. Misceantur, & his ungantur imus uenter, & inter fœmineum manè & uesperī calidè.

*Ani paralyseos Curatio.*

**P**vrgetur a grotus, utatur roborantibus compositionibus, ungatur, ut proximè dictum est. Cæterum & unctiones circa dorsum fiant.

*Paralyseos à casu, aut percussione Curatio.*

**P**aralysis, quæ casum, aut ictum repenti subsequitur, desperata est. Si uerò paulatim, curari potest. Ipso igitur statim principio uena secanda, alio tamen prius mollita, fecibusque eductis.

Recipe cathol. sacchari semel duntaxat cocti, ana ℥. j. mellis à spuma purgati ℥. j. β. olei comm. ℥. iij. Fiat enema cū iure cōmunis enemati decocti, quod nulla mora iniiciatur. Ipsoq; electo incidatur uena media, etiam si plenitudo non adsit, modò tamen ætas, & uires non repugnent. Tantum autē mittatur sanguinis, quantū exercitato Medico uidebitur expedire. Vteur deinde ægrotus uacuātibus medicamentis, & cōpositionibus mollibus neruos roborantibus superius traditis. Postremò origini neruorū partis resolutæ, ipsi quoque parti admouebitur sequens emplastrum.

Recipe farine fœnogræci libr. β. ammoniaci unc. ij. bdellij unc. j. β. axungie anseris unc. ij. (facta iam paralyti, non antè) axungie uulpis unc. j. ceræ, q. s. fingatur emplastrum, quod locis antè dictis admouebitur.



*Paralyseos, à sanguine Curatio.*

**I**ncidenda statim uena, aluo tamē prius enemate mollita.  
 Recipe cathol. ℥. j. mel. uiolacei ℥. ij. olei chamæmeli,  
 olei uiolacei, ana ℥. j. β. cum iure communis enematum deco=  
 cti fiat enema, quod ante pastum immittatur, eoque emissio,  
 incidatur manē iecoraria uena primū, deinde uesperī hu=  
 meraria, postridie incidantur uenæ sub lingua. Si alius quo=  
 que humor exuperare uideatur, uacuetur, habita ratione &  
 humoris ipsius, & uirium ægrotantis. Utatur deinde com=  
 positionibus mollibus temperatis, in hunc modum.

Recipe conseruæ acori col. conseruæ rosarum, conser=  
 uæ buglossi, ana unc. j. β. pul. diamoschi dul. pul. pliris cum  
 moscho, ana ℥. ij. pul. diarrhod. abb. pul. electar. triū san=  
 talo. ana ℥. j. β. Excipiantur serapio conseruationis acori,  
 fiatq; compositio mollis, de qua sumat instar castaneæ ma=  
 tutinis horis, ante pastum, & uesperī cū lectum ingredi=  
 tur. Vngatur quoque sequentibus oleis.

Recipe olei chamæmelini ℥. iij. olei de lilio unc. ij. olei  
 costini ℥. j. Misceantur, & illis calidis neruorum origo un=  
 gatur. A flaua, & atrabile rarenter Paralysis oritur.

*Spasmi Curatio. Cap. XXI.*

**S**pasmus est, inquit Gal. qui neruos, musculósq; in eum co=  
 git affectū, in quem ab animali facultate, cū naturalem  
 habitum seruarent, ducebantur. In hoc enim malo nerui &  
 musculi in eas partes attrahuntur, quibus innascuntur. Nanq;  
 attractio fieri non potest, nisi ad suam originem retrahatur  
 musculus. Hac autem sola ratione spasmus in conuulsis par=  
 tibus à motu naturali differt, quod præter uoluntatem fit.

Causa.

Hic autem motus inuoluntarius fit aut à repletionē, &  
 humorū plenitudine, aut à uacuationē, & ariditate, aut per  
 consensum alicuius partis: nōnunquam à flatibus: de quibus  
 poster



posteriùs dicetur. Conuellitur interdum uniuersum corpus, faciei partibus illæsis, tunc certum est, communem omnium qui sunt infra faciem neruorū originem, hoc est primas spinalis medullæ partes, affectam esse, ipsique adaptanda remedia. Si uerò simul cum uniuerso corpore faciei partes conuellantur, ut sæpenumero labra cōuulsa uidentur, oculi, cutis frontis, tota mandibula, linguae radix, partibus illis sic laborantibus, non solum spinæ initium, sed etiam cerebrum affectum est. Conuellitur plerunq; pars aliqua tantum corporis, cuius conuulsio declarat neruum, qui eius motioni deputatus est, aut musculum esse affectum.

Conuulsionis autem uniuersi corporis tres sunt species.

Prima Græcis τέραις, Latinis rigor dicitur. Est autē cum ceruix unā cū reliquo corpore immobilis manet, neutramq; in partem inflectitur, sed recta in utranque partem iuxta intenditur. Altera Græcis ἐμπροσθεν, hoc est, ad anteriora tensio, dicitur. Est autem cum caput, ceruix, corpusq; reliquū in pectus cōtrahitur. Tertia, ὀπισθεν, dicitur, hoc est, ad posteriora tensio. In hac enim caput & ceruix cum reliquo corpore in dorsum cōuellitur. Fit autē omnis conuulsio, uti diximus, aut à repletionē, aut ab inanitionē, aut à flatibus, aut per alicuius partis consensum.

Spasmos à repletionē esse cognoscetur, si sanum quempiam repente, aut statim ab initio morbi, uel nō multo post signa principia corripuerit, præsertim si temulentus fuerit, ac plenus homo, in otio uidelicet degens. Nerui enim frigidis, & glutinosis humoribus, ex quibus etiā nutriuntur, replentur: unde conuulsionē patiuntur, quemadmodū uidemus lora & chordas, cum humiditate multa madent, in humorē præternaturā attolli, sicq; interdum tendi ut rumpantur. Viçus Viçus ratio in hac cōuulsione, calida sit, & sicca, sicut prius diçus ratio, Elum est in Cephalalgia pituitosa, Apoplexia, & Paralyfi.

Quod



**Curandi ratio.** Quod ad curandi rationem attinet, ijsdem enematis, serapijs cōcoquentibus, uacuationibus, & uniuerſalibus, & particularibus, ut in Paralyſeos curatione utendum, ijsdem quoque compositionibus mollibus, neruoſa corpora roborantibus. Toto ritē purgato corpore, balnea præſertim naturalia, ut ſulphurea, ſaſa, aluminosa adeunda, aut quæ à nobis ex ſulphure, alumine, & ſale in aqua coctis fieri poſſunt: aut quæ ex herbarum decocto hunc in modum parantur. Recipe maluarum, altheæ, ana Manip. ij. chamæpityos, ſaluæ, betonica, ſtœchad. helichryſi, chamæmeli, pſeudonardi, ſol. lauri, ana M. j. ſ. ſeminis lini, ſemi. ſœnogræci, ana ꝑ. iiij. caput unum, aut duo, canis, aut uulpis. De-coquantur in aqua, qua lauetur ægrotus, totus quidem uni-verſo corpore conuulſo, aut ea tantū pars, quæ conuulſa eſt: idque fiat manē ante paſtum, & ueſperi ante cœnam. Cū autem balneum egredietur, ungantur tota ceruix, & uertebrae doſi unguento ſequenti. Recipe olei de lilio, ol. lumbricorum, medullæ cruris uaccæ, pinguedinis caudæ arietis, ana ꝑ. j. ſ. ol. coſtini, ol. terebinth. ana ꝑ. ij. caſtor. piperis, ana ꝑ. j. ſ. pyrethri ꝑ. ij. ceræ parum, fiat unguen-tum, quo partes prædictæ ungantur. Si autem à ſanguinis copia conuulſio fuerit, uacuetur, ſecta cubiti media uena, parcius tamen quàm copia exigit, ne uires ſymptomati oc-cuſuræ deiſciantur. Præſtat igitur uacuationem partiri, quàm ſemel quantū neceſſe eſt uacuare. Ante tamē ſangui-nis miſſionē mollientibus enematis aluus eluenda, ut ante ſæpe monuimus: deinde acribus utendum, & unctiōibus ſu-periūs demonſtratis. Valenter quoq; conuulſæ partes cōti-nende ſunt, & motibus inordinatis reſiſtendum. Spasmus

**Signa.** ab inanitione, & ſiccitate motus uehementes, ſudores, & labores, uigilias, alui deiectiones, ſanguinis eruptiones, uo-mitus modum ualde excedentes, famem, curas, ſolicitudi-nēſque



nesque subsequi solet. Si enim hæc præcesserint, sequaturq;  
conuulsio non immerito siccitas illius causa existimabitur.  
Si uero ex febribus ardentibus exiccato toto corpore con-  
uulsio accidat, malum hoc maximum est. Nam omnium con-  
uulsionum, quæ ex siccitate fiunt, hæc est pessima. Omnes  
autem conuulsiones à uacuatione, aut ariditate sunt curatu  
admodum difficiles, quoniam longum tempus exigitur ad  
neruorum siccitatem remouendam, morbi autem acerbitas  
tempus non expectat, quin subito uires resoluit, & exitium  
affert. *Viçtus* ratio sit humectans. Iusculis utatur car- *Viçtus*  
nium succulentis, carnibus optimis contusis. Principio uta- *ratio.*  
tur aqua hordei, in qua cancri fluuiatiles, & testudines de-  
coquantur, non autem uino, quia materias in neruos pene-  
trare facit. Tandem tamen eo utetur, sed dilutiore. Dilue-  
tur autem aqua hordei solùm. Et eo quidem utetur tantùm  
in pastu, extra pastum autem, aqua superius dicta. Balneo  
etiam utetur aquæ dulcis tepidæ. Quod si caliditas appa-  
reat, decoquantur lactuca, uiolæ, folia cucurbitæ, folia sa-  
licis in aqua balnei. Cum autem balneum egreditur, ungatur  
totum dorsum oleo aut uiolæ, aut rosæ, aut cucurbitino, ne  
humiditas balneo quæ sita exhalet. Plurimum etiã huic affe-  
ctui confert balneum ex capitibus & intestinis ueruecum,  
& oleis clementibus. Inter pastus autem utatur electario  
sequenti. Recipe conser. uiolarum, conser. buglos. ana ʒ.  
j. nucleorum nucum pinearũ mundatorum (neruorum enim  
humiditatem reparant) maceratorum in stillatitio liquore  
rosarum ʒ. ʒ. carnum testudinum præparatarũ unc. ij. pul.  
electa. resumptiui, pul. diatrag. frig. ana ʒ. ij. sacchari disso-  
luti in stilla. liquore florũ uiolæ. q. s. fingatur morsuli pon-  
deris ʒ. ʒ. In uniuersum, qui hoc malo infestantur, ut hecti-  
ci curentur. Spasmus à flatibus, Arabes Alcuzen appel-  
lant, citò fieri, & desinere solet. Qui si fortè non cesset, re-  
soluantur



soluantur flatu illi locū fricando pannis calentibus, & un-  
gendo oleis digerētibus, qualia sunt oleū lumbricorum, &  
chamæmelinum. Utq; non redeat, dissoluatur theriaca in  
aliquo dictorū oleorū, & locus ungatur. Spasmus per con-  
sensum alicuius partis fit nō ob materiā, quæ nervosa cor-  
pora implere possit, aut ob inanitionem, materiæq; penu-  
riam, sed fit ubi à parte primò patiente substantia quædam  
aut spiritalis, aut fluida, alteratis per continuitatem parti-  
bus ad cerebrum effertur, quæ quidem substantia mole in-  
terdum est minima, cæterum qualitate est maxima. Sic au-  
tem cōtingere solet ijs, qui morbo Comitiali per partis ali-  
cuius cōsensum laborāt, aut qui à scorpio aut alia uenenata  
fera icti sunt. Hanc uerò noxiam aut substantiam, aut quali-  
tatem, cerebrum ut à se expellat hoc motu concutitur. De  
hac autem morbi Comitialis specie superius est dictū. Si ue-  
rò ob alicuius uenenatæ feræ ictum cōuulsio accidat, adni-  
tendum initio erit, ut uenenū extrahatur, id quod efficies,  
si parti percussæ aut galli, aut gallinæ anum deplumatū ad-  
moueris, rostro compresso, ut ano etiam respiret. Sucu ani  
uenenum extrahet. Theriaca quoq; parti punctæ apposita  
aut uenenum, aut eius qualitatem è profundo attrahet, atq;  
euacuabit. Idem præstabit cucurbitula illi uulnuscule affixa,  
ipso tamē prius latiore facto, locòq; toto in circuitu scari-  
ficato. Confert etiā cauterijs latioribus ignitis inurere uul-  
nus, ipsum autē deinde porri seminibus cum sale tritis, aut  
allijs, aut cepis crudis, aut coctis, aut ipsarum succo illinere  
oportet. Vbi autem crusta ceciderit, ante diem quadrage-  
simum, aut sexagesimū, prohibendum uulnus cicatrice indu-  
ci. Ad quam si properabit, aut uitis, aut ficulneo cinere uul-  
nus rursus aperies. Spasmus uerò si neruo puncto non à  
uenenata quidem fera, sed ferro acuto contigerit, teneatur  
foramen apertū, ut sanies expiret, quæ retenta putresceret.

Quod



Quod si quidem angustius fuerit, ferro latius fiat. Vnguentum deinde multum siccans, ac digerens, tenuium partium, quale est unguentum apostolorum dictum: aut quod eo fortius est, basilicum. Quoniam autem puncto nervo dolores plerumque uehementissimi adsunt, ad eorum mitigationem loco puncturae imponatur oleum de cuphorbio, si quidem agrotus robustus fuerit: sin delicatus, terebinthina oleo rosa. mista, aut oleum sabinum, aut quoduis aliud mite, quale est oleum cui terreae lumbrici fuerint incocti, his enim oleis parte puncta fortis dolor sedari solet. Si tamen ipsum hisce remedijs non uinci contingeret, stupefacientibus utendum, ut pane cum albi papaueris decocto: aut quod uehementius erit, cum ipso opio. Si nec sic quoque dolor compefcatur, nervus transversus secetur, dorsi autem spina oleo de lil. aut ol. terebin. ungatur.

### *Cynici Spasmi Curatio.*

#### *Caput XII.*

**E**st autem musculorum mandibulariorum resolutio, in qua os, et nares, et omnino media faciei pars in obliquum declinant. Pars autem ea, quae peruersa apparet, non resoluta est, sed opposita. Nam ut resolutus musculo, qui dextram labri partem mouet, pars ea in sinistram deflectitur: sic si is, qui sinistram mouet, resolutus fuerit, ea in dextram declinat: haud aliter et totam mandibulam in aduersam partem deflecti contingit. Si fuerit haec affectio cum delirio, forte arguit Apoplexiam: si cum ratione, à nervis et ceruicis uertebis procedentibus efficitur. Potest hoc pathema et à conuulsione, et à Paralyfi oriri. Si sit à conuulsione ex plenitudine, fit subito: si uero à conuulsione ex ariditate, paulatim. Siue autem à conuulsione ex plenitudine fuerit, siue à Paralyfi, ea omnia conducunt medicamenta, quae in Paralyscos, et Spasmi curatione produximus, praeter gargarismos, errhina,



errhina, & sternutamenta cientia. Vniuerso igitur corpore, ut ibidem dictum est, purgato, sequentibus utemur.

## GARGARISMVS.

Recipe origani, byssopi, thymi ana Manipul. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidiū absumatur. Accipiantur iuris decocti unc. xvj. oxymel. scillini ℥ ij. Miscantur, fiatque gargarismus, quo utatur manē ante prandium, & uesp̄ri ante cœnam.

## AUT SIC FIAT.

Recipe sinapi unc. j. ℞. decoquatur in libra una uini ad tertias, adiectis oxymelitos scillini ℥ ij. hieræ picræ ℥ ℞. fiat gargarismus, quo utatur, ut dictum est.

## ERRHINA.

Recipe nigellæ Romanæ maceratæ horis xij. in aceto, drach. j. pyrethri scrup. ij. Excipiantur succo maioranæ, fiântque errhina, quibus tepidis utatur ieiunus.

## STERNVTAMENTVM

## IRRITANTIA.

Recipe piperis, pyrethri, euforbij, ana ℥ ℞. fiat puluis qui in nares flando immittatur. Si passio hæc à paralyssi fuerit, ungantur ceruix, frons, & tempora, oleis sequentibus calidis. Recipe olei costini, olei terebinth. olei lumbric. ana ℥. iij. Miscantur, & fiat ut dictum est. Si uerò fuerit à conuulsione, ungantur prædictæ partes sequentibus.

Recip. ol. de lilio, olei costini, olei terebinth. olei lumbricorum, ana ℥ j. ℞. Miscantur, & fiat ut dictū est. Cucurbitule primæ ceruicis uertebæ affixæ, & secundæ, summam quoq; opē asseret. Sanguinis itidē missio ē uenis, quæ sub lingua sunt. In hoc affectu, etiam ab utrauis causa, cōfert in ore tenere frustū nucis moschatæ. Dimidia autē nucis moschatæ pars oleo costino paulisper macerata, si in ore frequenter habeatur, multò plus auxiliij feret. Victus ratio in hoc malo



malo eadem cum ea, quæ obseruari solet in Spasmo, aut Paralyfi à plenitudine, prout ab altero illorum ortum habet, præterquàm quod hoc morbo laborantem in tenebroso loco morari oportet. Hic morbus, si febres sequatur, incurabilis est. Multa de morbi huius curatione, haud sane cōtemnenda, in Philonio uidere est.

*Stuporis Curatio. Cap. XXIII.*

**S**I crura, aut membrum aliquod stupeat, racemorum calscatio confert, aut in musto particulam affectā immergere. Stupor enim Paralysis est imperfecta, curatur igitur iisdem penè præsijs: non enim tam uehementia medica-  
menta adhibenda sunt.

*Catarrhi Curatio. Cap. XXIIII.*

**T**Res sunt defluxus humorū è cerebro in subiectas partes differentie. Aut enim ad os, & fauces humor delabitur, & tunc Græcis κατάρρεσις, Latinis Destillatio dicitur. Aut ad nares decumbit, κόρυζα, Græcis, Latinis Grauedo uocatur. Vbi uerò ad asperam arteriam destillat humor, βράχνη Græcis, Raucedo Latinis appellatur.

Horum autem defluxuū frigiditas interdū causa est, humores qui sunt in cerebro constringens. Interdum caliditas, humores eosdem dissoluēs. Omnia quoq; quæ caput immodicè replere possunt, huiusmodi defluxum excitāt: qualia sunt uinum immoderatiū ingestum, balnea calidiora, cibus crudus qui in uentre permanet, neq; excernitur. Prætereā illa, quæ uaporū copiam ad cerebrum transmittunt, ut alia, cepæ, sinapi, raphanus, & odoramenta supra modū calida. Vitentur igitur hæc omnia. Utendum cibus facilibus cōcoctu, & boni succi. Liberaliū prandendum, quàm cōmandum his, qui destillatione laborant. Iidem interdū ne dormiant, nec supini noctu iaceant. Ventos Austrinos su-



giant, qui & cerebrum replent, & humores dissoluunt. Videntur & Aquilonios, qui humores constringunt. Videntur autem hæc omnia non solum ab his, qui destillationibus iamiam laborant, sed & ab his, quibus cerebrum humiditatis plenum est, & ad destillationes occasione uel leuissima paratum. Caput autem humoribus refertum cognoscitur ex ipsius gravitate, ex insolenti somnolentia, & ad motus uoluntarios pigritia, & cum ueluti in seipso languidus homo apparet. Ex uisu solito caliginosiore, auditu quoque hebetiore. Principio etenim neruorum humectato, hæc omnia uenire necesse est. Humor autem, qui è cerebro in subditas partes delabitur, interdum calidus est, nonnunquam frigidus: & causa interdum calida, ut dictum est, interdum uero frigida. Si igitur materia sit calida, à calore liquante destillans: aut frigida, à frigore comprimente delabens, materia & causa eadem remedia requirunt. Si uero materia sit frigida, & causa calida, aut contra: materia, & causa remedia contraria postulant. Vrgentioris igitur maior habeatur ratio, altero interim non neglecto. Humor autem destillans si calidus fuerit, acris plerumque est, ac tenuis, caputque incallescit: atque eum defluxum febris magna ex parte comitatur, isque humor ad os, & nares ferè decumbit, rubetque nasus.

Curandi  
ratio.

Quod si facies quoque rubescat, & oculi, cum tensione uenarum, incidatur uena cubiti dextri exterior, (si quidem nihil sit, quod sanguinis missioni repugnet) aut media. Sanguis autem pro laborantis uiribus mittatur. Antè tamè quàm uena secetur, molliatur aluius enemate sequenti. Recipe maluarum, altheæ, linoz ostidos, helxinos, ana M. j. quatuor sem. frig. maior. ana ʒ. j. ʒ. hordei P. j. ʒ. decoquantur in s. q. aque ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. j. ʒ. cas. recens extractæ ʒ. j. sacchari semel duntaxat cocti ʒ. j. ʒ. ol. uio- lacei ʒ. iij. Comistis omnibus fiat enema, quod ante partum inijs



iniiciatur, eoque eiecto, & facibus eductis, incidatur uena, ut dictum est. Materia deinde concoquatur in hunc modum.

Recipe serapij de ziziphis, serapij uiolacei, ana  $\mathfrak{z}$ .ij. $\beta$ . iuris decocti hordei unc. ix. Misceantur, & appetente diluculo à ieiuno bibantur per triduum.

A V T H O C A P O Z E M A =  
T E V T A T V R.

Recipe glycyrrhizæ  $\mathfrak{z}$ .j. ziziphorū, mixorum, ana  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . quatuor semin. frig. maior. ana  $\mathfrak{z}$ .ij. $\beta$ . seminis papauer. albi  $\mathfrak{z}$ .j. $\beta$ . trium florum com. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidum absumatur. Recipiatur iuris decocti colo trāssusi lib. j.  $\beta$ . adiectoq; saccharo. q. s. dulcedo inducatur, dein depuretur, & santalorū citreorum  $\mathfrak{z}$ .ij. additis, sapore, & odore iucundiore reddatur. De hoc apozemate in aurora bibat ad. iij.  $\mathfrak{z}$ . per dies quatuor. Humoribus concoctis, purgetur ut sequitur. Recipe rhabar. selecti  $\mathfrak{z}$ .j. $\beta$ . oxyphœnicōn unc.  $\beta$ . maceretur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, horis xij. Dein ualide exprimantur, & colentur, & adiectis serapij rosacei purgatorij de infusione rosarum  $\mathfrak{z}$ .ij. fiat potio purgās, quæ hora quarta matutina sumatur. Si uero ægrotus inops fuerit, & superior portio carior uideatur, utatur sequenti uiliore, nec minus utili.

Recipe cas. recens extractæ drach. vj. electar. de succo rosa.  $\mathfrak{z}$ .ij. serapij uiolacei  $\mathfrak{z}$ .j. iuris decocti pectoralis  $\mathfrak{z}$ .ic. iij.  $\beta$ . Commistis omnibus fiat potio purgās, quæ sumatur hora quarta matutina. Nec sit Medicus unica euacuatione cōtentus, si humor abundare uidetur, rursus igitur uacuetur, deinde ad ea, quæ humorum defluxum sistunt accedendum hunc in modum, si materia non admodum calida sit.

Recipe boli Arme. lotæ in stillatitio liquore rosa.  $\mathfrak{z}$ .ij. puluerentur, & cum serapio uiolac. q. s. misceantur, & sumantur ab ægroto cū lectum ingreditur. Si humor, qui



destillat, salsus percipiatur, addatur spicæ nard. ʒ. ʒ. Aut utatur electario sequenti, ipso somni tempore.

Recipe boli Arme. lotæ in stillatitio liquore rosa. ʒ. iij. amyli ʒ. ij. tragacathæ, gummi Arabici, ana ʒ. j. ʒ. sacchari candi. ʒ. j. Adiecto serapio uiolaceo, aut (si materia sit ualde calida) serapio de papauere. q. s. fingantur orbiculi in lupinorū modum, quos in ore sæpe habeat, præcipue noctu inter dormiendū. Interdiu quoq; sequenti electario frequenter utetur. Recipe pul. diatrag. frig. pul. diapapauer, ana ʒ. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q. s. fingatur electarium solidum, in rhombi figuram, habeat sæpe in ore. Si uero materia non admodum calida sit, satis sit parū diatrag. frigida in ore habere, idque frequenter. Quod si iam dicta non faciant satis, hæc addantur. Recipe conseruæ rosa. antiquæ sesquiunciam, diacodij drach. ij. pul. diatrag. frigida ʒ. iij, excipiatur serapio rosa. fiatq; in eclegmatis modum, habeatur in ore frequenter, paulatimq; deglutitur. Suffitus quoque non parum conferunt. Olfaciat igitur acetum effusum super lapidem ignitum. Torreantur fabæ, quas in aceto maceratas odoretur, frons deinde, & testiculi in uiris, in mulieribus mammae, & pedum soleæ oleo uiolac. & ol. nymph. æquis portionibus mistis linantur. Hic quoque puluis anteriori capitis parti inspergatur, cum lectum ægrotus ingreditur. Recipe omnium santalo. ana ʒ. ij. baccarum myrti drach. iij. coriandri præparati ʒ. ʒ. rosarum rubrarum, florum nymphae, ana P. j. ʒ. fiat puluis, quo utendum, ut dictum est. Humor autem destillans si frigidus fuerit, frons plerunque & caput undiq; distenditur, ossaque ethmoidea clauduntur, ita ut non uox per nares liberè transmeare queat. Stillat quoque e naribus crassus, & pituitosus humor. Corpus uacuandum per ea, quæ pituitam purgant, quam quidem ad rem plurimū confert ualidi

Signa.



ualidi enematis iniection, quale est hoc quod sequitur.

Recipe maluarum, helxines, betæ, ana M. j. betonica, origani, calaminthæ, ana M. semissem, florum chamæmeli, florum stœchados Arab. florum rorismarini, ana P. j. & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ usq; ad dimidiæ partis absorptionem. accipiantur iuris decocti sesquilibra, cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j. mellis anthosati unc. j. β. olei comm. unc. iij. salis drachm. j. Commistis omnibus fiat enema, immittatur ante pastum, eoque utatur quoties alui subductione opus fuerit. Concoquatur deinde materia hunc in modum.

Recipe serapij de hyssopo, serapij stœchad. mellis rosacei colati, ana ℥. j. β. Stillatitiorum liquorū betonica, sampsuchi, adianti, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno in tres æquas partes partita, diluculo per triduum bibantur.

# AUT VTATUR APOZE=

## MATE SEQVENTI.

Recipe glycyrrhizæ ℥. j. radicum rusci, asparagi, graminis, acori, ana ℥. semissem. betonica, melissophylli, hyssopi, sampsuchi, adianti recentis, ana M. j. uuarū passarum, detractis uinaceis, flicorum pinguium (propter pectus) ana sesquiunciā, florum stœchados Arab. rorismarini, & sambuci, ana P. j. β. trium florum communium, ana P. j. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis tantisper dum dimidium absumatur, dein colo transfundantur. Accipiātur iuris decocti ℥. xv j. tantum admisceatur sacchari, quantū ad dulcedinem inducendam satis esse uidebitur. Dein depuretur, & adiectis cinnamomi selecti, pulueris iridis, ana ℥. j. β. nucis moschatæ ℥. iij. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Diebus quatuor, aut quinque ab ægroto ℥. iij. appetēte diluculo bibantur. Deinde uacuetur. Recipe pil. cocci ℥. ij. pilul. de agar. (propter humorem in pectus iam delapsum)



3.ß. cum stillatio liquore hyssopi fingantur pilul. vij. quæ sumantur circa noctis dimidiū. Domi postridie manendum, horisq; vij. à sumptione pil. utatur lotorio superius frequenter repetito. Si pilulæ displiceant, utatur sequenti positione. Recipe cathol. unc. 3. agarici recens in pastillorum formam reducti, in oxymelite simplici, & stillatijs liquoribus betonica, & adianti macerati, & expressi drach. j. 3. diaphœnici drach. ij. serapij adianti unc. 3. Excipiatur iure decocti pectoralis, adiecto stœchados Arab. P. j. fiatque potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T B O L O S E Q V E N =

## T I V T A T V R.

Recipe cathol. unc. 3. diaphœnici drachm. iij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui circa crepusculum sumatur.

Recipe theriacæ uet. drach. j. conseruæ buglossi drach. j. 3. Misceantur, & postridie manè sumantur. vj. horis ante pastum. Vniuersi corporis uacuatione præmissa, capiti tandem, quod mali fons est, topica sunt adhibenda remedia, tum quæ ipsum peculiariter purgent, tum roborent. Vtendum autem hanc ad rem primùm errhinis, sternutamenta cientibus, apophlegmatismis, & gargarismis.

## E R R H I N A.

Recipe succi Betæ 3. j. 3. iuris decoctæ maioranæ 3. iij. mellis 3. j. ferueant unâ perumper ad ignem, & inde fiant errhina, quibus dies aliquot utatur ieiunus. Poterit & ualentioribus uti, in hunc modum. Recipe succi radiceis betæ unc. ij. pyrethri, piperis nigri, ana 3. j. uini albi unc. j. 3. Misceatur, & utatur ægrotus, ut superius dictū. Pro succo radiceis betæ, substituere licebit succum radiceis plantaginis.

## A V T S I C F I A T.

Recipe succi radiceis iridis unc. iij. ex eo errhina fiant. Possunt & fieri ex felle capræ, aut bouis, eruntq; longè uehement



hementiora. Cæterum non hæc fiant, nisi materia maiori ex parte, ut dictum est, uacuata. Sternutamenta autem excitentur puluere ueratri albi, aut piperis nigri.

## A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe mastich. ʒ. j. corticis radicis cappar. drachm. ij. pyrethri drach. ij. piperis nigri drach. j. ʒ. uuarū passarū ʒ. ʒ. Commisceātur, & in pannoraro lineo inuoluta manducentur per horæ dimidium ante pastum manē, & uesperī.

## A V T S I C F I A N T.

Recipe mastich. ʒ. j. cubebarū drach. ij. piperis ʒ. j. corticis radicis cappar. drach. j. ʒ. fiat puluis, de quo, quātum capit argenteum cochlear, à ieiuno, quanto tempore superius dictum est, semper expuendo mandatur. Gargarismis postremo utendum loco, principio sanè catarrhum magis irritarent. Hunc autem in modum fiant.

Recipe hyssopi M. j. ʒ. saluæ M. ʒ. uuarum passarū de tractis uinaceis ʒ. ʒ. cubebarū ʒ. ij. ʒ. pyrethri ʒ. ij. corticis radicis cappar. ʒ. ij. Decoquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias. Recipiantur iuris decocti lib. j. oxymelitos scilicet lini ʒ. ij. misceantur, fiatque gargarismus. Porro ne materia rursus accumuletur, pilulis sequentibus utendum.

Recipe pilul. de hiera simpl. aut asaiet. drachm. ij. agarici in pastillorum formam redacti scrupul. j. ʒ. Misceātur, adiecto melle rosacco. q. s. fingantur inde pilul. vj. ponderis drachm. unius, è quibus sumantur tres, bis per singulas hebdomadas ab ægrotante horis duabus à cœna, cū se in lecto dormiturus componet. Si enim in pilulis, quæ sumi debent, aliquid de scammonio, aut turpeto, aut aliquo alio id genus pharmaco uehementer laxatiuo fuerit, sumantur saltem quatuor horis à cœna: si uerò totæ uehementer solutiue fuerint, sumendæ sunt circa noctis dimidium.

Ea percurrimus, quæ cerebrum peculiariter purgant,



nunc ea dicenda sunt, per quæ toti capiti robur addi potest, partim sumpta, partim admota. Hæc autem quæ sequuntur sumenda sunt. Recip. electar. diamoschi dul. in rhomborū aut tessellarum solidam formā redacti ℥. ij. Sumat ægrotus tessellam unam duabus horis à cœna, cū lectum ingreditur. Præterea sumat drach. j. theriacæ ueter. manè horis sex ante pastum semel in hebdomada tempore frigido. Quibus autem diebus nihil aliud sumpturus est, utatur electario sequenti. Recipe pul. diimbræ, pul. diamoschi dul. ana ℥. ij. conseruæ acori, conseruæ florum stœchados, ana ℥. ij. β. sacchari in stillatitio liquore sampsuchi dissoluti, q. s. fingatur electariū solidum in rhomborum figuram. Sint autem singuli ponderis ℥. ij. β. Sumat ægrotus rhombū unum quotidie manè horis tribus ante pastum, si quidem aliud nihil sumpturus est. Si forte ægroto mollis consistentiæ electariū magis placeat, fiat in hunc modum. Recipe cōseruæ acori col. conseruæ florum roris marini, conseruæ stœchados, ana ℥. j. β. pul. pliris cum moscho, pul. diamoschi dulc. ana ℥. ij. cubearum, nucis moschatæ, ana drach. j. β. Miscantur, adiecto oxymelite scillino q. s. fiatque electarium molle, quo utatur loco electarij solidi prædicti: Et sumat de eo quotidie manè quādo (ut diximus) nihil aliud sumpturus est, instar auellanae magnæ. Si quicquā adhuc è cerebro deflueri uideatur, hoc pacto reprimatur. Recipe spicæ nardi ℥. j. mastich. ℥. ij. β. boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore rosa. ℥. ij. gummi tragacanthæ, gummi Arabici, ana ℥. j. sacchari candi (ad uoluptatem) ℥. j. adiecto serapio de ziziphis fingantur orbiculi lupinis similes, qui retineantur in ore, noctu præsertim inter dormiendum, quo quidem tempore destillationes maxime uigent. Sola quoq; spica in ore, interq; dentes retenta, nocturno tempore, huiusmodi humorum defluxum sistere potest. Quæ sequuntur exterius ad-

mota



mota capiti, ipsum roborant, materiámque exiccant.

Recipe melissophylli, betonicae, sampsuchi, origani, ana M. β. nucis moschatae, caryophyllo. sandaraca, ana 3. ij. cocci infectorii, maceris, ana 3. j. β. thuris, mastichis, ana 3. iij. rosarum rub. P. ij. hæc in tenuissimum puluerem redacta panno sericeo rubro, & raro insuantur, fiatq; in pileoli modum acu interpuncti, quem gerat, auferēs interim aliquid de cæteris capitis tegumentis, ne capite nimium calefacto rarefiant pori, sicq; facilius ab externis nocumentis lædatur. Qui quidem pileolus si displicuerit, eumque gerere recusset, illius loco utendum sequenti puluere, qui anteriori capitis parti inspergatur egroti, cum lectū dormiturus adit.

Recipe nigellæ Romanæ torrefactæ, cocci infectorii, ana 3. j. β. corticis citri sicci 3. iij. caryophyllorum 3. ij. β. agallochi 3. ij. melissophylli, sampsuchi sicci ana 3. j. rosarū rubr. 3. ij. fiat puluis, quo utatur ut dictum est. Aestate uerò addantur santalorum citreorum, & baccarum myrti, ana 3. ij. Inopes uerò uiliore hoc utentur præsidio, non minus tamen utili. Recipe millij torrefacti partes tres, salis torrefacti partē unam, è panno lineo raro fiant sacculi duo, qui calidè admoueantur parti anteriori capitis, alter post alterum ante partem. Hanc quoq; ad rem odorifera plurimum conferunt, qualia sunt hæc. Recipe ladani 3. ij. styracis calamitidis, galliæ moschatae, ana 3. β. agallochi, caryophyllorum, cubebarum, ana 3. j. cum muccagine gummi tragacanthæ extracta cum stillatitio liquore maioranae fingatur globulus, qui in medio perforetur, huncq; egrotus frequenter odoretur. Nigella quoque Romana torrefacta, panno aut lineo, aut sericeo raro inclusa, sæpèque olfacta confert. Non minori sunt usui suffitus, in hunc modū parati.

Recipe aristolochiæ rotundæ, thuris, mastichis, caryophyllorum, ana 3. j. β. arsenici citrei 3. iij. adiecto butyro,



aut adipe uaccino fingantur pilulæ, quæ prunis superponantur, fumumque hauriat ægrotus ore & naribus, manè, & uesperī ante pastum. Aut pyrethro, & arsenico citreo simul æquis portionibus mistis, adiecto recenti butyro fingantur pilulæ, quibus superpositis prunis utatur ægrotus ut dictum est. Aut ex arsenico, & pyrethro, addito oui recentis uitello, fiat in conspersionis modum, qua panni albi particule, lingue figuram habentes oblinantur in acutiore extremo, dein prunis superponatur extremum illud, quod ubi mediocriter exustum fuerit, fumans in os immittatur. Fumum illum hauriat ægrotus non unius tantum particule, sed plurium manè, & uesperī ante pastum, ut iam dictum est.

Cum iam humoris defluxus minui uidetur, suffiatur lintecum asperum suffitu sequenti, & eo deinde manè ante pastum caput fricetur. Recipe thuris, mastichis, ladani, styracis calamit. ana unc. ss. Misceantur, & ex his suffitus fiat, ut dictum est. Capitis quoque lotio supra modum conducit.

Laetetur igitur lotionē in hunc modum parata.

Recipe sampsuchi, betonica, melissophylli, an. M. j. florum helichrysi, stæchados, florum roris marini, florum chamæmeli, ana P. iij. nigellæ Romanæ ʒ. iij. Decoquantur in lixiuiō factō de cineribus corni, & buxi, eo laetetur caput tonsum, dein siccetur, & accurate tergatur linteo aspero suffito, ut paulo ante dictum est, & rursum, mox ubi abstersum fuerit, stillatitio liquore uini laetetur, ipsum manualiter fricando. Quod si dicta parum aut nihil contulisse uideantur, persistatque catarrhus, cauterio hunc in modum utendum. Recipe cantharidum (abscissis capitibus & alis) drach. ij. misceantur cum fermento, & anteriori capitis parti tonsæ admoueantur. Vbi uesicæ extiterint, rumpantur, ipsiisque brassicæ folia incisa superponantur, aut ficus, ut totus inde aqueus humor expellatur.

VEL



## VEL FIAT SIC.

Recipe olei rutæ uncias duas, sinapi, stercoreis columbini, ana unciam β. piperis sesquidrachmam, ceræ parum. Commistis omnibus fiat unguentum, quo pars anterior capitis tonsa ungatur. Licebit & candente ferro cauterium facere, ea in capitis anteriore parte, ubi digitorum maximus desinet, passa manu, eiúsque radice nasi radici admodum. Præterea non parum conducet manus, testes, pedesque uirorum, mammas uerò mulierum manè & uesperis oleis sequentibus ungi.

Recipe olei de lilio, olei chamæmelini, olei nardini, ana unc. ij. Misceantur, fiatque ut dictum est.

*Ophthalmie Curatio.**Caput XXV.*

**O**phthalmia duplex quidem est, una enim uera est, altera uerò non uera. Vera autem Ophthalmia phlegmone est tunica, siue membrana, quæ cohærens, siue adnata appellatur, frequentius à sanguine, aut bile proueniens. Cum enim membrana illa, siue tunica, quæ forinsecus adnata est alijs tunicis, quæ oculum ipsum constituunt, estq; toti oculo ligamentum ad circumiacentia ossa, inflammatione laborat, uera Ophthalmia est. Huius mali triplex potest esse Causa. Aut enim ex plenitudine fit, quæ uniuerso grauis est corpori, ob quam cohærens membrana, humoribus quoque referta tenditur. Aut fit à biliosorum humorum acrimonia uehementer erodente. Aut ob crassorum humorum, & flatulentorum spirituum intensionem. Si ex plenitudine Signa. hæc inflammatio contracta fuerit, dolor ingens oculos affligit, tenduntur cum rubore, & calore permagno, magnaque feruidarum lacrymarum defuit copia. Si uerò à biliosis humoribus orta sit, lacrymæ fluentes salsæ sunt, & acres, calid



Viſtus  
ratio.

calidéq; corpus uniuersum prauis abundat humoribus, ca-  
cochymúmq; est. Quòd si nihil horum apparuerit, è craſſis  
humoribus, & flatulentis spiritibus esse dicemus. Cogno-  
ſcetur autem hæc affectio ex rubore membranæ cohærentis  
ob sanguinis confluxum, ex lacrymis quoque ex oculis re-  
sudantibus, & purulentis sordibus in maioribus oculi angu-  
lis acervatis. Moretur ægrotus in aere obscuro, & tene-  
broso, quoniam humores lumen commouet, spiritúsque re-  
ſoluit: ſit autem pro cauſæ diuerſitate aut frigidus, aut cali-  
dus, qui, ſi talis natura non eſt, industria paretur. Si libe-  
ro ſe credere cælo ægrotum ſit neceſſe, linteum atrum, aut  
cæruleum, aut uiride oculis obducatur, hi etenim colores ui-  
ſum recreant, ſi aut fatigatus, aut morbo affectus fuerit: Te-  
nui autem prorsus utendum uiſtu, cibóq; parcio-  
re, ut inani-  
ta partes auidius quos habet humores retineant, ne ad ocu-  
lum confluant. Vino ad uſque declinationem abſtinendum,  
interea aut hordei, aut cinnamomi decoctum bibatur. Per-  
mittatur autem uinum, quãdo ſanguinis copia craſſioris in  
oculorum uenulis continetur ſine plethorica in toto corpo-  
re diſpoſitione, utpote ſanguinem diffundens atque euacua-  
re potens, ſuiq; motus uehementia obſtructiones aperiens.  
Præſtat in hoc affectu quieſcere, quàm exerceri. Animi  
perturbationes procul abſint, ut quæ humores inflamment.

Curandi  
ratio.

Cæterum, quæcunque Opthal. cauſa fuerit, uenæ ſectio  
(ſiquidem uires & ætas, cæteraque ad eam opportuna per-  
miſerint) cõfert, maior tamen, aut minor ſanguinis miſſio  
fiat, pro humorum, cauſæq; ratione. Si igitur ex plenitu-  
dine, aut bilioſis humoribus huius mali origo ſit, principio  
incidatur cubiti uena exterior, quæ è directo eſt, manè op-  
portuna hora, aluo tamen prius iniecto enemate mollita. Si  
à plenitudine fuerit, eodem die à prandio ſanguinis miſſio  
repetatur, eadem uena recluſa. Si uerò à bilioſis humoribus,  
non



non item. Hoc autem enema ante sanguinis missionē subducatur aluus. Recipe cas. recens extract. sacchari rubr. ana ℥. j. mel. uiol. ℥. j. β. ol. uiolacei ℥. iij. Cum iure decocti quatuor herbarum aluum mollientium, & prunorum fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Eo facibus eductis, incidatur uena, ut dictum est. Postridie, non expectata humorum concoctione, præsertim si à bile hæc lues profecta sit, sumatur hora quarta matutina solutium pharmacum sequens: ne si tempus in humorum concoctione teratur, inter eā acris ille, & biliosus humor, oculi tunicas erodat.

Recipe cas. recens extractæ ℥. β. electar. de succo rosa. ℥. iij. serapij uiolacei ℥. β. Excipiātur iure cōmunis medicinarum decocti, adiectisq; oxyphœnicōn ℥. vj. fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta matutina. Si locuples egrotus fuerit, utatur potius potione sequenti. Recip. rhabar. selecti ℥. iij. myrobalanorū flauarum conficatarum oleo amygdalarū dulciū ℥. ij. oxyphæ. ℥. β. Macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo, horis xij. Dein exprimātur, & colentur, adiectisq; serapij rosa. laxatiui ℥. ij. electar. de succo ros. drach. j. fiat potio purgās, quæ hora quarta matutina exhibeatur. Recipe conser. rosa. ℥. β. sumatur postridiē manē. Si uerò à crassis humoribus, & flatulētis spiritibus hic morbus natus sit, uena quoque (ut dictum est) incidi potest, ceterū minor sanguinis copia mittenda, quā si ex alijs iam dictis causis oriatur. Ante uerò sanguinis missionem, fæces sequenti enema educantur: quo etiam utetur laborans quoties aluus, ut conuenit, excrementa non deijciat. Recipe cas. recens extractæ, catholici, ana drach. vj. mellis rosa. col. ℥. j. β. hieræ Gal. ℥. β. olei com. ℥. iij. Excipiātur iure cōmunis enematum decocti, fiatq; enema, iniiciatur ante pastū. Eo eiecto secetur uena, ut dictum est. Materia deinde cōcoquatur, &  
purg



purgetur, in hunc quidem modum. Recipe serapij de bisant. serapij adianti, serapij stæchad. ana ℥. j. β. stillatitiorum liquorum euphrasie, fceniculi, buglosi, ana ℥. ij. Misceantur, & diluculo bibantur à ieiuno per triduum.

Recipe diamoschi dul. ℥. β. utatur cum serapijs.

Recip. pil. cocci pil. aggregat. pil. lucis maior. an. ℥. j. Excipiatur stillatio liquore euphrasie, singaturq; pil. v. sumantur circa noctis dimidium. Eoque die domi manendum est, quod in alijs pharmacis ualentioribus, (etiã si non dicatur) obseruandum: sumendum quoque lotorium hora opportuna, quale supra frequenter commemoratum est.

Recipe conser. acori col. conser. buglos. ana ℥. ij. Misceantur, & postridie à ieiuno sumantur. His peractis utendum collyrijs sequentibus. Recip. muccaginis seminis psyllij extracte in stillatio liquore rosarum, tragacanthæ, gummi Arab. ana ℥. ij. liquidioris humoris albi oui diu agitati, q. s. Misceatur, fiatq; collyriũ, quo utatur egrotus mane, & uesperis, si à bilioso sanguine hic affectus ortus sit. Porro si appareat sanguinem ad oculos defluere à cranio, per uenas externas, id quod indicat uenarum frontis, & temporum amplitudo, admoueat sequens cataplasma fronti, & temporibus, repellendi facultate præditum. Recipe boli Armeniæ, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, mastich. ana ℥. j. β. Misceatur cum albo oui, & aceto, fiatq; ut dictum est. Vbi uerò morbus hic in augmento fuerit, adhibeantur oculis repellentia cum paucis resoluentibus, siquidem dolor non uehemens ualde fuerit, qui si uehemens foret, sequenti narcotico mitigetur, cui non addatur opium, nisi magna ad hoc necessitas compulerit. Recipe rosarum, balausti, ana M. β. seminis papaueris albi, drachm. ij. Decoquantur in aqua plantaginis, huiusque decocti ius oculo imponatur. Si uerò dolor non ita uehemens fuerit, sequenti collyrio utendum.

Recipe



Recipe collyrij albi Rasis sine opio, unc. ij. dissoluatur in stillatitio rosarū liquore, & lacte muliebri. Eodem autem tempore lac mulgendum, collyriūq; miscendum, quo impositur oculo. Horis dein post tribus, aut quatuor laetetur oculus stillatitio liquore rosarum. rursum idem collyriū impositur, postque laetetur oculus iure decocti fœnogræci, bis, aut ter loti aqua frigida, ut ab arena purgetur. Hoc autē pathemate in uigore existente, id quod ex calore, & palpebrarum cōglutinatione cognitu est facile, sic illi medendum.

Recipe tuthiæ preparatæ, drach. ij. caphuræ, lycij, ana scrupul. β. puluerentur, & cum stillatitijs liquoribus rosarum, & fœniculi fiat collyrium, quo utatur ægrotus manē, & uesperti. Plurimum quoque conducit lac muliebri oculo impositum, calens quidem, ut ab ubere exit. Si uerò dolor infestet, & lippitudo, propterque humoris acrimoniam h ulcerationes factæ fuerint, discutientibus uti oportebit. & uisum clarificantibus, qualis est puluis hic citrinus.

Recipe sarcocollæ nutritæ, drach. decem. aloes, drachm. duas, myrrhæ, drachmam j. lycij, drachmam j. β. redigantur in tenuissimum pulverem, qui oculo imponatur, aut solus, aut in stillatitio liquore euphrasiæ dissolutus. Non parui quoque momenti erunt uncia duæ fœnogræci loti aqua frigida bis aut ter, in aqua deinde cocti, si in ea calente, panno lineo duplicato immerso, aut spongia foueatur oculus, deque eo iure dum fit fotus, aliquid oculum ingredietur. Lauatio deniq; in balneo, declinante morbo, aptissima est, si à calore originē habeat: nam fluxionem, quæ ad oculos fertur, sistit, eius maxima parte inter lauandum per totum corpus excreta, quod autem relinquitur, contemperatur. Ouum quoque coquendo duratū, calens oculo superpositum, materiā coquit, & digerit. Ophthalmia uerò à frigidityte orta declinante, uini meracioris potus ex usu est.

Ophib



Ophthalmia autē non uera, intemperies tantū est oculi calida, cum rubore paucō, citra tumorem, nisi à casu, aut percussione fuerit. Excitatur autem hoc mali à causis externis, ut à casu, aut percussione, à sole, à fumo, ex humorū à uehementi motu corporis agitatione. Causa autem ablata, hæc quoque passio quiescere solet, siquidem corpus purum fuerit. Principiò, quæcunque fuerit prædictarum causarum, in aere frigido morari conferet, lac quoque mulieris puerum lactantis, cum stillatitio rosarū liquore, & albo oui diu agitati, oculo impositum, utile admodum est: humores enim hæc ab oculis depellent, eorūq; motū repriment. Si in incremento hoc mali fuerit, iure decocti rosarum (ad repellendum fluentem materiam) & seminis fœnogræci (ad eam, quæ iam fixa est, resolucendam) foueatur oculus. Sin in uigore, solius fœnogræci decocti ius satis erit. Ad ruboris autem reliquias tollendas, ouum coquendo durum factum, oculoque calens admotum, ut paulò antè dictum est, eas reliquias potenter digeret. Pomum quoq; (modò astringenti facultate non sit) aut putre, aut coctum, & calens appositum, idem præstabit.

*Lacrymarum ex oculis manantium  
Curatio. Caput XXV I.*

**H**æc lacrymæ nonnunquam sunt calidæ, nonnunquam uerò frigidæ, sensu autem satis distinguuntur. Calidæ autem ab externis cranij uenis plerunq; fluunt: quarum curationem ab hoc linimento auspicabimur. Recipe sang. draconis, boli Armeniæ, mastich. ana ʒ. j. Misceantur cum albumine oui, & paucō aceto, fiâtq; linimentū, quo frons & tempora linantur. Si plenitudo in uniuerso corpore apparuerit, incidatur externa cubiti uena eiusdem lateris: sanguisq; pro medici arbitrio mittatur. Humores deinde cōcoquendi



quendi hunc in modum, & purgandi. Recipe serapij uiolacei, serapij intybi satiui latioris, serapij nymphaeae, ana unc. j.  $\beta$ . stillatitorum liquorum cichorij, euphrasiae, oxalidis, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno, appetente diluculo per triduum bibantur. Recipe elect. trium santalo.  $\zeta$ .  $\beta$ . utatur cum serap. Recip. cas. recens extracta  $\zeta$ .  $\beta$ . elect. de succo rosa.  $\zeta$ . iij. serapij ros. purgatorij sine scammon.  $\zeta$ . j. cum iure communis medicinarum decocti, addendo oxyphoen. unc.  $\beta$ . fiat potio purgans, quae sumatur ad auroram, eoque die domi manendum est, & lotorio superius frequenter memorato utendum.

## A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti, drachm. j.  $\beta$ . oxyphoenic. unc.  $\beta$ . myrobalanorum confricatarum, ol. amygdal. dulc. drach. ij.  $\beta$ . quae in stillatio liquore intybi satiui latioris, & paulo uino albo, horis xij. macerentur, deinde exprimantur: liquori expresso, adijce serapij ros. purgatorij sine scammon. unc. ij. elect. de succo rosa. scrupul. iij. stillatitij liquoris intybi satiui latioris, q. s. fiat potio purgans, quae sumatur ad auroram: ut dictum est.

## A V T S I C.

Recipe pilul. de quinque generibus myrobala. pil. aggregatiu. pilul. sine quibus, ana  $\mathfrak{z}$ . j. Excipiantur stillatio liquore intybi satiui latioris, finganturq; pil. v. quae circiter noctis dimidium sumantur. Recipe conser. rosa. unc.  $\beta$ . sumatur postridie mane. Corpore purgato, sequens collyrium, oculis mane & uespere impositum, opem non poenitentiam afferet. Recipe cerusae ablutae, sarcocol. nutritae, lycij, acaciae, libani, ana drach. ij. ossium myrobala. adustorum, coral. albi, & rubr. ana  $\zeta$ . j. margaritar.  $\zeta$   $\beta$ . succi mali punici ad dimidij absorptionem cocti, q. s. fiat collyr. quo utendum, ut dictum est. Solus quoque malorum punicorum



succus coctus donec dimidium absumatur, hasce lacrymas calidas curat. Præstat idem uua acerba combusta, & pulverata, & oculis imposita.

### *Lacrymarum frigidarum Curatio.*

**L**acrymæ uerò si frigida fuerint, sic curentur. Recipe mel. ros. col. ʒ. iij. serapij stœchad. ʒ. j. ʒ. Stillatitiorum liquorum betonica, euphrasie, fœniculi, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per triduum.

Recipe elect. diamoschi dulce. unc. ʒ. utatur cum serapijs.

Recipe pil. cocci, pil. lucis maiorum, ana drach. ʒ. cum stillatio liquore euphrasie fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. drachm. j. conser. buglos. ʒ. j. ʒ. Misceantur, & sumantur postridie manè sex horis ante pastum. Utendum deinde sequenti puluere ad cerebrum exiccandum. Recipe cyperi, caryophyllorum, ana ʒ. ij. corticis citri sicci ʒ. iij. syracis calamitidis drachm. j. ʒ. cocci infectorii, coriandri præparati, ana ʒ. iij. sampsuchi sicci, betonica sicca, ana ʒ. ʒ. rosar. rub. ʒ. ij. fiat puluis, qui anteriori capitis parti inspergatur, cum ægrotus lectum ingreditur. Utetur & collyrio sequenti. Recipe thuris, mastich. nucis cypressi, myrrhæ, aloes, ana drachm. ij. tubiæ præparatæ, sarcocol. nutritæ, ana ʒ. j. ʒ. sanguinis draconis, rhois obsoniorum, baccarum oxyacanthæ, rosarum rubr. ana ʒ. j. puluerentur tenuissimè, & excipiantur stillatio liquore fœniculi, fiatq; collyrium, quod oculo fienti manè, & uesperis imponatur. Quod si lacrymæ perseverarint, nec prædictis remedijs cesserint, utatur ægrotus pilul. sequentibus. Recipe pilul. asaiæ ʒ. ij. pil. lucis maiorū pil. sine quibus, ana ʒ. ij. Excipiantur serapio stœchad. fingaturq; è drachma una, pil. v. j. quibus sumantur



sumantur tres, tribus, aut quatuor horis à cœna, semel per hebdomadam.

## *Hypochymatis Curatio.*

### *Cap. XXVII.*

**H**ic affectus aut proprio oculi uitio contingit, aut per *Causæ.*  
consensum eius cum cerebro, aut uentriculo, aut parte alia. Per consensum oculi cum cerebro plerunque fit ob frigiditatem, per quam spiritus uisorij imbecilli fiunt: senibus igitur, & ijs, qui longis laborarunt morbis magis euenit. Hæc quoq; passio interdum ob uehementiorem fit uomitum, & icterum. Sæpenumero per oculi cum uentriculo consensum nascitur. Cæterum hæc suffusio à uera suffusione, quæ proprio oculi uitio cõtingit, sic discriminanda est. Si enim hoc mali ob humorum in uentriculo contentorum uitium obortum fuerit, uterque oculus similiter afficitur.

Quæ uerò oculo proprio pathemate affecto apparent, neq; simul in utroque apparere oculo incipiunt, neque similiter accidunt. Ex ipso quoque tempore discernuntur. Nam si quatuor, aut etiã pluribus mensibus hypochymatos symptomata apparuerint, contemplantique tibi pupillam, te nebulosum apparuerit nihil, à stomacho hoc mali procedere non temerè dices. Si uerò non ita pridem suffusionis symptomata apparere cœperunt, rogandus ægrotus, an ex quo hoc mali incœpit, singulis diebus perpetuo similiter apparere perseuerarint, nullo interposito die, quo hoc malum mitius fuerit, & an ullo aliquo die exactè conualuisse sibi uisus sit. Nam assiduitas suffusionem ueram, intermissio uerò è stomacho prodijisse indicat. Quò enim uentriculus melius concoxit, hoc suffusionis symptomata oculis debilius apparere, & ubi perfectè concoxit, nullum sibi uisum apparere si fateatur ægrotus, manifestissimum



- est indicium, huius mali fontem uentriculum esse: idq; multo magis, si cum uisa apparent, in ore uentriculi dolor ē mordicus percipit: maximè uerò, si re mordente post hæc uomendo eiecta mitigata symptomata fuerint. Vbi uerò pupillarum altera non exactè pura uidetur, sed tenebrosior, aut turbidior apparet, ueræ suffusionis initium esse censendum est. Cuius causa est lenius & crassus humor, glaciei modo concretus, iuxta pupillam inter corneam & crystalloidem collectus: quo uisus eatenus saltem impeditur, ut rerum discretas species, neque colores possit apprehendere.
- Causa.**
- Signa.** Hoc inchoante malo ueluti pusilli culices oculis obuersantur: interdum quasi lucentia quedam corpuscula, interdum uti caliginosa oculis se offerūt. Nonnullis ueluti lanarum filamenta, & aranearū telæ apparent: quibusdam circa lucernas circuli uidentur. Aucto autem malo, symptomata quoque augentur. Hic quidem affectus si per oculi cum cerebro, aut uentriculo, aut parte alia consensum contigerit, parti primario affectæ primū quidem prospiciendum, deinde oculo, ubi uerò proprio oculi uitio, uerāque est suffusio, si quidem absoluta, confirmatāq; fuerit, solius ocularij Chirurghi ope curari potest, qui ram acu puncto ad angulum parū oculo deturbabit, modò nec liquidior sit humor, nec oculi tunicis tenaciùs hæreat, sed mediocri sit consistentia, quam oculo aliquantisper compresso facile est obseruare. Vbi uerò nondum absoluta est, citra Chirurghi operam curari potest. Quoniam autem huius mali materia uaporosa est, & aquosa, uictus ratio tota sit calida, & sicca. Sit itaque aer, in quo uersatur agrotus calidus, & siccus aut natura, aut industria: talem enim, si desit, & igni, & suffitibus moliri possimus. Victus sit attenuans & exiccans: estque huic malo inedia salubris. Quòd si agrotanti nō satis sit comedisse semel, lenissimè saltem coenet. A uino toto
- medic
- Victus ratio.**



medicationis tempore abſtineat ægrotus, aquã muſſam bi-  
bat, aut cinnamomi decoctum. Fugiat piſces, fruſtus, in-  
ſcula, & denique quicquid corpus humectare poteſt.

Curandi ratio, niſi ſi quid obſtet, à uenæ ſectiōe auſpi- Curandi  
canda. Incidatur igitur cubiti humeralis uenæ eiſdem la- ratio.  
teris: aluo tamen prius mollita enema ſequenti. Recipe  
chamæmeli, meliloti, ſtœchad. Arab. ana ꝑ. ij. furfuris fru-  
menti M. ꝑ. euphraſiæ, herbæ fœniculi, ana M. j. ſeminum  
aniſi, & fœniculi, ana drach. ij. Decoquantur in ſ. q. aquæ  
uſque ad dimidij abſumptionem. Recipiantur iuris cocti  
libr. j. ꝑ. catholici, ſacchari ſemel duntaxat decocti, ana ꝑ.  
j. mellis anthoſathi unc. j. ꝑ. hieræ Gal. ꝑ. v. j. olei chamæ-  
meli, olei de lilio, ana unc. j. ꝑ. ſalis foſſilis drach. j. ꝑ. Com-  
miſtis omnibus fiat enema, quod ante paſtum iniſciatur:  
eoque eiectio fiat, ut dictum eſt, uenæ ſectio, præſertim ſi ple-  
nitudo magna appareat, alioquin non facienda, ne per cam  
refrigeratum cerebrum aquas largius cumulet, ac in ocu-  
lum tranſfundat. Enema autem proximè dicto ſemel in  
hebdomada toto medicationis tempore, reuulſionis gratia,  
utetur ægrotus. Materia deinde in hunc modum concoqua-  
tur, & uacuetur. Recipe oxymelitos ſcillini, ſerapij con-  
ſeruationis acori, ſerapij ſtœchad. ana unc. j. ꝑ. Stillatio-  
rum liquorum fœniculi, betonicæ, euphraſiæ, ana unc. ij.  
Miſceantur, & à ieiuno diluculo per triduum bibantur.

Recipe diamoſchi dulc. unc. ꝑ. utatur cum ſerapijs.

Recipe pil. cocci, pil. lucis maiorũ, ana ꝑ. ꝑ. cum ſtillati-  
tio liquore fœniculi ſingatur pil. v. quæ circa noctis dimi-  
dium ſumantur. Recipe theriacæ ueter. ꝑ. j. conſeruæ hu-  
gloſ. ꝑ. j. ꝑ. Miſceantur, & poſt ridie ſumantur ſex horis  
ante paſtum. Utatur & pil. ſequentibus ægrotus: ut dicitur.

Recipe pil. aſaieret ꝑ. ij. pil. ſine quibus, pil. lucis maio-  
rum, ana drach. j. agar. in paſtillorum formã redacti ꝑ. ij.



Excipiantur melle rosa. finganturq; ē drachma pilul. v j. ē quibus sumatur tres, horis quatuor à cœna, semel in hebdomada. Lectum quoq; ingressurus egrotans, anteriori capitis parti puluerem capitalem inspergat. Utq; uapores à cibo prohibeantur ad cerebrum ascendere, utatur puluere sequenti. Recipe coriandri præparati ℥.ij. anisi, fœniculi, ana ℥.j. β. cinnamomi drachm. iij. euphrasie siccae drach. ij. pul. diacydonitæ sine odoramentis ℥.ij. β. pul. sene. ℥.ij. maceros drachm. j. sacchari ad pondus omnium, fiat pul. quo utendum statim à pastu, nihil post bibendo. Ad robur quoque uisui addendum, magni momenti est sequentis electarij usus. Recipe euphrasie, betonicæ, ana ℥.j. seminis fœniculi ℥.ij. cubebæ, maceris, caryophyllorum, cinnamomi selecti, ana drach. j. succi rutæ depurati ℥.j. mellis depurati libr. j. pulueranda puluerentur, deinde mel & succus simul decoquantur usq; ad idoneam absorptionem, in fine autem decoctionis addantur pulueres supradicti, fiatq; electarium molle, de quo castaneæ parvæ instar sumatur quotidie mane, quando aliud sumendum non est. Hoc prætereà cauterium occipitio, aut post aures appositum mirifice confert.

Recipe cantharid. v j. abscissis capitibus & alis, misce cum fermento. admoueantur alteri locorum supradictorum, ibique teneantur, donec uesicæ existant, quibus ruptis, applicentur ficus cum melle permistæ. Maneant autem aperte, si fieri potest, quinque aut sex mensibus. Adhæc sequentibus etiam collyrijs utendum. Recipe stillatitij liquoris mel. libr. j. de quo guttam unam, aut alteram affecto oculo impone mane & uespere. Aut hoc utatur egrotus, quod multò uehementius est. Recipe pul. capiti hircinū unci. j. dissoluatur in stillatitio liquore mellis, & fiat collyrium, quod oculo, ut dictum est, imponatur. Fortius autem fiet, si adijciatur zinzib. drachm. β. Aut hoc utatur,



utatur, prædictis longè ualidius.

Recipe fellis perdicis, fellis bouis, ana drachm. duas, succi fœniculi depurati unc. unam, cum stillatitio liquore mellis fiat collyrium, quod oculo manè & uesperì imponatur. Quòd si inde nimius in oculo ardor oriretur, lac mulieris in oculum mulgeatur. Priùs quàm autem quis dictis collyrijs utatur, fumum decoctionis fœnogræc. maluarum, & altheæ oculis sustineat.

#### A V T S I C F I A N T.

Recipe fœnogræc. aqua frigida loti unc. j. ß. seminis lini unc. ß. seminis altheæ drach. iij. conterantur, deinde panis raris insuantur in sacculorum modum, acu inter punctorum, quibus aquæ calidæ immersis, foueatur oculus ante collyriorum impositionem.

### *Fistula lacrymalis Curatio.*

#### *Caput XXVIII.*

**O**Ritur nonnunquam cauernosum quoddam hulus in oculi angulis, cum foramine paruo, aliquando non sensili, cuius latera callosa sunt. Curari autem nullo pacto potest, nisi callositas illa prorsus auferatur. In maiore oculi angulo, magis quàm in minore id fieri cõtingit, quòd in illo natura constituerit carnem quandam à cerebro prodeuntem, humiditatis retinendæ gratia, quæ humectando oculo necessaria est, qui in uigilijs semper mouetur. Exemplo nobis sunt duæ illæ glandulæ, quas in laringe ad humectandam linguam natura produxit. In minore autem oculi angulo caro talis non habetur. Atq; hæc quidem caro pars est spermatica, regenerari igitur nequit. Ad hæc interdum maior quàm par est aquæ copia confluit, quæ ibidem tandem putrescit: putrefacta, uicina sibi loca sua acrimonia



erodit, hinc hylcus illud cauernofum fit, cuius latera indu-  
rantur. Sæpius autem à materia fit frigida, cuius curatio à  
concoctione humorum & purgatione aufpicanda. Recipe  
ferapij stœchados, ferapij bugloſi, mel. roſa. col. ana ꝑ. j. ꝑ.  
ſtillatitiorum liquorum fœniculi, betonica, lupi ſaliſtarij,  
ana ꝑ. iij. Miſceantur, & à ieiuno ad auroram, per triduum  
bibantur. Recipe diamoſchi dul. ꝑ. ꝑ. utatur cum ferapijs.

Recipe pil. aggregat. pil. cocci, pil. lucis maiorum, ana  
ꝑ. j. cum ſtillatitio liquore euphraſiæ, fingantur pil. v. quæ  
circa noctis dimidium ſumantur. Recipe mithridat. ꝑ. j.  
conſeruæ bugloſi drach. j. ꝑ. Miſceantur, & poſt ridie ma-  
nè ſumantur ſex horis ante paſtum. Utendum deinde pul-  
uere capitali ſequenti. Recipe pul. capitalis unc. ij. adijce  
ſantali citri, baccarum myrti, una drach. j. ꝑ. hæc puluera-  
ta & commiſta inſpergantur anteriori capitis parti ægro-  
ti lectum ingreſſuri. Lauandum præterea cauernofum hoc  
hylcus ſequenti decocto, quoties à Medico ægrotum uiſente  
retegetur. Recipe eupatorii, balauſtij, ſol. oliuæ, rutæ, par-  
tes æquales. Decoquantur in uino rubro, hoc decocto laue-  
tur hylcus, ut dictum eſt. Quoniam autem foramen paruum  
eſt, immittatur turunda de gentiana, aut ſpongia, aut ſtupa,  
hermodactylorum puluere aſperſa. Collyrio denique ſe-  
quenti utetur. Recipe aloes, thuris, ana drach. j. ſarcocol.  
nutritæ, balauſtij, antimonij, ſang. draco. aluminis, ana ꝑ.  
j. ꝑ. æruginis æris rafilis gra. v. cum decocto gallarũ uiri-  
dium permiſceantur, & guttæ tres alia poſt aliam cum ali-  
quo interuallo in hulceris foramen immittantur. Iaceat de-  
inde æger ſuper partē oppoſitam horas tres, aut quatuor.

Poſt priorem purgationem, toto medicationis tempore,  
& aliquot etiam poſt menſibus, utetur pilul. ſequentibus.

Recipe pilul. aſaier. drach. ij. pilul. ſumariæ, pilul. lucis  
maiorum, pilul. ſine quibus, ana ꝑ. j. cum ſerapio ſtœchad.  
fingantur



fingantur è drachma pil. vj. è quibus sumantur tres, tribus,  
aut quatuor horis, à coena semel in hebdomada.

### *Surditatis Curatio. Cap. XXXIX.*

**S**urditas si à primo statim ortu hominē comitata fuerit,  
surationem nō admittit. Si uerò non multò post ortum,  
hominē prehenderit, fueritq; absoluta, immedicabilis quo=  
que manet. Quæ uerò surditas absoluta quidem nō est, diu=  
turna tamē, aut curationē nō admittit, aut sanē quàm ægrè  
curatur. Omnis autem surditas aut ob biliosum humorem *Causæ.*  
sursum uergentem cōtingit, aut ob crudos crassosq; humo=  
res, auditū obstruentes. Si igitur ex crudis, crassisq; humo=  
ribus surditas prognata fuerit, non absoluta, neq; ita diu=  
turna, curari potest. Curatio autem ab humorum conco=  
ctione, & euacuatione auspiciāda. *Curandi*  
Recipe oxymelitos scil=  
lini unc. j. β. serapij stœchad. ʒ. iij. iuris decocti betonicae,  
sampsuchi, melissophylli drach. viij. (Tempore autem hy=  
berno, cū herbarum copia non est, stillatitijs liquoribus  
utendum.) Misceantur, & à ieiuno bibantur diluculo per  
triduū, & uesperī, cū lectū ingredi uolet ægrotus. Repe=  
tantur altero triduo, si nō satis cōcocti humores uideantur.

Recipe diamoschi dul. sesquunciā, utatur cum serapijs.

Recipe electar. indi maior. ʒ. iij. cathol. ʒ. vj. serapij  
stœchad. unc. β. Excipiantur iure communis medicinarum  
decocti, adiiciendo florum rorismarini, & stœchados, ana  
P. j. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur.

### A V T S I C.

Recipe pil. cocci drach. j. cum stillatio liquoze betoni=  
cæ fingatur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. conseruæ florum stœchad.  
conseruæ buglossi, ana drachm. j. β. Misceantur, & postri=  
die sumantur sex horis ante pastum. Similiter uacuetur



ægrotus singulis mensibus: tempore autem intermedio ulda-  
tur errhinis, apophlegmatismis, gargarismis, & sternuta-  
mentacientibus sequentibus.

## E R R H I N A.

Recipe succi sampsuchi ℥. iij. uini albi unc. j. β. staphidis  
agriæ, pyrethri, ana ℥. j. Misceantur, pulueratis puluerãdis,  
& fiant errhina. Sinapi quoque, quo in mensis uti solemus,  
in uino dissolutum, & naribus attractum, idem præstabit.

## A P O P H L E G M A T I S M I.

Recipe mastich. unc. j. piperis, pyrethri, ana sesquidra-  
chmam. Misceantur, & per horæ dimidium manducentur,  
idque ante pastum.

## S T E R N V T A M E N T A

## C I E N T I A.

Recipe pyrethri, zinzib. ana ℥. ij. ellebori albi ℥. j. fiat  
ex his commistis puluis, qui flando in nares immittatur, quæ  
mox paulisper claudantur, idq; ante pastum fiat. Recipe  
origani, calaminthæ, sampsuchi, ana M. j. flæchados Arab.  
P. j. β. sinapi drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, donec di-  
midium absumatur, accipiatur iuris decocti lib. j. in qua dis-  
soluantur oxymelitos scillini unc. ij. hieræ Gal. unc. β. fiat

Garga = gargarismus, quo utatur manẽ ante pastum. Utatur quoq;  
rismus. ægrotus sequenti puluere statim à pastu, prohibente fumos,  
& uapores ad cerebrum efferri. Recipe coriandri præ-  
parati unc. ij. cari præbulliti in aceto, anisi, fœniculi, cin-  
namomi selecti, ana unc. j. pul. diacydonites sine speciebus,  
℥. iij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, quo utendum  
in fine pastus, multoque post tempore à potu abstinendum.

Inspergat etiã puluerem capitalẽ anteriori capitis parti  
lectum ingressurus. Præterea singulis hebdomadibus semel  
sequentibus pilul. utendum. Recipe pilul. asaieret, agar. in  
pastillorum formam redacti, ana drachm. ij. cum oxymelite  
scil



scillino fingantur è drachma pilul. vj. è quibus tres sumat ægrotus cùm lectum ingredi uolet, horis à cœna tribus, aut quatuor. His peractis, præsidij topicis utendum. Recipe olei amygdal. amararum, olei nardini, ana ℥. j. β. succi cepæ ℥. ij. duæ ex his commistis guttæ tepidæ in aurem affectanz immittantur manè, & uesperi. Aut sic fiat, & multò maioris est energiæ. Recipe ellebori albi, instar ossis dactyli, misceatur cum melle, guttæq; una tepida in aurem manè, & uesperi immittatur. Aut aristolochiæ rotundæ unc. β. dissoluatur cum oleo baccarum lauri, unâque aut altera gutta in aurem, ut dictum est, immitatur.

*Surditatis à causa calida,  
Curatio.*

**S**urditas à causa calida, ut à biliosis humoribus sursum uergentibus, plerunque post febres contingit, & nonnunquam malum hoc sua sponte soluitur, bile inferius descendente. Quòd si citra febrem hoc mali contigerit, bilioso abundante sanguine, qui sursum ascendens auditus meatus obstruxerit, à uenæ sectione curatio inchoanda. Incidetur igitur humeralis cubiti uena lateris eiusdem, si auris una altera magis sit affecta: si uerò utraque ex æquo, ex humerali brachij dextri, sanguis mittatur. Materia deinde concoquatur, & uacuetur in hunc, aut similem modum.

Recipe serapij uiolacei, serapij nymphæ, serapij intybi satiui latioris, ana ℥. j. β. stillatitiorum liquorum cichorij, oxalidis, buglossi, ana ℥. ij. Misceatur, & à ieiuno bibantur diluculo per triduum. Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs. Si ægrotus rerum inops sit, hac uacuetur potione purgante. Recipe elect. de succo rosa. drach. ij. serapij rosat. purgatorij ℥. ij. excipiatur stillatio liquore intybi satiui latioris. & nymph. fiatq; potio, quæ sumatur  
hora



hora quarta matutina. Si uerò diues sit, hoc uacuabitur modo. Recipe rhabar. selecti ℥.iiij. oxyphœnicwn ℥.β. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectis que serapij rosacei purgatorij unc. ij. fiat potio purgans, quæ sumatur ut dictum est.

## A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ ℥.β. oxyphœnicwn drach. iij. electarij de succo rosa. ℥. ij. β. cum saccha. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur. Diuiti autem ægroto pro elect. de succo rosa. substituantur ℥.iiij. rhabar. Recipe conser. rosa. ℥.β. sumatur postridie manè. Remedijs deinde localibus utendum est. Recipe ol. uiolacei, ol. nymphææ, ana unc. j. Misceantur, duæq; guttæ tepidæ in aures manè, & uesperis instillantur.

## A V T S I C.

Recipe stillatitij liquoris lactucæ, aquæ uitis, quæ defluit cum putantur uites, ana unc. ij. Misceantur, duæq; guttæ tepidæ in aures demittantur. Aut de lacte muliebri cum oui albo permisto similiter fiat.

## A V T S I C.

Recipe collyrij albi Rasis sine opio. q. v. misceatur cum lacte muliebri, in aures, ut dictum est immittatur.

## A V T S I C.

Recipe maluarum, foliorum uiolarũ, foliorum salicis, foliorum althææ, foliorum lactucæ, ana M. j. Decoquantur in aqua, fumus in aures per infundibulum recipiatur.

*Parotidum Curatio. Cap. XXX.*

**T**vmores in glandibus, quæ auribus adiacēt, emergentes, Parotidas appellare solemus. Oriuntur autem aut à sanguine copioso, calido: aut à bilioso: aut à pituitoso: aut à mel



à melancholico. Quæ à feruentis sanguinis copia existunt, Signa. phlegmonas referunt, uehementissimòsq; pariunt dolores. Quæ à bilioso sanguine, erysipelata referre uidentur, nec agrotum grauitè excruciant. Quæ autem à melancholico excitantur sanguine, duriusculæ quidem sunt, cæterùm nihil rubent, dolorèque non magno agrotantem afficiunt. Quæ uerò à pituitoso sunt sanguine, fastigiata tument.

Oriuntur interdum Parotides citra capitis affectum à Cause. reliquo corpore per morbos, maximè per febres, morbi impetu illhuc per crisin conuerso, & tunc naturæ auxiliandum attrahentibus, nisi magno cum impetu influxus irrueret, tunc enim nihil tentandum, sed totum naturæ permittendum, eaque faciendæ, quæ paulò post dicentur. Oriuntur plerunq; ex capite, humoribus scilicet ei impactis, & se per eam partem expurgante. In Parotidibus non uten- Curandi dum inter initia repellentibus, & astringentibus, ac infri- ratio. gidentibus, quale est ol. rosaceum, sed contrà attrahentibus (idq; corpore purgato) cùm natura pigra est. Nam si uehementi, ut dictum est, impetu influxus irrueret, nihil tentandum, totumq; naturæ permittendum, ne si aut cucurbitula, aut medicamentis admotis maior humorum copia ex alto ad cutem attraheretur, uehementior dolor hominem apprehendat, unde subortis uigilijs, febribusque intensioribus effectis, uires exoluantur. Non igitur maior influxus promouendus, sed dolor qui uehemens est, ubi causa est calida, anodynus, hoc est medicamentis temperatè calidis ac humidis, mitigandus, corpore tamen prius uacuato, nisi doloris uehementia, ante corporis uacuationem, doloris mitigationem postulet. Quæ quidem uacuatio, hoc affectu non per crisin oborto, à sanguinis missione inchoanda est, facibus prius enemate iniecto eductis. Recipe cas. recens extractæ, sacchari semel duntaxat cocti, ana unc. j. olei uol



violacei unc. iij. cum decocto maluarum, alth. uiolear. betæ, prunorum, & quatuor seminum frig. fiat enema, quod ante partum iniiciatur, eoq; electo incidatur externa cubiti uena eiusdem lateris, sanguisque pro plenitudine, & uiribus mittatur. Vacuetur deinde, si pauper quidem sit, in hunc modum. Recipe serapij rosat. purgatorij unc. ij. elect. de succo rosa. drach. ij. cum stillatitio liquore intybi satiui latioris, q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Si uero diues sit, sic purgetur. Recipe rhabar. select. ʒ. iij. oxyphenicon drach. vj. Macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo, horis xij. Deinde exprimantur, & colentur, adiectisque serapij rosacei purgatorij unc. j. ʒ. elect. de succo rosa. drachm. j. fiat potio, quæ sumatur, ut dictum est. Corpore uacuato, dolore uehementi manente anodyna hunc in modum admodum.

Recipe uitellos ouorum ij. butyri recentis unc. j. ʒ. olei oliuarum loti aqua calida unc. ij. mucaginis, seminis lini & fœnogræci ana unc. ij. Misceantur, & loco dolenti admoveantur. Anodyna statim adhibenda sunt, cum per crissim impetu morbi illuc conuerso, dolor est uehemens, siue multus sit humor, siue paucus, sed calidus, & interdum uenenosus. Mitigato dolore, humoreque non cum impetu irruente, sed pauco, & eo maligno existente, naturæque manente pigra, attrahentia apponenda, quibus si non satis pareat, cucurbitula affigenda. Tumore deinde suppurationem medicante, siue per crissim sit, aut secus discutientibus simul, & suppurantibus medicamentis utendum, quibus aut discuietur, aut ad suppurationem perducetur. Fiat igitur in hunc modum. Recipe pollinis unc. ij. farine seminis lini, & fœnogræci, ana unciam unam ʒ. axungie recentis porci uncia tres, carycarum pinguium incisarum unc. ʒ. Misceantur cum decocto maluarum, althæ,

¶



Et florum chamæmeli, fiatque cataplasma, quod loco dolenti apponatur.

*Parotidum à frigida causa,  
Curatio.*

**P**arotidum uerò causa frigida cum fuerit, ut quia à sanguine pituitoso, aut melancholico, curatio à materiæ concoctione auspicanda. Recipe mel. rosacei col. oxymelitos scillini, serapij stœchados, ana ℥. j. β. stillatitiorum liquorum betonicæ, melissophylli, buglossi, ana unc. iiij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diamoschi dulc. unc. β. utatur cum serapijs.

Recipe pilul. cocci ℥. j. cum stillatitio liquore betonicæ, fingantur pil. v. quæ sumantur circiter noctis dimidium.

A V T S I C.

Recipe cathol. unc. semissem, diaphœnici drach. iiij. serapij stœchad. sesquiunciam. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, cui tamen adijcere oportet stœchad. Arab. florum rorismarini, ana P. j. fiatque potio, quæ antelucano tempore sumatur. Recipe theriacæ ueter. drach. unam, conseruæ buglos. drachmas duas. Misceantur, & postridie manè sumantur, siue potionem, siue pilul. ægrotus sumpserit. Inspergatur deinde capitis pars anterior puluere capitali, cum lectum dormiturus ingredi uolet. Topica præterea post hæc adhibenda præsidia. Recipe olei de lilio, olei chamæmeli, ana unc. ij. Misceantur, & doloris locus illis calidis ungetur.

A V T S I C.

Recipe axungie antiquæ (quantò enim antiquior, tantò calidior) anseris, & gallinæ, ana uncias duas, olei de lilio, & mellis, ana sesquiunciam. Misceantur, & illis calidis locus doloris inungatur.

A V T



## A V T S I C.

Recipe fini caprini, unc. ij. decoquatur in uino, deinde addatur oleum de lilio, & mellis, ana sesquiuncia. Quibus commistis ungatur locus doloris. Quod si discuti non possint, sed suppurari sit necesse, fiat ut sequitur. Recipe ceperum sub cineribus coctarum ℥. iij. farinæ fœnogræc. farinæ orobi, farinæ seminis lini, ana sesquiunciam. Permiscantur simul cū oleo de lilio, fiatq; cataplasma, quod apponatur. Senecio quoq; herba suppurationē accelerat. Durā nonnunquā materia illa efficitur, tenuiore exhalato humore, remanētq; circa aures pro parotidibus quædā cheradum species, quas sic curabis. Recipe seminis sinapi, seminis urticæ, sulfuris, spumæ maris, aristolochiæ rotundæ, bdellij, ammoniaci, ana ℥. β. olei antiqui, ceræ, q. s. fiat emplastrum: diachyli, cui iris adiecta sit ℥. iij. additis. De quo super alutam pro magnitudine loci, ubi materia illa induruit, emplastrum fingendum, admouendūque, & decimo quinto quoq; die mutandum. Hoc autem emplastrum incredibilis est efficaciæ ad cheradas, nodos, & scirros.

*Hæmorrhagiæ è naribus Curatio.**Caput XXXI.*

**S**anguinis è naribus profluuium, si criticum fuerit, sisti non debet, nisi copia uires prosternat. Agnoscimus autem criticum esse, ex morborum, qui præcesserunt constitutione. nō criticum uerò sistendum: cuius causæ possunt esse  
*Causæ* partim externæ, ut casus ex alto, percussio, uehemens exercitium, aut longa in Sole mora: partim uerò internæ, ut sanguinis copia, qui cum impetu ruit ad ora uenarum, quæ sunt in capite & naribus, quas referat, idque maxime si acrem quampiam qualitatem habeat, qua uenarum ora erodit. Tenuitas quoque sanguinis huius profluuij in causa esse potest.



test. Sanguine etenim tenuato, tunicis oris uenarum rarefactis, sudoris instar transmittitur. Victus ratio sit refrigerans, & uias per quas sanguis fertur astringens. Versetur ratio. in aere frigido aut natura, aut arte parato per acetum, silulatum liquorem rosarum, folia uitis, rubi, salicis, nymphaeae, uiolarum. Cibi sint boni succi, glutinosi tamen, qui sanguinem incrassent (praesertim ubi biliosus est & tenuis) quales sunt pedes, capita uituli, ueruecis, aliorumque animalium, caseus recens, & pinguis. Coquantur cibi in aqua chalybata, sumantur autem ex omphacio, uino malorum puniceorum, & aranciorum ad infrigidandum glaciandumque sanguinem, ut sic ad fluendum reddatur ineptior. Idem praestat esus lactucarum, & portulacae, utriusque intybi, quae uias etiam densant, & contrahunt per quas sanguis fluit. Vino utendum crasso, & rubro, aqua chalybata diluto, non albo & tenui. Quiescendum tum corpore, tum animo: motus etenim utriusque humores exagitat, & ad fluendum concitat.

Curandi ratio ab ijs praesidijs, quae sanguinem ad alias corporis partes auertunt, inchoanda. Primum igitur si uires, aetas, & caetera saepius memorata permiserint, incidatur cubiti lateris eiusdem uena externa, nec magna sanguinis quantitas detrahatur. Hora autem una intermissa, rursum modice detrahes: sicque post iterum atque iterum cum interuallo pro laborantis uiribus. Illis enim interuallis spiritus regenerantur, & uires reficiuntur. fricationes ualde manuum, brachiorum, & crurum plurimum conducunt.

Cucurbitulae quoque magnae hypochondrijs affixae, si ex dextra quidem nare super iecur, si ex sinistra uero profluat sanguis, super lienem, si ex utraque super utrumque, erumpentem sanguinem potenter retinent. Collo quoque & inter scapulo cum scarificatu in fortibus, sine scarificatu in debilibus affixae cucurbitulae plurimum conferunt. Praeterea uin-

H



cula dolor. fica brachijs, & cruribus iniecta, fluentē auer-  
tent sanguinem. His peractis, uacuanda bilis, quæ sangui-  
ni permista ipsum acriorem, tenuioremq; reddit, in hunc  
modum. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex  
cotoneis, serapij myrthei, ana. ℥. j. β. Stillatitiorum liquo-  
rum portulacæ, oxalidis, plantaginis, ana. ℥. iij. Miscean-  
tur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs.

Recipe rhabar. selecti puluerati. drachm. j. serapij ro-  
sacei purgatorij de infusione rosarum. ℥. ij. excipiantur  
stillatio liquore portulacæ. q. s. fiat potio purgans, quæ  
sumatur in aurora. Adhibeantur deinde medicamenta  
astringentia fronti, & parti capitis anteriori hunc in mo-  
dum. Recipe boli Armeniæ, sang. dracon. ana. ℥. ij. cum  
albo oui, & succo plantaginis fiat cataplasma, quod parti-  
bus antè dictis admoueatur, & præterea etiam testiculis, si  
uir fuerit: si uerò mulier, mammis. In nares uerò sequen-  
tia medicamenta immittantur. Recipe thuris partes duas,  
aloes partem unam, in puluerem redigantur, deinde subi-  
gantur cum albo oui, & mollißimis pilis leporinis adiectis,  
fingatur turunda, quæ in nares immittatur. Quoties in  
nares medicamentum quodpiam immittitur, os liquore  
aliquo implendum est, puta, uino, uel aqua, ne in ipsum de  
medicamento quicquam incidat. Hoc quoque eximie con-  
ducit. Recipe pollinis, succi polygoni, succi plantaginis,  
ana, unc. j. β. succi stercoris asinini. ℥. ij. Misceantur, &  
turunda de lineo panno facta his madefacta in nares im-  
mittatur. Solum etiam stercus asininum aceto dissolutum,  
in nares immissum sanguinem sistere compertum est. Idem  
præstat stercus porci, sed asinino debilius. Succus men-  
thæ, succus ocymi, sanguinis quoque fluxum cohibent.  
Omni sanguinis è naribus profluuiio frigida medicamenta  
hepati



hepati admota immodicè conferunt, qualia sunt hæc.

Recipe stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, rosarum, oxalidis, ana unc. v. omnium santalo, ana drach. j. trochisco. de caphura. drachm. j. β. seminum oxalidis, portulacæ, intybi satiui latioris, ana scrupul. ij. spicæ nardi (ad naturalem partis temperiem tuendam) scrupul. j. aceti parum. Misceantur, fiatque hepatis epithema manè & uesperis tepidè.

## A V T S I C F I A T.

Recipe cerati santalini unc. v. olei nymphææ, olei rosacei, ana drachmas duas, lauentur hæc olea accuratè aqua frigida, deinde parum aceti addatur, cum spicæ nardi scrupul. j. Commista hæc hepatis regioni tepidè admo= ueantur manè.

H 2




## DIONYSII FON-

tanoni Doctoris Medici  
Mompessulensis,

DE MORBORVM INTER=  
NORVM CVRATIONE,  
LIBER SECVNDVS.

*Cynanches Curatio.*

*Caput I.*



EST autem hic morbus inflammatio quædam in gutture, aut faucibus. Malum autem est exitiosum admodum, atq; acutissimum: uitæ namq; præsentaneum discrimen strangulatu infert. Latinis hoc mali Angina dicitur, cuius quatuor sunt differentie. Aut enim fauces, hoc est locus, ubi asperæ arteriæ, & gulæ partes extremæ conueniunt, inflammantur: aut neque fauces, neque reliquæ oris partes, neque ulla externarum inflammata apparet, periculum tamen suffocationis in gutture percipit ægrotus: aut extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: aut gutturis partes & internæ, & externæ similiter affectæ sunt. Superest & alius ceruicis affectus, ubi ceruicis uertebrae ad anteriorem colli partem luxantur, apparêtq; in ceruice cauitas, percipitûr q; dolor, si extrâ attingatur.

*Causa.*

*Signa.*

Intensos excitat angina dolores, cum à sanguine sit copioso, & calido. Spiritum non nisi recta ceruice, aut ægrè admodum trahunt. Hiant ore aperto, atq; ita aerem attrahunt. Rubet plerunque facies, & collum cum tumore, & transglutiendi difficultate, febrèque interdum laborant.

Post



Post quartum diem aut suppuratur, aut occidit. Auxilium ergo omnis præceps Angina requirit. Fiat igitur uenæ exterioris cubiti sectio, eiusdem lateris cum parte, quæ magis affecta uidetur. Parcè autem, non confertim, sed interpositis interuallis detrahatur sanguis. Ex cumulata enim sanguinis missione, & nō repetitis uicibus facta, periculum imminet leicothymia, & materia è faucibus ad pulmonem defluxus. Post has repetitas sanguinis missiones, eodem die uena, quæ sub lingua est, incidatur, præsertim si fluxio constituisse uideatur. Antetamen dictas omnes sanguinis missiones, molliatur aluius enemate sequenti. Recipe cas. recens extractæ 3. x. saccha. semel duntaxat cocti 3. j. ol. uio- lacei 3. iij. cum iure cōmunis enematum decocti fiat enema, quo immisso, & emisso mittatur sanguis, ut dictum est. Postridie non expectata humorum concoctione, propter periculum ex breuitate temporis, sumat sequentē potionem purgantem. Recipe cas. recens extractæ 3. vj. serapij uiolacei 3. j. elect. de succo rosa. drach. ij. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiecta oxyphœnicōn 3. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Quod si neque pharmacum, neque cibum sumere posset, ob dolorem, uiamq; angustiam, affigatur supra secundam ceruicis uertebra cucurbitula: uias enim dilatabit, sicq; minore molestia & cibum, & pharmacum cū offeretur sumet. Hocq; fiat, quoties horum alterum faciundum erit. Quod si neque sic quicquam transglutire queat, pro pharmaco iniiciatur sequens enema. Recipe cas. recens extractæ, sacchar. semel duntaxat cocti, an. 3. j. elect. de succo ros. 3. β. ol. uiol. 3. iij. cum iure communis enematum decocti fiat enema, quod iniiciatur, ut dictum est. Primo die ad dolorum, qui uehementes sunt, mitigationem, utendum gargarismo sequenti.

Recipe balaustiorū, psidia, gallarū, rhois obsoniorum,



ana ℥. j. Decoquantur in stillatitio liquore plantaginis, accipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue diamor. & dianuc. ana ℥. ij. (postrema hæc duo iuuant inflammationes oris, uue, & anginae. melle uerò rosar. die primo non utendum, ne inflammationē augeat) fiat gargarismus, quo morbi die primo utetur. Vbi eo semel atque iterum, aut etiam pluribus uicibus, usus fuerit, poterunt addi (perseuerante dolore) serapij uolacei ℥. ij. & eo gargarismo reliquo eiusdem diei tempore utetur. Habeat in ore diatragacantham frigidam. Sacculi quoque milio & sale torrefactis pleni, capiti apponantur. Eodem die pars colli anterior ungatur ol. chamæmeli. aut ol. oliuarū calido, lana deinde succida tegatur. Repellentia in nullius anginae specie exterius admodum conueniunt. Secundo die utendum gargarismo sequenti, post potionem purgantem, aut enema, si potionem sumere non potuit. Recipe lentium non excorticatarum, balaustiorum, psidiae, gallarum, ana unc. j. rosa. rub. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidiū absumatur. accipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue diamor. dianuc. ana ℥. j. β. mel. ros. col. unc. j. (ad abstergendum) lactis mulieris, uel asinae (propter dolorem) ℥. ij. cas. recens extractæ ℥. β. His commistis fiat gargarismus, quo utatur. Oleis uerò sequentibus colli partem anteriorem exterius calidè ungat, & posteriorem: deinde lana succida tegatur. Recipe ol. de lilio ol. chamæmeli, ana ℥. j. β. fiat, ut dictum est. Tertio uerò die sequenti gargarismo utendum erit. Recipe carycas pingues vj. balausti. ℥. j. dactylos ij. seminis lini, seminis fœnogr. ana ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec absumatur dimidium. accipiatur iuris decocti libr. j. in qua dissolue cas. recens extractæ unc. β. myrrhæ drachm. ij. croci drachm. β. lactis mulieris (propter dolorem) drach. ij. fiat gargarismus. Exterius autem admoueantur sequentia.

Recipe



Recipe nidi hirundinis. ℥. iij. subigantur cum oleis de lilio, & amygdal. dul. fiatq; cataplasma, quod anteriori colli parti admoueat. Quarto die gargarismo sequenti utatur ægrotus. Recipe dactylos. ij. carycarum pinguium. ℥. β. chamæmeli. P. j. seminis lini, seminis fœnogræci, ana. ℥. j. Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad dimidij cōsumptionem, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue pulueris hirundinũ. drachm. iij. myrrhæ drach. j. β. croci. drach. β. mel. com. ℥. j. β. fiat gargarismus. Quoniam autē eo die angina suppurari solet, igitur post priorem gargarismum sequenti utetur. Recipe iuris decocti proximē dicti libr. j. in qua dissolue uini cocti ℥. ij. stercoris anseris desiccati & puluerati. ℥. j. fiat gargar. Vbi suppurata uidebitur angina, addatur gargarismis sinapi & pyrethri, ana. ℥. j. β. Abscessus autem ubi ruptus fuerit, gargarismi fiant ex hydromelite ad abstergendum, & mundificandum. Exteriùs autem applicetur cataplasma sequens. Recipe pollinis. ℥. iij. farinæ seminis lini, farinæ seminis fœnogr. ana. ℥. j. carycarum cōtusarum. ℥. β. nidi hirundinis. ℥. j. β. subigantur cum oleo de lilio, fiatq; cataplasma, quod anteriori colli parti submento apponatur. Viclus in hoc affectu sit exquisitissimus, & refrigerans. In aere frigido cretetur ægrotus. In ediam biduò, si uires ferre possunt, sustineat: sin minus, sola aqua mulsa pro cibo per triduũ utatur. Quæ si ægrotantis imbecillitati non respondeat, cremore solo ptisanæ, aut anylo aqua hordei soluto pascatur. Potius sit aqua mulsa, aut aqua hordei cum zupapio rosa, aut malorũ punicorum succo. Vbi autem inflammatio remissa apparebit, faciliusq; deglutire incipiet ægrotus, ouorum lutea perliquida exhibeantur. Omnino alimenta immodica utentur, ac ea in primis quæ calfaciunt, & sanguinē augent. Somnus quoq; summa diligentia uitandus, ne repens inro-



sanguis, humorum ad locum patientem defluxum augeat.

## *Cynanches à causa frigida*

### *Curatio.*

**C**ynanches uerò causa si frigida fuerit, à pituitoso enim sanguine esse potest, eius quoque curatio, à uenæ exterioris cubiti sectione exordienda, siquidē plenitudo uideatur, uires quoque, & ætas permiserint. Multum autem sanguinis detrahendum non est, quoniam non euacuationis, sed reuulsionis tantum gratia fit hæc sanguinis missio. Quæ facta, è uenis quoque, quæ sub lingua sunt, sanguis detrahatur. Quod si nihil deglutire possit, pro pharmacis solutiuis, enematibus acutis uti oportebit in hunc modum. Recipe quinque herbarum cōmunium, ana M. j. centaurij minoris, sampsuchi, ana M. β. radicis acori ʒ. β. fursuris frumenti, M. β. florum chamæmeli, florum meliloti, florum stœchad. Arab. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad dimidij consumptionem, accipiantur iuris decocti libr. j. hieræ picræ compositæ, benedictæ laxat, ana drach. vj. mellis anthosati unc. j. β. olei chamæmeli unc. iij. salis fossilis ʒ. ij. Commistis omnibus fiat enema, quod injiciatur antepastum. Si uerò deglutire quicquam posset, quod etiam tentandum est, affixa secundæ ceruicis uertebre cucurbitula, exhibeatur potio sequens. Recipe catholici unc. β. elect. indi maioris, diaphœnici, ana drach. ij. mel rosa. col. unc. β. Excipiantur iure communis medicinarum decocti, adiecto stœchad. Arab. P. j. fiatque potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Catapotia, si deglutire possit, magis conferent. Sumat igitur ʒ. j. pilul. cocci, circa noctis dimidium. Cucurbitulæ loco dicto affigendæ sunt, quoties pharmacū, aut cibum sumit, qualem paulò antè memorauimus. Factis sanguinis missionibus, sumptoque pharmaco solutiuo, aut eius loco injecto



iccto enemate, utatur egrotus gargarismis sequentibus.

Hoc tamen uti poterit, post sanguinis missiones. Recipe nucum cypressi, balaustio. ana M. j. mastich. unc. j. Decoquantur in aqua mulsa, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue dianuc. unc. ij. mel. rosacei col. ʒ. ij. ʒ. aluminis liqui. ʒ. ij. myrrha, croci, ana ʒ. ʒ. fiat gargarismus, quo die primo utetur. Eodem quoque die colli pars anterior inungatur ole. de lil. & chamæmelino. Alijs diebus sequentibus hoc gargarismo utendum. Recipe uuarum passarum detractis uinaceis ʒ. j. carycas pingues vj. seminum lini, & fœnogræ. ana ʒ. ʒ. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue pyrethri, sinapi, ana ʒ. j. ʒ. myrrha, croci, ana ʒ. ij. pul. hirundinũ ʒ. ij. fiat gargarismus, quo utendum: ut dictum est. Exteriùs uerò parti colli anteriori, sequēs unguentum admoueatur. Recipe nidi hirundinum ʒ. iij. ungueti dialtheæ ʒ. iij. Misceantur, fiatque ut dictum est. Si non resoluatur hæc Angina, quod multò melius foret, quàm suppurari, gargarismo sequenti utetur egrotus. Recipe carycarum pinguium, uuarum passarũ detractis uinaceis, ana ʒ. j. seminũ lini, & fœnog. ana ʒ. j. ʒ. Decoquatur in s. q. aquæ, tantisper dum pars dumidia absumatur, recipiatur iuris decocti lib. j. in qua dissolue farinarum seminis lini, & seminis fœnogr. ana ʒ. ʒ. pul. hirundinũ ʒ. ij. fiat gargarismus.

Exteriùs uerò admoueantur hæc. Recipe pollinis, farinae seminũ lini, & fœnogr. ana ʒ. j. ʒ. subigatur cum axungia porci nō salita, & ol. amygdal. dulc. fiatq; cataplasma, quod parti anteriori colli apponatur, donec Angina suppuretur. Rumpatur deinde abscessus digito altius immisso, aut scalpello, si cerni potest, idque quando abscessum intus rumpi est necesse, nec perfecta maturatio expectetur, propter periculũ loci. Rupto abscessu, hunc gargarismo aquæ



mulsa tergatur, glutinandum deinde bolo Armeniae in ore retenta. Si exterius abscessum rumpi contigerit, curetur, ut cetera exteriora hulcera.

## *Tussis Curatio.*

### *Caput II.*

*Causa.* **T**ussis multiplices sunt causae: frequentius accidere solet ab humoribus ad asperam arteriam, itemque ad pulmonem, à capite destillantibus: qui quidem nonnunquam sunt frigidi, crassi, et uiscidi, nonnunquam piluitosi, falsi, calidi, crassi, permisti cum frigidis: nonnunquam tenues et calidi. Si frigidi crassique et uiscidi fuerint, per ea quae incidunt, et extenuant medebimur hunc in modum. Recipe serapij de glycyrrhiza, unc. ij. serapij de hyssopo, unc. j. ß. serapij stœchad. unc. j. Stillatitiorum liquorum helenij, betonicae, buglossi, ana. unc. iij. Misceatur, et à ieiuno per tri-duum diluculo bibantur. Recipe diaireos simpl. in rhomborum formam, unc. ij. sumatur rhombus unus cum serapijs: saepeque in ore de eo, quod supererit, habeatur, sensim deglutendo. Recipe pil. de agar. pil. cocci. ana. drach. ß. cum stillatio liquore hyssopi, fingantur pilul. v. quae circiter noctis dimidium sumantur. Recipe theriacae uet. 3. j. pul. iridis, 3. ß. conseruae buglossi 3. j. ß. Misceatur, et postridie mane sumantur. Vacuato corpore, ea adhibenda, quae materiam in pulmonibus conceptam expui facilem reddunt, quale est eclegma sequens. Recipe eclegmatis de pino, eclegmatis sani et experti, ana. 3. iij. penidiarum, 3. ij. pul. irid. Florentiae, 3. ij. pul. hyssopi, drac. j. elect. diatragacathae frig. (ad temperandum calorem) unc. j. uuarum passarum detractis uinaceis, unc. ß. pulmonis uulpis preparati, 3. ij. seminis maluarum, seminis gossipij, ana. 3. j. cum serapio de glycyrrhiza fiat eclegma, quod sensim, leniterque, ori bacillo de glycyrrhiza illat



illatum, deglutiatur. Errhino quoque sequenti dies aliquot utendum, corpore purgato. Recipe succi betæ, succi sampsuchi, ana unc. j. β. mellis unc. j. zinziberis scrupul. j. Miscuantur, fiatque errhinum, quod à ieiuno tepidum naribus attrahendum est. Necnon hoc unguento pectus ungendum est calidè mane ante pastum, uesperì quoque ante cenam.

Recipe unguenti resumptiui unc. ij. mucaginis seminis altheæ, & seminis lini, ana ℥. j. β. olei irini, olei amygdalarum dulc. ana ℥. ij. β. croci (pectus enim dilatat) ℥. j. adiecta cera q. s. fiat unguentum, quo utendum, ut dictum est. Pilulis præterea sequentibus utetur ægrotus semel, aut bis, singulis hebdomadibus, cum lectum dormiturus ingredi uolet.

Recipe pilul. asacret, agar. in pastillorum formam reducti, ana drachm. ij. cum serapio de glycyrrhiza, singantur pilul. vj è drachma, è quibus tres sumantur: ut dictum est. Quoniam autem sunt leues, possunt statim à pastu sumi. Cerebrum etiam corroborandum, & exiccandum.

Recipe nigellæ Romanæ ℥. j. β. corticis citri sicci ℥. iij. cyperi, caryophyllorum, ana ℥. ij. maceros, cocci insectorij, ana ℥. j. styracis calamitidis drach. ij. β. (ad odorem) rosa. rubr. scrup. ij. fiat puluis, quo pars capitis anterior inspergatur, cum lectum ingredi uolet. Capitis quoque operimenta sequenti suffitu manè, & uesperì suffiantur.

Recipe thuris, mastich. sandaracæ communis, ana unc. j. styracis calamitidis, ladani, ana ℥. β. nigellæ Romanæ ℥. iij. Confringantur minutim, fiatq; ex his suffitus: ut dictum est. Perseuerante Tussi, utatur ægrotus suffitu tradito Caput. de Catarrho, qui fit cum arsenico citrino. Declinante hoc affectu, humorum defluxus sistatur in hunc modum.

Recipe boli Armeniæ drachm. ij. β. spicæ nardi ℥. j. mastich. ℥. j. β. gummi tragacanthæ, gummi Arabici, ana ℥. j. sacchari (dulcedinis gratia) candi, penidiarū, ana ℥. β. cum serapio



serapio de ziziphis (ad incrassandum) fingantur orbiculi lupinis similes, quos in ore retineat ægrotans, præcipue tempore somni. Tussi uerò ab humore pituitoso salso, calido quadantenus, & tenui, cum frigido & crasso permisto, sic medebimur, ab humorum concoctione auspicantes.

Recipe serapij adianti, serapij uiolacei, serapij de glycyrrhiza, ana ℥.j. oxymelitos simpl. ℥.j.℞. stillatitiorum liquorum betonicæ, intybi satiui latioris, hyssopi, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diatragacathæ frig. ℥.ij. in solidam rhomborum figuram effictas, sumantur singuli rhombi cum serapijs, qui supererunt, in ore frequenter habiti, ueluti lambendo, paulatim deglutiantur. Tunc autem supini iaceant: corpore enim supino iacete, gula clauditur, aspera uerò arteria retegitur.

Recipe pil. aggregat. (utranque enim materiam, & calidam, & frigidam euacuant) pil. cocci, pilul. de agar, ana ℥.j. cum stillatio liquore adianti fingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

#### A V T S I C.

Recipe agarici recens in pastillorum formã redacti ℥.j. rhabar. selecti ℥.iiij. spicæ nardi gr. v. maceretur in stillatijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ ℥.℞. diaphœnici drach. ij. serapij adianti ℥.℞. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe ther. uel. ℥.ij. conseruæ buglosi, cōseruæ uiola. (quoniam mista est materia) ana drach. j.℞. Misceantur, & postridie sumantur, sex horis ante pastum. Purgato corpore, danda opera, ut quæ in pulmonem defluxit materia facile expui queat: quod sequens eclegma efficiet. Recipe penidiarum unc. ij. elect. diatragacanthæ frig. ℥.j.℞. eclegmatis de pino ℥.iiij. dactylum. j.

uuarunt



uuarum passarum detractis uinaceis ℥.ss. pul. irid. Floren-  
tiæ drach. ij. seminis maluæ, seminis gosij, ana drachm. j.  
cum serapio adianti fiat eclegma, quo utendū ut iam de alijs  
eclegmatibus dictum est. Sequenti quoque puluere caput in-  
spargendum ægroti, cū lectum ingredi uolet. Recipe  
corticis citri sicci ℥. iij. santali citrini, baccarū myrthi, cy-  
peri, caryophyllorum, ana drach. j. ss. styracis calamitidis  
℥. iij. coriandri preparati, cocci infectorii, ana drach. j. ss.  
rosa. rub. 3. j. fiat puluis, quo ægrotus, ut dictum est, utetur.

Pectus præterea sequenti unguento ungendum, manè an-  
te pastum, & uesperti ante coenam. Recipe olei uiol. ol.  
amygdalar. dulcium, olei irini, ana 3. j. ss. unguenti resum-  
ptiui ℥. iij. butyri recentis ℥. ij. croci 3. j. ceræ parum, fiat  
unguentum, quo pectus, ut dictum est, ungatur. Et capitis  
operimenta hoc suffitu manè, & uesperti suffiantur.

Recipe thuris, mastichis, ana 3. iij. santalorum omnium,  
ana 3. ss. styracis calamitidis, ladani, rosa. rub. an. 3. ij. Con-  
fringantur minutim, fiatq; suffitus: ut dictū est. Ad hæc sin-  
gulis hebdomadis semel, aut bis, utatur pil. sequentibus, easq;  
sumat, cū lectū ingredi uolet. Recipe pil. asaiet, agar.  
in pastillorum formā reducti, ana 3. j. ss. rhabar. selecti 3. j.  
cum serapio uiol. fingantur pil. vj. è drachma, è quibus su-  
mantur tres ab ægroto: ut dictum est. Hoc declinante malo,  
humorum defluxus hunc in modum sistatur. Recipe boli  
Armeniae 3. ss. spicæ nardi 3. ss. fiat puluis, qui cum serapio  
uiolaceo mistus, in cochleari sumatur ab ægroto lectū in-  
gredi uolente. Hi quoq; orbiculi eandem ad rem plurimum  
conferunt sæpius in ore habiti, somni præsertim tempore.

Recipe boli Armeniæ drach. iij. amyli drachm. ij. spicæ  
nardi 3. ij. gummi tragacathæ, gummi Arabici, ana 3. j. sac-  
chari candi. 3. j. cum serapio uiolac. fiat orbiculi lupinis si-  
miles, quibus utendum: ut dictū est. Affixæ præterea cucur-  
bitulæ



bitulae natibus, poplitibus, deinde scapulis ante pectus, reuulsiōis gratia plurimum conducunt. Lauentur & crura decocto sequenti. Recip. saluiae, sampsuchi, betonicae, melissophylli, stœchad. Arab. chamameli partes æquales. Decoquantur in s. q. aqua, qua calida crura lauentur mane, & uesp̄ri. Tuſsi uerò ab humorū tenuium, & calidorū defluxu, hunc in modū prospiciemus. Crassantibus enim materiā pulmonibus immersam utendum, ne tuſsientis conatū dissiliendo eludat, sed efflatione expellatur. Recipe serapij de ziziphis (nam incrassat materiam) serapij uiolacei, mellis rosacei col. ana ʒ. j. ʒ. stillatitiorū liquorū intybi satiui latioris, florum uiol. buglos. ana ʒ. ij. Misceātur, & à ieiuno per tridū diluculò bibantur. Recipe diatragacanthæ frig. in solidam rhomborū figurā effictæ ʒ. ij. sumatur rhombus unus cum serapijs. De eo quod superest, habeat frequenter ægrotus in ore, supinūque iaceat: eo enim corporis positu aspera arteria aperitur, gula uerò clauditur, itaque ad pulmonē sumpta melius trāsmittuntur. Recip. rhabar. selecti ʒ. j. ʒ. spica nardi, gra. v. Macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & paucō uino albo horis duodecim, deinde exprimatur, & coletur, agarici in pastillorū formā redacti ʒ. j. maceretur quoq; in oxymelue simplici, & stillatio liquore buglosi horis xij. exprimatur deinde, & coletur, adiectisq; serap. rosac. purgat. ʒ. ij. & (si robustus quidē sit ægrotus) elect. de succo rosa. diaphœnici ana ʒ. j. cū decocto pectorali fiat potio quæ sumatur hora iij. matutina.

## A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. ʒ. ij. rhabar. selecti, agar. in pastillorum formā redacti, ana ʒ. j. cum stillatio liquore intybi satiui latioris fingantur pil. vij. quæ circa noctis dimidiū sumantur. Recipe mithridat. ʒ. ʒ. cōseruæ buglos. conseruæ rosa. ana ʒ. j. ʒ. Misceātur, & à ieiuno post ridie sumantur

tur



tur sex horis antepastum. Sequens elect. in ore saepe habendum. Recipe pul. diatragacathæ frig. pul. diapapau. ana. drach. j. β. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, quo utendum, ut dictum est. Hæc quoque serapia ore retinenda, & sensim ueluti lambendo deglutienda. materiam enim expui facilem reddunt. Recipe serap. uiol. serapij de ziziphis, ana. unc. ij. serap. de papauere, unc. j. β. Misceantur, fiatq; ut dictum est. Cerebro deinde sic robur addemus. Recipe trum santalorum, baccharū myrthi, ana. drach. ij. corticis citri sicci, drach. iij. maceros, drac. j. cocci infectoriij, scrup. iij. coriandri præparati, drach. j. β. nigellæ Romanæ torrefactæ. drach. ij. rosa. rub. 3. ij. fiat puluis, qui parti capitis anteriori ægrotantis, cum lectum dormiturus ingredi uolet, inspergatur. Vngetur prætereà pectus unguento sequenti calidè manè, & uesperis ante pastum. Recipe olei uiolacei, olei amygdalarum dulcium, buiuri recentis, aut loti, si recens non habetur, ana. unc. ij. unguenti resumptiui, 3. ij. muccag. seminis althææ, & tragacanthæ frigid. ana. 3. j. β. croci, 3. j. adiecta cera fiat unguentum, quo pectus, ut dictum est, ungatur. Declinante hoc affectu, hunc in modum destillatio sistatur. Recipe boli Armenia, drach. iij. amyli, drach. ij. gummi tragacathæ, gummi Arabici, ana. 3. j. sacchari candi, penidiarū, ana. 3. β. cum muccagine psylli extracta cum stillatitio liquore rosa. fingantur orbiculi lupinis similes, qui in ore saepe habeantur, somni præsertim tempore. Singulis prætereà hebdomadis sumet ægrotus bis, aut semel, dimidiatam drachmam pilul. sequentium, cum lectum uolet à cœna ingredi. Recipe pil. asaiet. 3. ij. agar, in pastillorum formam redacti, 3. j. β. oxyphœnic. rhabar. selecti, ana. 3. j. Excipiantur serapio uiolaceo, & fingantur pil. v. j. è drachma, è quibus tres sumantur: ut dictum est.

Hæmopt



*Hæmoptysios Curatio.**Caput III.*

**T**uſſis ab altera harum cauſarum, hoc eſt à pituita aut crassa, aut tenui: & frigida, aut calida materia, ſanguinis ſputum aliquando excitat: quod ubi cōtigerit, mittatur ſanguis è uena interna, aut media, ſanguiniſque ꝓ. circiter iij. detrahantur, exeātq; è foramine anguſto. Sputum uerò ſanguinis ſi copioſum fuerit, exhibeatur ꝓ. j. Philonij Perſici cum ſtillatitijs liquoribus plātaginis, & portulacæ ante paſtum. Utatur prætereà eclegmate ſequenti tantisper dum ſanguis tuſſiendo excreabitur. Recipe conſeruæ roſ. antiquæ, elect. diatragacāthæ frig. ana ꝓ. j. ꝓ. boli Armeniae lotæ in ſtillatio liquoris roſarū ꝓ. iij. amyli ꝓ. ij. Excipiātur ſcrapio myrtheo, fiatq; eclegma, quod paulatim ueluti lambendo deglutiat. Portulacæ folia ſæpe mandantur. Ius quoq; frigidum decoctorū ziziphorū, in quo candens ferrum extinctū fuerit, frequēter bibatur. Et quæcunq; ſumentur, ſint actu frigida, propter ſanguinis excreationem.

*Aſthmatis Curatio.**Caput IIII.*

**Cauſa.** **H**oc malum crebrā efficit reſpirationem citra febrem. Qualis eſt ijs, qui citatiore fatigati ſunt curſu, ob tenacium, & craſſorum humorum copiam pulmonis branchijs, cartilaginibꝯ ſue infartam. Qui hoc affectu laborant, magna quidem ſpirandi difficultate infeſtātur, tuſiūtq; cæterum purulentum nihil aut tuſſiendo, aut excreando reieciunt. Eoque id mali interdum procedit, ut corporis partes, quæ ſupra thoracem ſunt, rectas habere cogantur, ſuffocari metuentes, niſi recta ceruice ſpirent. **Viſus ratio.** Viſus ratio calida ſit prorsus, & ſicca. Aer igitur uitetur frigidus, & humid



humidus. Carnes sint non neruosæ, nec pingues, sed conco-  
ctu faciles, quales sunt perdicum, montanarum auium, ca-  
porum, & pullorum gallinaceorum, & id genus aliorum.  
Potus multus prodesse quidem potest, quod humectatione  
multa iudigeant, ut facilius tussiendo efferantur humores  
crassi, & tenaces pulmonibus infarti, sed iam medicamentis  
abstergentibus, & repurgantibus, tusses commouentibus,  
repurgati, & abster si, qui, nisi ualde humectentur, quamuis  
abster si & repurgati, ob crassitudinem tamen nō facile ex-  
creando reiiciuntur. Alias potus multus spirandi difficulta-  
tem auget, uētriculo multo potu distento diaphragma pre-  
mente. Tutius igitur in pastu parcē bibere, à pastu uerò ali-  
quantisper à potu prorsus abstinere, etiam si cordis calor  
minùs, quàm oporteat, refrigerati, uehementem sitim exci-  
tet: sed os & guttur potu colluere gargarizando licebit, &  
ex his quæ sputum promouent, aliquid in arterias transmi-  
tere. Vbi autem prior cibus uentriculum fuerit egressus, bi-  
bere quidem liberè tunc licebit, neque quicquā oberit. Cū  
hic affectus in paroxysmo est, à fortibus medicamētis tem-  
perandum, alio tempore fiat, ut sequitur, materia uidelicet  
existente tenaci, & crassa, ac salsa, cum caliditate cordis,  
hepatis, & renum. Alius autem in primis mollienda hoc  
enemate, & laxanda, si quidē astricta fuerit. Recipe cas-  
saccha. rubr. ana. unc. j. mel. uiolacei, unc. j. β. diaphœnici,  
hieræ Gal. ana. unc. β. olei chamæmelini, olei uiolacei, ana.  
unc. j. β. salis parum, cum iure communis enematum decocti  
fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Humores deinde  
hunc in modum cōcoquantur. Recipe serapij de glycyrr-  
rhiza, unc. ij. mel. rosa. col. unc. j. β. serapij uiolacei, serapij  
tœchados, ana. unc. β. stillatitiorum liquorū buglossi, hys-  
sopi, bethonica, ana. unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per tri-  
duum diluculò sumantur. Recipe diaireos simpl. in rhom-



borum figuram.  $\mathfrak{z}$ .ij. sumat rhombum unum cum serapijs, de eo quod supererit habeat frequenter in ore. Recipe pil. cocci. pil. aggregat. pil. de agar. (propter materiam, quæ ad pectus defluxit) ana.  $\mathfrak{z}$ .j. cum stillatitio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

Recipe aquæ mulsæ uncias sex, sacchari uncia semissem, bibantur sex horis à sumptione pilularum pro lotorio.

#### AVT SIC VACVETVR.

Recipe agarici recens in pastillorum formam redacti. drach. j.  $\beta$ . maceretur horis. xij. in oxymelite simpl. & stillatitio liquore buglosi, in quo uux passæ decoctæ fuerint. Deinde recipiantur rhabar. selecti. drachm. ij. spicæ nardi gr. x. macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo horis. xij. deinde utraq; exprimantur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . elect. de succo rosa. diaphœnici, ana. drachm. j. serapij adianti.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Licebit autem ægrotanti per horam post potionis sumptionem dormire, quod itidem licet quoties solutium, quod sumitur, forte est. Recipe mithridat.  $\mathfrak{z}$ .ij. conseruæ rosa. conser. buglos. ana. drach. j.  $\beta$ . Misceantur, & postridie sumantur sex horis ante pastum. Eo modo vacuetur ægrotus, proximè dicta potione utens, tertio quoque mense: medio autem tempore utatur pil. sequentibus singulis hebdomadibus semel, in introitu lecti. Recipe pil. asaiaret, agar. in pastillorum formam redacti, ana. drachm. j.  $\beta$ . rhabar. selecti. drach. j. Excipiantur serapio uiol. finganturque è drachma pil. vj. è quibus sumantur tres: ut dictum est. Vacuato corpore, utetur dies aliquot ægrotus errhino sequenti, omisus apophlegmatismis, & gargarismis. Recipe succi radiceis betæ, succi sampsuchi, ana.  $\mathfrak{z}$ .j.  $\beta$ . aquæ mulsæ.  $\mathfrak{z}$ .ij. cubearum, nigelle Romanæ,



manæ, nucis moschatæ, ana ʒ. j. uini albi ʒ. j. Misceantur, & tepida per nares attrahantur manè ante pastum, quinque, aut sex dies, statim post purgantem potionem. Partium quoque inferiorum fricationes fiant ante pastum: cucurbitulæ sine scarificatu affixæ spatulis horis matutinis ante pastum per dies aliquot plurimum etiam conferunt. Conducet & crurum in sequenti decocto lotio.

Recipe saluæ, sampsuchi, betonicæ, ana Manipul. ij. florum stœchad. Arab. chamæmeli, & meliloti, ana Manipul. j. Decoquantur in s. q. aquæ, fiatq; ut dictum est. Atque, ut materia in pulmonibus concepta facilius expui possit, utatur ægrotus eclegmate sequenti.

Recipe eclegmatis de pino, eclegmatis sani & experti, ana ʒ. ʒ. pul. iridis Florentiæ ʒ. ij. ʒ. diatragacanthæ frigidæ, penidiarum, ana ʒ. j. ʒ. conferuæ uiolac. conferuæ adianti, ana ʒ. j. pulmonis uulpis præparati ʒ. j. uuarum passarum detractis uinaceis ʒ. j. Excipiantur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quo utetur ægrotus, & paulatim ueluti lambens deglutiat, ori bacillo de glycyrrhiza illatum.

## A V T S I C.

Recipe serapij de glycyrrhiza ʒ. iiij. serapij de hyssopo ʒ. ij. Misceantur, eisque pariter, ut dictum est, utendum.

## A V T S I C.

Recipe glycyrrhizæ, radicis fœniculi, ana ʒ. j. adianti recentis. M. ʒ. hyssopi tertiam partem. M. j. uuarum passarum detractis uinaceis, carycarum pinguium, ana ʒ. j. croci ʒ. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumat: accipiat iuris decocti lib. j. adiectisque saccharo, & melle. q. s. fiat serapium perfectè coctum, quo utetur ægrotus, ut superius dictum est, lambendo. Puluis quoq; sequens, si obsonijs, & iusculis immisceatur, magno erit usui.

Recipe glycyrrhizæ, adianti recentis, ana drachm. j. ʒ.



(minutim incidantur) cinnamomi drach. j. pulmonis uulpis preparati drach. ij. croci ꝓ. j. sacchari ad dimidiū ponderis omnium, fiat puluis quo utatur ægrotus, ut monuimus. Hoc præterea unguento pectus calidè ungendum ante pastum manè, & uesperè, mammam tamen sinistram, hoc est cordis regionem ne attingat, ne inflammetur.

## V N G V E N T V M.

Recipe mucaginis seminum altheæ, & fœnogr. ana ꝓ. j. ꝓ. olei amygdal. dulc. olei de lilio, butyri recentis (aut loti, si recens desit) ana unc. j. ꝓ. olei irini ꝓ. j. croci ꝓ. j. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur pectus: ut dictum est.

Asthma autem si fuerit à materia tenui, & aquosa, quæ dantenus frigida, decumbente in pectus, unde flatus cum in cavitæte pectoris, tum in uentriculo excitentur, indeque uapores sursum ferantur, cuius paroxysmus eructione, & uaporum emissionem curatur, ei hunc in modum prospiciemus, dum paroxysmus quidè adest. Primum enim leuia quædam, humores in pectore conceptos, faciles expui reddentia, sumantur: ut diatragacatha in ore retenta, penidiæ, serapium uiolaceū, aut de ziziphis, aut de adiantho, paulatim uelut lambendo deglutita. Manus, & pedes leniter fricentur. Vitandus supinus corporis positus, flexum ægrotantem genibus magis inniti expedit. Si rubor in facie cum quadam totius corporis inflammatione apparuerit, cū multa uaporum eleuatione, incidatur uena interior, aut media dextri brachij, detrahanturq; duæ, aut tres sanguinis ꝓ. Rarenter loquatur ægrotans. Victu admodum tenui utatur. Solum hordei, glycyrrhiæ, & uuarum passarum decoctum bibat. Si uerò in longius tempus paroxysmus protrahatur, iure pulli, lacte amygdal. dulciū cum farina hordei, & pauco croci utatur. Neque eclegmata, neque pil. neque quicquam aliud, quod euacuet, exhibendum. Quietis uerò tempore



pore materia hunc in modum concoquatur, & uacuetur.

Recipe mellis rosacei col. unc. ij. serapij adianti, serapij uiolacei, ana ʒ. j. serapij de ziziphis unc. j. ʒ. stillatitiorum liquorum buglosi, oxalidis, hyssopi, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur.

Recipe diatragacanthæ frig. in rhomborum figuram unc. ij. sumatur rhombus unus cum serapijs. De eo, quod supererit, sæpe habeat ægrotans in ore.

Recipe pil. asaiet, pil. de agar. ana ʒ. ʒ. cum stillatitio liquore adianti fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Quod si ægrotantis aluus non facile solvatur, pro pil. asaiet. substituatur pil. aggreg. & cocci, ana ʒ. j.

## A V T S I C.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti ʒ. j. ʒ. maceretur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus betonicæ, buglosi, adianti, deinde exprimatur, & coletur, rhabar. selecti macerati in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, buglosi, & pauco uino albo cum spicæ nardi gran. v. horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectis cas. recens extractæ unc. ʒ. diaphœnici drachm. j. ʒ. serapij adianti unc. ʒ. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta manè.

Recipe mithridat. ʒ. ij. conseruæ adianti, conseruæ buglosi, ana ʒ. j. ʒ. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Eo modo bis quotannis uacuetur ægrotus, ad Februarij finem, & Septembris initium. Medio uerò tempore his utatur pilul. singulis hebdomadibus semel, cum dormiturus lectum ingredi uolet.

Recipe pil. asaiet, Auicennæ ʒ. ij. agar. in pastillorum formam redacti ʒ. j. ʒ. rhabar. selecti ʒ. j. cum serapio uiolac. fingantur pil. v. ʒ. drachma, è quibus sumat tres, ut monuimus. Vacuato corpore utatur errhino sequenti diebus octo.



Recipe succi betæ ʒ.ij. aquæ hordei ʒ. j. β. nigellæ torræ factæ ʒ. β. fiat errhinū, quo tepido utetur ieiunus, ut dictū est. Nec apophlegmatismis, nec gargarismis hoc in affectu utendum. Sequens autē eclegma magno usui erit sensum deglutitū ueluti lambendo, glycyrrhizæ bacillo ori illatum.

Recipe uuarum passarum detractis uinaceis ʒ. j. β. seminis fœnogræci loti accuratè drachm. ij. penidiarum unc. ij. Excipiantur serapio uiolaceo, fiatque eclegma, quo ægrotus utetur: ut dictum est. Sequens quoque puluis ferculis mistus ad hunc affectum non parui momenti futurus est.

Recipe glycyrrhizæ, adianti, ana ʒ. j. β. pulmonis uulpis loti & macerati in stillatitijs liquoribus scabiosæ, & adianti, deindeq; exiccati ʒ. ij. anisi, cinnamomi selecti, ana ʒ. j. croci ʒ. j. sacchari ad pondus omnium: fiat puluis, quo cum obsonijs & iusculis utatur. Ungendus & uenter sequenti unguento calidè, manè, & uespèrì ante pastum.

Recipe olei absinth. olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana ʒ. j. coral. rubri, caryophyllorum, ana ʒ. j. β. spicæ nardi, iunci odorati, ana ʒ. β. rosarū rubr. ʒ. ij. adiecta cera. q. s. fiat unguentū, quo uentriculi regio ungetur, ut dictū est. Crura præterea lauentur decocto saluiæ, stœchados Arab. chamæmeli, & roris marini. Cauteriū uescas excitans, quale superius sæpe cōmemoratum est, post aures ad motum, aut radici manus, ipsique palmæ, humorē illum defluentem ui magna reuellit. Pectus etiam manè, & uespèrì ante pastū calidè, caliditate quidē temperata, ungendū unguento sequenti, regione cordis uitata, ne inde inflāmetur.

Recipe ol. amygdal. dulcium, butyri recentis, ana unc. ij. olei de lilio (propter uapores) olei chamæmeli (ad resoluendum) ana unc. j. croci scrupul. j. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo ut dictum est, utendum. Nec cerebri hoc in affectu negligenda cura, sic igitur in tempore roboretur.

Recipe



Recipe pulueris capital. superius traditi. unc. ij. eo pars capitis anterior inspergatur egroti, cum lectū ingredi uolet. Aut pulueris loco fingatur pileolus, in quo quæ sequuntur, insuantur. Recipe sampsuchi, betonicae, ana. M. β. coriandri præparati. ʒ. β. cocci infectorii. drach. ij. omnium santalorum, ana. ʒ. j. β. maceros, ʒ j. rosarum rub. ʒ. ij. caryophyllorum. drach. j. β. conterantur, rubroque sericeo panno insuantur, unde fiat pileolus, qui gestetur.

### *Pleuritidis Curatio.*

#### *Caput V.*

**M**embranæ interioris latera, costasque succingentis inflammatio, propriè, signatèque pleuritis dicitur. Non enim omnis lateris dolor est pleuritis. Fit ferè pleuritis à sanguine copioso. & calido, ad dictam membranam *Cause.* præter naturā fluente, nonnunquam à bilioso, aut pituitoso, aut melancholico: id quod sputum demonstrat. Si enim rubrum, cruentumue fuerit, sanguinè exuperare indicat. Si flauum, & subpallidum, flauam bilem. Si album, leuiterque spumofum, pituitam. Si subnigrum, humorem melancholicum in sanguine excedere ostendit. Pleuritidis ueræ, quæ à sanguine bilioso magna ex parte fit, curandi rationē primum aggrediemur: deinde illius, quæ à pituitoso est sanguine: postremò non ueræ pleuritidis curandæ methodum docebimus. Veræ autem pleuritidis notæ sunt, spirandi *Signa.* difficultas, tussis, febris continua, dolor uehementer pungens, pulsus durus, & ferræ modo asper. Victus ratio hoc *Victus* in affectu tenuis admodum sit, siquidem uires ferre poterūt, ratio. ad quartum usque diem, contentumque egrotū expedit esse hordei succo. Si uires tot dies uictum tam tenuem ferre nequeant, duos certè dies seratur. Deinde ad septimum usque



diem pane loto, ad salis, & fermenti calorem tollendum, aliâque aqua cocto, sacchari, & butyri exigua portione ad saporis gratiam adiecta, uescatur. Post septimum diem, lacte amygdalarû, aut hordeo ex iure pulli cocto. Si uires tamen nimium collabi uiderit Medicus, pleniore ægrotum uictu uti permittat, ut pullorum, aut aliarum carniû cum mica panis contuso. A uino abstinendum, saltem ante septimum diem. Potus sit aqua decoctionis hordei, & glycyrrhizæ, cû serapijs uiolaceo, & adianti. Si uerò materia tenuis ualde, subtilisq; sit, addatur dictis serapijs, serapium de ziziphis, ut sit cû serapij uiol. & serap. adianti, an. unc. ij. mista. ʒ. j. serapij de ziziphis. Omnia autē quæ bibet, actu calida sint. Cuncta enim quæ in phlegmone pulmonis, aut thoracis, aut hepatis, aut uentriculi, aut renum, aut uteri bibenda exhibentur, actu calida esse debent, quoniã semper aliquid aut insensiliter, aut per sudores resoluitur, quam quidem resolutionem potus frigidus prohiberet: frigida enim poros addensant. Aqua frigida summè uitetur, quòd sputum incru descendere faciat. Virium autē imbecillitas, aut consuetudo uinum si ægroto bibendum dare cogat, sit oligophoron, & dulce, aquâq; saccharata diluatur, nisi lienis, aut hepatis phlegmone affuerit, aut obstructio, quâ dulcia & excitant, & augment. Cubet ægrotus in latus affectû, quòd is decubitus sit indolentior, eòq; maior calor ea in parte queratur, quo maior materiæ copia resoluitur. Animi perturbationes uidentur, & cuncta, quæ phlegmonem augere possunt.

**Curatio.** Curandi ratio aut à calorificis fotibus, aut à uenæ sectione inchoanda. Corpore enim neque plethorico, neq; cacochymo existente, medicamentis & fomentis calorificis mox inter initia utendum, quæ dolorem & mitigant, & discutunt. Sanguinem enim ibi collectum extenuant, & per halitum digerunt. Duòq; inde oriuntur cōmoda, & quòd sanguinis



guinis pars uacuatur, parsq; affecta propterea minus distenta, mitius dolet. Atque his fotibus mitigato dolore, uenæ sectio fiat, ut paulò post dicetur. Corpus uerò ægrotantis si pleihoricum sit, aut malo succo redundans, per eos caloris ficos fatus curatio non auspicianda, fluxionem enim ad partem affectam maiorem excitarent, quæ illis calefacta plus traheret, quàm euaporaret, fieretque inde dolor acerbior. Præuacuandum igitur uenæ sectione corpus, calorifica deinde fomenta admouenda. Incidatur igitur uena iecoraria, aut media, eo in brachio, quod lateris dolentis è directo est, sequenti enemate iniecto, si quidem aluius sua sponte excrementa, ut conuenit, non deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana. ℥. j. ol. uiolacci, ℥. iij. salis parū, cum iure decocti quatuor herbarum remollientium, adiectis prunis x. & hordei m. j. fiat enema. Quo iniecto, & eiecto, incidatur uena, ut dictum est, quæcunque hora diei fuerit, sanguisque pro plenitudine, & uiribus mittatur. Die post tertio, aut ad summum quarto, eadem rursus incidatur uena: sanguisque auferendus donec color quouis modo mutetur. Siue enim primò bonus, syncerusque sanguis exeat, dein sequatur malus, aut cōtrā, mox uenæ foramen, unde fluit sanguis obthurandum. Post quartum diem sanguis mitti nō debet, quòd eo tempore sputum plerunque multiplicari incipiat, quod sanguinis missio impediret, nisi magna admodum plenitudo foret. Si uerò ægrotās puer fuerit annorū xiiii. aut senex annorum lx. cucurbitulæ natibus, & scapulis affigantur, uenæ autem sectio non fiat, nisi eo essent robore, ut ei pares esse possent. Sanguine misso, calorifica medicamenta, & fomenta lateri dolenti extrinsecus hunc in modū admoueantur. Recipe maluarum cum radicibus, florum chamæmeli, florum meliloti, ana. Manip. j. seminis lini, seminis fœnogræ, ana. unc. j. β. Decoquatur in s. quantitate



aquæ. Decoctum autem illud calens in uesicam impositum, lateri dolenti admoueatur semel atque iterum. Aut spongia magna, mollisque prædicto decocto immersa, deinde expressa, calens lateri affecto apponatur, eaque semel, atque iterum foueatur. Cæterum præstat fons c. uesica eo decocto plena, quod rara sit, & ferè carnea. Sanguis uerò si biliosus usus fuerit, & tenuis, fons fiat ex solo maluarum, & florum chamæmeli decocto, aut sola aqua calida, pro periti Medici arbitrio. Vbi autem latus affectum prædictis medicamentis fons fuerit, sequentibus oleis unguatur.

Recipe olei chamæmeli, olei amygdalarum dulcium, ana. uncias duas. Misceantur, eisque calefactis post fontem latus dolens & pectus unguantur. solus autem, & unctiones sæpe fiant, longè tamen à pastu. Ea etiam adhibenda, quæ ad sputi facilem excreationem conducunt. Recipe diatragacanthæ frigida, penidiarum, ana. sesquiunciam. Misceantur, sæpèque in ore habeantur.

#### AUT HOC ECLEGMA.

Recipe penidiar. unc. ij. elect. diatragacanthæ sesquiunciam, uuarum passarum detractis uinaceis, unc. j. seminis maluarum, seminis gossipij, ana. sesquidracm. excipiantur serapio uiolaceo, si atq; eclegma, quod sensim, uel ui lambendo, deglutatur. Quoties autem in aluus excrementa, ut conuenit, sua sponte non deiciet, utatur ægrotus enemate supra tradito, aut cas. bolo. Solutium pharmacum hoc in affectum minimè conuenit, nisi ubi materia fluxit, quod die quarto plerunque factum est, quoniam solutium pharmacum humores mouet. Quod si detur, leue admodum sit. Tutius autem erit omnino, nisi præsens periculum aliter suadeat, ante diem septimum solutiuo pharmaco non uti. Interea autem materia hunc in modum concoquenda. Recipe serapij adianti, serapij uiolacei, serapij de ziziphis, ana. sesquiunciam, iuris decocti



decocti hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ unc. ix. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Quod altero triduo repetatur, usque post septimum diem. Post quem detur sequens potio purgans.

Recipe rhabar. selecti macerati in stillatitio liquore in-  
tybi satiui latioris, & buglossi sesquidrachmam. deinde ex-  
primatur, cui adde cas. recens extractæ, aut manna ℥. j. se-  
rapij uiolacei unc. semissem, cum glycyrrhizæ, hordei, &  
uuarum passarum decocto: fiat potio purgans, quæ sumatur  
hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ unc. j. elect. de succo rosar.  
drachm. ij. serapij uiolacei ℥. β. excipiantur decocto prædi-  
cto, fiatque potio, quæ sumatur, ut dictum est. Solutius phar-  
macis modò dictis nō utendum, si febris uehemens, corpūs  
que extenuatū fuerit. Satis sit uenæ sectio, cum enemate, aut  
cas. bolo, enematis loco. Pleuritidi uerò, si à sanguine pi-  
tuitoso fuerit, hunc in modum medebimur. Primum inijci-  
tur enema sequens. Recipe maluarum, linozostidos, hel-  
xines, ana. M. j. β. brassicarum rub. M. j. florum chamæmeli  
P. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absuma-  
tur. accipiat iuris decocti lib. j. β. in qua dissoluantur cas.  
recens extractæ, saccha. rubri ana ℥. j. hieræ Gal. ℥. β. mel-  
lis uiol. ℥. j. β. ol. com. unc. iij. fiat enema, quod ante pastum  
inijciatur. Eodem utatur ægrotus, quoties aluum astrictum  
mollire fuerit opus. Enemate eiecto incidatur uena interior,  
aut media, brachij lateris eiusdem. Maior autem uenæ didu-  
ctio fiat, quàm in superiore pleuritide. Latus deinceps affectū  
sequenti decocto foveatur. Recipe maluarum cum radici-  
bus, helxines, florum chamæmeli ana. M. j. seminis lini, se-  
minis fœnogræ. ana ℥. ij. Decoquantur in s. q. aquæ. Deco-  
cto autem foveatur latus affectum aut spongiæ, aut uesticæ  
adminic



adminiculo, ut paulò antè dictum est. Decumbat etiā agrotus in latus affectum. Post fatus calorigicos ungatur latus dolens sequenti unguento.

## V N G V E N T V M.

Recipe olei amygdal. dulcium, olei de lilio, olei chamæmeli, ana unc. j. β. muccaginis altheæ, & seminis lini, ana ℥. ij. croci ℥. j. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo latus affectum, & pectus calidè ungantur, manè, & uesperè longè à pastu, idque pluribus diebus. Sitis tempore hordei decoctum bibatur, cum serapio adianti, serapio uiolaceo, serapio de glycyrrhiza, & oxymelite simplici. Misceantur autè serapij adianti. & uiolac, ana ℥. ij. cū oxymelit. simpl. & serapij de glycyrrh. ana ℥. j. Aut eadem cū aqua mulsa, in qua glycyrrhiza decocta sit, misceantur, & bibantur. Non enim tantum hæc siti prospiciunt, sed & ad sputificationem excreationem conferunt. Quam quidem ad rem, & sequens eclegma admodum est utile. Recipe eclegmatis de pino ℥. β. penidiarum ℥. ij. pul. irid. florent. drach. iij. elect. diatragacanthæ frig. ℥. j. β. uuarum passarū detractis uinaeis ℥. j. seminum maluarum, & gossipij, ana drach. j. excipiatur serapio de glycyrrhiza, fiatq; eclegma, quod agrotus paulatim ueluti lambendo deglutiat. Post septimum diem pharmacum solutuum exhibendum, humoribus ante diem septimum hunc in modum concoctis. Recipe serapij uiolacei (propter febrē) serapij adianti. oxymelitos simpl. ana ℥. j. β. stillatitiorum liquorum buglossi, hyssopi, scabiosæ, ana unc. iij. Misceantur, & per triduum à ieiuno diluculò bibantur. Quod altero triduo repetatur, usque post septimum diem. Recipe diatrid. simpl. unc. iij. utatur cum serapijs: & de eo quod supererit, habeat agrotus sæpe in ore. Post septimum diem humoribus, ut dictum est concoctis, sumatur sequens potio purgans.

Recipe



Recipe cas. recens extractæ 3. vj. diaphœnici 3. iij. serapij adianti unc. semissem, cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe agar. recens in pastillorum formā redacti 3. ij. macerentur in oxymelite simpl. aut scillino (si febris ualde remissa sit) & stillatitijs liquoribus adianti & buglossi horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectæque serapij adianti 3. j. cum decocto pectorali fiat potio purgans, quæ sumatur hora quarta à noctis dimidio. Recipe conseruæ bugloss. conseruæ adianti, ana 3. ij. pulueris irid. 3. semissem. Misceatur, & postridie mane sumatur. Quod si Pleuritis ad diem decimum quartū peruenerit, nec humor pleuritidem efficiens prædictis auxilijs resolu potuerit, permutationisq; in pus signa apparuerint, eam permutationem coadiuuabit Medicus, primum quidem lenioribus utens auxilijs hunc in modum extrinsecus. Recipe maluarum, altheæ cum rad. ana M. j. ficorum pinguium 3. ij. florum chamæmeli, florum meliloti, ana M. semissem, seminis lini, seminis fœnogr. ana 3. ij. Decoquatur in s. q. aquæ calentiq; decocto immersa sponsia exprimatur, eaq; calida latus dolens foueatur sæpe, longeq; à pastu. Unguento deinde sequenti ungatur. Recipe ol. chamæmeli, ol. amygdalarum dulc. axungie gallinæ, ana unc. j. β. olei de lilio, muccaginis seminum lini, & fœnogræ. ana 3. ij. muccaginis seminis cotoneorum 3. j. β. croci drachm. β. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo latus dolens post fotum ungatur. In eundem usum paretur & hoc emplastrum. Recipe radicis lilij in conspersionis modum subactæ 3. iij. farinae seminis lini 3. ij. farinae fœnogræ. 3. j. β. ficos pingues vj. axungie gallinæ, & anseris, ana 3. j. β. axungie porci ueteris unc. ij. β. commistis omnibus fingatur emplastrum, quod lateri dolenti admo-



admoueatur, eique post fotum semper hæreat. Intrinsicus autem hæc sumpta suppurationem iuuant.

Recipe serapij de glycyrrhiza, serapij de zizipis, serapij adianti, ana ꝑ. decocti hordei, uuarum passarum, & glycyrrhizæ ꝑ. iij. Misceantur, & à ieiuno manè bibantur. Idemque quotidie facere pergat ægrotus, donec materia suppurata sit. Interea quoque temporis, cum sitiet misceat cum glycyrrhizæ, & hordei decocto serapij adianti, serapij uiolacei, serapij glycyrrhizæ, ana unc. ꝑ. & bibat. Vbi autem pleuritis suppurata fuerit, quod cognoscitur cum ex febris, tum ex doloris remissione, fiant extrinsecus quæ sequuntur ad abscessum rumpendum.

Recipe herbã uitri, hoc est, ex qua uitrũ cõficitur, (sondam appellant) subigatur cū axungia porci antiqua, & butyro, singatúrque emplastrũ, quod lateri dolenti apponatur.

#### A V T S I C.

Recipe radicis lilij in conspersionis modum subactæ ꝑ. iij. ficos decem, simi columbini unc. ij. fermenti unc. iij. axungie porci antiquæ, butyri, ana unc. ij. Misceantur simul, & subigantur, singatúrque emplastrum quod lateri affecto admoueatur. Hæc quoque sumpta ad rumpendum abscessum ualde conducunt. Recipe fermenti tritici, aut hordei, q. v. fiat puls cum ficorum decocto, & edatur. Idem præstat puls è farina cicerum rubrorum. Panis quoque fermentatus ualde, & in aceto, aut in aqua mulsa maceratus, eandem ad rem utilis. Oua quoque sorbilia sumpta, & lac ut exit ab ubere adhuc calens. Fici in pastus principio sumpti, pityides uerò in fine. Si uerò per hæc non rumpatur, uomitus irritetur, & sternutamentum, corpúsque uehementer concutiat. In cubili mobili iaceat, quod uehementer, celeritérque moueatur. Quòd si circiter diem uigesimum non rumpatur, desperatus est ægrotus. Si uerò  
rump



rumpatur, habita ratione loci, ad quem pus decumbit, tergendum est. Si enim in pectus, & pulmones defluerit. per sputum expurgetur, hisque præsijs eliciatur. Recipe eclegmatis de brassicis, eclegmatis de pino, eclegmatis sani & experti, ana. unciam β. penidiarum, drachmas duas, pulueris irid. Florentiæ, drach. ij. carniū dactylorum, unc. j. uuarum passarum detractis uinaceis, unc. j. β. excipiantur serapio de glycyrrhiza, fiatque eclegma, quod ægrotus ueluti lambendo deglutiat. Sequens quoque apozema summè est efficax ad pectus à pure & sanie purificandum. Recipe glycyrrhizæ, unc. j. ziziphorum, mixorum, ana. unc. β. ficorum pinguium, uuarum passarū detractis uinaceis, ana. unc. j. β. seminum althææ, & goßipij, ana. drach. iij. adianti recentis Manip. j. β. hordei Manip. β. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum dimidium absumatur. accipiat iuris decocti colo transfusi lib. j. β. & adiectis penidi. & melle. q. s. dulcedo inducatur. depuretur, & 3. ij. pul. irid. admistis cum 3. j. β. cinnamomi selecti, sapore & odore iucundiore reddatur. Eo dies quinque ieiunus calido utetur: & repetatur, usque ad perfectam pectoris purificationem.

## A V T S I C.

Recipe oxymelitos simpl. serapij adianti, serapij de glycyrrhiza, ana. unc. β. stillatitiorum liquorum scabiosæ, buglosi, hyssopi, ana. unciam unam. Misceantur, & à ieiuno manè bibantur, & repetantur usque ad integram pectoris absterfionem. Si uerò pus ad urinæ uias decubuerit, hunc in modum purificentur. Recipe quinque radic. communium maceratarum in uino albo, ana. unc. j. glycyrrhizæ unc. j. β. quatuor seminum frig. maiorum, ana. 3. β. adianti recentis Manip. j. cicerum rubr. M. β. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimidiæ partis absorptionem, adiectoque saccharo. q. s. dulce fiat. depuretur, & drac. ij. pulueris diarrho. li



rhodi abbatis additis, iucundiore & sapore, & odore red-  
datur. Hoc apozemate utetur egrotus diebus quinque ma-  
nè ante pastum: & repetatur donec pus planè expurgatum  
fuerit. Sumat interdum egrotus unc. j. cas. dissoluta in de-  
cocto proxime tradito. Si autem ad intestina deflexerit, hoc  
aut simili enemate abstergantur, & lauentur. Recipe iu-  
ris decocti hordei, & furfuris, libr. j. β. in quo dissolue sac-  
chari rub. mellis rosacei col. an. unc. j. fiat enema: quod ante  
pastum iniiciatur: eòq; sæpius utendum. Sumatur præterea  
matutinis horis serapium quodpiam astringens, quod inte-  
stina à pure exulcerari prohibeat, quale est hoc quod se-  
quitur. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, unc. j. β. stilla  
titij liquoris plantaginis, unc. iij. Misceantur, & à ieiuno  
sumatur: idq; pluribus diebus repetendum. Pleuritis uerò  
si notha fuerit, & non uera, cucurbitulæ dolenti lateri affi-  
gantur, quæ materiam foras, & ad partes externas trahât:  
id & sequens efficiet emplastrum, lateri affecto admolium.

Recipe florum chamæmeli, P. j. β. farine seminum lini,  
& fœnogr. ana. unc. ij. radices irid. in cōspersionis modum  
subactæ, unc. iij. fimi columbini, unc. j. β. axungie gallinæ,  
unc. ij. olei de lilio, olei chamæmeli, ana. unc. j. β. Miscean-  
tur, & adiecta cera fiat emplastrum, quod lateri dolenti ad-  
moueat. Vbi autem apparente tumore materia ad cutem  
attracta uidebitur, eius suppurationem hunc in modum co-  
adiuuabimus. Recipe farine tritici, & fabarum, ana. unc. ij.  
ficuum cōtusarum, ℥. iij. axungie porci ueteris ℥. iij. croci  
℥. ij. farine seminum lini, & fœnogr. ana. ℥. j. β. uitellos ouo-  
rum tres. Cōmistiis omnibus fiat cataplasma, quod lateri af-  
fecto apponatur, super locum tumentem. Facta suppuratione,  
uocato Chirurgus rumpatur abscessus. Cætera omnia, ut  
enemata, uenæ sectio, & alia inter initia in hoc quoque af-  
fectu facienda, ex his quæ paulò ante tradita sunt, petantur.  
Perip



*Peripneumonia Curatio.**Caput VI.*

**P**eripneumonia, pulmonis est inflammatio, cum febre acuta, difficultate spirandi, gravitate, distentioneque thoracis citra dolorem, nisi ipsius pulmonis membranae, quae thoraci secundum longitudinem cōnectuntur, inflammatae fuerint, dolor enim tunc percipitur. Omnis inflam- *Causa.*  
 matio ex affluente fit sanguine, qui nonnunquam biliosus, nonnunquam pituitosus, nonnunquam melancholicus existit: id quod ex spūto, ut dictum est superiori Cap. discernitur.

Hoc malo correptis tota facies rubet, intumescunt oculi, fit nasus in summo simus, tussis sicca, linguaeque adest sicci- *Signa.*  
 tas. Calidam praeterea sentiunt sic affecti expirationem, quocirca ubi plurimum efflant, iuuari uidentur, aquam frigidam, magis uero multū aerem frigidum attrahere concupiscunt. Si mortale malum hoc fuerit, uigiliae adsunt perpetuae, aut somnus certe perquam brevis est, frigēt extrema, liuescunt ungues, & incuruati uidentur. Hi quarto, aut septimo ad summum die intereunt. Si uero ad salutem permuetur, sanguinis abundans eruptio, aut alui sequitur perturbatio, biliosis multis, ac spumosis deiectionibus exeuntibus. Interdum etiam inflammatione in pus cōmutata, si per urinarios meatus, aut uentrē pus excernatur, omni statim molestia liberatur. Si uero aceruatim in pulmonem irruerit, aut suffocat, aut in tabem permutatur. Curatur autem hoc *Curatio.*  
 pathema, iisdem remedijs quibus pleuritis: nisi quod ea par-  
 ti thoracis anteriori sunt admoenda.

*Palpitationis cordis Curatio.**Caput VII.*

**C**ordis palpitatio, seu tremor, motus est cordis, deprauatus, cum uidelicet praeter naturā dilatatur, aut con-

K



*Causæ.* stringitur. Proficiscitur ab omni intemperie, siue cum humo-  
 ris uitio, siue sine humore. Fit nonnunquam ab humore  
 in pericardio contento, cor ne attollatur impediēte. Hac  
 cordis palpitatiōe, ab humore in membrana cor ambiente  
 contento nata, affecti, uenæ sectione, quæ in cubito fit, &  
 extenuante uictus ratione, medicamentis que tam sumptis,  
 quàm admotis, quibus extenuandi, & cor roborandi facul-  
 tas inest, liberantur. Oritur autem plerunq; hic affectus à  
 causa calida, ut à sanguine multo, & calido, aut à fumis, &

*Curatio.* uaporibus multis ad cor elatis. Si à sanguine fuerit, inci-  
 datur cubiti dextri interior uena, sanguisque pro plenitu-  
 dine, uiribus, & atate mittatur. Cor deinde tam sumptis,  
 quàm admotis roboretur. Si uerò à uaporosa repletione,  
 incidatur iecoraria uena sinistri cubiti, cordi deinde robur  
 adijciatur medicamentis tam sumptis, quàm admotis. Sin  
 à bilis copia huius mali origo sit, cōcoquatur primū de-  
 inde uacuetur lenibus quidem medicamentis, nam à corde  
 uacuatio forti medicamento fieri non debet. Recipe sera-  
 pij de succo oxalidis, serapij intybi satiui latioris, serapij  
 acetati simpl. ana. unc. j. ß. stillatitiōrū liquorum buglossi,  
 cichorij, circij, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per  
 triduum diluculo bibantur. Si autem caliditas multa foret,  
 pro serapio de intybo satiui latiore, substituatur serapium  
 de acetositate citri, aut de ribes. Recipe diamarg. frig. ʒ.  
 ʒ. utatur cum serapijs. Recipe rhab. select. drachm. j. ʒ.  
 myrobalanorum flauarum confricatarum oleo amygdalar.  
 dul. ʒ. ij. (astringunt enim cum ita confricantur) oxyphœ-  
 nicōn. ʒ. ʒ. macerētur in stillatitijs liquoribus intybi satiui  
 latioris, buglossi, & pauco uino albo horis. xij. deinde ex-  
 primantur, & colentur, adiectis que serapij rosacei purga-  
 torij de infusione rosarum. ʒ. ij. fiat potio, quæ hora quarta  
 matutina sumatur. Recipe conseruæ rosa. conseruæ ra-  
 dicis



dicis buglosi, ana 3.ij. Misceantur, & post ridie mane sumantur. Vacuato corpore sequenti electario molli utendum quotidie matutinis horis ante pastum, parua castanea instar: quod ubi deglutitū fuerit, bibatur parum stillatitiorum liquorum buglos. & oxalidis. Recipe conserva uiolarum, conserva rosarū, conserva radicis cirsij, ana 3. j. pul. diarrhodi abb. pul. trium santalo. pul. diamarg. fri. ana 3. ij. corallij rub. 3. j. β. margaritarum, fragmentorum preciosorum communiū, ana 3. ij. compositionis diamoschi dulc. 3. β. excipiantur serapio de acetositate citri, aut de ribes, fiat electar. molle, quo utendum, ut dictum est. Aut fiat electar. solidum. Recipe pulu. diamarg. frig. pul. triū santalor. pul. diarrhodi abb. ana 3. j. β. trochiscorū de caphura 3. ij. pul. diambra 3. β. conserva rosarum, conserva radic. cirsij, ana 3. ij. sacchari in stillatitio liquore rosarū dissoluti. q. s. fingatur elect. solidum in tessellarum figuram. sint autem singula ponderis 3. ij. β. Sumat egrotus tessellam unam quotidie mane, & uesperī ante pastum horis duabus: qua deglutita, parū stillatitij liquoris buglosi bibat. Fiat deinde cordi sequens epithema. Recipe stillatitij liquoris rosarum lib. β. stillatitiorum liquorum oxalidis, & buglos. ana unc. iij. utriusq; corallij, omnium santalorum, ana 3. j. β. caphura gra. ij. pul. diamargar. frig. 3. j. croci 3. j. aceli parum, fiat epithema cordi mane, & uesperī ante pastum tepidē. Aut fiat sacculus pyramidalis figura, de sericeo panno raro, cui pulueres sequentes insuantur. Recipe rosa. rubrarum siccarum siorum buglosi, & cirsij siccorum, ana drach. j. omnium santalorum, ana 3. ij. corallij rub. drach. j. β. behen. albi, & rubr. ana 3. j. β. fiat puluis, qui sacculo, ut dictum est, insuatur. Irrigetur autem stillatitij liquoribus rosarū, & buglos. & regioni cordis applicetur. Possunt autem hæc cordi, corpore etiā nondum uacuato, extrinsecus admoueri.



Palpitatio uerò cordis si à causa frigida, ut à pituita redundante fuerit, æger ualde pallidus apparet, pulsum habens tardum: frigétq; & grauis est. Materia primùm concoquatur, deinde uacuetur. Recipe mel. rosa. col. ℥. ij. serapij de duabus rad. unc. j. serapij de bugloss. ℥. j. β. stillatitiorum liquorum melissophylli (cor à melancholica materia purificat) hyssopi, sampsuchi, ana ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. diamoschi dul. ℥. β. utatur cum serapijs. Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti ℥. j. β. maceretur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus melissophylli, & buglos. per noctem, deinde exprimatur, & coletur. adiectis deinde cath. ℥. v. j. serapij de buglos. ℥. β. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe cathol. ℥. β. diaphœnici drach. ij. serapij de buglos. ℥. β. cum decocto pectorali fiat potio, quæ sumatur, ut dictum est. Recipe theriacæ ueter. drach. j. conseruæ radicis cirsiij drach. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur, sex horis ante pastum. Si pilulis uti quis uoluerit, sumat pil. de hiera simpl. aut de agar. aut alephang. Quæ uerò sequuntur sumpta, cordi robur adijcient. Recipe corticis citri saccha. conditi unc. ij. conseruæ rad. cirsiij ℥. j. β. pulueris diamb. pul. diamoschi dulc. pul. letitiæ Gal. ana ℥. j. β. cōpositionis de hyacintho. drach. ij. seminis citri (cor enim corroborat) drach. j. corallij rub. ℥. iij. myrobalanū unam empeliticam conditam (si diues sit) cum serapio conseruationis corticis citri fiat electariū molle, de quo parua castaneæ instar sumatur manè, & uesperī tribus horis ante pastum, quo deglutito parum uini minimè diluti bibatur. Si quis electario solido magis delectetur, hunc in modū paratur. Recip. diamoschi dul. pul. diamb. pul. elect. de gem.  
ana



ana drachm. j. β. corticis citri saccha. conditi, conser. rad. cirsi, ana drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus melissophylli, & buglos. q. s. fingatur electarium solidum in tessellarum figuram, sintq; singulae ponderis drach. ij. β. Sumatur tessella una mane, altera uesperis, duabus, aut tribus horis, ante pastum. Quibus deglutitis parum mox uini meri bibatur. Cordi uero sequens epithema fiat.

Recipe stillatitiorū liquorum buglos. & melissophylli, ana libr. β. uini aromatici, aut aruisij ʒ. iij. pul. electarij de gem. caryophyllorum, ana drachm. j. β. pul. diamb. ʒ. iij. seminis citri, behen albi, & rubr. ana. ʒ. ij. croci ʒ. j. Misceantur, fiatque cordi epithema calidè, mane, & uesperis ante pastum. Palpitatio cordis per uentriculi consensum nonnunquam contingit. Qui sic afficitur,umat alternis diebus unam, aut duas, aut tres pilul. de hiera simpl. aut alexphang. per horam ante coenam. Præterea compositionibus sumendis, paulò antè dictis utatur, & potissimum superius proximè tradita, adiecta pulueris aromatici rosa. maioris à Gabriele traditi drach. j. Ventriculo etiam robur adijciatur emplastris, unguentis & sacculis posteriùs dicendis, cùm de illius affectibus dicetur. Si biliosus humor in uentriculo contineatur, uacuetur medicamentis traditis in palpitatione à causa calida. Palpitatio cordis si per consensum aliorum membrorum fiat, curetur illorum affectus: corde inde roboretur: ut dictum est. Palpitationis causa si uermes fuerint, interficiantur sumpto puluere, qui posteriùs tradetur in Fame Canina.

### *Syncopes Curatio.*

#### *Cap. VIII.*

**P**Ræceptum uirium lapsus, Syncope appellatur: cuius causæ Causæ sunt multiplices. Nonnunquam fit ob crudorum humo-



rum redundantiam in ore uentriculi. Qui in Syncopen, hanc ob causam incidunt, his hypochondria inflantur, totumque corpus maiore apparet mole, quam pro naturæ modo, color ad albidius mutatur: corpus, ut semel dicam, aqua inter cutem laborantibus est simile: interdum tamen ad nigrius, aut liuidius accedit. Nonnunquam uerò ob uitio-  
 forum humorum, & acrium copiam hoc mali contingit. At hi qui horum causa Syncopen incurrunt, assiduas in ore uen-  
 triculi mordicationes, & uellicationes sentiunt. Interdum etiam Syncope corripiuntur nonnulli ob tenues quosdam succos, ori uentriculi ingruentes, cæterum citissimè exha-  
 lantes, in his sanè facies illa mortifera ab Hippocrate de-  
 picta, nasus acutus, oculi caui, & cætera, celeriter apparèt. A Cordis quoq; uitio hoc mali sæpenumero originem tra-  
 hit, cum uehementer intemperatum est. Accidit & frequen-  
 ter ob multam sanguinis excretionem, sudores copiosos, ue-  
 hementem motum, nimiam uentris inanitionem, multas uigilias, dolores insignes, ob omnes denique immodera-  
 tas euacuationes, animique perturbationes. Syncope au-  
 tem laborantibus rarius, obscurusque pulsus est, extremæ partes frigent, circa faciem sudor exilit, cutis nitor pristi-  
 nus aufertur, anguntur animo, corpusque iactatur. Causæ si externæ fuerint, auferendæ: si internæ illis medendum  
 modis, in Cordis Palpitatione dictis, aut posterius dicen-  
 dis, cum de uentriculi affectibus sermo erit. Paroxysmo  
 uerò hunc in modum succurrendum. Primum inspergatur  
 faciei stillatitius rosarum liquor moschatus, si haberi po-  
 test: sin minus, solus stillatitius rosarum liquor, aut cum  
 aceto permixtus: utriusque defectu, sola aqua frigida. Ab  
 alto autem demittatur in faciem, ut sopiti spiritus excitentur,  
 & si qui adhuc in partibus externis remanserint, re-  
 solui prohibeantur: & hæc maximè fiant si ab æstu, aut fe-  
 bris

Signa.

Curandi  
ratio.



bris incendio, aut alia causa calida Syncope sit, non autem si à causa frigida, aut immodico alui fluore, quem frigida intrò cōprimens auget. Secundo, nares, & os comprimantur, ut inspiratus aer interiora petens, & paulò mox egredi uolens, calfactus ad cor redeat, ipsūque calfaciat, spiritusq; reficiat, & excitet. Tertiò, partes extremæ, ut crura & brachia uinculis uehementer cōstringantur, lintheisque modicè asperis perfricētur, ut spiritus qui ad cor se receperunt, reuocentur. Cæterum hæc non fiant proximè dicta, ubi syncopes causa foret immodica uentris inanitie, aut sudores copiosi, aut fames aut immoderata alia quæpiã euacuatio, ne pauci illi spiritus, qui supersunt, seque ad cor receperunt, dissoluātur. Porro qui hanc ob causam Syncope corripiuntur, hausto (ut post dicitur) uino, & odoribus adnotis, cæteris remedijs omiſsis, quieti permittantur. Quarto, detur uinum aromaticum bibendum, nisi à fame, aut immodica aliqua euacuatione Syncope sit, tunc enim edendum panis frustulum, uino diluto immersum exhibeatur: quod si comesse nequeat, sorbendum exhibeatur ius pulli, aut pullæ, aut aliarum recentium carnum cum uino. Cùm sit Syncope à spirituum resolutione, quæ famem, & immodicas euacuationes consequi solet, uinum quod exhibetur, crassum sit, sed aqua dilutum: ab alijs uerò causis si fuerit, tenui sit & colore, & substantia. Huiusmodi etenim uinum, spiritus celeriter instaurat, & reficit. Iucundis præterea odoribus facultate quidē calidis, si Syncopes causa sit frigida, spiritus instaurandi, alendiq; sunt, qui non solum naribus ægrotantis sunt admouendi, ut olfaciat, sed etiam inflando naribus immittenda odoramēta in tenuissimum puluerem redacta. Algalia, moschus, styrax calamitis, ladanum, & id genus alia permulta boni odoris, hæc ad rem sunt idonea. Syncopes uerò causa si can-



lida sit, odoretur ægrotus santala præsertim citrina, quòd magis odorifera sint: rosas, caphuram, & alia odorifera simili facultate prædita. Syncope uerò si à præfocatione ex utero sit, à iucundis illis odoribus abstinendum, quin grauitèr olentia naribus quidem iniucunda, sed ori uentriculi grata adhibenda ipsis naribus sunt, ut eorū odore percepto matrix subsidat, suauiter autem olentia uulue admoueantur. Quintò sternutamentum prouocetur: spiritus enim excitat, & à corde, quo se receperunt, ad exteriora membra reuocantur. Sextò, os digitorum, aut cunei, aut cuiuspiam alterius rei immiissione diducatur, linguæque theriaca, aut mithridatio fricetur. Septimò, uociferationibus, altisque clamoribus spiritus circa cor sopiti, excitandi.

### *Doloris Ventriculi Curatio.*

#### *Caput IX.*

*Causæ.* VEntriculi dolor à flatibus in ipso generatis plerunque fit. Generantur autem, aut ex pituitosis humoribus in eo contentis, aut ex cibis in uapores ab imbecillo calore re-

*Signa.* solutis. Vnde magna uentriculi grauitas sentitur, & distentio. propter quam spirandi difficultas adest, uentriculo distento septum transversum comprimente. Leuantur cibo infimas ad uentris partes descendente, & flatibus siue per ructus, siue per aluum exclusis. Hic autem dolor summo studio statim anodynis placandus, quòd exacto sensu tactus præditus sit, os præsertim ipsius, quòd munus quoque ipsius sit alimentū in chylum toti corpori cōmunem mutare, quo in sanguinem mutato, uniuerse corporis partes nutriuntur.

*Curatio.* Hæc igitur ad doloris mitigationem fiant. Recipe florum chamæmeli, & meliloti, ana. M. j. seminum lini, & fœnog. ana. ʒ. ij. seminū anisi, cari, & fœniculi, ana. ʒ. ij. absinthij, rosarum rub. ana. tertiam partem Manipul. j. Decoquātur  
in



in s. q. aqua, in qua calida madesiat spōgia, quæ deinde expressa, uentriculo admoueat, eaque foueatur. Recipe ol. chamæmeli, olei anethini, olei de lilio, ana. ℥. j. β. His commistis inungatur uētriculi regio post forū. Humores deinde uacuetur, hunc in modum. Recipe pil. de hiera simp. aut alephangina, ℥. ij. agarici in pastillorum formā redacti drach. j. β. mastich. ℥. β. Excipiantur melle rosaceo, finganturque pilul. vj. ē drachma, ē quibus tres per horam ante cœnam semel, aut bis, singulis hebdomadis sumantur. Humor uerò simultus fuerit, uentriculōque tenaciter hærens, atque ægrotans robusto fuerit corpore, hunc in modum uacuetur. Recipe diaphœnici unc. β. aut drach. v. cum saccharo fiat bolus, qui potionibus maturius sumatur. Venter deinde tam sumptis, quàm admotis, roboretur. Sumptis quidem hunc in modum. Recipe elect. mollis aromatici rosa. maioris lib. β. sumatur castaneæ instar quotidie manē, & uesperī duabus, aut tribus horis ante pastum, uno aut altero die per hebdomadā intermisso. Recipe coriāndri præparati unc. iij. anisi, cinnamomi selecti, fceniculi, cari, ana. unc. β. maceros drac. β. pulueris diacridomites sine speciebus drach. ij. sacchari ad pondus omnium, fiat puluis, quo in fine pastus sumptio bibendum non est. Extrinsecus autem uentriculo hæc admoueantur. Recipe cerati Gal. stomachici, hoc est emendantis uitia stomachi, olei nardini, ana. unc. ij. His commistis, uentriculi regio linatur calide manē & uesperī ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe olei absinthij uncias ij. olei nardini, olei mastich. uel lentiscini, olei ex cotoneis, ana. ℥. j. caryophyllorum, mentha sicca, cardamomi, corallij rubri, mastich. an. ℥. j. β. rosarum rub. ℥. ij. Adiecta cera. q. s. fiat unguentū, quo uentriculi regio ungetur manē, & uesperī ante pastum. Odo-



ris autem gratia addi potest spicæ nardi drach.ß. styracis calamitidis, ladani, ana. drach. j.ß.

#### AVT FINGATUR EMPLASTRUM.

Recipe emplastrum de mastich. emplastri pro stomacho, ana. 3. j. galangæ 3. iiij. styracis, calamitidis, ladani, an. 3. j.ß. subigantur cum oleo absinth. & fingatur emplastrum ea figura, qua sunt, quæ uulgò Medicorum scuta stomachalia appellantur, regionique uentriculi admoueatur.

#### AVT FINGATUR SACCVLVS.

Recipe absinth. sicci, menthæ siccæ, sisymbrij, an. M.ß. coriandri præparati drach. iiij. caryophyllorum, cinnamo. selecti, an. 3. ij. ladani 3. j.ß. corallij rub. 3. iiij. maceris 3. j. cocci infectorij 3.ß. terenda, & pulueranda puluerentur: cōmista deinde omnia panno sericeo purpureo insuantur, fingaturque sacculus acu inter punctus, figura scuti (ut loquuntur) stomachalis, qui uentriculi regioni admoueatur.

### *Doloris Ventriculi à frigida causa Curatio.*

**D**olor uentriculi si à causa sit frigida, calidis illi medicamentis succurrendum. Sed si hepar sit calidum, uerendum ne dum uni mederis, alteri noceas, & calidis medicamentis uentriculum iuuans, hepatis caliditatem augeas. Fiat igitur hunc in modum. Primum mitigetur dolor anodynis suprà traditis: obseruandum tamen ne hepatis regio fomētis illis attingatur. Mitigato dolore, his pilul. utendum, bis singulis hebdomadibus. Recip. pil. de hiera simp. (aloe lota in stillatitio liquore intybi satiui latioris) drach. iiij. rhabar. selecti, oxyphœnicon, ana. drach. j. Excipiatur serapio rosaceo purgatorio, fingaturque è drach. pil. vj. è quibus tres per horam ante cœnam sumantur. Venter deinde tam sumptis, quam admotis roboretur. Sumptis quidem



dem hunc in modum. Recipe pul. aromat. rosa. maioris à Gabriele traditi ʒ. ij. pul. electar. triū santal. pul. diarrhodi abb. ana ʒ. ij. cōser. rosarū, corticis citri saccharo conditi, ana ʒ. ij. ʒ. sacchari stillatitijs liquoribus rosa. & absinthij dissoluti. q. s. fingatur electariū solidum in rhomborum figuram: sintq; singuli ponderis ʒ. ij. ʒ. Sumatur unus quater per hebdomadam, horis tribus ante pastum manè: quo deglutito, bibatur parum uini rubri modicè diluti.

## A V T F I A T E L E C T A =

## R I V M M O L L E.

Recipe corticis citri saccharo conditi ʒ. ij. cōseruæ florū cicho. conseruæ rosa. ana ʒ. ʒ. electar. mollis aromatici rosa. maioris ʒ. ij. ʒ. pul. electar. triū santalo. pul. diarrhodi abb. ana ʒ. j. ʒ. pul. diagalagæ ʒ. j. Excipiātur serapio adianti, siūtq; elect. molle, de quo paruæ castaneæ instar quater per hebdomadā sumatur manè tribus horis ante pastum. Poterit etiā, qui uolet, cōponi cū serapio cōseruationis myrobalanorū empeliticarū. Extrinsecus autē uentriculo admoueantur aut unguēta, aut emplastra, aut sacculi, quorum paulò antè formulæ sunt traditæ. Hepati uerò extrinsecus sequētia admoueantur. Recipe cerati santalini ʒ. iiij. olei rosacei, olei nymphææ, ana. ʒ. j. ʒ. Lauētur aqua frigida, aut stillatio liquore ros. deinde adijciatur spicæ nardi ʒ. j. regioni hepatis tepidè simul mista admoueātur manè ante pastum, bis singulis hebdomadibus, toto medicationis tēpore.

## A V T S I C.

Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris unc. viij. stillatitij liquoris rosarum unc. iiij. omnium santalorum, ana ʒ. j. ʒ. trochiscorum de caphura ʒ. ʒ. seminum oxalidis, portulacæ, & intybi satiui latioris, ana ʒ. ij. spicæ nardi ʒ. j. Commistis omnibus fiat epithema hepati tepidè ante pastum manè, bis per hebdomadam.

## A V T



DE MORB. INTER. CVR.  
A V T F I N G A T V R  
S A C C V L V S.

Recipe rosa. rubrarū, florum nymphaeae, florum uiolarum, ana P. j. β. seminū portulacae, oxalidis, & intybi satiui latioris, ana 3. ij. spodij 3. ij. trochiscorū de caphura 3. β. spicae nardi 3. j. omniū santalorum, ana 3. j. insuantur sericeo panno purpureo & raro, fingatūq; sacculus acu inter punctus, qui irrigatus stillatitijs liquoribus rosa. & intybi satiui latioris regioni hepatis applicetur tepide, ante pastum manē. Vbi autem frigescece coeperit, rursum tepes fiat: idq; bis per hebdomadam fiat. Utendū & sequenti puluere in fine pastus. Recip. coriandri preparati 3. iiij. anisi, cinnamomi selecti, foeniculi, an. 3. ij. β. pul. diacydonites sine speciebus 3. iiij. maceris 3. j. sacch. rosac. ad pōdus omniū. Fiat puluis, quo in fine pastus sumpto, à potu abstinendum.

*Doloris Ventriculi à bile,*

*Curatio.*

**V**entriculi doloris, bilis nonnunquam causa est, quae si uentriculo innatet, uomitu euacuanda, qui hūc in modum eliciatur. Recipe aquae tepidae 3. vj. serapij acetati simpl. 3. j. β. Misceantur. & post cibum bibantur, digito dēinde aliquantō post in os, & fauces immisso, aut penna, uomitus eliciatur. Si uerò agrotus suapte natura non facile uomat, euacuetur sumpta potione sequenti. Recipe serapij rosacei purgatorii 3. ij. rhabar. puluerati 3. j. myrobalanorum flauarum 3. j. β. Excipiantur stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & absinth. fiatq; potio, quae hora quarta matutina sumatur. Si uerò bilis ab hepate in uentriculum per intervalla transmitti uideatur, utendum elect. molli sequenti. Recipe carniū cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus 3. ij. conseruae rosarū, conseruae oxalidis, ana 3. j.



℥. j. pul. electar. trium santalorum, & diarrhodi abb. ana 3.  
 j. β. myrobalanum unam conditam. Excipiantur serapio  
 rosarum de rosis siccis, fiatque elect. molle, de quo sumatur  
 parua castanea instar, manè tribus horis ante pastū alter-  
 nis diebus. Præterea uentriculi regio sequentibus oleis un-  
 gatur. Recipe olei myrthæ, olei ex cotoneis, ana. q. v.  
 olei mastich. parum, ungatur regio uentriculi calidè ante  
 pastum. Alterantia denique hepatis regioni admouenda,  
 quorum formulæ ex superius traditis petendæ sunt.

### Vomitus Curatio.

#### Caput X.

**V**omitus, ac uomendi cupiditas, inanisque irritatio fiunt Cause.  
 à vitiosis humoribus calidis, aut frigidis in uentriculo  
 contentis: qui aut in ipsius uentriculi amplitudine innatant,  
 aut in eius tunicis infartiti sunt. Alii humores, aut crassi sunt,  
 & lenti, uiscidiq; ac tunicis uentriculi instar uisci adhæ-  
 rent, ægreq; auelli possunt: aut serosi, & uelut aqua in spon-  
 gia uentriculi tunicis immerguntur. In cauitate uerò uen-  
 triculi an contineantur, an uerò eius tunicis sint infartiti, ita  
 dignoscemus. Nam si in uentriculi amplitudine innatet, nau- Signa.  
 seamq; excitent, uomitio magna ex parte sequitur, quæ no-  
 bis ostendit humorem uentriculo molestum, quod eius pars  
 una cum cibis interdum euomatur. Si uerò uentriculi tunicis  
 aut hæreant, aut immersi sint, uomendi quidem cupiditatem  
 inducunt, sed inanem, idq; magis ante cibū, quàm co sumpto.  
 Atq; hi humores aut in ipso uentriculo, ob eius intemperie,  
 nascuntur: aut ex aliqua corporis parte malè affecta, puta  
 ex iecore, liene, aut capite, interdum ex uniuerso corpore se  
 expurgante in ipsum confluunt. Si ab uniuerso corpore in  
 ipsum transmittantur, quod cōtingit tibi uniuersum corpus  
 uitiosis humoribus plenum est, id quod cum ex colore, tum ex  
 pustulis



pustulis circa cutem erumpentibus, & urina cognoscitur,  
 prior cura totius corporis habenda, deinde uentriculi. Si  
 uerò ex aliqua alia parte malè affecta, itidem in primis il-  
 lius habenda ratio: quarum curandarum methodum partim  
 superius diximus, partim posterius dicetur suo quidè lo-  
 co. Si ab intemperie uentriculi, uitiosi in ipso nascantur hu-  
 mores, intemperies illa primum curanda, si calida, frigidis:  
 si frigida, calidis. Humor deinde in uentriculo contentus  
 purgetur. Qui si frigidus, pituitosusq; fuerit, siue in uen-  
 triculi cauitate innatet, siue eius tunicis hæreat, tentanda il-  
 lius uacuatio uomitu, qui sic eliciatur. Recipe radicis ra-  
 phani ℥.ij. seminis atriplicis, seminis anethi, ana ℥.j. Deco-  
 quantur in libr. duabus aquæ, donec dimidiū absumatur. ac-  
 cipe iuris decocti ℥.vj. oxymelitis scillini ℥.j. β. Cōmiscean-  
 tur, & bibantur post cibū quidem, si materia uideatur uentri-  
 culo ualde adhærens, aliàs ante cibū. Deinde deambulan-  
 dum hora dimidiata, aut una. Quod si sua sponte uomendi  
 cupiditas non accedat, penna oleo imbuta ori, & faucibus  
 immittatur. Vbi uomuerit, os uino rubro colluatur. Deinde  
 enemate sequenti utendum. Recipe maluarū, betæ, linozo-  
 stidos, helxines, chamæmeli, ana M. j. centaurij minoris,  
 M. β. seminū anisi, & fœniculi, ana ℥.ij. Decoquantur in s. q.  
 aquæ usq; ad partis dimidiæ absumptionē. accipiatur iuris  
 decocti lib. j. β. cas. saccha. rubri. ana ℥.j. elect. indi maio-  
 ris, aut diaphœnici ℥. β. olei chamæmeli ℥. iij. salis comm.  
 ℥. j. β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pastū inijcia-  
 tur. Purgantibus quoq; medicamentis uacuanda pituita, sed  
 prius dissecanda oxymelite simplici, in quo aliquod ex me-  
 dicamentis, quibus incidendi, & extenuandi facultas inest, sit  
 decoctū, ut hyssopus, iridis radix, satureia, origanum, mar-  
 rubium. Vacuetur deinde sumptis hieræ picræ simpl. Gal. ℥.  
 vj. aut ℥. j. horis duab. ante pastū mané, aut sequentibus pil.

Recipe



Recipe pilul. de hiera simpl. aut alephang. drachm. j. cum stillatio liqore absinth. fingantur pil. v. quæ post cœnam frugalem circa horam decimam sumantur. Materia uerò si multa fuerit, sumatur unc. ß. diaphœnici cum sacchar. in formam boli, hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe diaphœnici unc. ß. mel. rosa. col. 3. j. Excipiatur stillatio liqore absinth. fiatque potio, quæ sumatur antelucano tempore. Pilulæ & boli in uentriculi affectibus magis probantur, quàm potiones. Roboretur deinde uentri- culus sumptis cõpositionibus in dolore uentriculi traditis. Extrinsecus autem hæc admoucantur. Recipe absinthij, iunci odorati, ana. M. j. rosarũ rub. P. j. caryophyllorũ, mastich. ana. 3. ij. cinnamomi, nucis moschatæ, ana. 3. j. cyperij 3. ij. ß. Decoquantur in uino rubr. aromatico, in eoque calido madefacta spongia, & expressa foueatur uentriculi regio manẽ, & uesperij. Ungatur deinde unguento sequenti.

Recipe olei absinth. olei nardini, olei mastich. olei ex cotoneis, ana. unc. j. corallij rubri, menthæ siccæ, caryophyl- lorum, ana. 3. j. ß. spicæ nardi 3. ij. rosarũ rubr. 3. j. adiecta cera q. s. fiat unguentũ, quo ungatur uentriculi regio manẽ, & uesperij ante pastũ post fotũ. Aut unguenti loco fingatur ceratũ hunc in modũ. Recip. mastich. 3. ij. ß. ladani 3. ij. coriandri præparati, corallij rubr. caryophyllorũ, ana. 3. ij. spicæ nardi, 3. ß. styracis calamitidis 3. j. olei absinth. olei nardi. ana. parũ, adiecta cera q. s. fingatur ceratũ, quod uentriculi regioni post fotum superius traditũ applicetur.

*Vomitus à bilioso humore**Curatio.*

**V**omitus interdum biliosus humor in causa est, quæ te-  
statur oris amaritudo, sitis, uentriculi morsus, ructusq;  
nidor



nidorosi. Vomitu prætereà, si biliosus is humor in uentri-  
culi sinu contineatur, foras portio quædam efferetur. Si  
uero uentriculi tunicis infartus sit, uomendi quidem cupi-  
ditatem irritat, sed inanem, idq; ante cibũ præcipue. Gigni-  
tur hic humor interdum in ipso uentriculo, ob eius intem-  
periem: interdũ uero ab aliqua parte, puta hepate in ipsum  
transmittitur, id quod per interualla fit, ieiuno uentriculo.  
Siue autem hic humor in uentriculi cavitae innatet, siue  
eius tunicis sit infartus, eius uacuatio uomitu primũ ten-  
tanda est, hunc in modum. Recipe aquæ tepidæ unc. vj.  
sera. acetati simpl. ℥. j. β. Misceatur, & post cibum biban-  
tur, præcipue si uentriculi tunicis is humor infartus sit. Cõ-  
coquatur deinde, & euacuetur hunc in modum. Recipe  
serap. de omphacio, serap. acet. simpl. serap. intybi satiui  
lationis simpl. ana. ℥. j. β. stillatitiorum liquorum oxalidis,  
cichorij, rosarũ, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per tri-  
dum diluculo bibantur. Recipe elect. trium santalorum  
unc. β. utatur cum serapis. Recipe myrobalanorum fla-  
uarum confricatarum oleo amygdal. dulc. drach. ij. mace-  
rentur in stillatio liquore plātag. horis duodecim: deinde  
exprimantur, & adiectis rhabar. puluerati (sic enim maio-  
rem uim habet) scrup. iij. serapij rosacei purgatorij, unc. j.  
β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe  
carnium cotoneorum, saccharo conditarum, sine speciebus  
uncias duas, sumantur drach. ij. statim à pastu. Si autem  
bilis in uentriculum ab hepate cõfluere uideatur, ei sic pro-  
spiciendũ. Recipe cerati santalini unc. iij. olei nymphææ,  
olei rosacei, ana. ℥. j. β. Lauetur aqua frigida, deinde adij-  
ciatur spica nardi, scrup. j. Misceantur & hepatis regioni  
tepede applicentur ante pastum. Denique cõpositiones uen-  
triculum roborâtes, fotus, & unguenta, petenda ex capite  
uomitibus sanguinis paulò post dicendo.

Singul



*Singultus Curatio. Cap. XI.*

**S**ingultus uentriculi motus est, ab expultrice facultate noxia extrudere uolentis excitatus. Fit plerunque à ple= *Causa.* nitudine, cui uomitus optimum est remedium. Aliquādo ab inanitione, qui conuenientis alimenti assumptione sanatur, & per ea, quæ defectum explent. Oris quoque uentriculi frigiditas, cibiq; corruptio, singultum frequenter inducunt, idq; maximè in pueris. Spiritus autem retentio, quæ calorem auget, singultui à frigidityte præsens remedium est. In febribus nōnunquam fit singultus, aut stomacho, aut aliquo alio uicino uiscere inflammato. Fit plerunque ob acrimie humorum mordacitatem, atque ob cibum corruptū, in mordacemq; qualitatem mutatum. Piper quoq; & quæ eiusdem sunt facultatis, immodicè ingesta singultū excitāt, ijs præsertim quibus oris uentriculi facilis est sensus. Singultus autem ab humoribus acris, & mordacibus eorum uacuatione curetur, primū quidem per uomitum hunc in modum.

Recipe aquæ tepidæ ℥. vj. serapij acetati simp. ℥. j. β. Miſceantur, & bibantur: fiatque ut de alijs uomitū elicientibus superius dictum est. Potione deinde hac purgante utendum. Recipe rhabarb. select. ℥. j. maceretur in stillatitio liquore intybi satiui latoris, et pauco uino albo horis xij. adiectisq; serap. rosa. purgatorij ℥. ij. fiat potio, quæ appetēte diluculo sumatur. Dies deinde cōplusculos elect. trium santalo. manē ante pastum utendum. Si uerò à pituitosis humoribus sit, curetur præsidij in uentriculi doloribus à pituita dictis.

*Cholera morbi Curatio.**Cap. XII.*

**C**holera morbus est, quo uomitibus, & deiectionibus biliosa deijciuntur, tanto interdum impetu, ut cum hu-

L



moribus, multis quoque uacuat spiritibus, vires admodum  
 langueant, sitiant ægrotantes ac sudent, tremor cordis, ac  
**Cause.** syncope succedant, nonnunquam & mors. Ex alimento=  
 rum prauitate aliquando oritur, plerunque autem ex uitio=  
 forum humorum copia, ut à bile admodum corrupta, aut à  
**Vicius** pituita salsa putri. Hoc autem malum acutissimum est, dan=  
**ratio.** da igitur opera, ut ei accurate sine mora succurratur. Mo=  
 retur ægrotus in aere temperatè calido, & temperatè fri=  
 gido, parumque luminoso. Nam lumen, & calor humores  
 exagitant, & spiritus resoluunt. Frigus uerò etsi spiritus  
 resolui prohibet, materias ad uentriculum, & intestina pro=  
 trudens, nocet. Si metus sit, ne vires prosternantur, cibus  
 paucus, coctusque facilis exhibeatur: sin minus cibo abstinenda.  
 Principio quæ efferuntur cohibenda non sunt. Quin  
 si nauseabundus est ægrotans, nec liberè uomat, iuuandus  
 est, propinandaque ei aqua tepida cum serapio acetato simp.  
 ut superius sepe diximus. Materia autem maiori ex parte  
 uacuata, quod in horis uiginti quatuor plerumque fit, leniter  
 huiusmodi cohibitione incipere licebit. Bibet igitur ægro=  
 tus sitis tempore aquam coctam cum serapijs de acetositate  
 citri, ex cotoneis, rosarum de rosis siccis, æquis inter se por=  
 tionibus cum aqua cocta mistis. Utatur & electa. molli  
 sequente. Recipe conseruæ rosarum antiquæ, conseruæ  
 oxalidis, ana. ℥. j. β. carniū cotoneorū conditarum sacha=  
 ro, sine speciebus. ℥. ij. pulueris crystalli drach. ij. omnium  
 sant. ana. drach. j. semin. citri. ℥. ij. excipiantur serapio cō=  
 seruationis myrobal. empeliticarum, fiatque elect. molle, de  
 quo sumatur instar dimidiatæ castaneæ per horam ante pa=  
 stum manè, & uesper. Extrinsecus autem sic roboretur  
 uenterculus. Recipe olei è baccis myrthi. olei ex cotoneis,  
 ana. ℥. ij. olei mastich. ℥. j. β. boli Armeniæ. ℥. ij. corallij ru=  
 bri, coriandri præparati, santali citrini, an. ℥. j. β. rosarum  
 rub.



rubr. ʒ. ij. hypocistidos, acaciæ, ana ʒ. j. his commistis & temperatè calidis ungatur regio uentriculi manè, & uespere ante pastum. Plerunq; contingit ut post largiorẽ esum melonum, cucumerum, & aliorum id genus fructuum, uentriculus grauitè laboret, cuo manturque uiscida quædam, & pituitosa, laborantisque facies meruo sit per similis. Ceterum nihil Medicus terreri debet, quod nihil inde periculi grauioris impendeat. Cum autem natura uomitu se expurgare contendat, hunc in modum iuuanda est.

Recipe aquæ tepidæ ʒ. vj. oxymelitos simpl. ʒ. j. ʒ. Miſceantur, & bibantur, fiatq; ut de alijs uomitum elicientibus, superius sæpe dictum est. Venter autem uomitu ubi expurgatus fuerit, tam sumptis, quàm admotis roboretur. Sumptis quidem hunc in modum. Recipe corticis citri saccharo conditi ʒ. ij. conseruæ rosarum antiquæ ʒ. ʒ. radicis heptaphylli, radicis betonicæ, ana ʒ. j. ʒ. seminis citri ʒ. j. carniũ cottoncorum conditarum cum speciebus ʒ. ʒ. cornu cerui usti ʒ. ij. boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore rosarum ʒ. iij. excipiantur serapio conseruationis corticis citri, fiatq; electariũ molle, de quo sumatur castaneæ instar, ante, & post pastũ. Extrinsecus uerò sequenti unguento roboretur. Recipe olei nardini, olei absinth. olei mastich. olei cottoncorum, ana ʒ. j. menthæ siccæ ʒ. j. caryophyllorum, cardamomi, agallochi, corallij rub. ana ʒ. j. ʒ. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uespere ante pastum calidè.

# AUT UT ATVR EEMPLASTRO SEQVENTI.

Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho, ana ʒ. j. ʒ. galangæ. corallij rubri. ana ʒ. j. ʒ. Adiecto oleo nardino subigatur, singaturq; emplastrũ in figurã stomachalis, ut loquuntur, scuti: quod uentriculi regioni applicetur.



*Anorexia Curatio.**Cap. XIII.*

*Causa.* **F**ames naturalis fit ob sensum exuctionis uenarum, qui quidem sensus si aut obtundatur, aut amittatur, aut exuctione ipsa non fiat, tunc Anorexia, hoc est Appetentiae amissio contingit. Si corpus quoque non inaniatur, accidere solet. Idem contingit, uentriculo intemperie calida laborante: aut sanguine immoderate misso: aut si uenter, intestinæque immodice fluxerint. Plerumque uero appetentia prostermitur, humorum aut biliosorum, cum intemperie uentriculi calida, aut pituitosorum cum intemperie frigida, in uentriculo contentorum uitio. *Signa.* Qui autem ob biliosos humores cibum auersantur, uentriculi morsu torquentur, siti, nauæque infestantur. Quod si biliosus is humor in uentriculi cavitare contineatur uomitu uacuetur: qui sumptis ieiuno uentriculo ꝯ. vj. aquæ tepidæ, & sesquiuncia. serapij acetati simpl. eliciatur, digitos etiam, aut pennam, ut superius sæpe dictum est, in os & fauces immittendo. Si uero in uentriculi tunicis infartus sit, experiundum quoque an uomitu educi possit, ipsum eliciendo, ut proxime dictum est. Quo quidem modo si non educatur, potione sequenti uacuetur.

Recipe rhabarb. selecti sesquidrachmam, spicæ nardi gr. vj. myrobalano. flauarum confricatarum oleo amygdal. dulc. drachm. ij. macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uino albo per noctem, deinde exprimantur, & colentur, adiectisque serapij rosacei purgatorij de infusione rosarum unc. ij. cum stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & oxalidis fiat potio, quæ antelucano tempore sumatur.

## A V T S I C.

Recipe mannae granulosi unc. ij. cas. recens extractæ drachm.



drach. vj. serapij uiolacei unc. j. excipiantur iure cōmunis  
 medicinarum decocti, aut stillatio liquore intybi satiui la-  
 tioris, fiatque potio, quæ sumatur diluculo. Bilioso humo-  
 re uacuato, calidi uentriculi intemperies hunc in modum  
 alteretur. Recipe serapij de malis punicis, aut serapij de  
 succo oxalidis, aut serapij de persicis unc. ij. sumantur horis  
 duabus ante pastum. Persica quoque in pastus principio  
 sumpta appetentiā irritant, si a causa calida prostrata sit.  
 Serapium autem de persicis sic fit. Recipe succi persico-  
 rum, quæ nondum plenam maturitatem sunt adsecuta, libr.  
 iiij. decoquantur usq; ad dimidij consumptionem, permit-  
 tantur subsidere fæces, deinde adijciantur succi malorum  
 punicorum 3. vj. sacchari q; q. s. simul perfectè coquantur,  
 depurentur, adiectisq; santalis citrinis. q. s. suauiore odore  
 reddatur. De hoc serapio sumantur unc. ij. manè, & uespe-  
 ri duabus horis ante pastum. Si persica defint, pro illis  
 substitui potest succus pomorum acidorū redolentium, mi-  
 nimè dulcium. Aut horum loco utatur egrotus elect. molli  
 sequente. Recipe conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis,  
 ana. sesquiunciā, corticis citri saccharo conditi unc. semis-  
 sem, carniū cotoneorum saccharo conditarum sine specie-  
 bus unc. ij. pul. elect. trium santalo. 3. iiij. coralliorum rub.  
 3. j. excipiantur serapio omphacino, aut de malis punicis,  
 fiatque elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, manè,  
 & uesperè horis duabus ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe absinth. q. s. decoquatur in aceto forti. accipia-  
 tur decocti illius libr. j. adiecto saccharo. q. s. fiat serapium  
 perfectè coctum. depuretur, adiectisq; santalis citrinis. q. s.  
 odore suauiore reddatur. De hoc serapio sumantur unc. ij.  
 ante pastum manè, & uesperè. Ventriculus præterea fotu,  
 sequenti foueatur. Recipe rosarum rubrarum. M. j. folio-



rum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana M. semissem, absinth. sicci tertiam partem. M. j. coriandri præparati unc. semissem, omnium santalorum, ana. sesquidrachmam, baccarum oxyacanthæ drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, adiectis succi cotoneorum unc. iij. aceti parum. Huic decocto calido sponsa immurgatur, deinde exprimatur, eaq; calente uentriculi regio foveatur manè, & uespere ante pastum. Ungatur deinde sequenti unguento. Recipe olei ex cotoneis, olei rosacei, olei myrthei, ana ℥. j. β. olei absinth. ℥. j. corallij rub. coriandri præparati, santali citrini, & rub. ana 3. j. β. trochiscorum de capbura 3. j. β. rosarum rubr. 3. ij. aceti parum, ceræque adiecta. q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uespere post sotum. Huius autem unguenti uicem, ceratū santalinum deplere potest.

### *Anorexie à pituitoso humore,*

#### *Curatio.*

**A**Norexia uerò si à pituitoso humore in uentriculo contento, cum intemperie frigida orta sit, siue is humor in uentriculi tunicas sit impactus, siue secundum internam spatij latitudinē in eo contineatur, experiundum an uomitu educi, indeque auelli possit. Eliciat autem, ut in uomitus curatione ab humore pituitoso dictū est. Qui si uomitu non perfectè ductus fuerit, incidatur, extenueturq; hūc in modum, deinde uacuetur. Recipe oxymelitos simpl. aut scilicet lini (si quidem humor uiscidus ualde, crassusq; fuerit) ℥. iij. mellis rosacei col. unc. j. β. stillatitiorū liquorum absinth. menthæ, fœniculi, ana ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno diluculo per triduum bibantur. Repetantur autem donec materia probè cocta uideatur. Recipe aromatici rosa. maioris ℥. β. utatur ægrotus cum serapijs. Recipe hieræ picræ Gal. ℥. β. aut 3. v j. cum saccha. fingatur bolus. Aut dissoluantur  
in



in iure ciccerum rub. sumanturque circiter diluculum. Prædeat autem ægrotus neque maturius neque serius, quod huius medicamenti operatio in diem sequentem plerunque differatur. Quod si hieræ amaritudo displicuerit, sumat pilularum alephang. aut de hiera simpl. drach. j. cum stillatio liquore absinth. fingantur pilul. v. quæ horis quatuor à cœna sumantur. E drachma quoque prædictarum pilul. fingantur vj. pilulæ, e quibus tres per horam ante cœnam semel, aut bis, singulis hebdomadibus sumantur. Ceterum si humores e cerebro in uentriculum defluant, sumantur ab ingrediente lectum ægroto post cœnam. Ventriculo deinde robur addatur tam medicamentis sumptis, quam admotis. Sumptis quidem, hunc in modum. Recipe serapij de absinth. libr. ß. hauriat quantum duo argentea cochlearia capere possunt horis duabus ante pastum manè, & uesperè. Poterit, qui uolet, misceri cū stillatio liquore chamamelis, qui plurimum conducit ad appetentiam irritandam. Loco autem serapij prædicti, utendum nonnunquam elect. sequenti.

Recipe corticis citri, saccharo conditi. ʒ. ij. compositionis mollis aromatici rosa. maioris. unc. iij. compositionis de cinnamomo. unc. j. ß. pul. rosatæ nouellæ à Nicolao traditæ, corallij rub. ana. drachm. ij. Misceantur, & excipiantur serapio cōseruationis corticis citri, fiatque elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, duabus horis ante pastum manè & uesperè. Quo deglutito bibatur parum uini meri. Poterit aromaticum rosa. maius in tessellarū figuram formatum sumi alternis cum electa. molli prædicto. Naturam enim uarijs, eadem tamen facultate præditis, uili iuuat. Extrinsecus autem uentriculo hæc admoneantur. Recipe absinth. M. j. menthæ, sisymbrij origani, calaminthæ, ana. M. semissem, seminum cumini, anisi, fœniculi, ana. ʒ. caryophyllorum, nucis moschatæ, cinnamomi, ana. sesquie-



drachmam. Decoquantur in uino mero, in quo calente spongia, aut lana succida madefacta, & expressa foueatur uentri-  
culus mane & uesperis ante pastum. Ungatur deinde un-  
guento sequenti. Recipe olei nardini, olei mastich. ana.  
sesquiuncia, olei absinth. unc. ij. olei ex cotoneis unc. j. uini  
decoctionis absinthij expressi unc. iiij. Decoquantur simul  
usque ad uini absorptionem. His adijce mentha sicca, ca-  
ryophyllorū, cardamomi, iunci odorati, agallochi, ana. ses-  
quidrachmam. adiecta cera. q. s. fiat unguentum, quo uentri-  
culi regio ungatur post fotū mane, & uesperis. Aut unguēti  
loco utatur emplastro sequenti. Recipe emplastri de ma-  
stich. emplastri pro stomacho, ana. sesquiuncia, corallij rub.  
sesquidrachmam, absint. sicci 3. j. galangæ 3. ij. Subigantur  
cum oleo nard. & fingatur emplastrum in scui, ut uulgus  
Medicorum loquitur, figuram: quod uentriculo post fotus  
applicetur. Auferatur autem cum cibum agrotus sumere  
uolet, hoc est, prandij, & cœnæ tempore, ne sua stipticitate  
cibum in uentriculi fundum descēdere prohibeat. Idq; ob-  
seruandum in omnibus emplastris, quæ uentriculo roborā-  
di gratia admouētur. Ceratum Gal. emendans stomachi ui-  
tia, illius emplastri uicem deplere poterit. Præterea pa-  
stus initio, pane asso, æno saccharo macerato utatur ægro-  
tus: in pastus uero fine puluere sequenti. Recipe coriandri  
prepar. 3. iiij. pul. diacydonites cum speciebus 3. iiij. anisi, cin-  
namomi selecti ana. 3. β. pellicularum uentriculorum galli-  
narum preparatarum 3. ij. β. maceros 3. j. sacchari ad pon-  
dus omnium, fiat puluis, quo in fine pastus uendum.

### *Vomitus sanguinis Curatio.*

#### *Cap. XIII.*

*Causa.* **E**Vomitur nōnunquam sanguis, uentriculi uenis à copia  
sanguinis cum impetu ruentis apertis, (idque maxime si  
uenarum



uenarum ora imbecilla fuerint) à uitioso, acrique sanguine  
erosis. Qui ex uentriculi uenis sanguis uomitur, cōcretus **Signa.**  
nō est, nec inde magna sanguinis eruptio potest cōtingere,  
quòd graciles uentriculi uenæ sint. Aliquādo qui uomitur  
sanguis à remotis corporis partibus in uentriculū defertur:  
ut si cui membrum quodpiam excisum fuerit, natura nō mi-  
nus sanguinis quā anteā generante, sanguis quo membrū  
illud ali debuit ad uētriculum defertur. A toto quoq; in-  
terdum corpore in uentriculum transmittitur. Interdum  
à iecore, aut liene: uerū tunc adest in dextro, aut sinistro  
latere tumor. Cōtingit nonnunquā hic sanguineus uomitus  
ex suppressione mensiū, hæmorrhoidum, aut hæmorrhagiæ  
è naribus fluere solitæ. Ex alijs partibus qui defertur ad  
uentriculum sanguis, cum euomitur, cōcretus est. Si sangui **Curatio.**  
nis uomitus ob membrū aliquod excisum fuerit, aut ab uni-  
uerso corpore in uētriculum deferatur, incidatur dextri cu-  
biti uena media. Si ab hepate, interior dextri cubiti inciden-  
da. Si à liene, eadem incidatur uena. sed in sinistro cubito. Si  
à mensiū suppressione, sophena pedis dextri: si uerò ab hæ-  
morrhoidū cōsueti fluxu retento, ischiadica uena, in parte  
sinistri pedis minimo digito uicina, incidatur. Si ab hæmor-  
rhagiæ è naribus solito fluore suppresso, ex exteriori cubiti  
uena sanguis mittatur eiusdem lateris cum nare, unde san-  
guis fluere solebat. In hoc pathemate, quacunq; à causa ortū  
sit (quoniam uires eo laborantis imbecillæ plerunq; esse so-  
lent) modica uenæ, dum inciditur, diductio fiat, ne maior,  
quā par sit, spirituiū resolutio fiat. Parcè præterea detra-  
hatur sanguis, idque repetitis uicibus. Ante uenæ sectionē  
aluo sequens enema infundatur, si sua sponte (ut conuenit)  
excrementa nō deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sac-  
chari rubri, ana. unc. j. olei uiolacei uncias iij. salis parum,  
cum decocto quatuor remolliuorum, prunorum, & hordei



fiat enema, quod ante pastum iniiciatur: quo eiecto, fiat sanguinis missio, ut dictum est. Adhibeantur deinde tam intrinsecus, quam extrinsecus astringentia. Recipe lapidis hæmatit. drachmas duas, corallij rubri drach. j. ß. acaciæ, equiseti, ana. ʒ. iiij. baccarū myrthi ʒ. j. ß. fiat pulvis ex his commistis, & contritus, de quo sumatur ʒ. j. cum stillatio liquore plantaginis, & modico aceti uentriculo uacuo mane, & uesperis, adiecta serapij rosa. de rosis siccis ʒ. j.

## A V T S I C.

Recipe conseruæ rosarum antiquæ, conseruæ symphyti magni, ana. ʒ. j. ß. boli Armeniæ lotæ in stillatio liquore rosarum, lapid. hæmatit. ana. drach. ij. acaciæ, corallij rub. ana. drach. j. ß. excipiantur serapio ex cotoneis, fiatq; electar. molle, de quo sumatur castaneæ instar, tribus horis ante pastum. Sumatur aliquando serapij omphacini, aut serapij ex cotoneis, aut serap. ex oxyacantha, aut serap. c. succo cerasorū syluestrium acidorum quantū duo cochlearia capiunt. Extrinsecus autem hæc fiant. Crura ualide fricentur, eisque uincula dolorifica iniiciantur: ipsis quoq; cucurbitulæ sine scarificatu affigantur. Si ab hepate sanguis in uentriculi deferatur, supra hepar cucurbitula affigatur: si à liene, supra lienē: si uero à matrice, supra matricē affigatur. Sumpto cibo, si ægrotus ipsum retinere nequeat, cucurbitula uentriculi regioni affigatur. Fotu deinde sequenti utendum. Recipe balaustiorū. psidiæ, gallarū, rhois obso-  
niorum, baccarum myrthi, rosarum rub. ana. q. s. Decoquantur in aceto, aut stillatio liquore plantag. hoc in decocto calente spongia madesiat, qua expressa uentriculi regio foueatur: sequenti deinde unguento ungatur.

Recipe olei ex cotoneis unc. iiij. succi plantag. aut stillatitij liquoris eiusdem unc. iiij. Decoquantur usq; ad consumptionem succi, aut liquoris stillatitij, adiectisque acaciæ,  
hypo



hypocistid. boli Armeniae, coral. rubr. baccarum myrthi, ana drachm. j. β. aceto paucō, & cera q. s. fiat unguentum, quo uentriculi regio post fotum ungatur calidē.

## A V T S I C.

Recipe olei myrthi, olei ex cotoneis, ol. mastich. ana ℥. j. β. equiseti ℥. j. boli Armeniae, hypocistidos, acaciae, ana drach. ij. aceti parum. Cum modico cerae fiat unguentū, quo uentriculi regio manē, & uesperī post fotum ungatur.

*Appetentia canine Curatio.**Caput XV.*

**M**ultiplex huius affectus causa esse potest, aut enim Causa fit à nimia corporis dissolutione: aut à sola uentriculi intemperatura frigidiorē, aut ab humoribus acidis, quos uentriculos exorbuat: aut à lumbricis, interdum à nimio aut alui, aut mensium fluore. Quod ubi contigerit, alius astringatur, menses sistantur. Nimia autem corporis dissolutio fit, aut à nimio calore, aut à sudore superfluo.

Qui hoc malo, has ob causas infestantur, aere utantur Victus frigidus, nō autem fricatione, neq; exercitio: uictus sit glu- ratio: tinus, & incrassans. Porro quoniā is calor à bile mul- Curatio: ta sanguini permista, oritur, sic curetur. Recipe serapij ex cotoneis (ad astringendum) serapij omphacini, serapij rosacei de rosis siccis, ana unc. j. β. stillatitiorum liquorum oxalidis, plantaginis, inrybi satiui latioris, ana unc. iij. Mi- sceantur, & à ieiuno diluculo bibantur per triduum. Re- petantur alijs tribus uicibus. Recipe electar. trium santa- lorum ℥. j. utatur cum serapijs. Dein potione sequēti pur- gante utendum. Et quoniā in hoc affectu euacuātia astringere debent, fiat igitur hunc in modum. Recipe corticum myrobalanorum flauarum confricatarum oleo amygd. dul. drach. vj. corticum myrobalano. empeliticarum similiter confri-



confricatarum ℥. β. macerentur in stillatitio liquore planatagin. in quo uuae passae decoctae fuerint, horis xij. adiectis rhabar. selecti puluerati scrup. iij. spice nardi gra. v. stillatitiorum liquorū intybi satiui latioris, oxalidis, & plantag. q. s. fiat potio, quae sumatur hora quarta matutina.

Recipe elect. solidi trium santalorum ℥. j. β. sumat tessellam unam quotidie mane, qua deglutita, bibat parum stillatitij liquoris plantaginis. Recipe cerati santalini lib. β. inungatur tota spina dorsi tepide mane, & uesperis. Praeterea linteamina, & subucula egrotantis inspergantur puluere baccarum myrthi, & rosarum rubrarum. Calida fugiat, frigida amet. Bulimos uero si à uentriculi intemperatura frigidior, aut ab acidis humoribus, pituitosis, aut melancholicis, ori uentriculi infartis (hæc autem est uera Appetentia Canina) ab utrauis harum causarum fuerit, uini multum calefacientis potione sanatur. Cum ad prandium hoc pathemate laborantes accedunt, primum illis edulia pingua apponantur, & quaecunque ex multo oleo, aut butyro, aut adipe gallinae, & similibus parantur. Huiusmodi nanque os uentriculi asperum complanant. Vinum deinde aut flauum, aut rubrum, dulce, potenterque calefaciens, & si non sitiunt, bibant, quo uentriculi os calefiat. Sic enim appetentia illa Canina sedatur statim, talique uictu si longo tempore utantur, omnino cessabit. Nihil autem illis aut austerum, aut acerbum offeratur. Humor autem ille acidus, siquidem pituitosus fuerit, qui uentriculi tunicis infartus est, hunc in modum euacuetur. Recipe pil. de hiera simpl. agarici in pastillorum formā redacti, ana drach. j. β. cum melle ros. fingantur pilul. v. è drachma, quae sumantur horis quatuor, aut quinque à coena. De eo autem quod reliquum erit, fingantur è drachma pilul. vj. è quibus sumantur tres per horam ante coenam semel in hebdomada.

Humor



Humor autem ille acidus, pituitosus, simulius sit, lenique medicamento dicto non cedat, hunc in modum uacuetur.

Recipe diaphœnici unc. β. cum saccharo fiat bolus, qui antelucano tempore sumatur.

## A V T S I C.

Recipe diaphœnici ℥. β. cum decocto uuarum passarum, trium florum communium, carycarum pinguium, fiat potio, quæ sumatur ut dictum est. Recipe theriacæ ueter. ℥. ij. conferuæ buglosi drac. ij. Misceantur, & postridie manè sex horis ante pastum sumantur. Utendum præterea electarijs, fotibus, unctionibus & emplastris traditis in Dolore uentriculi, exceptis absinthio, & mentha, quoniã appetentiam augment. Si uerò is humor acidus, qui appetentiam caninam excitat, melancholicus fuerit, à liene ad os uentriculi largiùs transmissus, qui os uentriculi immodicè contrahat, & exugat, hunc in modum: primùm concoquatur, deinde euacuetur, uictus ratione superiùs tradita, obseruata.

Recipe serapij de buglos. unc. ij. serapij fumariæ, serapij scolopendr. ana unc. j. β. stillatitiorum liquorum lupi salicarij, tamaricis, buglosi, ana ℥. iij. Misceantur, & à ieiunio per triduum diluculò sumantur. Repetatur alijs tribus uicibus, aut donec materia uideatur concocta. Recipe diamosc. dulc. unc. β. utatur cum serapijs. Recipe cathol. drach. vj. compositionis hamech, drach. iij. serapij de bugloss. ℥. β. cum communi medicinarum decocto, adijciendo folliculorum sennæ orientalis, polypod. quer. ana unc. β. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe diamoschi dulc. tessellam unam, postridie manè sumatur.

## A V T S I C.

Recipe pil. de fumaria, pil. indarum, ana drachm. β. cum stillatio liquore buglosi fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Postridie quoque sumatur tessella una elect.



elect. solidi diamoschi dulcis, mané. Utendum præterea per aliquot hebdomadas pil. sequentibus. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, folliculorum sennæ oriental. ana ʒ. j. excipiantur serap. de scolopendr. finganturq; pil. vj. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante cœnam semel in hebdomada. Si uerò lien, à quo hic humor transmittitur, affectu aliquo laborare uideatur, curetur præsijs suo loco, posterius dicendis. Appetentia hæc immoderata à lumbricis uix dum deuorata depascentibus interdum excitatur. Necandi igitur, deinde expellendi.

Eos igitur primum sic neci dabimus. Recipe seminis citri, seminis cōtra uermes, seminis brassicarum, ana ʒ. j. β. cornu cerui usti drach. ij. santonici ʒ. j. rhabarbari ʒ. β. pul. diamargar. frig. aut corallij rubr. ʒ. j. sacchari ad dimidiū ponderis omniū. fiat puluis, de quo ʒ. j. sumatur mané ante pastū, excepta stillatio liquore graminis, aut portulacæ. Aegrotus autē si pauper fuerit, pro rhab. agaricū substituere licebit. Absinthium, quanquam lumbricis aduersatur, in Appetentia canina ob lumbricos, uitandum est, quoniā appetentiā, ut diximus, auget. Unguento simul sequēti utendum, ut & intrinsecus & extrinsecus expugnentur. Recipe olei absinthij, ol. rutæ, olei amygdal. amararū, ana unc. j. β. olei ros. (si febris adsit) ʒ. j. aloes, farina lupinorum, santonici, ana ʒ. j. β. seminis cōtra uermes ʒ. iiij. aceti ʒ. β. adiecta cera fiat unguentum, quo & uenter, & uentris regio superior, ut in inferiorē fugiant, ungatur calidè ante pastum, mané, & uesperī. Hoc quoque cataplasma eandem ad rem summè conducit. Recipe farina lupinorum, aloes, ana ʒ. β. santonici ʒ. ij. seminis cōtra uermes ʒ. iiij. cū succo uermicularis (si febris adsit) & pauco aceto fiat cataplasma uentri. Enecati autē expellantur, ne putridis uaporibus febres, aut Epilepsiam, aut alia symptomata grauiā inducant.



inducant. Expellentur autem aloe, aut agarico, aut rhabarb. liquore aliquo amaro solutis, aut in catapotia formatis. Miram autem in enecandis, & educendis lumbricis catapotia pestilentialia, Rusi appellata, efficaciam obtinent. Enemata quoque plurimum conferunt, quale hoc, quod sequitur. Recipe sacchari rub. sesquiuunciam, mellis rosacei cola. unc. j. cum hordei decocto, aut iure pulli fiat enema, quod antepastum injiciatur. Debet enema dulce esse ad uermes euacandos, si adhuc uiui sint. Ne fiat autem e lacte, quoniam in intestinis coagulatur, grauiusque nonnunquam inducit symptomata.

### *Hydropis Curatio.*

#### *Caput XVI.*

**F**it hoc mali ob insignem hepatis refrigerationem, ipso *Causæ.* aut primario affecto, aut per consensum. Ob huius enim uisceris refrigerationem, cibus qui reliquis corporis partibus distribui debet, in sanguinem mutari non potest. Quin etiam cum ipso uniuersi corporis uenæ refrigerantur. Conafficitur autem hepar lieni, renibus, ieiuno, ac tenui intestino, mesenterio, septo transverso, pulmone. Contingit etiam hæc passio, ubi plurimus per hæmorrhoidas sanguis excernitur, aut ob immodicum muliebri profluuium, aut cum retineantur menstrua, aut ob aliā ingentem uteri dispositionē, aut ex intempestiua aquæ frigide potatione, iecur affatum refrigerante. Atque his omnibus de causis, aqua inter cutem hominem uexari cōtingit, nullo in hepate præter naturam tumore existente, sed sola in principio refrigeratione iecur afficitur, post uerò aliquando & durum fit. Cœliacam prætereà affectionem, & dysenteriam, iæterum, & cachexiam Hydrops nonnunquam consequitur. A podagra quoque, & coxendiculi dolore uexati complures, aquam  
inter



**Signa.** intercutē incurrerunt. Hoc morbo correpti spirandi difficultate ferē laborant, tument, graues sunt, uitiatōq; colore, ex uirore nimirum albicantes. Cibum fascidiunt, cæterum largioris potus appetentes sunt, ij præsertim qui ascite à causa calida laborant: atque etiam quod is humor, qui in ipsis abundat, salsus est, & putrefactus, quare & plerunque febriunt. Tres autem sunt Hydropis species, Ascites, Tympanites, Anasarca. Omnium periculosissimus Tympanites, secundum locum obtinet Ascites, Anasarca uerò cæteris est curatu faciliior. **Victus ratio.** calida sit & sicca. Viuat igitur ægrotus in aere calido, & sicco aut natura, aut industria luculentis ignibus, & suffiibus parato. Cibus sic concoctu facilis, ut perdices, turdi, pulli gallinacei assi, oua sorbilia. Condiuntur cibi pipere, caryophyllis, & similibus aromatis. Panis sit clibanites, cui fœniculum, anisum, & cuminum misceantur. Vinum bibatur album, & tenue, sed paucum. Sit autem uinosum, nisi hoc mali à causa calida sit ortū. Nam huius morbi duæ potissimum species. Ascites & Tympanites, ab intemperie interdum oriuntur calida, spiritum naturalem resoluente, & absumente, quo deficiente, aqua pro sanguine generatur: tunc itaque minùs calidis & cibis, & medicamentis, quàm dum à frigidis causis est abolita sanguificatio, pugnandum est. Exercitatio quiete salubrior, & uigilia somno. Quod ad curandi rationē attinet, initiò statim humor redundans uacuandus, & purgatorijs & urinā cientibus medicamentis. Quæ autē ad singulas particulatim pertineant post dicetur, cum quibus præsidijs curandæ sint persequemur. Ascites si quem corripuerit, ei uenter, totūmq; abdomen intumescit, quo cōcussio, talis auditur sonus, qualem uter semiplenus efficit. Aliæ uerò corporis partes, præcipuè superiores, in ascite haudquaquàm inflantur. Venter autē ideo intumescit, quod  
id



id spatij quod inter peritoneum, & partes ei subiacētes est, aquoso humore impletur. Curandi autem ratio à purgantium medicamentorum usu auspicianda. Si igitur Ascites à causa calida: ut dictum est, ortum habeat, materia hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe serapij acetati compos. serapij eupatorii, serapij intybi satiui latioris compositi, ana. unc. ij. stillatitiorum liquorum haliacabi, absinthij, cichorii, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhod. abb. ℥. β. sumatur tessella una cum serapijs.

## A V T F I A T A P O Z E M A

## S E Q V E N S.

Recipe v. rad. com. maceratarum in aceto, ana. ℥. β. eupatorii, v. herbarum capil. ana. M. j. intybi satiui latioris non loti, cichorii, ana. M. β. absinthij tertiam partem. M. j. asari, aristolochie rotundæ, cas. lignæ, ana. drach. ij. quatuor seminum frig. maiorū, ana. drach. j. β. seminum anisi, apij, feniculi, ana. drachm. j. florum sambuci, & geniste, ana P. j. medullæ cnici, agarici in pastillorum formā redacti, ana. ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum pars dimidia absumatur: accipiat iuris decocti lib. j. β. adiectisq; succi apij, succi intybi satiui latioris. ℥. ij. saccha. q. s. fiat serapium mediocris consistentiæ: depuretur, deinde addantur rhabar. selecti. ℥. iij. spicæ nardi. ℥. j. Iucundioris autem & odoris, & saporis gratia adijciatur cinnamomi selecti, santali citrini, ana. drach. j. Hoc utatur apozemate ægrotus dies quinque, appetente diluculo. Recipe rhabar. selecti. drach. j. β. agarici in pastillorum formā redacti. drach. j. spicæ nardi gr. v. j. Macerentur in stillatio liquo intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adiectisque cathol. ℥. β. diacnici. ℥. iij. serapij adianti. ℥. β. cum cōmuni medicina=

M



rum decocto, cui seminum anisi, apij, & fœniculi, ana. 3. j. quatuor seminum frig. maiorū, ana. 3. β. sint addita, fiat portio, quæ hora quarta matutina sumatur. Utatur deinde sequentibus, hepar roborantibus, obstructionesque aperientibus. Recipe pul. elect. triū santalo. pul. diacurcumæ maioris, pul. diarrhodi abb. ana. drach. j. β. sacchari dissoluti instillatio liquore halicacabi. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figurā, sintq; singuli rhombi ponderis. 3. ij. β. sumatur unus manè horis tribus ante pastum. Vbi dies aliquot quieuerit ægrotus, repetatur apozema, cum phar-maco solutius. Interea uerò hæc uentri ad exiccandum ad-moueantur. Recipe æris usti, farinæ orobi. pul. rad. iridis, ana. 3. j. cum succo cucumeris agrestis fiat linimentum, quo uenter manè, & uesperis ante pastū calidè linatur, uisitata hepatis regione. Fiat quoque sequens epithema hepati.

Recipe cerati santalini libr. β. spicæ nardi. drach. β. Misceantur, & bis in hebdomada tepidè applicentur hepati manè ante pastum. Cum autem huius pathematis declinatio manifesta apparebit, utatur ægrotus pil. sequentibus semel, aut bis in hebdomada. Recipe pil. de hiera simpl. aloelota instillatio liquore intybi satiui latioris, agar. in pastillorum formā redacti, ana. drach. j. β. rhabar. selecti. 3. j. Excipiantur serapio intybi satiui latioris, finganturque è drachma pil. vj. de quibus tres sumet circa noctis dimidiū.

Ascites uerò quæ est à causa frigida, minorem inducit sitim, quàm ea quæ est à causa calida, & in hac à causa frigida calidiore uictus ratione, calidioribusque medicamentis utendum. Primum concoquantur humores, deinde uacuentur. Recipe serapij de radicibus, serapij de eupatorio, serapij adianti, ana. 3. ij. stillatitiorum liquorum absinthij, apij, florum sambuchi, ana. 3. iiij. Misceantur, fiatque zula-pium depuratum, quod adiectis cinnamo. selecti. drachm. ij. suau



suauiore, & odore, & sapore reddatur. Eo utetur agrotus dies quatuor, appetente diluculo.

AVT VTATUR APOZEMA=  
TE SEQVENTI.

Recipe quinque radic. comm. maceratarum in uino albo, ana ꝑ. j. ꝑ. filipendulæ, pentaphylli, eupatorij, v. herbarum capil. pimpinellæ, pilosellæ, ana M. j. absinth. M. ꝑ. asari, cas. lignæ, ana ꝑ. ij. pul. cicadarum ꝑ. ij. ꝑ. seminum apij, anisi, fœniculi, ana ꝑ. j. ꝑ. cicerũ rub. M. ꝑ. florum sambuchi, & genistæ, ana P. j. polypod. quer. medullæ cnici, ana ꝑ. vj. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumat: accipiatur iuris decocti libr. j. ꝑ. adiectisq; serapij de eupator. serapij de rad. ana ꝑ. ij. & saccharo. q. s. fiat serapium mediocris consistentiæ, depuretur, additisq; cinamomi selecti ꝑ. ij. spicæ nardi ꝑ. ij. suauiore reddatur, & odore, & sapore. Eo utetur agrotus dies quatuor appetente diluculo. Deinde hunc in modum uacuetur.

Recipe cathol. ꝑ. j. diacnici ꝑ. iij. serapij adianti unc. ꝑ. Cum communi medicinarum decocto, adiectis florum sambuchi P. j. seminis absinthij tertia parte M. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

AVT SIC.

Recipe pil. de agar. ꝑ. ij. ꝑ. pilul. de thymelæa ꝑ. j. cum stillatitio liquore absinth. singantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. compositio= nis diacurcumæ maioris, ana drachm. ꝑ. conseruæ adianti drach. j. ꝑ. Misceantur, & postridie manẽ sumantur. Præterea de compositione diacurcumæ maioris sumantur quoz tidie manẽ ꝑ. ij. Aut sequenti electario utatur. Recipe pulueris dialacæ, pulueris diacurcumæ maioris, ana drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore absinth. q. s. singatur elect. solidum in tessellarũ figurã, sintq; singulæ ponderis.



3. iij. sumatur una quotidie mané. Sequens emplastrum uentri admoveatur calidè. Recipe emplastri de granis lauri libr. j. misceatur cum stercore caprarum aut uaccarum, & fingatur emplastrum. Ceratum autem santalinū hoc in affectu à causa frigida hepatis admoveendum non est. Tumentia uerò crura lixiui, in quo ebuli folia decocta fuerint, lauentur. Tympanites uerò si quem corripuerit, intumescit uenter, distenditurque, qui concussus tympani sonum reddit: reliquæ uerò corporis partes macilentiores fiunt.

Victus  
ratio.

Victus ratio ea sit, quam prædiximus. Flatulenta autem omnia summa cura uitentur. Exercitia, fames, sitis quoque uehemens, si ferantur, laboranti mirificè auxiliantur. Hoc malum à causis calidis ferè suboritur. Curandi ratio à concoctione humorum, & uacuatione inchoanda.

Recipe serapij de radic. serapij intybi satiui latioris compositi, serapij de eupator. serapij acetati compositi, ana unc. j. β. stillatitiorum liquorum apij, intybi satiui latioris, cichorij, ana unc. iij. Misceantur, fiatq; Zulapium medicocris consistentiæ, quod depuretur, & adiectis cinnamomi selecti, & pul. diarrhodi abb. ana drach. j. β. ori iucundius reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quatuor mané.

AUT VTATVR APOZE=  
MATE SEQUENTI.

Recipe quinque radic. com. maceratarum in aceto, ana unc. β. origani, calaminthæ, folio. absint. ana tertiā partem M. j. intybi satiui latioris nō loti, quinque herbarum capil. ana M. j. filipendulæ M. β. asari, cas. lignæ, spicæ nardi, ana drach. j. β. seminū anisi, apij, foeniculi, ana 3. ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana 3. j. β. florum sambuci P. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ, usq; ad dimidij consumptionem: accipiatūr iuris decocti lib. j. β. cui sacchari adiectione. q. s. dulcedo inducatur: depuretur, & additis cinnamomi selecti,



ſti, & pul. diarrhodi abb. ana ʒ. j. β. & odore, & ſapore iucundiore reddatur. Eo utatur dies quatuor aut quinque appetente diluculo. Deinde uacuetur. Vehementes autem non debent eſſe uacuationes.

Recipe pil. de hiera ſimpl. rhab. ſelecti, pil. de agar. ana ʒ. j. ſtillatitio liquore intybi ſatiui latioris excipiantur, ſinganturque pil. v. quæ circa noctis dimidium ſumantur.

## A V T S I C.

Recipe rhabar. ſelecti ſcrup. iij. ſpicæ nardi ſcrup. j. β. agar. in paſtillorum formam redacti ſcrup. ij. Macerentur in ſtillatitijs liquoribus abſinth. intybi ſatiui latioris, & pauco uini albi horis duodecim, deinde exprimantur, & colentur: adiectiſque diacnici drachm. j. β. ſerapij adianti ʒ. β. ſtillatitiorum liquoribus abſinth. & intybi ſatiui latioris q. ſ. fiat potio, quæ antelucano tempore ſumatur. Sequentis quoque electar. uſus illi plurimum conducet.

Recipe pul. diacurcumæ drachm. ij. pul. diarrhodi abb. pul. electar. trium ſantal. ana drachm. j. β. ſacchari diſſoluti in ſtillatitijs liquoribus apij, & intybi ſatiui latioris q. ſ. ſingatur electar. ſolidum in rhomborum figuram, ſintque ſinguli ponderis ʒ. iij. Sumatur unus quotidie manè.

## A V T S I C.

Recipe compositionis mollis diacurcumæ maioris, lib. β. pul. elect. trium ſantalo. pul. diarrhodi abb. ana ʒ. ij. Excipiantur ſerapio intybi ſatiui latioris compoſiti, fiatque electarium molle, de quo ʒ. ij. quotidie manè ſumantur, loco electar. ſolidi prædicti. Illa autem uentri admoueantur.

Recipe milij partes tres. ſalis commun. partem unam, ſeminum aniſi, & fœniculi, ana partem dimidiam. milium, & ſal torreantur, deinde cum cæteris miſta pannis lineis raris inſuantur, ſinganturque ſacculi duo, qui uentri alter poſt alter um ante paſtum calidè admoueantur.



Recipe emplastri de baccis lauri libr. j. Misceatur cum stercore caprarum, aut uaccarum, fingaturque emplastrum, quod uentri applicetur, hepatis regione declinata, quæ ante pastum linimento sequenti linatur. Recipe cerati santalini ꝑ. v. spicæ nardi ꝑ. j. Misceatur, & bis in hebdomada his commistis hepatis regio calidè linatur. Anasarca autem Hydropis quoque species, uniuersam carnem, atque adeò totius corporis molem spongiæ instar laxam, & mandidam efficit, toto corpore, colore quidem mortuo simili, intumescente. Hæc autem Hydropis species cæteris quidem facilius curatur, quoniam uim naturæ arguit, quæ in omnes corporis partes humorem illum trudere potest. Est enim adhuc sanguini mistus, humorisque naturam retinet. Cæteræ autem species difficilior curantur, quod & aqua, & flatu in unum coacta sint: uirtus autem unita seipsa dispersa fortior est. **Victus ratio.** Victus ratio ea sit, quam superius diximus. Exercitatio autem, quæ sudorem excitet admodum utilis: sudor uerò linteo asperiore extergendus. Conferunt quoque plurimum fricationes ter, aut quater quotidie repetitæ: meatus enim aperiunt, extenuant, discutiunt, desiccant. Vigiliæ, affectus animi, & quæcunque desiccant, conducunt. Huius mali origo si à mensium, aut hæmorrhoidum suppressione fuerit, propter quam sanguis ad hepar regurgitat, ipsumque, & calidum innatum suffocat, à sanguinis de tractione, si uirtus, ætas quoque permiserint, curandi ratio auspicianda, ob alias autem causas, in nulla hydropis specie uena incidenda est. Ob dictas igitur causas, primum incidatur iecoraria uena dextri brachij: deinde ad menses euocandos, aut hæmorrhoidas, sophena. Medicamenta præterea quæ Hypofarcæ, siue Anasarcæ cōueniunt, mensibus quoque euoc



euocandis conferunt. Hemorrhoides uerò ut aperiātur & fluant, panno aspero fricāda sunt, aut folio ficulno, aut cæpa. Humores deinde concoquantur, & uacuentur. Recipe serapij de absinth. ʒ. iiij. serapij de rad. sine aceto. ʒ. j. ʒ. stil latitiorum liquorum absinthij, apij, melissophylli (propter matricem) ana. ʒ. iiij. Misceantur, fiātq; zuparium, quod de- depuretur, & adiectis cinnamomi selecti. ʒ. ij. & ʒ. ij. spicæ nardi (quæ cōstringēdi & aperiendi facultate est prædita) origratius reddatur. Eo utatur ægrotus diebus tribus. Pote rit et altero triduo repeti, ad pleniorē materiæ cōcoctionē.

## AVT SEQVENTI APOZEMATE VTATVR.

Recipe quinque rad. com. maceratarū in uino albo, ana. ʒ. ʒ. chamædryos chamæpityos, cassuthæ, eupatorij, ana. M. j. quinque herbarū capil. filipendulæ, ana. M. ʒ. absinth. tertiam partem. M. j. seminum anisi, apij, fœniculi, ana. ʒ. ij. florum sambuchi. P. ij. polypod. quer. medullæ cnici, an. ʒ. ʒ. Decoquantur in s. q. aquæ, donec pars dimidia absumatur: accipiatur iuris decocti lib. j. ʒ. adiecto saccharo dulcedo inducatur, fiātque serapium mediocriter coctū: depuretur, additisque cinnamo. selecti. ʒ. j. ʒ. spicæ nar. & iunci odor. ana. ʒ. ʒ. iucundiore & sapore, & odore reddatur. Eo dies quinque ægrotus utetur, appetente diluculo. Poterūt autēz dicto apozemati: ʒ. iiij. oxymelitos scillini addi, si materia crassior fuerit. Recipe pilul. de agar. ʒ. ij. pil. fœtid. ʒ. ʒ. Excipiantur stillatitto liquore absinth, singanturque pilul. vij. quæ circa noctis dimidium sumantur.

## AVT SIC.

Recipe cathol. ʒ. ʒ. diacnici (aquas enim illas euacuat) ʒ. iiij. serapij de rad. sine aceto. ʒ. ʒ. cum cōmuni medicinarum decocto, adiectis polyp. quer. ʒ. ʒ. agar. recens in pastillorū formā redacti. ʒ. ij. florū sambuchi. P. j. fiat potio, quæ sumatur ad diluculū. Recip. theriacæ uet. ʒ. j. sumatur post die



manē sex horis ante pastum. Quiescat ægrotus dies sex, aut septem, rursus deinde humores & cōcoquantur & uacuentur repetitis serapijs, aut apozemate, solutiuisq; phar macis prædictis, fiatque similiter ad perfectam usque cura- tionem. Medio autem tempore utatur electario sequenti.

Recipe compositionis dialaccæ, compositionis diacurcu- mæ maioris, ana. uncias quatuor. Misceantur, sumanturque drach. ij quotidie manē. Aegrotus autē post geminam eua- cuationem in laconico, siue hypocausto sudet, aut in balneo naturali, aluminoso, & sulphureo. Si cum reliquo corpore uenter quoque sit tumidus, admoueatur emplastrū in Tym panite traditum. In muliere uerò menses euocentur balneo posterius dicendo, ubi suppressionis mensium curatio tra- detur. A nimio autem mensium & hæmorrhoidum fluxu & hoc pathema nōnunquam oritur. Nimio enim aut men- sium, aut hæmorrhoidum fluxu spiritus dissoluuntur, imbe- cillūque redditur hepar: quare passio hæc, quæ inde nasci- tur, à causa esse frigida dicitur. In hoc autē malo, ab ijs flu- xibus orto, Medicum solertem esse expedit. Nam quæ si- stendis Mensibus, aut Hæmorrhoidibus conueniunt, Hypo- sarca obsunt: quæ uerò Hyposarca conferūt, sanguinis flu- xui officiunt, ipsum enim augment. Videndum igitur utro ex affectu plus periculi impendeat. Vtemur tamen aperiētibus propter Hydropem, mediocriter uerò, aut parū aperiendi ui præditis, ob sanguinis fluxum. Materia igitur hunc in modum primum concoquatur, deinde uacuetur. Recipe serapij de absinth. ʒ. iij. serapij de rad. sine aceto, unc. j. ʒ. stillatitiorum liquorum, absinth. (aperit enim & astringit) melissophylli, betonica, ana. unc. iij. Misceantur, fiatque zu- lapium, quod depuretur, & adiectis cinnamomi selecti ʒ. j. spicæ nardi drachm. ʒ. (aperit & astringit) ori iucundius reddatur. Eo utatur ægrotus dies tres diluculo. Recipe  
pil. de



*pil. de agarico, pilul. de rhabarbaro, ana. drach. β. Excipiātur stillatio liquore absinth. fingātūrque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe theriacæ ueter. scrup. ij. sumātur postridie manè sex horis ante pastum. Nec satis est ægrotantem semel purgari, materia enim multa est, repetitis igitur uicibus uacuetur, dierum tamen septem, aut octo spatio interposito, iisdem utens præsidij. Quod si proximè dictis pilul. non sufficienter uacuetur ægrotus, sequentibus utatur. Recipe pilul. de agar. scrup. ij. pilul. fætid. 3. j. Excipiantur stillatio liquore absinth. fingantūrque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.*

## A V T S I C.

*Recipe agarici in pastillorum formam redacti drach. j. rhabarb. selecti scrup. ij. spicæ nardi gra. iiij. Macerentur in stillatio liquore absinth. horis duodecim. deinde exprimantur, & colentur, adiectisque diacnici drach. ij. serapij de duabus radicibus unc. β. cum communi medicinarum decocto, addita polypod. quer. dimidiata uncia, fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Aut horum loco, è drachm. vj. hieræ picæ Galeni, & saccharo, fingatur bolus, qui manè ante pastum sumatur. Aut cum stillatio liquore absinth. dissolutæ sumantur. Quo autem tempore ægrotus materiam neque concoquet, neque uacuabit, utatur electar. sequenti. Recipe compositionis dialaccæ unciam j. β. compositionis diacurcumæ maioris unciam unam, compositionis diacalaminthæ unc. β. De his commistis sumātur quotidie matutinis horis drach. ij. Cum autem morbi manifesta declinatio apparet, utendum sequentibus pilulis. Recipe pilul. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti ana. drachm. j. β. rhabarb. selecti drach. β. Excipiātur serapio de duabus radicibus, fingantūrque è drachma pilul. vj. è quibus tres ab ægroto sumantur mox ubi à somno pri-*



mo expectatus fuerit, bis in hebdomada. Hæmorrhoidum uero fluxus si interea irritaretur, hunc in modum reprimatur. Recipe olei myrthei unc. ij. olei ex cotoneis, olei mastich. ana. unc. j. His commistis hæmorrhoides inungantur manè. & uespèri.

## A V T S I C.

Recipe balaustiorum, psidiæ, gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrti, ana. unciam unam, hypocistidos, oxyacanthæ, ana. unc. ß. Decoquatur in uino rubro, & pauco aceti ad tertias, dein chalybs multis uicibus eo in decocto candens extinguatur, fumus autem per anum recipiatur.

D I O N.



## DIONYSII FON-

tanoni Doctoris Medici  
Mompessulensis,

DE MORBORVM INTER=  
NORVM CVRATIONE,  
LIBER TERTIVS.

*Icteri Curatio. Caput I.*



VM per uniuersum corpus bilis aut atra,  
aut flaua effunditur, Ictero hominem labo=  
rare dicimus. Oritur autem hoc uitiũ inter=  
dum ex sola iecoris intemperie calida, in Cause.  
eõq; tunc calor citra grauitatem consistit.  
Nonnunquam uerò fit à feruenti iecoris inflãmatione, san=  
guinem in bilem mutante, qui per uniuersum corpus defer=  
tur. Tunc autem excrementa biliosa sunt, adestq; febris, gra=  
uitasq; in dextro hypochondrio percipitur. Interdum uerò  
contingit ob folliculi fel continentis obstructionẽ, aut im=  
becillitatem, propter quam biliosum humorẽ ad se nõ tra=  
hit, sicq; fit sanguis impurus, qui per uniuersum corpus dif=  
funditur. Vt enim renum munus est sanguinis serũ ad se at=  
trahere: & splenis, melancholicũ humorẽ: ita & huic fol=  
liculo fel ad se attrahere uis est, & facultas. Interdum ue=  
rò non ob ipsius folliculi imbecillitatem hoc uitium acci=  
dit, sed ob uasorum ab ipso exortorum, ora sua in hepar  
extendentium infirmitatem, aut obstructionem, biliosum  
humorem folliculus attrahere non potest. Contingit etiam  
nonnunquam hic morbus propter eius meatus, qui bilem  
ad intestina defert, obstructionem, quæ ex excrementis  
cognos



cognoscitur : alba enim excernuntur. In ictero ab his ob-  
structionibus curando, non solum uacuanda bilis, sed & pi-  
tuita, quæ bili permista, ipsam incrassans obstructions  
parit. Materia autem, quoniam multa est, ante concoctio-  
nem hunc in modum minuatur. Recip. pil. de hiera simpl.  
agarici in pastillorum formam redacti, rhabar. selecti, ana  
℥. j. Excipiantur stillatitio liquore intybi sat. latioris, sin-  
ganturque pil. v. quæ sumantur ubi à primo somno agro-  
tus experrectus fuerit. Humores deinde hunc in modum  
concoquantur. Recipe serapij byzantini (biliosam &  
pituitosam materiã respicit) serap. de duabus radic. serap.  
intybi sati. latioris compositi, ana ℥. j. β. stillatitiorũ liquo.  
absinth. ciccho. apij, ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per  
triduum diluculo bibantur. Non erit autem inutile & hæc  
altero triduo repetere, quòd materia hæc crassa, longiore  
concoctione egeat. Recipe diarrho. abb. unc. β. utatur cum  
serap. Aut utatur apozem. sequenti. Recipe quinque rad.  
comm. maceratarum in aceto, ana unc. β. filipend. pentaph.  
chamædryos, chamæpityos, ana M. β. intybi satiui latioris  
non loti, cichorij cum radice, quinque herbarum capil. ana  
M. j. asari, cas. lignæ, ana drach. ij. quatuor seminum frig.  
maiorum, ana drach. j. β. cicerum rub. M. β. seminum anisi,  
apij, & fœniculi, ana drachm. ij. florum sambuchi, & geni-  
stæ, ana P. ij. Decoquantur in s. q. aquæ, usq; ad dimidij ab-  
sumptionem: accipiatur iuris decocti libr. j. β. & saccharo  
dulcedo inducatur, adijcianturq; intybi satiui latioris com-  
positi, serapij de rad. serapij byzantini, ana ℥. ij. fiat autem  
serapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectis que  
cinnamo. selecti, & santali citrini, ana drachm. ij. suaviore  
& sapore, & odore reddatur. Eo utetur agrotus diebus  
quinque appetente diluculo. Recipe pilul. aggregat. pil.  
de rhabarb. ana drachm. β. Excipiantur stillatitio liquore  
intybi



intybi satiui latioris, finganturque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

## A V T S I C.

Reciperhabar. selecti drach. j.  $\beta$ . spicæ nard. gran. vij. agar. in pastil. formâ redacti drach. j. Macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, absinth. & paucò uino albo horis xij. deinde exprimantur, & colentur, adijciantur cathol.  $\zeta$ .  $\beta$ . diaphœn. elect. de succo ros. ana drach. j. serap. adianti  $\zeta$ .  $\beta$ . & cum cõmuni medicinarum decocto, cui polypod. quer.  $\zeta$ . dimidiata sit addita, fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si uerò ægrotus pauper fuerit, sequenti utatur solutiuo pharmaco, uiliori quidem, non minùs tamen utili. Recipe cathol.  $\zeta$ . vj. diaphœ. elect. de succo ros. ana drach. ij. serap. adianti  $\zeta$ .  $\beta$ . cum stillatitijs liquoribus absinth. & intybi satiui latioris, fiat potio, quæ sumatur: ut dictum est. Recipe diarrh. abb. tessellati tessellam j. sumatur postridiemanè. Vtriq; enim humori conuenit. Sequenti deinde elect. utendum. Recipe pul. diarrh. abb. pul. electar. trium santal. ana  $\zeta$ . j.  $\beta$ . trochiscorum de rhabarb.  $\zeta$ . j. diacurcumæ maio.  $\mathfrak{z}$ . ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus absinth. & intybi satiui latioris. q. s. fingatur elect. in tessellarum figuram, quarum singulæ sint ponderis  $\zeta$ . ij.  $\beta$ . Sumatur una, horis tribus ante pastum, quater singulis hebdomad. Apozemate autem sequenti, quod partim aperit, parum soluit, si quis in his obstructiõnibus utatur, non leue sibi auxilium feret. Recipe quinque radic. comm. maceratarum in aceto, ana  $\zeta$ .  $\beta$ . quinque herbarum capil. intybi satiui latioris non loti, cichorij, seriolæ, ana P. j. chamædryos, chamæpityos, cassuthæ, pentaphylli, filipendulæ, ana M.  $\beta$ . aristolochiæ rotundæ, cast. lignæ, ana drach. ij. asari. drach. iij. quatuor seminum frig. maior. ana drach. j.  $\beta$ . seminum anisi, apij, hipposelini, ana

3. ij.



3.ij. cicerum rubr. Manipul. β. florum genistæ & sambuci.  
ana P. j. β. polypodij quer. 3. j. β. agar. in pastillorum for-  
mam redacti, medullæ cnici, ana 3. β. Decoquantur in s. q.  
aquæ, donec dimidium absumatur. Recipiatur iuris deco-  
cti expressi, & colo transfusi lib. j. β. saccharo dulcedo in-  
ducatur, adiectisque succi intybi satiui latioris, succi apij,  
ana 3. ij. serapij byzantini, serapij intybi satiui latioris, ana  
3. ij. β. fiat serapium mediocriter coctum, quod ubi depura-  
tum fuerit, admistis cinnamomi 3. j. spicæ nardi 3. ij. iucun-  
diore & sapore, & odore reddatur. Postremò drachm. iij.  
rhabar. selecti infundantur, in eòq; tantisper macerari per-  
mittantur, dum durabit. Hoc autem apozemate utetur agro-  
tus sex dies appetente diluculo. Aut apozematis loco se-  
quentibus pilul. Recipe pilul. de hiera simpl. agarici re-  
cens in pastillorum formam redacti, ana drach. ij. rhabar.  
selecti 3. j. β. Excipiantur serapio byzantino, singantur-  
que pilul. vj. è drachma, è quibus sumantur tres, per horam  
ante coenam, bis singulis hebdomadis.

### *Phlegmones hepatis Curatio.*

#### *Caput II.*

*Signa.*

**I**Nflammationem in hepate fieri, uti & in alijs uisceribus,  
leasdemq; ob causas, manifestum est. Quo ita affecto, in  
dextra præcordiorum parte grauitas est, atque dolor, tota  
præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum usq; extensio:  
tussis adest exigua, linguae color in primis quidē ruber, de-  
inde uerò niger, cibi fastidiū, sitis inexhausta, uomitus bi-  
lis tum syncera, tum eius quæ ouorū uitellis est similis, quæ  
æruginis colorem aliquando postea referre uidetur. Aluus  
astringitur, nisi inflammationi huius uisceris imbecillitas  
coniuncta sit. Febris quoque acuta hunc affectum conse-  
quitur. Hæc autem inflammatio nonnunquam in sima huius  
uisceris



uisceris parte consistit, nonnunquam uerò in eius gibbo. Quæ autem in sima parte eueniunt inflammationes, magis quàm quæ in eius gibbo fiunt, cibi fastidiũ, nauseam, uomitum biliosum, sitimque inducunt. Quæ uerò in parte gibba eueniunt, maiore inter spirandum dolore laborantem afficiunt, tuſsim quoque maiorem excitant, dolorem prætereà usque ad dextræ partis iugulum adeò, ut detrahi uideatur, extendunt: qui quidem dolor concauæ uenæ magis, quàm membranarum tensionem sequitur. Porro cùm alterutri parti dolor adest, ad nothas usque costas peruenit, nempe eis per membranas coniungitur. Inflammatio autem siue in huius uisceris parte gibba, siue in sima fuerit, in neutra tamen exquisitè consistet, quoniam omnium eius partium carnes inter sese continuantur. Hepatis inflammationes, quæ in sima parte consistunt, tactu haud quaquam dignosci possunt. Quæ uerò in eius gibbo oriũtur, tactu quidem cognosci possunt, si magnæ sint, abdomẽq; natura sit gracile, aut morbo gracilius redditum: secus nõ. Scirrhus autem in hepate, inflammatione tactu euidentius dignosci potest, quoniam durior est scirrhi, quàm inflammationis moles. Huc accedit, quòd extenuata solent esse corpora, quæ scirrho incumbunt. Cæterum processu temporis, quanquam scirrhus augeatur, non æquè tamen facile erit ipsum tactu cognoscere, aqua inter cutem, quæ scirrhum illico sequi consuevit, intercipiente indicium. Decipiuntur interdum nonnulli, musculorum iecori incumbentium inflammationes ipsi iecori tribuentes. Expedit igitur has inter se nosse distinguere. Inflammatis musculis, tumor iuxta situm eorum qui iecori incumbunt, oblongus apparet, uisui & tactui manifestus. Prætereà musculis inflammatis, cutis illis incumbens circumtenditur, ut si quis digitis apprehensam atque trahere uelit, minimè sequatur. Ad hæc ob musculorum inflam



inflammationem corporis color haudquaquam mutatur. Iecinore autem inflammato, tumor secundum lineamenta, figura iecoris rotundus est. Ad corporis quoque decubitus conformatur. Nam maior apparet corpore in sinistrum latus reclinato, minor uero eo in dextrum reuoluto, iecinore nimirum sub dextris costas cedente, neque tactui, neque uisui similiter succumbente. Præterea in hepatis inflammatione, cutis iecori incumbens naturalem suam seruat habitum, corporis autem color auriginosus apparet.

**Curatio.** Curandi ratio statim, si nihil obstat, à uenæ sectione auspicianda, alio tamen prius iniecto enemate ducta, si (ut conuenit) excrementa non deiecerit. Recipe cas. recens extractæ, sacch. rub. an. ℥. j. ol. uiol. ℥. iij. salis drach. j. decocti quatuor remollientium herbarum, adiectis prunis. x. hord. P. j. lib. j. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante prastum iniiciatur, eoq; eiecto, incidatur iecoraria uena dextri cubiti, fiatque (si uires, & ætas permiserint) copiosa sanguinis detractio ad prohibendum phlegmones incrementum. Vires si repugnent, sanguinis detractioem partiri satius erit. Si uero uenæ sectionem uires atq; omniño dissuadeant, cucurbitulæ cum scarificatu natibus affigantur. Hæmorrhoidū suppressio si hepatis phlegmonem excitauerit, confestim aperiantur, quod fiet si eas aut linteo aspero, aut ficulno folio, aut cepis fricueris. Ante diem quartum solutiuua ualida exhibenda non sunt, etenim ad usque diem illum humores in fluxu sunt, qui pharmaco solutiuo irritati ad magis fluendum excitarētur. Ad quartū igitur diem usq; adhibeantur repellentia ad fluxum cohibendum, admistis, pauca tamen quantitate, discutientibus & resoluentibus quoniam hepatis phlegmone ab astringentibus facile induratur. Ea autem partim sumantur, partim admoueantur. Sumantur autem hæc. Recipe serapij ex cotoneis, serapij myrthei,



myrthei, serapij de rosis siccis, ana.  $\mathfrak{z}$ . j. serapij intybi satiu-  
 ui latioris simpl. (ad aperiendum) unc.  $\beta$ . stillatitiorū liquo-  
 rum plantaginis, solani, rosarum, ana.  $\mathfrak{z}$ . ij. Misceantur, &  
 à ieiunò per biduum diluculo sumantur. Repetantur usque  
 ad quartum diem, si quidem ab ipso statim initio ægrotum  
 Medicus curandum suscepit. Extrinsecus autē usque ad  
 quartū diem hæc admoueantur. Recipe olei rosa. ol. myr-  
 thei, an.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . olei ex cotoneis  $\mathfrak{z}$ . j. (resoluunt) olei absinth.  
 $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . succi plantag.  $\mathfrak{z}$ . ij. santali rubr. rosarum rubrarū, ana.  
 $\mathfrak{z}$ . ij. His cōmistis, hepatis regio linatur tepidē ante pastū  
 usque ad quartum diem: post quem resoluentia sunt augēda,  
 astringentia uerò minuenda. Sic igitur in morbi incre-  
 mento faciendum. Recipe ol. myrthei, ol. ex cotoneis, olei  
 rosacei, succi plantaginis, ana.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . ol. absinthij, ol. nar-  
 dini, an.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Misceantur, & hepatis regio manē, & uesp̄i  
 ante pastum tepidē ungatur. In progressu olea resoluētia  
 augeantur, qualia sunt ol. absinth. & nard. astringētia uerò  
 alia minuantur, idq; magis atque magis morbo ad uigoris  
 finem, aut declinationē procedente. Si tantum Phlegmones  
 ratio haberetur, dissoluentibus tantum uti oporteret, cæte-  
 rum quoniā hepatis substantia facile dissoluitur, astringen-  
 tia dissoluentibus admiscēda sunt. In hunc igitur modum  
 faciendum. Recipe olei nardini, olei absinthij, ol. chamæ-  
 meli, ana.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . (sunt hæc mollientia, & dissoluentia) olei  
 rosac.  $\mathfrak{z}$ . j. chamæmeli, absinthij sicci, ana.  $\mathfrak{z}$ . ij. rosar. rub.  $\mathfrak{z}$ .  
 $\beta$ . His cōmistis linatur hepatis regio tepidē manē & uespe-  
 ri. Absinthium astringit, eius autem oleum emollit.

### *Tumoris hepatis à causa frigida*

#### *Curatio. Cap. III.*

**A**B humore pituitoso frigido in hepate collecto, inter-  
 dum tumor, & abscessus oritur, qui si sup̄puretur, cu-  
 Causa.

N



rari uix potest, quod hepar à pure purificari ægerrimè possit: id quod prudens Medicus astantibus prædicere debet. Vena hoc in malo haudquaquam incidenda, nisi magna in uniuerso corpore plenitudo appareat. Primum enemate sequenti aluus mollienda, deinde repellentibus calidis, mistis cum subtiliter resoluentibus, tam sumptis, quàm admotis utendum. Recipe quatuor herbarum remollientium, ana. M. j. hordei furfuris, ana. M. ß. florum chamæmeli. P. j. Decoquantur in s. quantitate aque ad tertias. accipiantur iuris decocti sesquilibra, cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. ʒ. j. mel. rosa. col. sesquiuncia. olei cōmunis. unc. iij. salis. drach. j. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum iniiciatur. Sumantur deinde hæc. Recipe mel. rosa. col. unc. ij. serapij adianti sesquiunciam, serapij absinthij ʒ. j. stillatitiorum liquorum menthæ, cassuthæ, buglossi, an. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Repetantur usque ad morbi declinationem, addendo stillatitium liquorẽ fœniculi, præsertim si in hepatis gibbo tumor ille fuerit. Extrinsecus autem sequentia admoueatutur. Recipe olei rosacei, olei mastich. an. ʒ. j. ß. aceti ʒ. j. olei chamæmeli. unc. semissem. Misceatur, & hepatis regio tepidè ungatur. In incremento, sequentibus oleis ungatur. Recipe olei mastich. unc. ij. olei chamæmeli. unc. j. ß. His commistis ungatur hepatis regio calidè. In uigore autem hoc affectu existente, & declinationis initio sumatur hæc.

Recipe diacurcumæ maioris sesquiunciam, sumantur ʒ. ij. quotidie manè. Extrinsecus autè hæc fiant. Recipe olei nardini, olei absinthij, ol. chamæmeli, an. sesquiunciam. His commistis ungatur regio hepatis calidè. In declinationis autem progressu addatur stercoris capræ. ʒ. ß. Si hic tumor duritiem acquirat, ei sic succurrendum. Recipe diachyli irati. emplastri de meliloto, an. unc. j. ß. pul. absinth.

¶



Et spice nardi, ana drachm. j. Subigantur cum oleo nard. fingaturque emplastrum in lunæ dimidiata formam, quod hepatis regioni apponatur. Si uerò suppurctur, abscessusque rumpi sit necesse, quod omnium est periculosissimum, si pus ad intestina, rupto abscessu, declinare uideatur, lauantibus enematis utendum, hunc in modum.

Recipe decocti hord. & fursu. lib. j. sacchari semel duntaxat cocti, mellis rosacei col. ana ꝑ. j. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si uerò pus ad uirinae uias declinare uisum sit, decocto sequenti utendum.

Recipe quatuor seminū frig. maiorum ꝑ. j. ꝑ. confringantur, & cum decocto cicerum rub. in quo radices apij, & fœniculi decoctæ fuerint, fiat emulsio, de qua exhibeatur ꝑ. vj. appetente diluculo, tantisper dum pus in lotio apparebit.

### *Hepatis imbecillitatis Curatio.*

#### *Caput IIII.*

**H**epatis imbecillitas à quauis intemperie insigni producit: intemperies autem illa per contraria emendanda, calidam refrigerando, frigidam calcfaciendo, humidam resiccando, siccam humectando. Cæterum in huius affectus curatione hoc accuratè obseruandū, ut cum intemperiem corrigentibus, addantur aliqua aperientia, quòd ferè cum illa intemperie adsit obstructio, à congregatis in ipso per imbecillam sanguificationem excrementis: astringentia etiam admiscenda, quò principis huius uisceris robur, firmitasque conseruetur: partium quoque sint tenuium, ut tergeant, & leniant, dictaque excrementa uacuent. Talia quidem sint, tam quæ sumuntur, quàm quæ admouentur. Intemperies autem calida si iecur occupauerit, humores primū colliquantur, deinde ipsius uisceris carnes, bilis crassa, grauitèrque olens per aluum

Signa.



euacuatur, ualdèque colorata, urina rufa est, pulsus celer-  
 sitis adest multa, cibus fastiditur, biliosa uomuntur, ferè fe-  
 briunt. Frigida uerò intemperie, si iecur labore, deiectiones neq;  
 multæ sunt, neque assiduae, certis autem diebus cu-  
 mulatiùs excernuntur, sed quæ minùs oleant, quàm quæ per  
 calorem colliquantur. Colore quoq; alio sunt, atque consi-  
 stentia. Sunt enim deiectiones, quæ per eam intemperiem  
 egeruntur, similes aquæ in qua caro recens mactata lota sit,  
 præseque plerunq; ferunt sanguinis putrefacti, aut in gru-  
 mos coacti speciẽ, non quòd sanguis uerè sit, aut grumus, sed  
 ueluti limus, & fæx quædam sanguinis crassa, ad atræ bilis  
 speciem proximè accedens. Plures præterea, uariique deie-  
 ctionum colores frigidam iecinoris intemperiem testantur.  
 Qui hac intemperie laborant, tantum abest, ut cibum fasti-  
 diant, ut maior etiam illis ciborum appetentia sit. Et quan-  
 quam facies illis non concidat, febre tamen languida infe-  
 stantur. Copulata autem alterutri harum intemperierum  
 siccitas sitim augebit, excrementa que pauciora, ac sicciora  
 reddet. Humiditas uerò liquidiora, copiosioraq; sitim au-  
 tem minuet. Medicamenta autem calida huic affectui ma-  
 gis conueniunt, quòd ferè hepatis imbecillitas ab intempe-  
 rie frigida fiat, quæ aut prima est, aut immodico calori san-  
 guinem, & spiritum, caloremq; natium dissipanti succedit.  
 Si tamẽ calor adhuc subesset, calida uitanda. Vnæ passæ cū  
 uinaceis tota substantia hepatis familiares admodum sunt.  
 Sequens quoq; electariū iecur imbecillum mirificè roborat.

Recipe uuarum passarū detractis uinaceis 3. xxxvij. β.  
 croc. 3. j. β. calami aromatici 3. ij. bdel. Iudaici 3. iij. 3. ij.  
 gra. xv. cinnamomi 3. j. β. cas. 3. ij. gra. v. iunci odorati 3.  
 iij. 3. ij. gra. v. myrrhæ 3. vj. terebinthinæ 3. iij. β. baccarū  
 oxyacanthæ 3. iij. spicæ aromaticæ 3. iij. β. mellis lib. ij. ui-  
 ni. q. s. Fiat elect. molle, de quo sumatur 3. ij. quotidie manẽ.

Obstr



LIBER TERTIVS.  
*Obstructionis lienis Curatio.*

197

Caput V.

**H**Oc natura lieni officium dedit, ut melancholicum san- Causa.  
guinem ad se ab hepate attrahat, quo & ipse quidem  
alitur. ubi autem ea facultas imbecillior facta est: aut mea-  
tus per quem lien ab hepate feculentum illum humorem at-  
trahit, obstructus est: aut is qui à liene est ad uentriculum,  
per quē sæpenumero excrementa quædam ex se reijcit, quæ  
uomitione interdum, interdum uerò per inferiora decedere  
uidentur, tunc uitiosus sanguis per uniuersum distribuitur  
corpus, colorem corporis ad nigredinem uergentem indu-  
cens. Nonnunquam etiam immedicabilia hulcera hoc ma- Signa.  
lo affecti obtinent, grauitatem in sinistro hypochondrio  
sentiunt, tumore interdum, & duritie eas ob causas oborta:  
spiritus difficultate, mæstitia melancholica, turbulentis-  
que somnijs uexantur. Si in eo, qui his obstructionibus la-  
borat, plenitudo sit, uires, ætâsque permittant, iecoraria  
sinistri cubiti incidatur, fiatque satis lata uenæ diductio,  
sanguis enim crassus est. Postridi uerò circiter meridiem  
incidatur in sinistra manu uena ea, quæ est inter auricula-  
rem, & medium digitum. Paruæ etenim uenæ circa meri-  
diem incidendæ sunt, quòd eo tempore magis apparent.  
Materia deinde hunc in modum concoquatur.

Recipe serapij de scolopendr. unc. ij. serapij de bugloss.  
sesquiunciam, serapij de duabus rad. unc. j. stillatitiorum li-  
quorum tamaricis, scolopendr. lupi salictarij, fumarie ana  
unc. ij. ß. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculò bi-  
bantur. Repetantur altero triduo.

AUT APOZEMATE SEQVENS  
TI VTATUR AEGROTVS.

Recipe corticis rad. cappar. unc. j. v. rad. com. macera-

N 3



tarum in aceto ana ℥.β. summitatum tamaricis, hemionitidis, buglosi cum radice, pentaphylli, chamædryos, chamæpityos, ana M.β. v. herbarum capil. ana M. j. uuarum pasarum detractis uinaceis ℥.β. seminis portulacæ 3. j. β. seminum anisi, fœniculi, uiticis, ana 3. ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana 3. β. florum uiticis, & genistæ, ana P. j. β. trium florum communium, ana P. j. polypod. quer. 3. j. folliculorum sennæ oriental. unc. β. Decoquantur in aquæ chalybatæ (lienem enim duritiem dirimit). s. q. ad usque dimidij consumptionem. Deinde exprimantur, & colo transfundantur. accipiatur iuris decocti libr. ij. quibus saccharo dulcedo inducatur, fiatque xulapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectisq; cinnamomi selecti 3. ij. pul. diarrhodi abb. 3. j. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utatur egrotus dies sex appetente diluculo.

Recipe catholici drach. vj. compositionis hamech 3. iij. serapij de scolopendr. unc. β. cum communi medicinarum decocto, adiectis seminis uiticis drachm. ij. polypodij quer. folliculorum sennæ oriental. unc. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe ther. ueter. 3. ij. cōseruæ buglosi 3. ij. Miscantur, & postridie mane sumantur sex horis ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe pilul. indarum 3. j. excipiatur stillatio liquore buglosi, singanturq; pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Adhibenda deinde præsidia lienem corroborantia, eiusque obstructions tollentia tam sumpta, quam admotâ. Componantur autem ex aperiētib; astringentibus mistis. Non tamē tam astringentia esse debent, quam ea quæ hepatis gratia aut sumuntur, aut admonentur, quoniam crassiore est lien substantia, & solidiore, quam hepar: quare nō tam facile lienis substantia, quam hepatis, solui potest. Suman-  
tur



tur igitur hæc. Recipe pul. diarrhodi abb. drach. ij. dia-  
capp. 3. j. β. seminis portulacæ. drac. j. seminis uiticis. 3. iiij.  
conseruæ adianti, & scolopendr. ana. 3. j. β. sacchari disso-  
luti in stillatitio liquore tamaricis q. s. fiat elect. solidum in  
rhomborum figuram, sintq; singuli rhombi ponderis. 3. ij.  
sumatur unus trtbus horis ante pastum quater in hebdoma-  
da. Quo deglutito bibatur parum stillatitiorū liquorū bu-  
glossi & scolopendrij. Extrinsecus autē hæc admoueātur.

Recipe chamæmeli, meliloti, stæchados Arab. ana. M. j.  
anethi, florum genistæ, scolopendrij, an. M. β. cinnamomi,  
seminis uiticis, ana. 3. iiij. Decoquantur in aquis portionibus  
uini albi, aquæ, & aceti usque ad consumptionem partis di-  
midie. Hoc in decocto madefacta sponsia, & expressa fo-  
ueatur regio lienis bis, aut ter, manē, & uestperi ante pa-  
stum. Quæ ubi exiccata fuerit ungatur unguento sequenti.

Recipe olei de cappar. olei de lilio, ana. 3. j. β. olei rutæ.  
3. j. olei amygdal. dulc. (ad remolliendum) 3. β. bdellij, am-  
moniæ dissolutorum in aceto, ana. 3. ij. stercoris capræ, se-  
minis uiticis, an. 3. iiij. seminis portulacæ. 3. j. croci 3. β. ace-  
ti parum, ceræ parum, fingatur unguentum, quo ungatur  
regio lienis, calidē manē, & uestperi mox à fotu.

#### AVT ADMOVEATUR EMPLA- STRVM SEQVENS.

Recipe emplastri de meliloto, emplastri diachyli ireati,  
ana. unc. j. β. corticis cappar. scolopendrij sicci, an. 3. ij. se-  
minis uiticis. 3. j. subigātur cū ol. de lil. & fingatur emplaf.  
in linguæ bouis figuram, quod lienis regioni admoueatur.  
Perseuerāte obstructione, si qua quoque noxa in uentricu-  
lo sentiatur, utendum pil. sequētibus. Recipe pil. de hiera  
simpl. agar. in pastillorum formam redacti, an. 3. j. β. folli-  
culorum sennæ oriental. 3. iiij. excipiantur serapio de sco-  
lopendr. finganturq; pil. vj. ē drachma, ē quibus tres per



horam ante cœnam sumantur, semel in hebdomada.

## *Lienis Phlegmones Curatio.*

### *Caput V I.*

**Causæ.** **V**T cætera uiscera, ita quoq; lien Phlegmone interdum laborat, sanguine multo, eoq; calido ad ipsum cõfluentia. **Signa.** tc. Dignoscitur autem febre, & æstu, præterea gravitate, **Victus** tumore, distentione, doloreq; loci. **Victus ratio** eadem sit eadem, cum ea, quæ in reliquis inflammationibus dicta est. Potus sit aut cinnamomi decoctum, aut uinum aquosum. Medicamēta quæ principio in omni Phlegmone adhibentur repellentia, & astringentia esse debent, ut id quod influit reprimant, & partis, in qua Phlegmone sit, robur conseruent. Ceterum quoniā sanguis, qui in liene tumorem, & Phlegmonem facit, crassus est, & ipsius lienis substantia crassior, quàm hepatis, non solum astringentia, siue repellentia exhibenda, sed etiā dissoluentia, extenuantia, & incidentia, citra tamen euidentem calorem, quæ astringentibus fortiora esse debēt, ne crassus ille cumulatus in liene succus obthuratus, uehemētius incrassescat. **Curandi ratio.** Curandi ratio à uenæ sectione auspicianda. Incidatur igitur iecoraria sinistri cubiti, latāq; fiat uenæ diductio: sanguis autem pro plenitudine, & uiribus detrahatur. Postridie incidatur saluatella in sinistra manu, quæ est inter auricularem digitum, & annularem. Extrinsecus deinde hæc admoueantur. Recipe olei rosacei, olei chamæmeli, ana. unc. ij. Misceātur, & inungatur regio lienis calidè manè, & uesperis diebus quinque.

### **AVT CATAPLASMA SEQVENS**

#### **A P P L I C E T V R.**

Recipe farinæ hordei unc. ij. rosarum rub. unc. j. chamæmeli, absinthij, meliloti, an. unc. β. Misceātur cum oleo ros. & ol. nard. fiatq; cataplasma, quod lienis regioni applicetur.



tur. Caliditas uero si intensa sit, formetur cataplasma cum succo portulacæ, folijs salicis adiectis. In huius mali incremento relaxantia, siue dissoluentia augeatur. Fiat igitur hunc in modum. Recipe olei rosac. olei chamæm. olei de lilio, ana. unc. j. ß. Commistis his lienis regio ungatur calidè mane, & uesperis. ubi enim in uigore fuerit, ungatur solo oleo chamamel. Cum autem ad declinationem peruenerit, ungatur oleis chamamel. & nard. mistis. Tumor autè lienis, si frigidus sit & mollis, citra phlegmonè, initio ungatur oleis absinth. & mastich. In progressu addatur oleum de lilio, & muccago seminis lini cum oleo rutæ.

### Scirrhi Lienis Curatio.

#### Caput VII.

**T**umore lienis frigidus, & molli, aut inflammatione mixtus rectè curatis, tumor durus in liene remanet, qui οξίππῳ, Græcis dicitur. Quacunque autè ex causa oritur, tactu ipsum facile est deprehendere. Cibus sit cōcoctus facilis, & boni succi. Vinum substantiæ sit tenuis, astrictione carens. Exercitium, uociferationesq; tempestiuæ plurimum conferunt. Medicamenta autè aperientia, extenuantia, incidentia, & abstergentia esse debèt, tam sumpta quàm admota. Recipe serapij de scolopendr. serapij de epithymo (aperiunt, & extenuant) serapij acetati simpl. (incidit propter acetum) ana. unciam j. ß. & scirrho diuturno, addatur quoque oxymelitos scillini unc. j. stillatitiorum liquorū tamaricis, adianti, buglossi, ana. uncia tres. Misceantur, & ieiuno per triduum diluculo sumantur, adiectis cinamomi selecti drach. ij. saporis gratia. Recipe catholici drach. vj. compositionis hamech drach. iij. serapij adianti unc. ß. cum communi medicinarum decocto, addendo polypod. quer. folliculorum sennæ ana. unc. ß. florum ta-

Cause.

Vicius ratio.



maricis, P. j. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diacapp. ana. 3. ij. pul. rosatæ nouellæ 3. j. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus bugloss. & scolopendr. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis drach. ij. sumatur unus manè horis tribus ante pastū. Extrinsecus autem hæc admoneantur. Recipe ungueti dialtheæ unc. iij. olei de cappar. olei rutæ, an. unc. j. Commistis his ungatur lienis regio calidè manè, & uestperi. Aut fiat ut sequitur, indèq; speret ægrotus haud uulgare præsidium, etiam scirrho diuurno. Recipe ammoniaci dissoluti in aceto scilicet lino unc. β. ol. amygdal. dul. unc. iij. ol. de lilio unc. ij. ol. de cappar. unc. ij. β. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur regio lienis calidè manè, & uestperi. Aut sic, & prædicto uiribus non cedit. Recipe succi cyclamini, aut radicis eius, olei communis, ana. lib. j. olei amygdal. dulc. 3. ij. seminis portulacæ drachm. ij. aceti unc. j. β. ceræ parū, fiat unguentum quo lienis regio ungatur calidè.

## A V T S I C.

Recipe æsypi, axungie gallinæ, ol. amygdal. dulc. ana. drach. j. β. olei chamæmeli, ol. de cappar. an. unc. j. Commistis his ungatur lienis regio calidè manè, & uestperi ante pastum. Tumor autē lienis si sit à melancholica materia cum flatu mista, concoquatur, & euacuetur, ut in Melancholia dictū est, cætera uerò fiant ut sequitur. Recip. pul. diacymini, pul. diacappar. ana. 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore scolopendr. q. s. fiat elect. in tessellis, de quibus sumatur una quotidie manè. Ungatur & unguento sequenti. Recipe olei rutæ, olei chamæmel. ol. de cappar. ana. unc. ij. anisi, cumini. cinnamomi selecti, fructus tamaricis, ana. 3. j. β. aceti parum, & ceræ, fiat unguentum, quo ungatur regio lienis calidè manè, & uestperi.

Diarr



*Diarrhœa Curatio.**Cap. VIII.*

**C**opiosum alui profluuium citra exulcerationem, aut inflammationem, Diarrhœa appellatur. Oritur autem hæc passio, aut ob uentriculi, aut intestinorū, aut iecoris, aut lienis imbecillitatē, quæ sunt instrumenta cōcoctioni seruientia. Illius autem imbecillitatis curatio ex his, quæ superius tradita sunt, petenda est. Aut ob prauorū alimenterum copiosam ingestionē, quæ corrupta mordicationem excitant, uirtutēque expultricem irritant: id quod tum ex ægri sermone, tum ex deiectionibus cognosci potest. Nam si biliosa fuerint, flauo inficiuntur colore, neq; citra caloris sensum, & mordicationem excernuntur. Alimenta uerò copiosius ingesta, si humidiora, uiscosioraq; fuerint, unde humores crassi, pituitosi, & lenti nati sint, qui corrupti diarrhœam excitauerint, cōtraria dictis prorsus erūt, quæ per aluum deijciuntur. Aut ob humorum e supernis partibus ad uentris spatia defluxum hoc pathema oritur. Aut ob renetricis facultatis imbecillitatem. Aut ob hepatis, aut uenarum meseraicarum obstructionē. Aut ob uentriculi cruditatem. Aut deniq; ex totius corporis plenitudine. A qua, aut quāpiam alia parte se per uentriculum, & intestina expurgante, Diarrhœa si excitata fuerit, natura, quæ superna cū sunt, & noxia expelleret tentante, idq; facile is, qui laborat tolerauerit, tantum abest, ut id alui profluuium sistendum sit, ut etiam naturæ motus sit adiuuandus. Si autem fluor ille diutius perseuerans, non solum superna expellat, & noxia, sed etiam corporis habitum ueluti colliquet, uirēsque atterat, tunc ei tum sumptis, tum admotis, tum infusis resistendum. Si natura duce superflua alui profluuium expellantur, diebus ad summum duodecim terminari



terminari debet: ceterum si naturæ auxilio fuerimus, breuiori tempore finietur. Si tenuis igitur corporis habitudo, aliâq; signa biliosam corporis constitutionem ostendant, biliosâq; excrementa noxia, & superflua natura expellat, eius motum hunc in modum adiuuabimus. Recipe rhabar. selecti parum torrefacti (sic enim acrimoniâ perdit, parte subtili, & acri dissoluta) 3. ij. pul. miuæ ex cotoneis sine speciebus unc. j. cum aqua chalybata, aut stillatitio liquore plantag. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe corticis myrobala. flauarum parum torrefactarum 3. iij. rhabar. parum torrefacti 3. j. fiat pul. & cum uino acerbo, & stillatitio liquore plantag. aut rosa. fiat potio. Atq; hæc magis puluerata, quàm infusa conueniunt. Si quis tamē tam delicato palato fuerit, ut à pulueribus offendantur, infusio hunc in modum fiat. Recipe rhabar. parum torrefacti 3. ij. macerentur in stillatitio liquore plantag. in quo balaust. myrthi bacca, rosæ rub. decocta fuerint, horis xij. deinde exprimantur, adiectâq; serapij ex cotoneis 3. β. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina.

## A V T S I C.

Recipe rhabarb. selecti parum torrefacti 3. ij. subigantur cum miua ex cotoneis, & saccharo ros. antiquo. q. s. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

## A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti, parum torrefacti 3. ij. subigantur cum miua ex cotoneis, finganturque pil. ix. quæ sumantur hora tertia à noctis dimidio. Quod si prædictis remedijs materia, quæ multa erat, nō satis uacuata uideatur, repetantur. Si uerò prorsus uacuata sit, aut maiori certè ex parte, ad fluxū astringendum se medicus cōuertat, hūc in modum.

Recipe carniū. cotoneorum saccharo conditarum sine  
spec



speciebus uncias tres, sumantur drachm. ij. non multo ante pastum tempore.

## A V T S I C.

Recipe conserua rosa. antiqua, conser. symphyti, ana ʒ. j. β. lapidis hæmatit. drachm. ij. baccarum myrti ʒ. j. β. boli Armenia lota in stillatitio liquore ros. ʒ. ij. β. excipiantur serapio ex cotoneis, fiatque elect. molle, de quo sumantur ʒ. ij. exiguo ante pastum tempore.

## A V T S I C.

Recipe serapij myrthei, serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex cotoneis, ana ʒ. β. stillatitiorum liquorum, peræ pastoritiæ, plantaginis, rosarum, ana unc. j. Misceantur, & ieiuno uentriculo manẽ sumantur. Sunt autem hæc inter se uarianda, utetũrque illis uicissim ægrotus, ne uni natura assueta, eo tanquam cibo utatur. Extrinsecus autem sequentia admoueantur. Recipe olei myrthei, olei ex cotoneis, olei mastich. ana unc. ij. boli Armenia, acaciæ, hypocistidos, lapidis hæmatit. mumia, ana drachm. j. β. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungantur uenter infra umbilicum, & renes calidẽ manẽ, & uestperi ante pastum. Animi defectio, uentris dolor, ardorq; uehemens huic affectui interdum superueniunt, quibus symptomatibus tam sumptis, quàm admotis medicamentis hunc in modum occurrendum.

Recipe cornu cerui usti ʒ. ij. Misceantur cum stillatitio liquore plantag. & bibantur ante pastum, materia maiori ex parte uacuata, non antẽ. Confert autem hoc medicamentum non solum dolori uentris ex fluxu, sed & dolori colico. Extrinsecus autem hæc admoueantur, materia (ut diximus) uacuata. Recipe gallarum, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, ana Manip. j. pomorum syluestrium contusorum unc. iij. cumini in aceto infusi unc. iij. rosa. rub. M. β. Decoquantur in aqua, in qua ferrum candens sæpius extinctum



tinctum sit, in eaque calida madefacta spongia, & expressa foueatur uenter calidè manè, & uesperì. Praterèa frictionibus, ligaturisque dolorificis extremitatū facienda reuulsio. Cucurbitulæ quoque super umbilicum affigantur sine scarificatu, ibique per quartam horæ partem hæreant. Non enim solùm uentris fluxionem sistent, sed & dolorem auferent. Crura quoque si sequenti lotionè lauentur, fluens materia reuelletur.

Recipe radicis filicis, radicis calcatrapæ, ana M. ij. foliorum plantaginis, balaustiorum, rosarum rubrarum, ana M. j. Decoquantur in aqua, in qua ferrum candens sæpe extinctum sit, & uino astringente, hocque in decocto lauentur crura: ut dictum est. Diarrhœa uerò si à pituitosis humoribus fuerit lentis, crassis, & corruptis, naturæ motum noxia expellentis hunc quoque in modum adiuuare licebit.

Recipe hieræ simpl. Gal. 3. vj. sumantur diluculò.

#### A V T S I C.

Recipe pilul. mastich. 3. j. cum stillatitio liquore absinth. fingantur pilul. v. quæ sumantur hora noctis decima, aut undecima. Turpetum, idque genus alia medicamenta ualentiora haud conueniunt. Retentrix deinde uirtus uentriculi, & intestinorum medicamentis tam sumptis, quam admotis roboranda hunc in modum.

Recipe diacydonites cum speciebus uncias tres, sumantur drachmæ duæ, quotidie manè non multò ante pastum tempore. Sumatur praterèa semel in hebdomada drachm. una theriacæ ueter. manè sex horis ante pastum. Extrinsecus autem sic roboretur.

Recipe olei nardini, olei mastich. olei menthæ, ana 3. ij. caryophyllorū, menthæ siccæ, cardamomi, ana 3. ij. coralli rub. 3. j. ceræ parum, fiat unguentum quo ungatur uenter, & regio uentriculi calidè ante pastum manè, & uesperì.

A V T



## A V T S I C.

Recipe emplastrum de mastich. unc. iij. fingatur emplastrum in scui, ut uulgò loquuntur, stomachalis figuram, quod uentriculi regioni applicetur. Diarrhœa si à defluxione humorum ex capite in uentriculum nascatur, frequētes habet paroxysmos, materia enim prima uacuata, noua generatur, quæ defluxionem rursum excitat. Paroxysmi tēpore utatur egrotus pilul. sequentibus. Recipe pilul. asaieret, pil. mastich. an. drach. β. Excipiatur stillatio liquore betonicæ, fingaturq; pilul. v. quæ sumantur horis tribus post cœnam ab egroto lectū ingredi uolente. Deinde pul. capitali inspergatur pars capitis anterior, eodem quoque tempore. Aut fingatur pileolus cui sequentes pulueres insuantur. Recipe melyssophylli, betonicæ, sampsuchi, ana. M. β. stœchad. Arab. ros. rub. florū roris mar. ana. P. j. nigellæ Rom. torrefactæ. 3. iij. gummi iuniperi. 3. ij. corian. præpar. cocci infectoriij, an. 3. ij. β. maceros, caryophyllorum, an. 3. j. Insuantur panno sericeo rubro, & raro, fingaturq; pileolus acu inter punctus, qui gestetur. Utendum & sequenti suffitu. Recipe thuris, mastich. ana. 3. j. styracis calamitidis, ladanij, ana. 3. ij. succi cyrenaiici 3. iij. sandaracæ 3. β. His cōfractis suffitus fiat, quo capitis operimentum suffiatur matutine, & uesperij. Præterea uentriculus, & intestina roborentur medicamentis tam sumptis, quàm admotis, dictis in Diarrhœa pituitosa. Diarrhœa à cruditate uentriculi si fuerit, ea laborantem primum oportet pauco uti cibo, eoque boni succi. & concoctu facili: uentriculo deinde hunc in modum succurrendum. Recipe pilul. alephang. 3. j. β. pil. mastich. 3. j. β. Excipiantur stillatio liquore absinth. fingaturque pil. ix. è quibus tres per horam unam sumantur ante cœnam alternis diebus. Tertio autem, aut quarto, à fluxu die, sumat drach. ij. diacydonites cum speciebus nō multo ante pastum  
tempo



tempore. Extrinsecus autem apponatur uentriculo emplastrum de mastich. in scuti (ut loquuntur) stomachalis figuram, formatum.

## A V T S I C.

Recipe cerati Gal. emendantis uitia stomachi, olei nard. ana. unc. ij. His comistis uentriculi regio calidè ante pastum linatur manè, & uesperè. Diarrhœa quoq; obstructis menses aicis uenis plerunque oritur, tuncque apparent deiectiones chylosæ. Quod ubi contigerit, primum astringentia omnia uitentur: sumatur autem sequens potio purgans.

Recipe rhabarb. selecti unc. j. ß. agar. recens in pastillorum formam redacti drach. j. spicæ nardi gra. v. macerentur in stillatitijs liquoribus apij, & intybi satiui latioris, ac pauco uini albi, horis duodecim. dein exprimantur, & coquantur, adiectisque cathol. unc. ß. serapij adianti unc. j. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Sequenti deinde elect. utendum. Recipe pul. diacurcumæ maioris, pul. diarrhodi abb. ana. 3. ij. sacchari dissoluti in stillatitijs liquoribus fœniculi, aut apij, q. s. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis drach. ij. ß. Sumatur unus quotidie manè horis tribus ante pastum: quo deglutito bibatur parum uini albi, aut gilui diluti.

## A V T S I C.

Recipe cicerum rubr. non lorum, M. j. radicum apij, & fœniculi, ana. unc. ß. adianti recentis, M. ß. Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad absorptionem dimidij: accipiat iuris decocti libr. j. quæ per biduum bibatur in æquis portionibus partita. Atque id commodè fiet ante potionis purgantis prædictæ sumptionem, concoquentium serapiorum loco.

Diarrhœa autem ab hepatis obstructione si fuerit, cognoscetur dextri hypochondrij grauitate. Quæ quidem obstructio si sit in hepatis parte sima, curetur ut obstructio uena-

rum



rum meseraicarum proximè dicta. Si uerò in hepatis gibbo. quod ex urina cognoscetur, fortiora exhibeantur diuretica. Quòd si huic affectui hepatis caliditas adiuncta sit, apozemate sequenti utendum. Recipe v. radic. comm. maceratarum in aceto, ana.  $\zeta$ .  $\beta$ . intybi satiui latioris non loti, cichorij cum radice, seriolæ. an. M.  $\beta$ . quinque herbarum capil. ana. M. j. quatuor seminum frig. maiorum, ana. drach. j.  $\beta$ . seminum apij, anisi, & fœniculi, ana. drach. j. cicerum rub. M.  $\beta$ . florum sambuchi, & genistæ, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad dimidij consumptionem usque: accipiatu iuris decocti lib. j.  $\beta$ . saccharo dulcere reddatur, fiatque serapium mediocriter coctum: quod depuretur, adiectisq; cinnamomi selecti drach. j.  $\beta$ . pul. diarrhodi abb. drach. j. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo ægrotus ieiunus utetur manè, diebus quatuor. Utendum deinde potione purgante proximè dicta in obstructione uenarum meseraicarum. Vacuato corpore sumat quotidie manè elect. solidi diarrhodi abb. tessellam unam. Obstructio uerò hepatis si cum ipsius frigiditate sit coniuncta, ei hunc in modum medebimur. Recipe serapij de radic. oxymelitos diuretici, serapij adianti, ana. unc. j.  $\beta$ . stillatitiorum liquorum absinthij, apij, fœniculi, ana. unc. iij. Fiat in zulapij modum, quod depuretur, & adiectis cinnamomi drach. ij. ori suauius reddatur. Eo utetur ægrotus diebus quatuor.

## A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarum in uino albo, an. unc.  $\beta$ . chamædryos, chamæpityos, pentaphylli, filipendulæ, an. M. j. absinthij Pontici M.  $\beta$ . asari drach. iij. cicerum rubr. M. j. seminum anisi, apij, & fœniculi, an. drach. ij. florum genistæ, & sambuchi, ana. P. j.  $\beta$ . polypodij quer.  $\zeta$ . j. agar. in pastillorum formam redacti  $\zeta$ .  $\beta$ . Decoquantur in s. q. aquæ, usque ad partis dimidiæ absorptionem: accipiatu

O



iuris decocti libr. j. β. quæ adiecto saccharo & melle, dulcis reddatur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, & adiectis .3. iij. cinnamomi selecti iucundiore fiat & odore, & sapore. Eo utetur ægrotus ieiunus, manè, diebus quatuor. Vacuetur deinde sumpta potione sequenti.

Recipe agar. in pastillorum formam redacti. 3. iij. mellæ cni. 3. iij. Macerentur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus fœniculi, & apij horis. xij. deinde exprimantur, adiectisque cathol. 3. β. diaphœnici. 3. j. β. fiat, potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ ueter. 3. j. conseruæ adianti, conseruæ buglossi, ana. 3. j. β. Misceantur, & postridiemanè sumantur horis sex ante prastum. Vacuato corpore, dies cōplusculos manè. 3. ij. diacurcumæ maioris sumantur. Lienis autē uitio si Diarrhœa contigerit, id quod ex dolore, & grauitate circa lienis regione cognoscitur, id lienis uitium curandum remedijs superius dictis, cūm lienis affectuum curādorū methodus tradita est. Hepatis quoque ui, & concoctrice, & retentrice imbecilla facta, Diarrhœa interdum suboritur. Cæterum deiectiones tunc excernuntur aquæ similes, in qua recens macinata caro lota est. Solus autem uuarum passarum cum uinaceis probè dentibus comminutis in pastus principio usus frequens, huic malo mederi potest. Aut electarium molle in hepatis imbecillitate traditum.

### *Deiectionis sanguinis Curatio.*

#### *Caput IX.*

Sanguis etiam interdum per aluum, sine intestinorum abrasione, & dolore egeritur, ab hepate malè affecto defluens. Huic autem hepatis uitio caliditas nonnunquam coniuncta est, interdum uerò frigiditas. Caliditas autē cognoscitur ex graueolentia deiectionis sanguinis, & uehementia



tia sitis: sequiturque hoc malum plerunque ardentes febres, cui tam sumptis, quam admotis hunc in modum succurrendum. Recipe elect. solidi trium santalorum rhabarb. duplicato unc. iij. sumatur tessella una quotidie mane horis tribus ante pastum. Extrinsecus autem hæc fiant.

Recipe cerati santalini unc. v. spicæ nardi scrupul. j. Misceantur, & hepatis regioni applicentur matutinis horis ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe stillatitij liquoris rosarum, stillatitij liquoris intybi satiui latioris, ana lib. β. omnium santalorum, ana 3. j. β. caphuræ gran. iij. spodij 3. ij. spicæ nardi 3. β. aceti parum. His commistis fiat epithema hepati tepide, matutinis horis ante pastum. Frigiditate autem cum dicto hepatis uitio coniuncta, sitis non adest, nec febres hoc malum sequitur. Ei quoque tum sumptis, tum admotis hunc in modum medebimur.

Recipe elect. solidi aromatici rosati maioris, aut de cinamomo unc. ij. sumatur rhombus unus quotidie mane. Extrinsecus autem hepatis regio ungatur oleo nard. & mastichino calide, matutinis horis ante pastum.

## Dysenteriae Curatio.

## Caput X.

**T**ormina malum hoc Medicorum nonnulli appellant, quod in eo intestina dolore admodum torqueantur, ob ipsorum exulcerationem. Huius autem exulcerationis Cause. cause sunt interdum externæ, ut frigiditas, aut calor, aut perniciosorum medicamentorum potio. Interdum uero cause sunt internæ. Nam aut à bile flaua, aut pituitosa salsa, aut à bile adusta, atque id genus humoribus acribus, & mordacibus aut ab uniuerso corpore ad ventrem confluentibus, aut in ipso natis ob cruditates, aut fructuum comestionem,



Signa.

aut acrium uitiosorumq; ciborum usum. Principio, hoc pa-  
 themate inchoante, biliosa, uaria, & mordacia excernuntur.  
 Deinde interaneorum abrasiones sequuntur. Postremo pau-  
 lum cruoris simul excerni uidetur, quando uidelicet ipse  
 affectus iam Dysenteria esse censetur. Quando autem hu-  
 iusmodi abrasiones solæ, hoc est sine sanguine excernuntur,  
 considerandum num pingue quidpiam simul cum illis de-  
 ijiatur, in crassis enim intestinis hylcus esse tunc creden-  
 dum, à quibus pingue illud, quod ipsis intrinsecus adhære-  
 bat, liquefactum, & abrasum excernitur. Vbi uerò cruo-  
 rem excerni quoque uideris, intueri oportet, utrum is re-  
 liquis excrementis ita sit admixtus, ut uniuersus misceatur  
 uniuersis, an pars eius aliqua reliquis supernatet. Etenim  
 ubi uniuersus sanguis uniuersis excrementis est admixtus in  
 superioribus intestinis hylcus esse indicat: si uerò super-  
 natat, in humilioribus. Hylcere autem in tenuibus inte-  
 stinis existente, dolores acerbissimi ad animi usque deli-  
 quium circa umbilicum consistunt: biliosa, porrique colo-  
 rem habentia, atque omnino uariegate excernuntur: siti  
 aegroti infestantur, febriuntque. Porro non parum condu-  
 cit ad curandi rationē nosse, in qua intestinorum parte hyl-  
 cus consistat. Nam si in superioribus intestinis fuerit, ab  
 epotis medicamentis petendum præsidium est: si uerò in hu-  
 milioribus, enema subijcere magis conuenit. Quies in hoc  
 affectu salubris admodum est. Cibus paucus sit, ut partes  
 largiore alimento destitutæ contumaciùs quem habent hu-  
 morem retineant, nec tam facile ab hylceratis intestinis  
 trahentibus abduci permittant. Sit idem euchymus, & coctus  
 facilis, quod uentriculi facultas coctrix, retentrix quoque  
 imbecilla sit. Oua igitur sorbilia, perdices, contusum car-  
 nium, hepata gallinarum, oriza cum lacte, amyllum, oua la-  
 ti admixta conueniunt. Lac quoque acidum, lapidibus aut  
 ferro

Victus  
 ratio.



ferro candenti ustulatum ter quaterue, epotum plurimum confert. Vinum aut nullum bibatur, aut astringens sit, & aqua chalybata dilutum. Zulapium quoque rosatum per se salubre est. Aqua quoque pluuiæ, aut eius defectu fontana, in qua chalybs ignitus extinctus sit, huius præsertim mali principio, salubris est. Ad Dysentericæ autem curationem in inferioribus intestinis consistentem (quæ, præter ea quæ dicta sunt, uel ex hoc cognoscitur, quod excrementa cum flatu prodeunt, multaque sunt, & coaceruata, aliquando etiam spumosa, pinguiæque illis commista sunt) lauantiibus enematibus primum utendum est hunc in modum. Recipe iuris decocti hordei lib. j. sacchari semel duntaxat cocti ʒ. j. uitellos ouorum duos, fiat enema, quod ante pastum injiciatur. Hoc autem lauante enemate sæpe utendum est, & ante corporis uacuationem, & post. Nam si materia pauca sit, solis interdum id genus enematibus curatur hic affectus. Si uero materia crassa appareat, enemata non solum lauantiæ, sed & abstergentia sint, præsertim si salsa pituita sit, hunc in modum. Recipe iuris decocti hordei lib. j. sacchari rubri, mellis rosacei col. ana unc. j. uitellos ouorum duos, fiat enema, quod ante pastum injiciatur. Si autem magnus ardor in excrementis, cum intenso uentris dolore uideatur, sequenti enemate utemur. Recipe succi plantaginis facie subsidente depurati unc. iiij. olei rosa. unc. vj. muccaginis psyllij extractæ in stillatitio liquore ros. unc. ij. fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si uero non solum lauare intestina, & abstergere, sed etiam dolorem mitigare sit opus, hoc enemate iniecto, id consequemur. Recipe iuris decocti hordei libr. j. sacchari rubri, mellis rosacei col. ana unc. j. β. muccaginis psyllij extractæ in stillatitio liquore rosa. unc. ij. fiat enema, quod ante pastum injiciatur. Corpus deinde sequenti potione purgante uacuandum.



Recipe rhabar. selecti torrefacti drach. j.  $\beta$ . myrobala=  
no. flauarum parum torrefactarū drach. ij. stillatitiij liquo=  
ris plantaginis. q. s. adiecta serapij ex cotoneis  $\zeta$ . j. fiat po=  
tio, quæ sumatur hora quarta matutina. Si autem à bile ad=  
usta huius mali origo sit, potionem sequenti uacuetur.

Recipe myrobalanorum flauarum, & cærulearum pa=  
rum torrefactarū, ana drach. j.  $\beta$ . rhabar. parum torrefa=  
cti  $\mathfrak{z}$ . iij. serapij ex cotoneis  $\zeta$ . j. adiectis stillatitijs liquo=  
ribus rosa. & plantaginis. q. s. fiat potio. Si uero à pituita  
salsa Dysenteria suborta fuerit, mutantur myrobal. cæru=  
leæ in cepulas, aut empeliticæ, eadem quantitate manente.  
Vacuato corpore, utendum ut dictum est, enemate lauante  
superiùs tradito. His peractis, si materia maiori ex parte  
imminuta, uacuatq; uideatur, adhibenda tam extrinsecus,  
quàm intrinsecus constringentia. Intrinsecus autem hunc  
in modum. Recipe serapij ex cotoneis, serapij myrthi,  
ana unc. iij. Misceantur cum aqua pluuia, aut aqua fontana  
chalybata, & sitis tempore bibantur. Sumantur & dra=  
chmæ duæ carniū cotoneorum saccharo conditarum sine  
speciebus quotidie manè, ante pastum exiguo quidem tem=  
pore. Inijciantur quoque enemata lauantiæ, idque sæpe fiat,  
donec exire uideantur syncera, uitiosis humoribus haud=  
quaquam permista. quod ubi cōtigerit, constringentia in=  
ijciantur hunc in modum. Recipe gallarū, rhois obsonio=  
rum, rosarum rab. baccarum myrthi, balaustiorum, orizæ  
torrefactæ, ana M. j. Decoquantur in aquæ pluuie, aut  
chalybatæ. q. s. ad usque dimidij consumptionē. accipiantur  
iuris decocti lib. j. succi plantaginis subsidente fæce depu=  
rati  $\zeta$ . iij. seu renū caprarum  $\zeta$ . ij. lapidis hæmatitis, mu=  
miæ, boli Armeniæ, sanguinis draconis, gummi tragacan=  
thæ, gummi Arab. ana  $\mathfrak{z}$ . ij. Commistis omnibus, fiat enee=  
ma, quod ante pastum inijciatur. Perseuerante autem fluxu,  
lauante



lauante enemate superius tradito semper utendum. Ex-  
trinsecus autem sequentia admoucantur. Recipe olei myr-  
thi, olei ex cotoneis, olei mastich. ana. unc. ij. acacia, hypo-  
cistidos, boli Armeniae, rhois obsoniorum, baccarum myr-  
thi, ana. drach. ij. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungatur  
uenter ab umbilico ad pubem, & renes calidè, manè, & ue-  
speri ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe boli Armeniae, mumiae. ana. unc. β. Misceantur  
cum albo oui. linanturque uenter, & renes: ut dictum est, ab  
umbilico ad pubem calidè, manè, & uesperi ante pastum.  
Crura quoque sequenti decocto lauentur. Recipe galla-  
rum, rhois obsoniorum, ana. ℥. j. β. foliorum plantag. M. j.  
rad. filicis, calcatrapæ, ana. M. ij. Decoquantur in aqua cha-  
lybata, & uino astringente. Eoque decocto lauentur crura  
manè, & uesperi. Balneis tandem sudorè prouocare absur-  
dum non erit. Postremò & cucurbitulas umbilico, & ilibus  
utrisque affigere, opem nō leuem afferet. Dysenteria si in  
superioribus intestinis fuerit, iisdem planè præsidijs curan-  
da, quibus Dysenteria in inferioribus intestinis cōsistens,  
exceptis enematibus, quoniam gracilia intestina non supe-  
rant. Porro si hepatis intemperies calida acres hos humo-  
res, à quibus Dysenteria fit, generet, ungatur hepar un-  
guento sequenti. Recipe cerati santalini. ℥. iiij. olei nym-  
phæ. olei rosacei, ana. unc. j. β. lauentur aqua frigida, ad-  
iectoque spicæ nardi. ℥. j. ungatur hepatis regio tepidè, dies  
duos, aut tres, horis matutinis ante pastum.

*Lienteria Curatio.**Caput XI.*

**V**Eloxx exitus eorū, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ  
talia deijciuntur, qualia fuere deuorata, lienteria est.



Huius autem uelocis exitus interdum nimius cibus: interdum ciborum præposterus ordo, crasso tenuem præcedente, in causa est. Contingit aliquando id mali ob neruorum à sexta syzygia prodeuntium, uillos interioris tunicæ uentriculi constituentium resolutionem. Totius uentriculi, atque intestinorum imbecillitas huius uelocis ciborum exitus interdum in causa est, ob quam hæ corporis partes grauata à cibus assumptis, ipsos confestim excernunt, absque ullo doloris sensu. Hæc autem imbecillitas retentricis potentia uentriculi, & intestinorum ex intemperatura fit, quam ueluti quendam habitum non facilem solui contraxerunt: aut propter humorem aliquem, puta pituitosum, aut biliosum, qui in uentriculo, atque intestinis continetur. Fit interdum hæc passio ab his partibus non admodum infirmis, sed tamen in superficie exulceratis ab humorum quorundam mordacitate, & acrimonia. Tunc enim necessarium, ut permeantibus cibus partes exulceratae dolorem sentiant, atque ideo illos propellant, ac à seipsis citissime emittant. Verum huic intestinorum, & uentriculi lenitati cuiusdam morsus inerit sensus. Id quod etiam uentriculo phlegmone laborante euenit, appareretque in deiectionibus plerumque aliquid puris. Si lienteria ab imbecillitate uentriculi ob intemperaturam solum sine humore fuerit, eius curandæ ratio ex his petenda est, quæ superius sunt tradita, cum de uentriculi affectibus ageretur. Si uero ea intemperatura imbecillitatē uentriculi efficiens cum humore fuerit, humor primum uacuandus, deinde intemperatura, atque imbecillitati curandæ incumbendum. Quod si is humor pituitosus fuerit, qui facultatem uentriculi retentricem labefaciet, aut eius tunicis adhærens lubricum ipsum, facilemque ad ciborum emissionem reddat, eius uacuatio uemitu primum tentanda hunc in modum.

Recipe aquæ tepidæ unc. vj. oxymelit. simpl. ℥. j. β. Mi-  
scean



sceantur, & bibantur. Vomitu autem nō inde irritato, penna, cuius extremum oleo madefactum sit, in os, & fauces immittatur. Quod si neque ita successerit, ualidiora sumantur hunc in modum. Recipe oxymelitos scillini unc. j. β. stillatitij liquoris fœniculi unc. iij. Misceatur, & à ieiuno bibantur, fiatque per biduum diluculō. Postridie cibos uarios, & salsos prædeat, mox à prandio rursus oxymeli cum aqua tepida, ut dictum est, bibat, uomitūque, aut digitis in os, ac fauces immisissis, aut penna (ut dictū est) uomitus prouocetur. Si uerò laborans non suapte natura facile uomat, cogendus non est, ceterū sumpto solutiuo pharmaco uacuetur hunc in modum. Recipe hieræ picræ Galeni unc. β. adiecto saccharo fingatur bolus, qui hora quinta matutina sumatur.

## A V T S I C.

Recipe pil. mastich. 3. j. ex stillatio liquore absint. finganturq; pil. v. quæ sumantur circiter horam noctis undecimā. Aut harū loco sumatur pil. alephang. 3. j. Nihil autē quod ualidē astringat exhibendum, nisi corpore uacuato. Quo uacuato, sumat laborans zinziber conditū, aut de diacydone nite cum speciebus, castaneæ instar, ante pastum quotidie manē. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe olei mastich. olei de lentisco, ol. nardini, ana. 3. j. β. mēthæ siccæ, caryophyl. acaciæ, hypocistidos, mastich. ana. drac. j. β. ceræ parum, fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi, & uenter calidē ante pastum, manē, & uesperī. Aut huius unguenti loco, cerato sequenti utendum. Recipe mastich. unc. β. ladani drach. ij. menthæ siccæ, caryophyllorum, coriandri præparati, cardamomi, ana 3. j. β. corallij rub. 3. j. adiecta cera fingatur emplastrū in formā scuti (ut loquuntur) stomachalis, quod uentriculi regioni applicetur. Humor uerò si biliosus fuerit, qui uentriculi potentiam reten-



tricem atterens, Lienteriam excitet, eius quoque uacuatio uomitu primū tentanda hunc in modū. Recipe aquæ tepidæ unc. vj. serapij acetati simpl. aut aceti unc. j. β. Misceantur, & bibantur: uomitūque, ut paulò ante dictum est, prouocetur. Si uerò materia hæc biliosa uomitu non satis euacuata fuerit, sumatur sequens potio purgans. Recipe rhabarb. selecti parum torrefacti drac. j. β. myrob. lano. flauarum parum quoque torrefactarum 3. j. carniū cotoneorum sine speciebus 3. β. stillatitij liquoris plantag. q. s. fiat potio purgās, quæ sumatur hora quarta matutina. Corpore uacuato astringētibus utendum tam sumptis, quàm admotis. Recipe diacydonites sine speciebus, cum saccharo unc. iiij. sumantur drach. ij. in principio pastus.

## A V T S I C.

Recipe conseruæ rosæ antiquæ unc. ij. carniū cotoneorum conditarum saccharo sine speciebus unc. iiij. coralli rubri, boli Armeniæ, an. 3. ij. miuæ ex cotoneis sine speciebus unc. β. Misceantur, sumaturq; castaneæ paruæ instar in principio pastus. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe olei ex cotoneis, olei myrthei, olei mastich. ana. 3. j. β. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ, coralli rub. ana. drac. j. β. Adiecta cera fiat unguētum, quo ungatur regio uentri- culi calidè manè, & uesperī, ante pastum. Lienteria si ab hulcerato uentriculo orta sit, mundificetur hulus hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ unc. j. aquæ mulsæ, unc. iiij. Misceantur, fiatq; potio quæ sumatur ad auroram. Dies deinde aliquot horis matutinis ieiuno uentriculo sumat laborans unc. vj. iuris decocti uuarum passarum cum oxy- melite simplici. Hulcere purificato, quod cognoscitur ab excrementis nullo cum pure deiectis, sumatur drach. j. pul. equiseti, cum uino astringēte, aut aqua chalybata, idq; dies complusculos fiat, ad auroram. Ungatur quoque uentri- culi



culi regio calidè ante pastum oleis ex cotoneis, & mastich. æquis portionibus mistis. Lienteria à paralyfi nervorum & uillorum uentriculi, à causa externa interdum oritur, ut à frigore uehementi: cùm quis loca niuosa præterit, contingit uentriculum ita resolui, ut neque dolorem sentiat, neque grauitatem, uique eius retentrice resoluta assumptos cibos celeriter deijciat. Curabitur si conseruæ acori col. drachm. ij. manè, & uesperì duabus horis ante pastum sumantur per aliquot dies. Aut si laborans, drachm. j. assæ fœtidæ in quinque pilul. ex melle, partitam ieiunus dies aliquot manè deuoret. Déinde uentriculum oleo nard. calidè ante pastum manè, & uesperì inungat. Lienteria si à nimio cibo fuerit, minuatur cibus. Si à præpostera ciborum ingestione, corrigatur. Si à phlegmone uentriculi, quam indicat tumor in regione uentriculi, curetur phlegmone.

### *Colici doloris Curatio.*

#### *Caput XII.*

**O**Ritur hæc passio interdum à pituitosis humoribus in Coli membranulis subsidentibus. Sæui adsunt dolores illis in partibus, ubi Coli situs est, quasi enim tundi, & perforari intestinum sentitur. Nausea, & uomitus urgent, euo- Signa. munturque pituitosa quædam, atque corrupta. Retinentur excrementa, ut ne flatus quidem, neque ructus excerni queat. Si quid autem ab alio deijci contingat, id flatuosum quodammodo est, & sæpenumero aquæ supernatare consuevit, similem habēs bubulo stercorei cōsistentiam. Sæpenumero etiā ueluti circuire uidetur dolor, atque plurima loca occupare, qui modò in hac, modò in illa parte uehementior sit. Oritur interdum hic dolor à flatulentis spiritibus, Causæ. quibus non patet exitus. Interdum à facibus induratis.

Non



Nonnunquam à uermibus. Aliquando etiã à coli phlegmo-  
 ne. Si à pituitosis humoribus fuerit, foris admoueantur  
 mitigantia dolorem, atque interea infundenda enemata pa-  
 rentur. Fiat igitur hunc in modum. Recipe foliorum cha-  
 mæmeli, meliloti, maluarum, helxines, ana M. j. seminum  
 lini & fœnogr. ana ℥. ij. Decoquantur in s. quātitate aquæ,  
 eòq; decocto foueatur locus doloris. Deinde ungatur oleis  
 chamæmeli, anethi, de lilio, æquis portionibus mistis. Post  
 hæc primum inijciatur enema blandum, nō acutū, ad emol-  
 liendas fæces, hunc in modum. Recipe maluarum, althææ,  
 linozostidos, betæ, helxines, ana M. j. seminum lini, & fœ-  
 nogr. ana ℥. ij. ficus x. florum chamæmeli, & meliloti, ana  
 P. j. Decoquantur in s. q. iuris decoctorū omasorum ad ter-  
 tias: accipiātur iuris decocti sesquilibra, cas. cum melle, sac-  
 cha. rub. ana unc. j. mellis despumati sesquiuncia, olei com-  
 munis unc. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema,  
 quod ante pastum inijciatur semel, atque iterum, donec fæ-  
 ces educantur. Quibus eductis, si dolor uehemens sit, mox  
 sequens infundatur. Recipe olei chamæmeli, olei anethi,  
 ana lib. β. uini optimi rubri, aut Aruisij unc. ij. fiat enema,  
 quod inijciatur, ut dictum est. Sequens quoque non multo  
 post inijciendum ad euacuandam pituitosam materiã, dolo-  
 ris causam. Recipe helxines, althææ, linozostidos, ana  
 M. j. origani, calaminthæ, ana M. β. centaurij minoris M. j.  
 seminum anisi, rutæ, fœniculi, ana drachm. ij. florum roris-  
 marini, melilo. chamæmel, ana P. j. β. medullæ cnici drach.  
 vj. Decoquantur in s. q. iuris decoctorum omasorum, usque  
 ad dimidij consumptionem. accipiātur iuris decocti lib. j. β.  
 cas. cum melle, saccha. rub. ana ℥. j. mellis anthosati unc. j. β.  
 diaphœnici drach. vj. oleorum chamæmeli, & rutæ, ana ℥.  
 j. β. salis fossilis drach. j. β. Commistis omnibus fiat enema,  
 quod ante pastum immittatur. Hòcque enema sæpe infun-  
 dendum



dendum ad perfectam usque curationem. Materia uerò si à superioribus partibus in intestina decumbat, hunc in modum uacuetur. Recipe diaphœnici drach. vj. adiecto saccharo fingatur bolus, qui hora quarta matutina sumatur. Locus autem doloris, in quem materia decumbit, foveatur sequenti fotu. Recipe helxines, origani, calaminthæ, althææ, ana M. j. seminum rutæ, anisi, & fœniculi, ana unc. ß. florum chamæmeli, meliloti, roris marini, ana P. j. & dimidiatum. Decoquantur in s. q. aquæ, locus dolens decocto foveatur, ut dictum est. Sequentibus deinde oleis ungatur.

Recipe olei rutæ, olei laurini, olei de lilio, olei chamæmelini, ana ʒ. j. Misceantur, fiatque, ut dictum est. Præterea utatur ægrotans diacymino, aut diagalanga, aut aniso condito: sumatque quotidie ante pastum tessellam unam. Quæ deglutita, bibat parum uini meri. Colicus dolor si à flatibus fuerit, primum iniiciatur blandum enema, feces emolliens, quale paulò antè est traditum. Deinde sequens iniiciendum ad flatus dissipandos. Recipe olei rutæ lib. j. fiat enema, quod infundatur. Cucurbitula quoque umbilico affigatur, ibique per horam hæreat. Si cum flatibus humor quoque mistus sit, principio ad doloris mitigationem sequentia commodè fient. Recipe milij partes tres, salis communis partem unam, florum chamæmeli P. j. Milium, & sal torrefiant, non flores chamæmeli. deinde sacculis duobus imponentur, qui calidè alter post alterum uentri admoueantur.

Colicus uerò dolor, si à fecibus induratis obortus sit, primum superius tradito enemate blando feces emolliente utemur, sequentem deinde bolum sumet ægrotus per horam ante pastum. Recipe cas. recens extractæ unc. j. pul. anisi drach. j. ß. adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur, ut dictum est. Colici uerò doloris si uermes in causa sint, præsidij in Appetètia Canina à uermibus traditis, curetur.



curetur. Colicus dolor à phlegmone si contingat, omnium est grauissimus, transitionem enim in Ileon minatur. Eo affectus interni feruoris sensus inest, cum febre:urina, ster= cusque retinentur: sitis adest, & nausea, quam uomitiones potissimum bilis sequuntur, sed nihil inde malum leuatur. Principio enemata faeces emollientia infundenda, sumen= dáque, & admouenda repellentia. In incremento, dissol= uentia aliquacum repellentibus miscenda: in progressu au= geantur dissoluentia. In fine status, & declinatione, pura dissoluentia exhibeantur.

### *Ilei Curatio. Cap. XIII.*

*Causæ.* **V**arijs ex causis hoc malum grauissimos, ac lethales in tenuibus intestinis inferens dolores suboriri potest. Interdum enim ex continua ciborum corruptione contra= hitur, ac cruditate, præcipue uero ex pinguibus carnibus, quæ corruptæ, & retentæ in tenui intestino obstructionem efficiunt. Ex frigore quoque uehementi constringente, at= que excrementa retinente. Ex aquæ etiam frigidae potio= ne, si multa à sudante præserim fuerit epota. Is quoq; in= terdum contingit, quibus in scrotum intestinum cum ster= core delapsum est. Atque interdum à tumore frigido, in tenui intestino præter naturam suborto. Magna uero ex parte, uel ab inflammatione, uel ab obstructione aridi ster= coris huiusmodi tenuium intestinorum affectus oritur. Nonnunquam & à pituita frigida, à Praxagora uitrea ap= pellata, in sublimioribus intestinis retenta, quæ geminam ob causam uehementem dolorem excitat, ob intemperan= tiam frigidam, & corporum quibus continetur, tensionem. Longius quoq; hic dolor est, quòd difficulter is humor ua= cuetur. Ileo senes raro tentantur, si tamen acciderit, ferè nunquam conualescunt. Pueri, quibus familiare malum est,



est, naturalis humiditatis beneficio facile euadunt. Acce= Signa.  
dit hoc malo laborantibus tumor quidam eminens in tenui  
intestinatorum parte, ut uideatur intestinum ad chordæ simi-  
liudinem conuolutum. Ad sunt ruclus inanes, dolorē ni-  
hil leuantes, murmura intestinatorum, perfecta cohibitio &  
stercoris, & flatuum, præsertim cum est morbus in statu.  
Nihil enim tunc emittitur, nisi fortè id, quod ante hunc do-  
lorem iam erat in colo. Vomitionibus grauiter cruciantur,  
maloq; intenso stercus quoque euomere conspiciuntur. Non  
tamen propriè stercus est, quoniam quæ excernuntur ster-  
coris formā non habent antè quā peruenerint ad intesti-  
num rectum, nec uerisimile est ab eo ad uentriculum stercus  
remeare. Caterum cibus in superioribus intestinis corrup-  
pitur, qui corruptus grauiter olet, cumque euomitur, ob gra-  
ueolentiam stercus uidetur. Cum uerò eousque morbus pro-  
cessit, ut uomitu stercorei similia eijciantur, uix unquā ali-  
quis potuit sanus euadere. Si ab inflāmatione intestini fue-  
rit, curādi rationem ab enematibus aluum mollientibus au-  
spicabimur, hunc in modum. Recipe hordei Manip. β. uio-  
lariæ, maluarum, althææ, ana. M. j. β. Decoquantur in iure  
decoctorum omasorum. accipiantur iuris decocti libr. j. β.  
cas. recens extractæ, saccha. rubr. ana. unc. j. mellis uiolacei  
unc. j. olei uiol. unc. iij. fiat enema. quod ante pastum inijcia-  
tur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens. Recipe cas.  
recens extractæ unc. j. serapij uiolacei unc. β. Communis  
medicinarum decocti, quantitate sufficienti, fiat potio, quæ  
sumatur horis tribus, aut quatuor ante pastum, si tanta tem-  
poris opportunitas fuerit, alioqui per horam ante pastum  
sumi potest, siue sit ante prandium, siue ante cœnam. hora  
autem dimidiata post sumptum pharmacum, rursus ene-  
ma prædictum infundatur. Quo effuso, si quicquam &  
ipsum, & potio effecisse uisa sint, incidatur uena interior  
cubiti



cubiti, qui est è directo partis grauius affectæ, sanguisque pro plenitudine, & uiribus detrahatur. Phlegmone deinde curetur affixis cucurbitulis cum scarificatu per ambitum partibus inflāmatīs, admotis etiam extrinsecus quæ dolorē leniunt, atque alijs præsijs, quæ cæteris inflammationibus conducunt. Ileos uerò, si à tumore præternaturam frigido, puta ædemate fuerit, eius quoque curationē ab enema-  
te aluum molliente exordiemur, hunc quidem in modum.

Recipe maluarum, althææ, helxines, betæ, ana, Manip. j. seminum lini, & fœnogr. ana. unc. j. β. foliorū chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. Decoquantur in iure decoctorum omasorum, accipiantur iuris decocti libr. j. β. cas. drach. x. (ad ualidè mollicandum) sacchari rub. unc. j. mellis despumati unc. j. β. olei chamæmeli unc. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens. Recipe hieræ simpl. Gal. drac. iij. diaphœnici drach. ij. mellis rosacci unc. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ sumatur ad auroram. Duabus post horis sequens enema iniiciatur. Recipe helxines, maluarū, betæ, linozostidos, ana. Manip. j. origani, calaminthæ, ana. M. β. seminū lini, & fœnogr. an. unc. j. β. seminū anisi, & fœniculi, ana. drach. ij. florum chamæmeli, & melilot. ana. P. j. Decoquantur in iure decoctorū omasorum, accipiatur iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ unc. j. β. hieræ Gal. diaphœnici. an. unc. β. mellis rosa. col. unc. j. β. olei chamæmeli unc. iij. salis sesquidrachma. Commistis omnibus fiat enema, quod iniiciatur, ut dictum est. Et balanīs ex melle, sale, & stercore muris, compositis, uti licebit, longitudinis quidem decem digitorū, ut penitus uim suam immittāt. Remedia topica inter initia statim adhiberi possunt, hunc in modum. Recipe olei chamæmeli, ol. ros. ana. unc. j. β. Misceantur, inungaturq; locus doloris calidè dieb



diebus tribus, aut quatuor. Deinde solo oleo chamæmelino, addendo in progressu oleum de lilio. Ileos si ab humore pituitoso frigido, ut dictum iam est, contigerit, intercā dum enemata post dicenda, & potiones parabuntur, sorbeat ægrotans iura pingua, ut ius galli antiqui pinguis decocti, atq; id genus alia. Ac locus dolens sequenti fotu foveatur.

Recipe helxines, maluarum, chamæmeli, meliloti, ana. M. j. seminū lini, & fœnogr. ana. unc. j. β. Decoquantur, spongiæque in decocto madefactæ, & expressæ foveatur locus doloris, deinde ungatur unguento sequenti. Recipe unguenti dialtheæ unc. iij. butyri recentis, aut loti, axungię gallinæ, & anseris, ana. ℥. j. β. olei chamæmeli unc. ij. His commistis ungatur locus doloris calidè post fotum. Enemata deinde infundantur. Recipe cas. recens extractæ drach. x. sacchar. rub. unc. j. mellis despum. unc. j. β. olei chamæmel. olei anethi, ana. ℥. j. β. cum communi enematum decocto, adiectis carycis pinguibus. x. seminum lini, & fœnog. ana. ℥. j. florum chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. fiat enema, quod infundatur. Si nihil operetur, sumatur potio sequens.

Recipe elect. indi maioris, diaphœnici, ana. drach. ij. cas. recens extractæ unc. j. mellis rosacei col. unc. β. communis medicinarū decocti. q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Dualus post horis sequens iniiciatur enema.

Recipe helxines, maluarum, altheæ. ana. M. j. origani, calaminthæ, centaurij minoris, an. M. semissem: seminū anisi, cari, & fœniculi, ana. drac. ij. seminū lini, & fœnogr. an. unc. j. seminis rutæ drach. iij. florū chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. accipiātur iuris decocti sesquilibra, cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. unc. j. elect. indi maioris drac. vj. mellis anthosati sesquiuncia, olei rutæ. olei chamæmeli, an. unc. ij. salis communis drac. ij. Commistis omnibus fiat ene-



ma, quod post potionem prædictam duabus horis infundatur. Ileos si ab obstructiōe aridi stercoris in tenui intestino, aut à flatibus contigerit, post aluum emollientia enematata iniecta, mox immitatur superius proximè dictum. Ileos si ab insalubri cibo fuerit, ut à fungorū, aut similium esu uomitus cōfestim prouocetur hunc in modum. Recipe seminis raphani, seminis atriplicis, seminis aneti, ana. ℥. ℞. Decoquantur, accipianturque iuris decocti unc. vj. oxy-melitos simpl. sesquiuncia. misceantur, & tepidè bibantur. Vbi uomuerit laborans, sumat theriacæ ueter. drachm. j. ex uino. Neque hoc semel fecisse satis sit, repetatur diebus aliquot proximè sequentibus. Ceterum in Ileo tantum ab hac causa uomitus irritādus. Ilei hernia si in causa fuerit, primum tentandum est, ut decubitu sursum uersus uergēte adornato, cruribus elatis, delapsum intestinum suo loco redatur. Quod, ut cōmodius fiat, fotu sequenti tumoris loci foveatur. Recipe maluarum, altheæ, ana. M. ij. seminum lini, & fœuogr. ana. unc. iij. Decoquantur, eoque in decocto spongia molli immersa, & expressa, fotus fiat, manu deinde leniter retrudatur. Sequentia deinde ad integram relationis curationem fiant. Recipe conseruæ ros. antiquæ, conseruæ symphyti, corticis citri saccharo conditi, ana. unc. j. utriusque symphyti, iacæ albæ, iacæ nigræ, ana. unc. ℞. mastich. drachm. vj. limaturæ chalybis. ℥. ij. Misceantur, adiectoque serapio myrtheo fiat elect. molle, de quo sumantur drach. ij. horis matutinis ante primum per dies triginta. Sequens deinde admoueatemplastrum.

Recipe emplastri contra rupturam, emplastri de mastiche, ana. unc. iij. boli Armeniæ unc. ℞. iacæ albæ, & nigræ, ana. drachm. iij. lapidis magnetis unc. iij. Misceantur, adiectoque oleo mastich. fingatur emplastrum, quod relationis loco admotū subligaculo retineatur, nec ante diem decimum



decimum solvatur. decimo quoque die solvatur, & mutetur, simili, sed recenti appposito. hæreat autem illi loco emplastrum, modo tamē prædicto mutandum, dies triginta. Quoniam autem alio plerumque sunt adstricta, enematibus tamen non est ducenda, sed pil. sequentibus. Recipe pil. de bdel. pil. aleph. ana drachm. ij. excipiantur melle rosa. singanturque pil. vj. è drachma, de quibus sumantur tres per horam ante cœnam semel, aut bis in hebdomada. Plura posterius in relaxationis dydimi curatione dicentur.

### *Tinesmi Curatio.*

#### *Cap. XIIII.*

**H**Oc malo correpti assidua egerendi cupiditate tenentur, nihil tamen, aut certè parum deijciunt, suntque ea quæ deijciuntur cruenta, aut muccosa. Multiplex huius mali causa esse potest, frigiditas: obstructio à stercore in cæco intestino indurato: kulus, atq; inflammatio in recto intestino suborta: pituita salsa, aut vitrea: humores acres, & biliosi: de quibus omnibus suo loco dicetur. Si à frigiditate huius affectionis origo sit, quod ex agrotantis sermone cognitu est facile, quoniā nimirum frigus nimirum pertulerit, aut in frigida diutius commoratus est aqua, aut res frigidas podice attigit, ut qui diu super saxum frigidum sedit, curatio ab enematum iniectione inchoanda. Primum igitur sequenti enemate alvus ducatur. Recipe malvarum, althææ, linoz ostidos, ana M. j. β. chamæmeli Pugil. ij. seminū lini, & fœnog. an. ʒ. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias, accipiantur iuris decocti lib. j. cas. recens extractæ ʒ. j. benedictæ ʒ. β. olei cōmunis ʒ. iiij. Cōmistis omnibus fiat enema, quod infundatur. Eoq; eiecto, & fœcibus eductis, sequēs inijciatur. Recip. olei rutæ ʒ. iiij. olei chamæmeli, & anethi ʒ. j. β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod immittatur, diuq;



retineatur, ut calfaciat. Anus deinde & foueatur, & ungatur hunc in modum. Recipe helxines, maluarum, origani, calaminthæ, ana Manip. j. ß. seminum anisi, cari, fœniculi, ana unc. ij. seminum lini, & fœnogræc. ana unc. j. ß. Decoquantur, inque decocto immersa spongia, & expressa, foueatur anus calidè. Aut harum rerum aucta quantitate, decocti fumus per anum recipiatur, collocato ægroto in cathedra perforata, decoctoque feruente supposito. Aut in eo decocto umbilico tenus sedens consistat, sic tamen, ut pōdice nihil præter decoctum attingat. Deinde ungatur oleis sequentibus. Recipe olei laurini, olei de spica, olei chamæmelini, ana ꝑ. j. ß. his commistis, & calidis irrigentur, & foueantur pecten, inguina, interfœmineum, & partes ano uicinae posteriores cum ano. Tinesmos ab obstructione à stercore indurato graui distentionis sensu, etiam circa anum uentrem, cognoscitur, curetur enematibus mollientibus, fotibus, & unctionibus hunc in modum. Recipe maluarum, althææ, linoz ostidos, ana M. j. ficus pingues xij. seminum lini, & fœnogr. ana ꝑ. ij. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti libr. j. ß. cas. recens extractæ ꝑ. j. ß. mel. uiolacci ꝑ. ij. ol. cōmunis ꝑ. iiij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante partum iniiciatur. Repetatur, donec stercus educum fuerit. Nihil autem, quod acre sit, enematibus admisceri debet: acria enim feces magis exiccant, quæ mitioribus, & lenientibus tantum enematibus educere oportet. Recipe maluarum, althææ, ana M. j. ß. seminis lini lib. ß. Decoquantur, in eoque decocto spongia immersa, & expressa foueatur uentris pars anterior, & posterior. Recipe olei amygdal. dul. butyri recentis, ana unc. j. ß. unguenti dialthææ unc. iiij. Misceantur, ungaturq; uentris pars posterior, & anterior, circa renes, & anum, post fotum. Purgantia autem medicamenta ante stercoris  
educt



educationem sumenda non sunt, quod inde summum agrotanti exitium immineat, attractis nimirum aliunde & ex uniuerso corpore ad priorem stercorū copiam excrementis.

Tinesmus si ab hulcere in ultimo intestino fuerit, & uideri possit, lauetur decocto hordei, aut aqua mulsā: ungatur deinde unguento albo Rhasis, cui caphura sit addita, praesertim si hulceri inflammatio copulata sit: quae ex recti intestini tumore, doloreque grauatiuo, unā cum febre cognoscitur. Aliās statim à lotionē linatur hulus sequentibus.

Recipe muccaginis gummi tragacanthae, & Arab. ana unc. ij. cerussae, plumbi, ana unc. β. aloes drach. ij. Miscantur, linaturque, ut dictum est, locus hulceris. Si uero hulus non appareat, ast in intestino altius lateat, quod ex purulentis, & saniosis, quae excernuntur, ac pungentis sensu in ano cognoscitur, sequens iniiciatur enema. Recipe decocti hordei, aut aquae mulsae, si non sit ardor unc. vj. mellis rosacei col. unc. j. β. his commistis fiat enema, quod iniiciatur frequenter, donec hulus puris sit expers, nihilque de eo exire uideatur. Tunc autem sequens infundendum.

Recipe gallarum, rhois obsoniorum, rosa. rubr. crizae torrefactae, ana Manipul. j. Decoquantur in aqua chalybeata, aut pluuiā. accipiantur iuris decocti unc. xvj. boli Armeniae. sang. draconis, mumiae, ana scrupul. ij. his commistis fiat enema, quod infundatur ante pastum, post superioris eiectionem. Praeterea linamentum praedicto unguento imbutum in anum, in balani morem immutatur. Tinesmus à pituita frigida, uiscida, aut uitrea si ortus sit, quod ab his, quae egeruntur cognoscere licet, primum iniiciantur enemata mitia, & lenientia, stercori educendo accommodata, quorum formulae ex superius traditis sunt petendae, deinde infundatur sequens. Recipe helxines, maluarum, brassicarum rub. ana M. j. furfuris frumenti M. β. seminum lini, &



*fœnogr. ana* ℥. j. *β. seminum anisi, & fœniculi, ana* drach. ij.  
*florum chamæmeli, & meliloti, ana* ℞. j. Decoquatur in s. q.  
 aquæ, usq; ad dimidij absorptionem accipiantur iuris de-  
 cocti lib. j. *β. cas. recens extractæ* ℥. j. *benedictæ* ℥. β. *mellis*  
*rosa. col.* ℥. ij. *olei com.* ℥. iij. Commistis omnibus fiat ene-  
 ma, quod ante pastum immittatur, eoque sepe utendum. Præ-  
 terea fotibus, suffutibus, & unguentis dictis in tinesmo à  
 frigidityte, utendum. Hac autem Tinesmi specie plerunque  
 laborant, qui natura pituitosi sunt. Quare si pituita toto in  
 corpore abundare uideatur, à uomitu, si laborans uomere  
 possit, eius uacuatio aspicienda, deinde concoquenda, &  
 euacuanda hunc in modum. Recipe oxymelitos simpl.  
*mellis rosacei col. serapij adianti, ana* ℥. j. *β. stillatitorum*  
*liquorum fœniculi, absinthij, opij, ana* ℥. iij. Misceatur, & à  
 ieiuno per triduum bibantur diluculo. Recipe Aromatici  
*rosa.* ℥. β. utatur cum serapijs. Recipe diaphœnici unc. β.  
 adiecto saccharo fiat bolus, qui sumatur hora quarta ma-  
 tutina. Aut dissoluatur in stillatitio liquore absinth. adiecta  
*mellis rosacei* ℥. β. fiat polio, quæ sumatur hora quinta ma-  
 tutina. Præterea in sequenti balneo lauetur. Recipe pseu-  
 donardi, pulegij, origani, calaminthæ, ana Manipul. j. *β.*  
*foliorum lauri* M. β. *florum chamæmeli* ℞. iij. Decoquan-  
 tur, in eoque decocto umbilico tenus lauetur calidè ante pa-  
 stum. Aut huius decocti fumum per annum recipiat, in cathe-  
 dra perforata sedens. Eodem decocto foueantur pectus, in-  
 guina, interfœmineum, anus, partesq; uicinae, mane, & ue-  
 sper: sequentibus deinde oleis ungatur. Recipe olei ru-  
 tæ, olei laurini, olei spicæ, olei chamæmeli, ana ℥. j. *β.* Mi-  
 sceantur, fiatque ut dictum est. Tinesmus ab humoribus bi-  
 liosis, aut quouis alio humore acris, quos ea, quæ excernun-  
 tur satis demonstrant, si quempia affligat, cauendum a strin-  
 gentia admoouere, etià si species aliqua fluxus sanguinis ui-  
 deatur.



deatur. Enemata primum quæ sequuntur injiciantur.

Recipe decocti hordei. ℥. x. vitellos duos ouorum, Com-  
misceantur, fiatque enema, quod ante pastum injiciatur. Si  
vero ardor uehemens percipiatur, sequens injiciatur.

Recipe decocti hordei. ℥. vj. succi plantaginis subsidendo  
depurati. ℥. iiij. mucaginis psyllij in stillatitio rosa. liquore  
extractæ. ℥. ij. olei rosa, ℥. ij. β. (mitigat ardorem.) Com mi-  
stis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur. Ex-  
trinsecus autem hæc admoueantur. Recipe maluarum, al-  
theæ, uioleariæ, florum, & foliorum uerbasci, ana. M. j. se-  
minis lini lib. β. De coquantur in aqua, eoque in decocto la-  
uetur ægrotus umbilico tenus: aut sponsia in eo immersa  
foueatur anus calidè: aut in cathedra perforata sedens sup-  
posito eo decocto feruenti fumum per anum recipiat. Quæ-  
cunq; in Tinesimo administrantur, calida esse debent, quæ-  
uis à materia sit calida. Deinde sequenti unguento ungatur.

Recipe ol. rosa. ℥. ij. olei nymphææ, mucaginis psyllij in  
stillatitio rosarum liquore extractæ sesquiunciam. his com-  
mistis ungatur inguina, pecten, interfœmineum, anus, par-  
tēsq; illi uicinæ. Bilis autem si in uniuerso corpore abunda-  
re uideatur, cōcoquatur, deinde euacuetur hunc in modum.

Recipe serapij de acetositate citri, serapij de succo oxali-  
dis, serapij de ribes, ana. ℥. j. β. stillatitiorū liquorū rō m-  
phææ, intybi satini latioris, oxalidis, ana. ℥. iiij. Misceantur,  
fiatq; zulapium depuratum, & adiectis santalo. citreorum.  
℥. ij. fragratius reddatur. Eo ieiunus ægrotus utetur manè  
per triduum. Repetatur & altero triduo, si materia nō sat  
cocta uideatur. Deinde uacuetur. Cauendum autē ab acri-  
bus, & astringentibus medicamentis. Recipe rhabar. se-  
lecti. ℥. ij. macerētur in stillatitio liquore intybi satini latio-  
ris horis xij. deinde exprimantur, serapij uiolacei. ℥. β. stil-  
latitiorum liquorum intybi satini latioris, & oxalidis. q. s.



Commistis omnibus fiat potio, quæ sumatur ad auroram. aut fiat cum communi medicinarum decocto, adiecta oxyphœnicon unc. β. Bilis uerò si uista appareat. hunc in modum uacuetur. Recipe rhabar. selecti drach. ij. myrobala= no. cærulearū ʒ. j. β. macerentur in stillatio liquore intybi satiui latioris horis. xij. deinde exprimantur, serapij uiolacei unc. β. stillatitiorum liquorum cichorij, & buglos. q. s. Commistis omnibus fiat potio. Si pituita sit salsa, pro myrobal. cæruleis, substituantur capulæ, aut empellica.

### *Ani procidentie Curatio.*

#### *Caput XV.*

**Causæ.** **A** Causa interdum externa hoc malum oritur, ut à casu, aut percussione. Interdum uerò à resolutione, aut imbecillitate à frigidityte, aut frigidis humoribus contracta: qui musculos obliquos sedem sursum reuellentes resoluunt, anusq; procidit. Aliquādo fit à nimio conatu, in tinesmo à causa calida. Nonnunquā à phlegmone, ualdèq; tunc egressus tumet. Si à frigidityte recti intestini musculos resoluente hæc affectio fiat, uomitus in primis prouocetur, modis superius frequenter traditis: humor ille deinde concoquatur, medicamentis deinde lenibus uacuetur hunc in modum.

Recipe serapij conseruationis acori, mellis rosacei col. serapij stœchados, ana. ʒ. j. β. stillatitiorum liquorum primulæ ueris, saluiæ, absinthij, ana. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuino per triduū diluculo bibatur. Recipe diasmochi dul. ʒ. β. utatur cum serapijs. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, ana. ʒ. β. excipiantur stillatio liquore saluiæ, finganturq; pilul. v. quæ circiter x. aut xj. noctis horam sumantur. Recipe conseruæ acori col. theriacæ ueter. ana. ʒ. β. Misceantur, & postridie mane sumantur, sex horis ante pastum. Corpore uacuato, sequenti enemate



enemate utendum. Recipe helxines, maluarum, altheæ, betonicæ, melissophylli, ana. M. j. seminum anisi, & fœniculi. ana. ʒ. iij. florum stœchad. Arab. florum roris marini, florum chamæmeli, ana. P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiãtur iuris decocti. lib. j. ʒ. benedictæ unc. ʒ. mellis anthosati unc. j. ʒ. olei chamæm. olei rutæ, an. ʒ. j. ʒ. Cômistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, eoque per interualla utetur. Extrinsecus deinde hæc fiant, quæ confecerunt siue à frigidis humoribus tantum, ut dictum est, siue etiã si in ano procidente inflammatio fuerit, quæ propter tumorem prohibet ipsum in locum suum impelli, ac reponi posse.

Recipe primulæ ueris, saluæ, chamæmeli, balaustiorum, gallarum, rhois obsoniorum, florum, & foliorum uerbasci, corticis quercus, foliorum pini, ana. M. j. ʒ. mespilorum M. j. Decoquantur in aqua chalybata, & uino astringente. hoc decocto calido lauetur anus cum exierit foras, aut foueatur, deinde sequenti puluere aspergatur. Recipe antimonij, cerussæ, plumbi, rhois obsoniorum, gallarum, nucleorum nucum pinearum combustorum, thuris, mastich, ana. drach. ij. pul. bedegar. ʒ. iij. fiat puluis. quo anus inspergatur, deinde intromittatur, post podex oleis mastich myrtheo. & costino æquis portionibus mistis ungatur, fiatque similiter quoties foras exierit. Emplastrum quoque quatuor digitos longum admoueatur, incipiendo ab ano renes uersus. Hunc autem in modum paretur. Recipe emplastri oxycroci unciam j. ʒ. baccarum myrthi, gallarum, mastiches, ana. drach. j. ʒ. Misceantur, & adiecto ol. costino subigantur, additis pul. bedeguar. drach. ij. fiat emplastrum, quo utendum, ut dictum est. Præterea agrotus interdum in decoctum calidum prædictum conscendat, in eoque ad tempus immoretur. Ani procidentia si à nimio, & uiolento conatu, ut in Tinesmo à causa calida contigerit, primum enemata la-



uantia, quorum formulæ superius frequenter traditæ sunt, infundantur, in seßione deinde utatur laborans, ex sequenti decocto. Recipe gallarum, balauſtiorum, rhois obſoniorum, baccharum myrth. ana. Manip. j. ß. foliorum planta. Manip. j. roſarum rubr. M. ß. Decoquantur in aqua chalybata, fiatque ut dictum eſt. Hoc etiam decocto ſedes cum foras exierit lauetur, aut foueatur, ſequenti deinde puluere aſpergatur. Recipe cornu cerui uſti drach. ij. ß. antimoniij drachm. ij. baccarum myrthi, gallarum, rhois obſoniorum, ana. drach. j. ß. fiat puluis, quo utendum, ut dictum eſt. Vbi autem ſedes hoc puluere aſperſa fuerit, intromittatur, anuſque deinde oleis roſaceo, & myrtheo tepidis, æquis portionibus miſtis ungatur. Ani procidentia ſi à recti inteſtini phlegmone fuerit, curetur, ut aliarum corporis partium phlegmone.

### *Hæmorrhoidum Curatio.*

#### *Caput XVI.*

**H**æmorrhoides tripliciter dicuntur. Aut enim de quinque illis uenis, quæ circa anum terminantur, aut de ea excreſcentia, quæ circa uenarum illarum ſinem interdum naſcitur, inſtar mori, uerrucæ, aut acini. Aut de ſanguinis ex illis uenis fluxu. Venæ autem illæ interdum intumeſcunt, doloremq; non cõtemnendum inferunt, cæterum nihil, aut parum admodum ſanguinis excernunt: atque hæ hæmorrhoides cæcæ dicuntur. Aliæ uerò hæmorrhoides apertæ nominantur, quæ nimirum certis quibuſdam temporibus aperiantur, ſanguinemq; emittunt. Fiunt autem propter ſanguinis copiam ſeculenti, & melancholici, quem iecur ad ipſas reponit. Cum itaque cæcæ hæmorrhoides apparuerint, grauēſq; in ano cruciatus excitauerint, potiſſimum dant ſterc



stercus excernitur, adsitq; in uniuerso corpore plenitudo, poplitis aut malleoli uena incidatur. Alius quoq; aut cas. aut iure pingui, aut brassicæ decocto mollienda, ne arida stercora cum excernuntur sua duritie eas ledant, dolorémq; pariant. Adhibenda quoq; quæ dolorem, ubi uehemens fuerit, mitigare possint, hunc in modum. Recipe maluarum, althææ, florum, & foliorum uerbasci, ana M. j. seminis lini ꝑ. iij. limacum rubr. sine testa. ꝑ. ij. florum nymphææ, M. ꝑ. Decoquantur in aqua, ex quo decocto infusione utitur ægrotans, aut eo calente foueatur anus: unguento deinde sequenti ungatur. Recipe olei de semine lini unc. ij. olei de arancijs, aut persicorum nucleis unc. j. olei nymphææ ꝑ. ꝑ. Adiecta cera fiat unguentum, quo post fotum hæmorrhoides ungantur. Quod si his dolor non mitigetur, addantur croci gra. vj. opij ꝑ. ꝑ. Si uerò hæ hæmorrhoides, nunc quidem cæcæ, alijs autem solitæ essent fluere, aperiantur. Quod fiet, si exterius appareant, pannoque aspero, aut folio ficulno fricentur. Quæ quidem fricatione si uoti compos non euaseris, admoueantur hirudines in arundine, hæ hæmorrhoidi cui hirudinem adherere uis, prius sanguine illita, ut eam ad se alliciat. Quæ ubi sanguine plena apparebit, sale aspergatur, & cadet. Si autem hæmorrhoidum tumor nondum planè subsederit, rursus hirudines admoueantur. Quæ si in loco cui adhæserunt, dolorem aliquem reliquant, uitellus oui cum oleo rosaceo, aut uiolaceo (quod melius erit) loco dolenti apponatur. Si uerò hæmorrhoides intus lateant, ut neque fricari, neque ipsis hirudines admo- ueri possint, singantur balani iustæ quantitas ex duabus partibus hieræ, & parte una myrrhæ, cum melle, quæ intromittantur. Aut radix iridis lana inuoluta, & hiera picra Galeni, atq; myrrha oblita, cum melle, aut oleo rutina intromittatur. Sint autē hieræ Gal. partes duæ, myrrhæ una.

Quod



Quòd si ex his balanis dolor aliquis intrinsecus oriatur, mitigetur sequentibus. Reciperadicem brassicæ, aut betæ, inuoluatur goß pij lanugine, deinde luteo oui, oleoq; uio= laceo oblinatur, & intromittatur. Si cuipiam Hæmorrhoi= des fluere cœperint, antea insolite fluere, siq; ei fluxus ille molestus, eas medicamentis tam sumptis, quàm ad motis re= primat, hunc in modum. Recipe galbani drach. ij. dissol= uantur in stillatitio liquore plantag. & sumantur mane, id per dies aliquot continuos repetendo. Si laborans delica= tus fuerit, sumat tantum 3. j. Extrinsecus autem hæc fiant.

Recipe antimonij drach. ij. cornu cerui usti, corallij rub. thur. ana 3. ß. olei myrthæ q. s. Misceatur, & Hæmorrhoi= des his commistis linantur. Si uerò fluere essent solite, re= linquatur aperta una. Hæmorrhoides autem apertæ, si mo= deratè, certisq; interuallis sanguinem fuderint, haudqua= quam supprimendæ sunt: à magnis enim morbis, ferèq; me= lancholicis spontina hæc uacuatio ægrotum uindicat. Neq; enim laterum dolore, neque pulmonis inflammatione, neq; depascenti hulcere, neque furunculis, neq; terminthis, ne= que lepra, neque uiriliginibus corripuntur Hæmorrhoi= des habentes. Si uerò immodicè flueret sanguis, uacuatio= nisq; copia uires deijceret, sanguisque iam pro crasso, & nigro melior funderetur, supprimendæ confestim sunt: ne immodica euacuatione hepate refrigerato, aqua intercutem sequatur. Cibis autem in huius affectus curatione astringentibus non est utendum, ne ab his aluo astricta, in egerendo conatus maior fiat, qui fluxum maiorem excitet. Reuul= sio per sanguinis missionem, lenem tamen, si uires, & ætas permiserint, conferet. Incidatur igitur uena interior dextri cubiti, detrahatur sanguis ad unc. ij. Cucurbitulæ hepatis regioni, & lienis ante pastum affigantur. Sanguine autem, qui per hæmorrhoidas euacuatur, bilioso apparente, qui  
quidem

Viæ  
ratio.



quidem sanguis, quoniam tenuior, ad fluxum opportunus est, hunc in modum emendetur. Recipe serapij de succo oxalidis, serapij rosa. de rosis siccis, serapij ex cotoneis, ana unc. j. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, plantaginis, nymphaeae, ana unc. iij. Misceantur & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe elect. trium santalo. unc. β. utatur cum serapijs. Recipe rhubar. selecti drach. j. corticum myrobalan. flauarum confricatarū ol. amygdal. dulc. 3. iij. oxyphœnicon 3. β. Macerentur in stillatitio liquore plantagi. horis xij. deinde exprimantur, adiecti que serapij rosacei purgatorii de infusione rosa. 3. ij. fiat potio, quæ sumatur hora quartam matutina. Recipe conseruæ rosarū antiquæ 3. ij. boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore ros. scorriæ ferri, ana 3. ij. myrobalanum unam empeliticam conditam, seminum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana 3. β. serapij conseruationis myrobalanorum conditarum. q. s. fiat elect. molle, de quo sumatur instar castaneæ manè ante prandium. Extrinsecus hæc admoueantur. Recipe balaustiorū, rhois obsoniorum, baccarum myrthi, galla. ana drach. j. β. ossum daſylorū unc. iij. terræ sigillatæ, cornu cerui usti, boli Armeniæ lotæ in stillatitio liquore rosa. an. 3. iij. succi ocimi. q. s. Commistis omnibus linantur Hæmorrhoides manè, & uespèri. Sanguis autem qui funditur, si aqueus appareat, & frigidus, hunc in modum uacuetur. Recipe mel. rosa. col. unc. ij. serapij de absinth. unc. j. serapij conseruatio. myrobalan. empeliticarum 3. j. β. stillatitiorū liquorum absinthij, menthæ, buglossi, ana 3. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe Aromatici rosa. 3. β. utatur cum serapijs. Recipe myrobalanorum cepularum, & empeliticarū confricatarum oleo amygdal. dulc. ana 3. iij. medullæ cnici 3. vj. polypod. quer. 3. j. Macerentur in cōmuni medicinarum decocto horis xij. deinde lento igni



igni fricentur, & colentur, adiectaq; mel. rosacei col. unc. una, fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe cortic. citri saccharo cōditi ℥. iij. Sumantur ℥. ij. quotidie manè ante pastum. Aut corticis citri loco sumat de serapio absinth. quantum cochlearia duo capiunt. Aut tessellam unam elect. solidi aromatici rosa. quibus alternis uti magis conducet. Cum uerò alius sua sfonte excrementa, ut conuenit, non deijcit, uendum sequentibus pilulis.

Recipe pil. de bdellio (laxant & constringunt) ℥. ii. ex-  
cipiantur stillatio liquore plantag. fingantur pilul. v j. è  
drachma, sumatur tres per horā ante cœnam quoties expe-  
dire uidebitur. Si cum fluxu dolor quoq; adsit, ad eius miti-  
gationem scarabei, aut uermes, qui à centū pedum numero  
appellantur, in oleo de semine lini contriti decoquantur, co-  
hamorrhoides linantur. Inse βio quoq; ex sequenti decocto  
plurimum confert. Recipe foliorum plantaginis, florum,  
& foliorū uerbasci, ana M. j. seminis lini (mitigat enim do-  
lorem) ℥. ij. corticis malorum punicorum, balaustiorū, rhois  
obsoniorum, baccarum myrthi, ana M. j. β. Decoquantur in  
aqua chalybata, & uino astringente, fiatque ut dictum est.  
Aut eo decocto foueatur anus, & mitigabitur dolor.

### Suppressionis Mensium Curatio.

#### Caput XVII.

**M**enses plerunque quartodecimo ætatis anno fluere  
incipiunt, paucissimis ante decimumtertium, aut duo-  
decimum: nonnullis post decimumquartum. Purgatio au-  
tem hæc in quibusdam duobus, tribusue diebus terminatur,  
pluribus quinque, in alijs ad septimum usque diem perdu-  
rat. Desinit autem plerunque anno quinquagesimo, in qui-  
busdam ad annum quinquagesimum quintum, in paucissimis  
ad sexagesimum extenditur.

Non



Non purgantur steriles mulieres, nec grauidæ. Quæ se Cause.  
 quoq; uehementer exercent, aut calidioris sunt temperamē-  
 ti, aut longis ægitudinibus laborant, ut quartana, phthisi,  
 hectica, parum, aut nihil purgantur. Pingues quoque, quod  
 uenas angustas habeant, & sanguinem paucissimū, parum,  
 aut nihil purgantur. Inedia quoq; aut ciborū paucitas men-  
 ses reprimit. Itidem & multitudo, nam ciborum copia mea-  
 tus obstruuntur. Quibus quoque sanguis crassus est, & len-  
 tus, hæ parum, aut nihil purgantur: aut quibus sanguis per  
 alia loca uacuatur, puta per nares, aut anum. Aliæ quoque  
 immodicæ excretiones, ut per alui profluvia, aut uomitum,  
 menses retinent. Ob peculiare uteri uitium, menses quoque  
 interdum retinentur: uerbi gratia ob pinguedinis copiam,  
 aut carnis excrescentiam, aut callum, aut cicatricem ex hul-  
 cere quod in utero anteceßit. Hæc enim omnia uasorū uteri  
 ora obstruere possunt. Plerunque uerò menses supprimi  
 contingit, aut à melancholico succo, aut à bile sanguinem  
 affante, aut à pituita uenarū ora obturante. Quibus men- Signa.  
 ses præter naturam retinentur, dolores circa lumbos, fe-  
 mora, collum, sinciput, & oculorum radices accidere so-  
 lent. Corporis adest grauitas, nausea, cibi fastidium, &  
 horridi quidam per uniuersum corpus discursus, quale ijs,  
 quæ conceperunt, accidere solent. Urina interdum in non-  
 nullis difficulter redditur, interdum planè suppressitur.  
 Mensium suppressio si à pituita copiosa, & uenarum ora  
 obstruente contingat, uidere est laborantem somnolentam,  
 ad omnem motum segnem, colore candidam, plumbei quo-  
 que interdum coloris, pituitam assidue excreantem, & ali-  
 quando euomentem. Urina quoque aquosa esse solet. Cu-  
 ratio à pharmaco materiam minuente aspicienda hunc in  
 modum. Recipe pilul. de hiera simpl. pilul. de agar. ana.  
 drachm. ß. Excipiantur stillatio liquore artemisiæ, fin-  
 gant



ganturque pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

## A V T S I C.

Recipe cathol. unc. β. diaphœnici, diacnici, ana. drach. j. serapij adianti unc. j. communis medicinarum decocti q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quinta matutina. Materia deinde hunc in modum concoquatur. Recipe quinque radic. com. maceratarum in uino albo (acetum nocet uero) radicis erythrodani, radicis peucedani, ana. unc. β. chamædryos, chamæpityos, pulegij, nepetæ, melissophylli, ana. Manip. j. artemisiæ, thymi, ana. Manip. β. cicerum rubr. M. j. seminum anisi, apij, dauci, fœniculi, ana. drach. ij. florum sambuchi, & roris marini, ana. P. j. β. florum buglosi, & cirsij, ana. p. j. polypod. quer. 3 j. Decoquantur in s. q. aquæ, tantisper dum dimidium absumatur. accipiantur iuris decocti unc. xx. adiectisque saccharo, & melle dulces reddantur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, additisque cinnamomi selecti, & cas. lignæ, ana. drach. ij. suauiore & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ægrotans dies quinque appetente diluculo.

## A V T S I C.

Recipe serapij de rad. sine aceto, oxymelitos compositi, serapij adianti, ana. unc. j. β. stillatitorum liquorum artemisiæ, nepetæ, melissophylli, ana. unc. iiij. Misceantur. fiatque zuparium depuratum, quod adiectis drach. ij. cinnamomi selecti, & drach. j. pul. diamoschi dulc. ori iucundius reddatur. Eo utatur ægrotans per triduum diluculo. Si uero hoc zupario absumpto, materia nondum planè cocta uideatur, repetatur & altero triduo. Recipe pil. fœtid. drach. j. stillatitij liquoris nepetæ. q. s. fingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

## A V T S I C.

Recipe cathol. drach. v. j. electi, indi maior. drach. iiij. serapij



rapij adiant.  $\mathfrak{z}$ .j. communis medicinarum decocti unc. iiij.  
addendo chamædryos, & chamæpit. ana. tertiam partem  
M. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe turpeti optimi.  $\mathfrak{z}$ .iiij. zinzib.  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . salis fossilis gr.  
vj. sacchari.  $\mathfrak{z}$ .ij. Commista puluerentur, iurèq; decoctorū  
cicerū rub. aut decocti pulli excepta, bibantur hora quarta  
matutina. Recipe theriacæ ueter. tryphææ magnæ sine  
opio, ana.  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . conseruæ buglos.  $\mathfrak{z}$ .j.  $\beta$ . Misceantur, & po=  
stridie manè sumantur sex horis ante pastum. Quoniā au=  
tem unica uacuatione humor ille expurgari non potest, rur=  
sum igitur laborās mense proximo sequenti uacuetur phar=  
macis proximè dictis repetitis. Post geminam purgationem  
uno, atque altero die, sequenti balneo lauetur. Recipe ar=  
temisiæ, melissophylli, nepetæ, chamædryos, chamæpit. yos,  
thymi, foliorum lauri, pseudonardi, roris marini, ana. M. iiij.  
chamæmeli, meliloti, florum roris mar. ana. P. iiij. radicis  
ualerianæ, radicis rusci, radicis asparagi, radicis apij, radi=  
cis petroselini, ana.  $\mathfrak{z}$ .iiij. seminum lini, & fœnogr. ana.  $\mathfrak{z}$ .  
iiij. florum sambuchi P. v. Decoquantur in aquæ. q. s. in qua  
laetetur ægrotans, habeâtq; sedens eo in decocto sacculum  
artemisiæ plenū super uentrem inter umbilicū, & pectinē:  
decoctæ autem & herbe, & radices in saccum magnum  
reponantur, super quem dum lauetur sedeat. In eo moretur,  
si potest, horam. Ex eo autem dum egredietur, ungatur uen=  
ter infra umbilicum, parsq; posterior ei opposita, & renes  
calido hoc unguento. Recipe olei de lil. olei amygdal. dul.  
butyri recentis, medullæ cruris uituli, ana.  $\mathfrak{z}$ .j.  $\beta$ . muccagi=  
nis althææ, & seminū lini, & fœnogr. an.  $\mathfrak{z}$ .ij. ceræ parū.  
Fiat unguentū, quo ungātur partes dictæ, seq; mox in lecto  
cōponat, acumat theriacæ ueter. aut mithridat. tryphææ  
magnæ sine opio, ana.  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . Aut iure cicerum rubr. & porri

Q



excepta bibantur. Atque hoc, itidem & balneū diebus quatuor, aut quinque repetatur. Quod si in balneo lauari recusset, recipiat dicti decocti fumum per infundibulum. His peractis, appetente tempore eruptionis Mensium incidatur sophera pedis dextri, sanguisque ad duas. ℥. detrahatur, aut tres ad summum. Si uenam incidi non permiserit, cucurbitulae foeminibus, aut poplitibus cum scarificatu affigantur.

Si neque his perfectis Menses crumpant, pessus utendum hunc in modum paratis. Recipe theriacae ueteris, trypherae magnae sine opio, ana. ℥. ij. pul. myrrhae, baccarum iuniperi, ana. ℥. j. succo linozostidos excipiantur, cunctisque panno lineo raro impositis fingatur pessus, qui in uterum demittatur, filo coxae alligatus. Porro si pessus uero dolorem induxerit, metrenchyta olei rosacei amurca, aut olei uiolacei iniiciatur. A bile autē, & calidiore temperatura, si Menses supprimantur, si ualitudinis tantum habeatur ratio, non malum: si uero cōceptionis, non item. Nam quantum ad integram sanitatem attinet, praestat mulierem corpore ita esse desiccata, ut purgatione non egeat. Atqui id genus mulieres coitum quidem appetunt, ceterum non cōcipiunt.

Non enim cōcipiunt, quae non purgantur. Conceptionis igitur gratia, & has curare expedit. Cibo itaque, ac potu & humidiores, & uberiore, has humectare oportet, bilēque minuire: cuius copia sanguinē interdum inflamat, aut in-crassat, unde huius mali origo. Commoda igitur uictus ratione praescripta, levis sanguinis missio fiat, incisa uena dextri cubiti interna, sanguine ad ℥. ij. aut tres detracto. Concoquatur deinde humor, & uacuetur. Recipe serapij acetati simpl. ℥. ij. oxymelitos simp. ℥. j. β. serapij adianti. ℥. j. stillatitiorū liquorum, intybi satiui latioris, artemisiae, buglos. an. ℥. iiij. Misceatur, & per triduum à ieiuna diluculo bibatur. Recipe diarrhodi abb. ℥. β. utatur cum serapijs.

A V T



## A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarū in aceto, ana ℥. β. rad. ualerianæ ℥. j. β. foliorum salicis, artemisiæ, chamædryos, chamæpityos, nepetæ, bugloßi cum rad. foliorum oxalidis, & intybi satiui latioris, ana M. j. seminū petroselini, apij, dauci, ana ℥. ij. quatuor seminum frig. maiorum, ana ℥. j. β. seminis intybi satiui latioris ℥. iiij. florum sambuchi, trium florum com. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur: accipiatur iuris decocti libr. j. β. serapij byzant. serapij acetati compositi, ana ℥. ij. Sacchari ad dulcedinem inducendam. q. s. Commistis omnibus fiat serapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectisque ℥. ij. cinnamomi selecti, & ℥. j. pul. diarrhod. abb. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utetur laborans ieiuno uentriculo circiter diluculum, diebus quinque.

Recipe cathol. drachm. v j. elect. de succo ros. drachm. ij. compositionis hamech. drach. j. β. serapij uiolacei unc. β. communis medicinarum decocti unc. iiij. β. adiecta quatuor seminum frig. maiorum, ana drach. j. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

## A V T S I C.

Recipe rhabarb. selecti ℥. j. β. polypod. quer. unc. β. spice nardi gran. v. Macerentur in sero caprino horis xij. Deinde exprimantur, adiectis cathol. unc. β. elect. de succo rosac. compositionis hamech, ana drachm. j. serapij rosa. purgatorij unc. j. communis medicinarum decocti ℥. iiij. β. fiat potio, quæ sumatur ad auroram.

## A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. ℥. j. ex stillatitio liquore intybi satiui latioris fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Diebus post tribus, aut quatuor sequenti balneo lauetur.

Recipe Artemisiæ, nepetæ, pseudonardi, foliorū lauri,



thymi, ana Manip. vj. foliorum salicis, foliorum intybi fastui latioris, ana Manip. ij. rad. ualerianæ unc. iij. radicum apij, petroselini, fœniculi, ana ℥. ij. florum sambuchi. P. v. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua laborās lauatur mane, & uesperī ante pastum, in ea quantum uolet immorans, habens super pectinem sacculum artemisiæ plenum, sedens in dicto balneo super saccum, eorum omnium, quæ decocta sunt, plenum. Idq; dies tres, aut quatuor repetatur. Cū autem ē balneo egredietur, ungatur uenter inter umbilicum, & pectinem, parsque posterior ex aduersum, & renū regio unguento sequenti. Recipe mucaginis althææ ℥. iij. mucaginis seminis lini, & fœnogræ. ana ℥. j. β. olei amygdal. dulc. medullæ cruris uituli, butyri recentis, ana ℥. ij. Adiecta cera fiat unguentum, quo partes dictæ ungantur calidē. Eodem quoque tempore sumat tryphææ magnæ sine opio ℥. ij. conseruæ florum cichor. & adianti, ana ℥. j. β. Commista hæc, & iure cicerum rubr. excepta in balnei egressu bibantur. His peractis, mox quoque à balnei exitu mittantur sanguis, ambabus sopheris incisis, altera post alteram, uno die interposito. Detrahantur ℥. ij. sanguinis, aut tres ad summum. Melancholicus humor, si in causa suppressionis Mensium fuerit concoquatur primū, deinde euacuetur hunc in modum. Recipe oxymelitos simpl. serapij byzantini, serapij de buglos. ana ℥. j. β. stillatitiorū liquorum, artemisiæ, melissophylli, lupi salictarij, ana unc. iij. Miscantur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Recipe diamoschi dul. ℥. β. utatur cum serapijs. Aut utatur apozemate dicto in detentione Mensium à bile, adiectis melissoph. buglos. cirsij, ana M. ij. polypod. quer. ℥. j. epithymi unc. β. Quo utetur ægrotans diebus quinque appetente diluculo. Deinde purgetur hunc in modum. Recipe cathol. drach. vj. compositionis hamech ℥. iij. serapij de buglos. ℥. β. Communis



munis medicinarum decocti unc. iij. β. adiectis epithymi 3. j. β. folliculorum sennæ 3. ij. polypod. quer. 3. β. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe theriacæ veteris, tryphæ magnæ sine opio, ana 3. β. cōseruæ buglosæ 3. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Balneo deinde, compositionibus, & unctionibus proximè dictis in retentione mensium à bile, utendum. Pessso quoque, qui hunc in modum paretur. Recipe tryphæ magnæ sine opio 3. j. Myrrhæ 3. ij. galbani, hammaniaci, ana 3. j. Excipiantur succo helxines, aut artemisiæ, fingaturque pessus ex panno lineo raro, qui filo coxæ alligatus demittatur in uterum. Vtilis autem hic pessus non solum retentis mensibus à melancholia, sed & à bile. Metrenchyta quoque aliquid de decocto proximè dicto, balnei causa parato, iniiciatur in uterum. Fiant præterea fricationes, & ligaturæ dolorificæ in extremitatibus inferioribus. Cucurbitulæ quoque scæminibus, & poplitibus, cum scarificatu affigantur.

*Redundantis Mensium fluxus Curationis. Cap. XVIII.*

**M**enstrua purgatio tunc redundans, iustoque largior esse censetur, cum ultra consuetum tempus effluit. Multis enim (ut diximus) ad duos, aut tres dies, quibusdam ad quintum, alijs ad diem septimum, paucissimis ad duodecimum usque extenditur. Immodicæ purgationes oriuntur interdum ob partus grandiores, ceterum hæ plerumque sua sponte cessant. Sæpenumero post abortus, uehemens excitatur profluuiū, nec citra periculum. Magna uteri uasa si aperta fuerint, fluit quoque sanguis, sed cōfertim. Parua uero si reclusa fuerint, sensim, nec magna profluit copia. Reserantur autem interdum à sanguinis copia ad ora uasorum cum



Signa.

impetu irruente, præsertim si ipsa ora imbecilla sint. Aut à sanguinis acritudine ora uasorum erodente. Sanguis etiam si tenuis, calidusque sit, tunicæque oris uenarum rarefacta, sudoris instar transmittitur. Si ab erosione oris uenarum contigerit, magno cum dolore effluit. Si cui mulieri Men-

Curatio.

ses immodicè, præterque naturam fluant, foedo colore conspicitur, pedes molli tumore inflantur, uiribus est imbecillius, cibum fastidit, sumptumque malè concoquit. Hic fluxus non semel, conferatimque, sed paulatim astringendus. Quem si mulier bene ferre uideretur, non astringatur. Magna ex parte fluor hic immodicus, est à sanguinis caliditate, tenuitate, & acritudine. Curandi ratio ab humorum concoctione, & euacuatione exordienda, alio prius lenienti aliquo enemate ducta, si non (ut cõuenit) excrementa deijcit, hunc in modum. Recipe cas. recens extracta, sacchari rub. ana unc. j. olei uiolacei ℥. iij. salis parum, iuris decocti quatuor herbarum remollientium, prunis xij. additis, libr. j. ℞. Com-

mistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Recipe serapij rosacei de rosis siccis, serapij ex coto-

neis, serapij omphacini, aut de succo oxalid. unc. j. ℞. stillatiorum liquorum rosarum, & plantag. ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur. Recipe elect. trium santalo. unc. ℞. utatur cura serapijs. Recipe pruna damasc. x. mixorum, ziziphorum, ana ℥. ℞. florum nymphae, florum uiolarum, florum buglos. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ usq; ad dimidij cõsumptionem: accipiantur iuris decocti ℥. iij. ℞. in quibus horis xij. macerentur corticum myrobal. flauarum confricatarum oleo amygd. dulc. ℥. iij. manè lento igne fricetur, & colentur, adiectisq; rhab. sele. si puluerati ℥. iij. (rhabarbarum infusum tantum soluit, ipsum autè sumptum etiã astringit.) cas. recens extracta ℥. vj. serapij rosa. laxat. unc. j. fiat potio, quæ su-

matur



matur hora quinta matutina. Recipe conserue rosa. antique, conserue symphyti, ana. ℥. j. β. corallij rubri, lapidis hæmatitis, an. ℥. ij. cornu cerui usti, mumiæ, ana. drach. j. β. (scoria ferri non adiicienda, nam mulieres steriles facit) acaciæ, hypocistidos, ana. ℥. iiij. carniū cotoneorum conditarum saccharo, sine speciebus. ℥. iiij. pul. corticis ouorum. ℥. ij. serapio myrtheo excipiantur, fiatque elect. molle, de quo sumatur instar castaneæ parvæ, duabus horis ante pastum manè, & uesperī. Quo deglutito, parum uini chalybati mox bibatur.

## A V T S I C.

Recipe serapij myrthei, serapij ex cotoneis, ana. unc. ij. succi stercoris asinini recentis. ℥. iiij. stillatitij liquoris plantaginis. ℥. vj. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur. Repetantur, & altero triduo, si expedire uideatur. Extrinsecus autem hæc admoueantur. Recipe olei myrtei, ol. mastich. ol. ex cotoneis, ana. ℥. ij. lapidis hæmatitis, corallij rubri, acaciæ, hypocistidos, ana. ℥. ij. mumiæ. ℥. j. cucullarū glandium, balaustiorū, an. ℥. j. β. pul. corticis ouorum. ℥. iiij. adiecta cera fiat unguentum, quo ungatur uenter ab umbilico ad pectinem, & renum regio manè, & uesperī. Cucurbitulæ magnæ subier mammæ affigantur ante pastū, ibiq; per horam hæreant. fricentur brachia, uinculiq; excipiantur, crura quoq; ab alis & inguinibus incipiendo. Crura tamē ualidè ante pastum fricanda non sunt. Pessō deniq; utendum. Recipe micletæ, tryphæ, ana. ℥. j. β. equiseti, acaciæ, ana. ℥. j. spicæ nardi. ℥. β. (sist. t enim Menses) comista hæc linteo raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui filo coxæ ligatus in mulieris pudenda immittatur. Renum præterea regio, uenterq; ab umbilico ad pectinē, si unguento comitissæ, sic enim appellari solet, ungatur, salubre erit. Inseusus quoque ex sequentium decocto saluberrimus erit.



Recipe polygoni, foliorum plantaginis, foliorum symphyti, balauſtiorum, equiſeti, an. M. iij. gallarum, rhois obſoniorum, cucullarum glandiũ, ana. unc. ij. radicis ſymphyti unc. iij. roſarum rubr. florum, & foliorum uerbaſci, ana. M. j. ß. Decoquantur in aqua chalybata, aut aqua pluuiã, in qua ſe ad umbilicum uſque irriget. Balneum egreſſa ungat renes, & uentrem ab umbilico ad peſtinem, partemq; poſteriorem ei oppoſitam unguento paulò antè dicto, utaturque elect. molli inibi tradito. Aut loco balnei, ipſius decocti ſumum per infundibulum recipiat in uterum. Et quoties aluus ſua ſponte excrementa, ut conuenit, nō deiciet, ſumat drac. j. pil. de bdellio circiter xj. noctis horam. Id quod commode facere licebit, ſemel aut bis in hebdomada.

### *Fluoris muliebris Curatio.*

#### *Caput XIX.*

**C**ontingit interdum mulieres nonnullas deſtillatione quadam diuturna laborare, cuius quidem deſtillantis humoris color, humorẽ in corpore ſuperantem demõſtrat. Eſt enim interdum rubens, & ueluti quædam ſanguinis ſanies. Curabitur uenæ ſectiõne, non ſemel, affatimq; ſed repetitis uicibus facta, ut prolixiori tempore auerſio fiat. Vinacula quoque extremitatibus corporis iniicienda. Ea denique omnia facienda, quæ fluxum in contrarium auertunt.

Interdum uerò colore eſt pallido, ob exuperantem bilem. huic fluxui initio non reſiſtendum, cæterum, ubi diutiùs perſiſtens robur proſternere uidetur, medicamentis choſagogis ſuperiùs crebrò commemoratis primũ utendum, deinde reuulſioni incumbendum, non neglectis medicamentis aſtringentibus, atque abſtergentibus, ob effluentis humoris acrimoniam: quorum formulæ ex ſuperioribus proximis capitibus petendæ. Interdum autem & magna quidem



quidem ex parte is effluens humor albus est, aut serosus, pituita soboles, cui quoque fluori inter initia non resistendum, expurgante se corpore, & humorem illum ueluti à se alienum excernente. Vbi autem iusto plus perseverat, labor ànsq; mulier decolor euadit, cibum fastidiēs, inter ambulandum difficulter spirans, oculis aliquādo cum dolore, aliquando etiam sine dolore tumentibus, toti tunc corpori exiccantia auxilia admouenda, quandoquidem hoc malum humidum est. Phlegmagogis deinde medicamētis utendum, quoniam id quod effluit à pituita originem habet. Materia igitur primū concoquatur, deinde euacuetur hunc in modum. Recipe oxymelitos scillini, serapij de radicibus, serapij de artemisia, ana. unc. j. β. stillatitiorum liquorū artemisiae, nepetae, melissophylli, ana. unc. iij. Adiectis cinnamomi selecti drach. ij. pul. diamosch. dulc. scrup. ij. ori suauius reddatur. Misceantur, & à ieiuna diluculo per triduum bibantur. Repetantur & altero triduo, si materia nondum satis cocta uideatur.

## A V T S I C.

Recipe radicis erythrodani, radicis cyperi, quinque radicū com. ana. unc. β. artemisiae, nepetae, melissophylli, pulgij, cassuthae, ualerianae ana. M. j. seminis seseleos, seminis dauci, ana. drach. iij. seminū anisi, cari, fceniculi, ana. drach. ij. sisymbrij, spicae nardi (exiccant humiditatem) an. drach. j. β. cicerum rubr. M. β. stæchados, helichrysi, florum chamemeli, & rorismar. ana. P. j. Decoquantur in s. q. aqua donec dimidium absumptum sit. Accipiatur iuris decocti libr. j. β. adiecto saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, additisq; drach. ij. cinnamomi selecti, & drach. j. pul. diambrae iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utetur egrotans diebus quinque appetente diluculo. Recipe pilul. fctid. drach. j.

Q S



ex stillatitio liquore melissophylli fingantur pilul. v. quæ circa noctis dimidium sumantur.

## A V T S I C.

Recipe diaphœnici drach. iij. sacchari. q. s. fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

## A V T S I C.

Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti. 3. j. β. maceretur in stillatitio liquore nepetæ, & melle rosaceo col. horis. xij. deinde exprimatur cas. recēs extractæ. 3. vj. elect. indi. maioris. 3. j. β. serapij de rad. 3. β. excipiantur. 3. iij. β. cōmunis medicinarum decocti, adiecto folliculorum fennæ. 3. β. fiat potio, quæ ad auroram sumatur. Eo die dormi manendum, sumendum horis post sex lotorium superius frequenter commemoratum. Recipe mithrid. aut theriacæ ueter. tryphææ magnæ sine opio, ana. drach. β. scobis eboris scrup. β. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastū. Duobus aut tribus post diebus lauetur balneo naturali sulphureo, & aluminoso manè, & uesp̄ri ante pastum dies decem. Quod si desit, sequenti uetetur hunc in modum parato. Recipe foliorum lauri, origani, calaminthæ, pulegij, mentastri, sabinae, an. M. iij. artemisiæ, melissophylli, nepetæ, betonicae, sampsuchi, ana. M. iij. rad. erythrodani, rad. cyperi. an. 3. iij. radicum rusci, asparagi, graminis, ana. 3. iij. spicæ nardi, iunci odorati, ana. 3. ij. seminum rutæ, dauci, anisi, fœniculi, fescelos, an. 3. β. rad. ualerianæ. 3. iij. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua irrigetur, & lauetur. his autem quæ decocta sunt impleatur sacculus, super quem in balneo sedeat. Balneum egressa utatur elect. sequenti. Recipe pul. tryphææ magnæ sine opio. pul. diambrae, pul. pliris cum moscho, pul. diasatyr. an. 3. j. scobis eburnæ, seminis linozostidos, ana. scrup. ij. seminum anisi, anmeos, corticis libani, ana. drach. β. spicæ nardi. 3. ij. sa



ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore melissophylli. q. s. adiecto corticis citri saccharo conditi, conseruæ florum roris mar. ana unc. ß. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli rhombi ponderis drachm. iij. Ex his sumat unum cum balneo exit. Si balneo lauari recuset, calentis decocti prædicti fumum per infundibulum in uterum recipiat. His autem remedijs si fluor huiusmodi non uincatur, sequentia adijciantur. Recipe pil. mastich. agar. in pastillorum formam redacti, ana drach. ij. corticis myrobalarum. cepularum ꝑ. ij. excipiantur melle rosa. fingantur pil. vj. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante coenam semel, aut bis singulis hebdomadibus. Pessso deinde utendum, hunc in modum parato. Recipe artemisiæ, sabinae, sampsuchi, dictamni, absinthij, ana drach. ß. corticis libani ꝑ. j. colocynthidos ꝑ. ij. redigantur in tenuissimum puluerem, qui lino zostidos succo exceptus, linteo raro inuoluatur, fingaturque pessus, qui filo coxæ alligatus, in uterum demittatur. Quotidie mutetur, recensque aliud immitatur. Vbi autem declinante hac affectione, quod ex humore perquam paucò effluente cognoscetur, ut prorsus exicentur sequenti pessso utendum. Recipe acaciæ, balaustiorum, cucullarum glandium, menthæ, libani, spicæ nardi, ana drachm. j. ß. excipiantur succo polygoni, aut myriophylli, fingaturque pessus, his omnibus linteo raro inuolutis, qui filo (ut sæpe dictum est) coxæ alligatus, in laborantis pudenda immittatur. Muteturque quotidie, recenti alio imposito. Oboritur autem ob uirosum hunc humorem circa pudenda foetor quidam, propter quem uxor à uiro plerumque fastiditur, uulua quoque lubrica fit, & dilatatur, quo fit, ut genitale profluum retineri non possit. Vtrique autem affectioni hunc in modum succurrendum.

Recipe symphyti, balaustiorū, gallarū, rhois obsoniorum



rum, baccarū myrthi, aluminis, boli Armeniæ an. q. v. horum pars una in puluerem redigatur, pars altera decoquatur in uino astringēte, & pauco aceti. Decocto calido uulua sepe foueatur, puluere uerò post fotum inspergenda: deinde linteam madefactum in uino, quo dicenda proximè excepta sint, admoueatur. Recipe galliæ moschatae, nucis moschatae, ana ʒ. iij. caryophyllorum ʒ. j. β. moschi ʒ. β. excipiantur uino, in quo calefacto linteam madesiat, fiatque, ut dictum est. Præterea gossipij lanugo, aut linteam in prædicto uino madefactum in uterum, in modum pessi, demittatur per noctem, manè auellatur.

### *Suffocationis ab Utero Curatio.*

#### *Caput XX.*

**S**uffocatio ab utero est uehemens uniuersi corporis refrigeratio: quæ interdum tanta est, ut nulla ab ore spiratio prodeat, quamuis ea quæ in arterijs sit, transpiratio appellata, nequaquam intercipiatur. Quæ interdum tam est exigua, ut sensum omnino effugiat, sufficit tamen ad exiguū calorem in corpore relictum conseruandum. Respirationis enim maximus usus est, ut calor intimus & refrigeratione, & uentilatione seruetur, qui quantò est maior, tantò maiore refrigeratione & uentilatione eget: contrà quantò est minor, tantò quoq; minore conseruari potest. Ad hanc autem refrigerationem inducendam, plus uirium habet seminis cohibitio, quàm Mensium suppressio, ut paulò mox dicitur. Vt enim in mulieribus semen est humidius, ita & frigidius. Pròinde ipsum excerni oportet, præsertim si plena sit mulier, in otioque educata, atque inde uitiosis humoribus abundet, multòq; semine exuberet. Oritur igitur hæc affectio interdum ob menstruorum retentionem, interdum uerò ob semen cohibitum. Cæterum ad hoc excitandum malum

*Causæ.*



malum retentum semen maiorum uim obtinet, quàm menses suppressi. Nam uidere est uiduas mulieres probè quidem, ut antea purgari, & tamen hoc pathemate corripi, ob semen scilicet suppressum: contra uerò, nuptas mensium suppressione laborantes, alijs quidem grauib. symptomatibus infestari, suffocatione uerò non corripi. Cùmque uidetur mulier hystericis corripi accidentibus utero sua in sede manente, certum est ea ob retentum semen euenisse. Nam uteri peruersiones, ut modò sursum, modò in latus retrahi uideatur, suppressa sequuntur menstrua. Id autem ex plenitudine, & suspensione uasorum, hoc est, uenarũ, & uinculorum ad uterum peruenientium contingit. Plenitudo enim, ea in latum, & profundum extendit, longitudinem uerò abbreviat. Quò igitur breuiora efficiuntur, eò magis ad originem retrahuntur. Ea autem plenitudo ex menstruorum retentione oritur. Nam peruenit quidem sanguis ad uterum, sed ad interna ipsius ingredi non potest, aut quia crassior est, quàm ut per ora uenarum possit penetrare, aut quia clausa sunt ora. Multiplicatus igitur sanguis in uenis eas extendit, atq; uicina ipsis uincula madefacit. Ad horum autem extensionem continuo uterum retrahi necesse est. Quæ si æqualiter undiq; trahantur, recta erit, & sine inclinatione transmutatio: si uerò inæqualiter, ad partē uehementiùs trahentem fiet intensio. Simul autem cum utero ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est. Mulieres hystericis symptomatibus laborantes, interdum sine sensu iacent immobiles, cum obscuro, paruòque pulsū, uel omnino sine ullo. Interdum sentiunt quidem, & mouentur, integrāq; sunt ratione, cæterum animi defectione, & difficili spiratione laborant. Interdum uerò & crura, & brachia contrahuntur. Pro multitudinis enim, qualitatisue ratione aut menstruorum, aut putrefacti seminis, aliàs aliæ accidentium species oriri solent. Noxia  
nanque

Signa.



namque causa uniuerſum corpus refrigerare potente, adeo uehementer corpus inſrigidatur, ut & ſpiratio, & arteriarum pulſus ſenſu deprehendi nequeant. Quæ ſi uel craſſa fuerit, uel acris, conuulſiones: ſi uero atra bilis naturã habuerit, mœſtitiã inducet. Paſſio hæc magna ex parte iunioribus uiduis euenit, iſq; maxime quæ antea probè purgabantur, ac pariebant, uirorumque concubitu gaudebant.

Præcedit autem hoc malum, cum acceſſio propinqua eſt, mentis torpor, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aſpectus mœſtus. Omni quidem tempore ſuperuenire poſteſt, præcipuè autem hyeme, & autumnò. Multæ à malo hoc ſe recolligunt, atque ad ſe redeunt, nonnullæ uero in iſſis acceſſionibus ſubito, aut paucis poſt horis moriuntur. Quod contingit, ubi pulſus crebriores, & inordinati ſunt, deinde in totum abolentur. Poſtremo frigidus, & modicus

**Curatio.** humor ſuperficiem irrorat. In acceſſionibus manus, & crura dolorificis uinculis deligare oportet, ac ualide fricare, corpusque uniuerſum, eaque faciendæ, quibus animo deficientes recuperamus. Naribus præterea admouendæ fœtida, ut funiculus lucernæ nuper extinctus, fumus plumarum perdicum combuſtarũ, aut ſolearum calceamentorum, aut alliorum, aut corticum cæparum, aut cornu caprarum, aut picis ſuper carbones eliquatæ, aut galbani, aut caſtoſci, aut id genus aliorum. Horum omnium, aut ſingulorum combuſtorum fumus in nares immiſſus, plurimum confert. Pudendis autem odorata admoueantur, aut emplaſtra, aut linimenta, aut ſuffitus. Emplaſtra quidem in hunc, aut ſimilem modum concinnata. Recipe emplaſtri ceronei, emplaſtri pro matrice, ana unc. j. galliæ moſchata, alyptæ moſchata, ladani ana 3. j. ſubigantur cum oleo nard. ſingaturque emplaſtrum rotundum, quod inter umbilicum, & peſtlinem applicetur. Suffitus autem hunc in modum fiant.

Recipe



Recipe galliæ moschatæ, styracis calamitidis, aliptæ moschatæ, caryophyllorum, ana. ʒ. ʒ. Misceantur, particulæque super prunas iniecta, fumus in uterū per infundibulum recipiatur. Linimenta uerò sic fiant. Recipe ol. nard. ol. de lilio, ana. ʒ. j. ʒ. moschi. ʒ. j. galliæ moschatæ. ʒ. j. Misceantur, atque his obstetrix duos ungat digitos, indicem, & medium, quibus os uulvæ linat, ac intrinsecus fricet tantisper dum humor corruptus è uulva excidat. Aut à uiro egregiè subigatur. Extra paroxysmum, si à mensium suppressione hoc mali contigerit, euocentur menses, modis superius dictis, uenæque iecoraria dextri brachij incidatur, si sanguinis adsit plenitudo, cætera uerò fiant, ut dictum est.

Si uerò à semine cohibito, si uirgo sit, aut uidua nubat, aut uehementi utatur exercitio, à carnibus, atque à uino absteineat, ac à cibis multiplicantibus sperma, suūque cubile spargat floribus, & folijs nymphææ, folijs salicis, & niticis: aut ab obstetrice fricationes fiant, ut dictum est, digitis in prædicto linimento inunctis. Si à putrefactis, & corruptis in uulua humoribus, purgentur prout humoris natura expostulat.

### *Uteri procidentia Curatio.*

#### *Caput XXI.*

**V**terus procidere dicitur, cum egreditur, exteriùsque eminet: idque quod eminet, struthiocameli ouo simile est, maioris tantum, aut minoris ratione differens.

Huius procidentia multe possunt esse causæ. Casus ab Causæ. alto, saltatio uehementior, membranas uterum continentes, ipsūq; uicinis partibus connectentes, interdum rumpunt. In difficili quoque partu nonnunquam procidit, dum uidelicet secunda extrahitur, quam uterus illi adhærens sequitur. Idem contingit in mortui foetus extructione, dum  
negligen



negligēter aut imperitē fit. Ex nimio conatu in graui alioquo pondere attollendo interdum quoq; procidit. Ob uehementem timorem, aut insignem animi perturbationem, soluentem quicquid toto in corpore cōcretum est, uterus quoq; simul delabitur. In senescentibus, ob membranarū, & musculorum imbecillitatem: in paralyfi, tota corporis mole soluta, idem euenire solet. Magna autē ex parte uterum procidere contingit, ob partuum frequentiam: aut ob humoris plurimi, ac tenacis defluxum laxantis, ac mollificantis ligamenta matricis. Ipsa etiam ligamenta interdum ab hulcere putrent. Si malum hoc adhuc recens est, difficulter curatur: si antiquum, nunquā.

**Curatio.**

Si ab humiditatibus mucaginosis matricis appēdices laxantibus ortum habeat, quod cum ex mulieris habitu, tum ex copioso humorum fluore cognoscitur, materia cōcoquatur, & uacuetur, ut in suppressione Mensium à pituita, dictum est. Pil. præterea sequentibus utatur laborans. Recipe pilul. de hiera simpl. agar. in pastillorum formam redacti, ana. drachm. j. β. corticum myrobalano. cepularum. 3. j. excipiantur melle rosaceo, singanturque pil. v. j. ē drachma, ē quibus sumantur tres per horam ante cœnam septimo quoque die. Recipe theriacæ ueter. tryphæ magnæ sine opio, ana. 3. β. Sumatur 3. j. β. manē sex horis ante pastum singulis hebdomadibus.

Recipe elect. diamoschi dulc. in rhomborū figurā formati. 3. ij. sumatur rhombus unus manē ante pastum quater in hebdomada. Vterus deinde lauetur sequenti decocto.

Recipe folio. lauri, baccarum lauri, menthastrī, artemisiæ, sampsuchi, ana. M. j. Decoquantur in uino astringente, eoque decocto lauetur pars uteri exterius eminens. Vngatur deinde muccagine seminis cotoneorū, inspergatūq; puluere sequenti. Recipe acaciæ. 3. ij. baccarum myrti, rosarum rubr. ana. 3. ij. cornu cerui usti. 3. ij. β. redigantur

in



in tenuem pulverem, quo post fotum, & unctionem prædictam inspergatur uterus, ut dictū est. His peractis, laborātem supinā figurare oportet, ut coxas habeat sublimiores, poplites flexos, cruribus dilatatis, & diuarcatis inuicem, deinde prolapsam uteri partē obstetrix manu inūcta axungia gallinæ leniter in proprium locū reponat. Initio namq; repositioni prompte paret, & locatus perseverat, præcipue si conuenit ætas, nam in senioribus reponitur quidem uterus, sed rursus qualibet leui causa relabitur. Porro prius quā suū in locū uterus reponatur, à recto intestino fæces enemate aluum mollienti educendæ: lotiū quoque si in uesica collectum fuerit, cathetere euocādum, ut undiquaque uterus, qui inter rectū intestinum, & uesicā medius statuitur, sit liber. Ab his enim plenis cōpressus prohibetur repelli, & in proprium situm reduci. Affigantur deinde cucurbitulæ duæ in ilibus, & magna una super umbilicū. Emplastrum quoq; sequens inter umbilicum, & pectinem applicetur. Recipe emplastri ceronei (confert frigiditati matricis) emplastri pro matrice, ana. unc. j. galbani, ammoniaci, ana. drac. j. β. gummi dissoluātur in uino, fingaturque emplastrū rotundum, quod uentri inter umbilicum, & pectinem admoueat. Odorifera iugiter naribus admoueantur, foetida uerò inferiūs. Utendum quoque pessō, hunc in modum parato.

Recipe assæ foetidæ unc. j. picis colophonix. mastich. an. drac. ij. inuoluātur linteo raro, fingaturque pessus, qui filo coxæ alligatus in uterum demittatur. Cunnus deinde decocto sequenti foueatur. Recipe balauft. gallar. rhois obsconiorum, rosarum rubrarum, ana. q. v. Decoquātur in aqua chalybata, & uino astringente: fiatque ut dictum est. Ei quoque puluis paulo antè dictus inspergatur, quo uterus exteriūs eminens inspergendus dicebatur. Vtero autem citra suffocationem sursum uersus ascendere uiso, foetida

R



naribus, odorifera uerò inferiùs tradita in uteri suffocatione admoueantur. Sequens præterea emplastrum applicetur inter umbilicum, & pectinem. Recipe galliæ mosch. aliptæ mosc. an. ʒ. ij. emplastri ceronei, emplastri, pro matrice, an. ʒ. j. subigantur cum oleo nard. fingaturque emplastrum rotundum, quod applicetur, ut dictum est. Vtero uerò ad latus alterum declinate, quod ob causam in suffocatione ab utero dictam interdum contingit, nonnunquam uerò ob flatus impellentes, si à flatibus fiat, cucurbitula magna primum lateri opposito affigatur, in ipsūque laborās mulier cubet. Sequens deinde enema infundatur. Recipe helxines, alth. linozost. ana. Manip. j. orig. calaminthæ, ana. M. ʒ. seminum dauci, cari, anisi, fœniculi, ana. drach. .ij. seminum lini, fœnogr. ana. ʒ. iij. florum chamæm. rorisma. meliloti, ana. P. j. Decoquatur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti lib. j. ʒ. cas. saccha. rub. ana. ʒ. j. benedictæ. ʒ. ʒ. mellis anthosati. ʒ. j. ʒ. olei chamæm. ʒ. iij. fiat enema, quod ante pastum infundatur. Sequenti quoque elect. utendum.

Recipe pul. dyacym. pul. diamb. an. ʒ. j. ʒ. saccha. in stilatitio liquore melissophylli dissoluti. q. s. elect. solidum in rhomborum figuram fingatur, rhombus unus sumatur manè ante pastum quater in hebdomada. Quo degluito parum uini meri bibendum. Vteri procidentia si à casu, aut saltu, aut percussione, aut ob difficilem partum fuerit, prædicta omnia fiant, purgatione excepta.

### Mola Curatio. Cap. XXII.

**M**ola triplex est, carnea, humoralis, & uentosa. Eadem methodo, ad carneæ & humoralis curationem proceditur. Carnea autem Mola est propriè dicta: quæ nihil aliud est, quàm caro quædā informis interdum in utero ostiolo, interdum in toto ipso prominēs, cuius tactus ferè lapid.



lapidosus est. Fit autem à seminis muliebris, & plurimi Cause. sanguinis in uterum affluentis retentione, quæ calor immo-  
dicus cogit, ac in carnis formam transmutat. Hoc in malo Signa.  
corpus gracilescit, decolor facies euadit, appetentia deiici-  
tur, tumor durus cum hypochondriorum cōtractione ori-  
tur, Menses supprimuntur, mammæ intumescunt, lumbi  
grauantur, uenterque attollitur. Quo fit, ut inter initia,  
conceptionis suspicio oriatur. Cæterum temporis progres-  
su à conceptione Mola distinguitur, quod hanc punitionis  
sensum dolor inferens subsequatur, motusque ferè nullus  
percipitur. In nonnullis aquæ inter cutem suspicio exci-  
tatur, corpore imminuto, & uentre ampliato: facile tamen  
hoc malum ab hydrope discerni potest: tumor quidem durus  
est, sed non, ut in hydrope, dum digitis impellitur cedit, aut  
excauatur, aut tympani modo sonum edit. Contingit ta-  
men interdum ob hunc affectum iecur refrigerari, hydro-  
pémque subsequi. Malum hoc magna ex parte insanabile  
est, nisi inter initia remedia adhibeantur. Victus ratio Victus  
calida sit, & humida. Calida quidem, ad aperiendum, & ra-  
refaciendum: humida uerò, ad molliendum. Si plenitudo  
affuerit, uirésque, & ætas permittant, incidatur sophera,  
sanguisque pro plenitudine detrahatur. Materia deinde  
ante quam concoquatur, hunc in modum minuatur.

Recipe cathol. unc. j. diaphæn. drach. j. sacchari quan-  
titate sufficienti fingatur bolus, qui mane iiij. aut. v. horis  
ante pastum sumatur.

## A V T S I C.

Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillorū formam  
reducti, ana ʒ. β. excipiantur stillatio liquore absinth. fin-  
ganturque pil. v. quæ statim à primo somno sumantur. Ma-  
teria deinde hunc in modum concoquatur. Recipe serapij  
de radic. sine aceto, serapij adianti, serapij de artemisia,



ana ℥.ij. stillatitiorum liquorum absinth. melissophyl. apij,  
ana ℥.iiij. Misceantur, & à ieiuna per quatrimum diluculo  
sumantur. Recipe elect. diamoschi dul. ℥.j. utatur cum se=  
rap. Aut depuretur, & adiectus ℥.ij. cinnamo. cas. lignæ ℥.  
j. ori iucundius reddatur.

## A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarū in uino albo, ana  
℥.β. rad. raphani ℥.j. hyperici, nepetæ, artemisiæ, melisso=  
phylli, chamedryos, chamæpit. ana M. j. herbarum capil.  
sabinae, ana M. β. cicerum rub, M. j. β. semin. apij, anisi, fœ=  
niculi, ana ℥.ij. florum roris mar. sambuchi, & genistæ, ana  
P. j. seminis iuniperi ℥.iiij. asari drachm. ij. Decoquantur in  
s. q. aquæ, donec dimidium absumatur. Accipiat iuris de=  
cocti lib. j. β. saccharo adiecto dulcedo inducatur, fiatq; se=  
rapium mediocriter coctum, quod depuretur, adiectisque  
cinnamo. selecti ℥.ij. pul. diamoschi dulc. ℥.j. iucundiore &  
sapore, & odore reddatur. Eo quatuor diebus manè ieiuna  
& grotans utetur. Recipe pil. fœtidar. ℥.j. ex stillatio li=  
quore nepetæ fingantur pil. v. quæ circa noctis dimidium  
sumantur. Recipe theriacæ ueter. tryphæ magnæ sine  
opio, ana ℥.β. Misceantur, & postridie manè sumantur sex  
horis ante pastum. Vacuato corpore, balneo sequenti uten=  
dum. Recipe maluarum, althææ, ana M. j. helxines, acan=  
thi, florum chamæmeli, & meliloti, ana M. ij. seminum lini,  
& fœnogræc. ana libr. j. Decoquantur in s. q. aquæ, in qua  
egrotans dies complures ante pastum manè, & uesperis la=  
uetur, atq; irrigetur. Cùm autem balneum egredietur, un=  
gantur renes, uenter infra umbilicum, & pudendis uicinæ  
partes unguento dialthææ, aut sequenti. Recipe ol. amy=  
gdal. dulc. unc. ij. axungie gallinæ, axungie anseris, butyri  
recentis, ana ℥.j. β. muccaginis seminū lini, & fœnogr. ana  
℥.iiij. ceræ albæ parum. fiat unguentū, quo prædictæ partes  
ungantur,



ungantur, ut dictum est. Balneum quoque egrediens sumat rhombū unum elect. sequentis. Recipe cinnam. selecti 3. ij. corticis cas. fistulæ, aristolochiæ longæ, cas. lignæ, seminis sabinæ, croci, ana 3. ij. dictamni 3. j. β. sacchari dissoluti in succo subsidendo depurato roris mar. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborū figuram, sintq; singuli rhombi ponderis 3. ij. sumat rhombū unum in exitu balnei. Quo deglutito, bibat uinum in quo asarum maceratum fuerit. Quibus autem diebus balneo nō utetur, sumat rhombum unum elect. prædicti, tribus horis ante pastum, eoque deglutito bibat item uinū in quo asarum maceratum sit. Utatur & sequenti pessa. Recipe bauracis, asphalti, castorei, dictamni, elebori albi, galbani, gentianæ, sabinæ, sagapeni, scammonij, ana 3. β. puluerentur, succoque porri excepta linteo raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui coxæ filo alligatus in uterum demittatur, idque sæpe repetatur. Aut ex croci sufficienti q. succo porri excepti, & linteo raro inuoluti fingatur pessus, qui in uterū, ut dictum est, immittatur. Mirificè enim dilatat, & aperit. In uterum deinde sequens decoctum iniiciatur. Recipe folio. uiticis, folio. rutæ, ana M. j. (& in Mola carnea) maluarū, althææ, helxines, ana M. j. β. origani, calaminthæ, ana M. β. seminum anisi, cari, foeniculi, ana 3. ij. Decoquantur in aqua, quæ calida in matricem iniiciatur. Præterea suffitu utendum ex equi, aut asini ungula. Mola uentosa, id est, à flatu, in amplitudine uteri contento, facile curatur: difficilius, si in altero uteri cornu fuerit: difficillimè uerò si in ipsius uteri substantiam inclusi sint. Ad huius Molæ curationem apozemate in Mola carnea tradito utendum, ad concoquendam materiam unde flatus gignuntur, adiectis seminum cari, & ammeos, ana 3. ij. Vacuetur autem hunc in modum. Recipe pil. foetidarum, pilul. de agar, ana 3. β. Excipiantur stillatio liquore artes



misic, aut rutæ, finganturq; pil. v. quæ sumantur circa no-  
 ctis dimidium. Recipe theriacæ ueter. 3. j. tryphera ma-  
 gnæ sine opio 3. β. Misceantur, & postridie manè sumantur  
 sex horis ante pastum. Utatur enemate sequenti septimo  
 quoque die. Recipe maluarum, helxines, linozostidos,  
 ana M. j. origani, calaminthæ, ana M. β. seminum anisi, ca-  
 ri, & fœniculi, ana 3. ij. florum chamæmeli, & meliloti,  
 ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur  
 iuris decocti lib. j. β. cathol. saccha. rubr. ana 3. j. benedictæ  
 (respicit uterum) unc. β. mellis anthosathi 3. j. β. olei cha-  
 mæmeli unc. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante  
 pastum infundatur septimo quoq; die. Nam huius affectus  
 curatio longa est. Pil. quoque sequentibus septimo quoque  
 die utetur. Recipe pil. de hiera simpl. agar. in pastillo-  
 rum formam redacti, ana 3. j. β. Excipiantur melle rosaceo  
 finganturq; pil. v j. è drachma, è quibus sumantur tres per  
 horam ante pastum: ut dictum est. Utatur deinde dies com-  
 plures manè, & uesperis ante pastum balneo in Mola car-  
 nea dicto, adiectis origani, calaminthæ, ana M. j. foliorum  
 uiticis, & rutæ, ana M. β. seminum cumini, anisi, cari, &  
 fœniculi, ana 3. β. Mox autem ubi balneum egressa fuerit,  
 ungantur renum regio, & lumborum, uentèrque infra um-  
 bilicum sequentibus oleis calidis, & alijs quoq; diebus, qui-  
 bus balneo non utetur, manè, & uesperis. Recipe olei rutæ,  
 olei de lilio cōpositi, olei chamæmelini, ana 3. ij. Miscean-  
 tur, fiatque, ut dictum est. Sequenti præterea elect. ad fla-  
 tus resoluendos utendum, in exitu balnei. Recipe diacur-  
 cumæ maioris, pul. dianisi, pul. diacymini, ana 3. j. β. sac-  
 chari dissoluti in stillatitio liquore rutæ. q. s. fingatur elec-  
 solidum in rhomborū figuram, sintq; singuli rhombi pon-  
 deris 3. ij. β. sumet laborans rhombum unum, balneū egre-  
 diens. Quibus etiam diebus balneo non utetur, manè unum  
 sumet



sumet tribus horis ante pastum, quo deglutito, bibet parum uini in quo asarum maceratum fuerit. Vitetur & in fine pa-  
sus sequenti puluere uentriculum, & uterum corroborate.

Recipe coriandri præparati. ℥. ij. anisi, cari, fœniculi, cinnamomi selecti, an. ℥. β. maceros. ℥. j. sacchari ad pondus omnium: fiat puluis, quo utetur: ut dictum est. Venter quoq; hunc in modum fouendus. Recipe milij partes tres, salis partem unam, torresiant simul, atque in linteis raris imponantur, singanturque sacculi duo, qui calidi applicentur alter post alterum inter umbilicum, & pectinem. Foveatur & sequenti decocto. Recipe foliorum lauri, foliorum uiticis, origani, calaminthæ, ana. M. j. β. anisi, cari, cymini, ana. ℥. β. Decoquantur in lixiuio, eoque decocto foveatur non solum uenter inter umbilicum & pectinem, sed & pars posterior opposita. Ungantur deinde partes illæ unguento proximè dicto: aut admoveatur sequens emplastrum. Recipe emplastri ceronei. ℥. ij. emplastri pro matrice. ℥. j. β. Bdellij, ammoniaci, ana. drachm. ij. seminum anisi, cari, & fœniculi, ana. drach. j. β. subigatur cum oleo rutæ, & pauco terebinthinæ, singantur duo emplastra, quorum unum orbiculatum sit, quod inter umbilicum, & pectinem applicetur, alterum uerò quadratum, quod parti posteriori circa regionem renum admoveatur.

*De regimine pregnantis, ut fœtus  
conseruetur, & vitetur abortus.*

*Caput XXIII.*

**V**ersetur prægnans mulier in aere temperato, uitet ni-  
mium aut calidum, aut frigidum. Vescatur cibus euchy-  
mis, caueat ab acribus, ut allijs, capis, capparibus, croco,  
quoniam Menses euocant. Caueat quoque ab odoramentis



acribus, ut cinnamomo, pipere, zinzibere. In summa uiten-  
tur omnia menses euocantia. Utatur caryophyllis, nuce mo-  
scata, macere: sunt enim astringenti facultate prædita. Po-  
tus sit uinum rubrum mediocris substantiæ. Abstineat à  
uino albo, à uino ualido & firmo, qualia sunt, aruisium, a-  
pianum, cenosaccharum. Aluus sit semper mollis, excre-  
menta, quando conuenit, deijciens, ne rectum intestinũ ple-  
num uterum premat. Utatur in pastus principio prunis aut  
siccis, aut non siccis, sed coctis in aqua, quæ cum saccharo  
comedantur, sic enim aluum mollem efficiunt: in uino uerò  
cocta ad aciditatem declinant, & astringunt. Cum autem  
continget aluum adeò astrictum esse, ut enemate opus sit,  
utatur sequenti. Recipe iuris decocti pulli libr. j. cas. re-  
cens extractæ, sacchari rubr. ana. unc. j. olei chamæmeli  
unc. iij. Fiat enema, quod ante pastum infundatur. Si ene-  
ma recuset, sumat bolum sequentem. Recipe cas. recens ex-  
tractæ drach. vj. adiecto saccharo fingatur bolus, qui su-  
matur per horam ante pastum. Cas. cum melle præparata  
uitanda, quando emollire opus est.

## A V T S I C.

Recipe mannæ granulosi unciã unam, iuris decocti pulli  
quantitate sufficienti. Fiat potio quæ sumatur dua' us, aut  
tribus horis ante pastum. Prægnantem febrile si cõtige-  
rit, regatur ut febriens. Quam purgare si opus fuerit, pur-  
getur à quarto mense, usque ad septimum, non duobus po-  
stremis, aut tribus primis mensibus. Venam tamen incidere,  
si necesse fuerit, incidenda potius in tribus primis mensibus  
quàm in alijs, quòd eo tempore foetus paruus est, minoréq;  
nutrimẽto eger, quàm maior. Purgari autẽ poterit à mense  
quarto ad septimum usque, aut hoc, aut simili medicamento.

Recipe rhabar. selecti scrup. iij. spicæ nardi gra. vj. Ma-  
cerentur in stillatitio liquore plantaginis horis duodecim,  
dein



dein exprimantur, adiectisq; cathol. drach. vj serapij ros. purgatorij unc. β. fiat potio, quæ sumatur ad aurorā, præcipue materiaturgente. Caueat prægnās ab exercitio laborioso, saltu, choreis, coitu, tribus præsertim primis mensibus, quoniam tunc ligamenta sunt debilia. Vitet iram, timorem, mærorem, uomitum, tuſſim. Habenda cura roboris cordis, & uentriculi quoniam à corruptis humoribus infestantur, laborantque prægnantes plerunque pica. Vtrique igitur robur hunc in modum addemus. Recipe conseruæ ros. cōseruæ buglos. corticis citri saccharo cōditi, an. drac. vj. pul. diamargariti Auicennæ drach. ij. omnium fragmētorum pretiosorum cōmunium drach. j. β. corallij rubr. 3. j. margarit. 3. ij. sacchari. q. s. fiat mistura auro cooperta, de qua prægnans ante pastum sumat quātum cochlear unum capit. Aut fiat electar. molle, omnibus bis serapio rosaceo de rosis siccis exceptis, adiecto myrobalano. empeliticarum conditarū, accuratè cōtusarum. unc. β. si quidem prægnans diues fuerit. Sumet autē de eo electar. castaneæ instar, manē ante pastum ter, aut quater in hebdomada. Utatur & sequēti unguento uentriculum roborante. Recipe olei absinth. unc. j. β. olei nard. olei mastich. olei ex cotoneis, ana. unc. j. caryophyllorum, menthæ siccæ, galangæ, corallij rubr. rosarum rubr. an. 3. j. ceræ parum: fiat unguentum, quo ungatur regio uentriculi calidè manē ante pastum.

## AVT CERATO SEQVENTI

## VTATVR.

Recipe emplāstri de mastich. emplāstri stomachici, an. unc. j. corallij rubr. 3. ij. Subigantur cum oleo ex cotoneis, singatūque ceratū in formam scuri stomachalis uulgo appellati, quod uentriculi regioni applicetur. Si contingat prægnantē ex uentriculo paulò grauius dolere, utatur pil. sequētibz. Recipe pil. de hiera simpl. drac. ij. rhabar. se-



lecti. ℥.ij. mastich. (ne aloë aperiat uenat) drach. β. rosarū rub. ℥. β. Excipiantur melle rosaceo, aut scrapio ex coto=neis (si sit caliditas) finganturq; pil. vj. ē drachma, ē quibus sumat unam per horam ante cœnam semel aut his in hebdo=mada. Ab agarico cauendum est, ne uim aloës adstrictoriā impediāt. Quoniam autem propter mensium suppressionē, uertigine, fumis ad cerebrum elatis, nonnunquam afficiun= tur, utantur in fine pastus fructibus astringentibus, uerbi gratia, mēspilis, pyris coctis, aut cotoneis. Aut sumant. ℥.ij. carniū cotoneorū conditarū saccharo sine speciebus in fine pastus. quibus sumptis, ne bibant.

## AUT VTANTVR PVLVERE

## SEQUENTI.

Recipe coriandri præparati. ℥. iij. pul. diacydonites sine speciebus. ℥. iij. sacchari rosa. tessellati ad pondus omniū, su= mant quantum cochlear unum capit in fine pastus, nec post bibant. Si prægnans quæpiam appetat non solita comedi, non denegentur, sed ab astantibus ut horrenda, & abhomi= nanda proferantur. Præterea prægnantiū pedes interdum intumescunt, brassicæ in uino & aceto coctæ in emplastri modum tumori admoueantur, & subsidet. Aut charta in ace= to mollita & macerata, & apposita, idem præstabit: estque hanc ad rem præstans remedium. Aut ungatur pes tumens oleo rosaceo & aceto. Ad hæc in prægnantibus renū liga= menta nonnunquam laxantur, quare si euenerit, ut prægnans renū imbecillitate laboret cum calore, ob quam cōtingit interdum abortum fieri, ei hunc in modum succurremus.

Recipe olei myrthei, clei ex cotoneis, olei mastich. ana. unc. j. β. acaciæ, hypocistidos, boli Armeniæ santali citri= ni, ana. drachm. j. β. baccarū oxyacanthæ scrup. ij. ceræ parum: fiat unguentum, quo regio renū frigide dies ali= quot ungatur. Apponatur & sequens ceratum.

Recipe



Recipe mastich. ʒ. ʒ. ladani ʒ. vj. ceræ citr. ʒ. ij. nucum cupressi, bistortæ, (uim dicitur habere bistorta foetus in uero retinendi, ac conseruandi) acaciæ, hypocistid. boli Armeniæ, terræ sigillatæ, rosarū rub. ana ʒ. j. ʒ. subigatur cū oleo myrtheo, & pauco terebinthinæ, si sit necesse (nam frigidis miscenda sunt calida astringētia) fingatur ceratū, quod renum regioni applicetur. Si uerò renum imbecillitas sit cum frigiditate, utendum sequenti cerato. Recipe mastich. ʒ. vj. ladani ʒ. iij. ʒ. ceræ citrinæ, picis colophonis, picis naualis, styracis calamitidis, ana ʒ. ij. nucum cupressi, bistortæ, menthæ, galangæ, myrrhæ, thuris, ana ʒ. j. ʒ. Excipiantur terebinth. fingaturq; ceratū, quod renū regioni apponatur. Si inde pruritus quisspiā molestus in renū regione oriretur, auferatur per aliquot dies, deinde reponatur.

*De partus acceleratione, fœtusque euocatione in difficultate partus.*

*Caput XXIII.*

**P**Arturiens mulier si dolores graues ab umbilico ad pectinem sentiat, partus erit uelox. Dolores uerò si lenti fuerint, tardus, & difficilis futurus est partus. Si dolores in parte posteriore circa dorsum percipiantur, grauis quoque & difficilis partus. Hunc igitur in modum per mensem appetente pariendi tempore prægnans regatur, ea præsertim quæ cum difficultate parere sueta est.

Vescatur cibus euechymis, concoctu facilibus, croco, & Victus cinnamomo conditis. Nam cinnamomū leuiores facit partus ratio. accidentia: iisque solet misceri, quæ in partus difficultate exhibentur, quod ea sint gustu ingrato, cinnamomum autem additum gratiora facit. Maiore utatur exercitio, quàm antea. Loca edita ascendat: balneoque sequenti dies duos  
aut



aut tres lauetur, atque irrigetur. Recipe altheæ M. vj. maluarum, acanthi, helxines, artemisiæ, foliorum lauri, pseudonardi, chamæmeli, meliloti, ana M. ij. seminum lini & fœnogr. ana. lib. j. β. Decoquantur in aqua, in qua temperatè calida mulier ad umbilicum usq; irrigetur. Balneum autem ingrediens iusculum pulli sorbeat cum vitellis ouorum, cinnamomo, & croco. Egrediens autem utatur elect. sequenti. Recipe cinnamomi selecti 3. j. β. corticis cas. fist. cas. lignæ, myrrhæ, ana 3. j. sacchar. dissoluti in stillatitio liquore adianti. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborū figurā, sintq; singuli rhombi ponderis 3. ij. β. Sumatur rhombus unus in egressu balnei: quo deglutito parū œnosacchari bibat. Quibus diebus balneo non utetur, electario hoc etiā utetur manè ante pastū. Iisdem è rebus puluis fieri potest, sumendus manè ante pastum cum ouo sorbili. Præterea ubi balneū egressa fuerit, renū regio, lumbi, & uenter inter umbilicū, & pubem ungantur sequenti unguento. Recipe olei amygdal. dulc. 3. ij. olei de lilio, butyri sine sale, axungie gallinæ, ana 3. j. muccaginis seminis lini, & fœnogr. ana. 3. j. β. ceræ parū: fiat unguentū, quo partes dictæ ungantur. Loco solidi elect. prædicti poterit interdum elect. molli sequenti uti. Recipe myrrhæ, castorei, styracis calamitidis, ana 3. β. sabinæ, cinnamomi selecti, ana 3. ij. mellis q. s. fiat electa. molle, de quo sumat instar castaneæ parue. Modicum deinde uini bibat, in quo lini semen decoctum fuerit.

### *Difficultatis partus Curatio.*

#### *Caput XXV.*

**P**artus difficultas varijs ex causis contingit: aut ob humoris in tunicis foetum continentibus collecti expulsionem, foetu manente: aut ob foetus, aut parturientis imbecillitatem: aut ob frigus matricem condensans: aut ob parturientis



rientis obesitatem & crassitiem. In tunicis enim foetum *Causa.*  
continentibus humor colligitur, conseruatúrque ad diem  
partus usq; solétq; is humor die partus fractis tunicis exire  
cum foetu, uuluaámque lubricam reddere, atq; inde foetus fa-  
cilius exit, minoreque molestia. Quòd si contingat tunicas  
rumpi, humorémque illum effluere, foetu in utero manente,  
maiore molestia, ægriúsque postea parit mulier, uulua sicca  
effecta. Hoc ubi cõtigerit, locaque exaruerint, quò leuius,  
faciliúsque foetus exeat, hunc in modum humectetur, lubri-  
cáque fiat. Recipe altheæ M. ij. artemi. M. j. semi. lini, &  
foenogræc. ana ꝑ. ij. ficus xij. Decoquantur in aqua, idque  
decoctum in uulua inijciatur. Quo iniecto, si foetus non  
exeat, sternutamenta, pipere, & oleo cõmistis, & in nares  
immissis, excitentur. In uterum quoque sequens pessus im-  
mittatur. Recipe croci. q. s. excipiaturo succo porri, lin-  
teoque raro eo inuoluto, fingatur pessus, qui filo coxæ alli-  
gatus, in uterum immittatur. Partus difficultas interdum  
contingit ex imbecillitate foetus, quæ cognoscitur ex debi-  
li, & tarda eius motione. Interdum uerò ex imbecillitate  
parturientis foetum propellere nequeuntis, quæ ex habitu  
corporis, morbisque præcedentibus deprehenditur. Hu-  
iuscemodi mulier ijs quæ reficiunt, & roborant cibis, &  
potionibus refocillanda: ut uino odorifero, bonis iusculis,  
adiectis cinnamomo & croco: sumat tessellam unã diamar-  
ga. calidi. Iucundi odores, ut styrax calamitis, moschus, na-  
ribus admoueantur, nec uerendum matricẽ, quæ bonis odo-  
ribus delectatur, sursum reuocari, sicq; partum impediri.  
Nam foetus grauitas uterum deprimit, sursumque ascendere  
prohibet, atque interim bonis illis odoribus parturientis  
uires, & spiritus roborantur, ualdẽque iuuantur. Partus  
difficultas nonnunquam oritur à frigore externo uterum  
densante, meatúsque angustiores reddente. Vbi hoc conti-  
gerit,



gerit, collocetur parturiens in cubiculo calido, pannique multi calidi circum uuluam applicentur, uenter quoque iasmeleo ab umbilico infra ungatur: artemisia contusa in emplastri modum uentri admoueatur. Partus difficultatis si parturiens crassa, obesaque in causa sit, eam in lecto pronam, uultu in terram deiecto figurare oportet, flectentem, & inclinantem genua ad femora. Obstetrix deinde manu aut oleo, aut butyro, aut axungia anatis, aut gallinae oblita, os uteri linat. Lapis aetites coxae sinistrae alligatus, polypodium quoque pedi alligatum, & magnes partum faciliorem, celerioremq; efficere feruntur. Vir haud dubie cum parturiente coiens, partum adiuuat, maturatque. Partus difficultas si ob foetum in utero mortuum fuerit, fortiora sunt adhibenda praesidia ad eum extrahendum, quam si uiueret. Foetus enim uiuus suo motu, nisi que partum & adiuuat, & accellerat. Mortuus uero prorsus cessat a motu, uentrisque tunc frigiditas adest, dolorque iuxta umbilicum grauis. Spiritus exhalatur foetidus, faciei que color prauus adest. Ad eum autem extrahendum pesso hunc in modum parato utendum.

Recipe aristolochiae rotundae, myrrhae, ellebori, an. ʒ. β. Excipiantur succo pulegij, linteo deinde raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui in uterum demittatur. Suffitus praeterea fiant ex fimo equi, aut asini, aut ex ungula eorundem. Tunica, quam secundinam uulgo appellant, si foetu egresso remaneat, adhibeantur balnea, unguenta, & caetera remedia in maturatione partus tradita. Nam putrescere solet, uerumque putrefacere, & mala symptomata inducere, interdum mortem. Sternutamenta praeterea fortia cienda sunt, pipere & elleboro pulueratis, & flando in nares immis. His peractis, si non exierit, unguentum basilicum in uterum immittendum, ut eam putrefaciat, putrefactam autem postea natura expellet.

Inflam



## Inflammationis Uteri Curatio.

## Caput XXVI.

**V**teri uniuerſum corpus inflammatio interdum occupa-  
pat, tuncque uterus undequaque dolet. Parte uerò eius  
aliqua inflammatione laborante, in ea dolor percipitur. An-  
teriore igitur parte inflammatione correpta, dolor partes  
umbilico uicinas, pubemque occupat, preſſaque ueſica urine  
difficultas excitatur. Poſteriore uerò parte inflammatione  
obſeſſa, lumbos & renes dolor uexabit, rectoque inteſtino  
compreſſo excrementa retinebuntur. Lateribus autē uteri  
inflammatione correptis, tenſio circa inguina, grauitas cir-  
ca crura, cum difficultate motus ſuperuenit. Si autē in uteri  
ore inflāmatio fuerit, taſtu percipitur, oſque durum, clau-  
ſum, & feruidum deprehenditur. Fit magna ex parte à *Cauſa.*  
ſanguine menſtruo, ſuppreſſis menſibus, cui aliquādo humor  
alius miſcetur, qui ſi ſanguis eſt, phlegmone dicitur: ſi bilis,  
eryſipelas, ſi pituita, œdema. Fieri poteſt à ſemine cohibi-  
to, rarò tamen. Nam ſemen retentum in ueneni naturam uer-  
titur, paritque ſuffocationē. Siue autē ſit phlegmone, ſiue *Signa.*  
eryſipelas, febris acuta, ut in omnium uiſcerum internorum  
inflammationibus, ſequitur capitis dolor, & radicis oculo-  
rum, uomitus & nauſea, brachialis, digitorum & colli cō-  
uulſio, atq; in aduerſum declinatio. Sunt autem ſymptomata  
aut magna aut parua, pro magnitudine, aut paruitate in-  
flammationis. Curandi ratio à uenæ ſeſſione auſpicanda. *Curatio.*  
Incidenda igitur uena iecoraria dextri cubiti ad reuellen-  
dum, ſanguis autē pro uiribus laborantis detrahatur: deinde  
ad materiā coniunctam, aut quaſi coniunctā uacuandam, in-  
cidetur uena poplitis, aut malleoli. Alius tamē ante ſangui-  
nis miſſionem ſi non ſua ſponte excrementa deiecerit, ene-  
mate emolliente eluenda, & uacuanda, hunc in modum.

Recipe



Recipe cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana. unc. j. olei viol. unc. iij iuris decoctarum quatuor herbarum emollientium, & prunorū x. lib. j. β. Cōmistiis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur, eoque eiecto, sanguis ante pastum, ut dictum est, mittatur. Quod si aut ætas, aut corporis habitus, aut anni tempus, aut sequens inflammatio abortum, aut magnam aliquā sanguinis euacuationē, sanguinis missioni obstituerint, loco sectionis uenæ internæ, cucurbitulæ natibus affigantur cum scarificatu, loco uerò sectionis uenæ poplitis, aut malleoli super costas affigantur. Materia in his tumoribus calidis intra dies tres, aut quatuor ad summum fluit, itaque intra diem quartū, si fieri potest, reuellatur, & repellatur. Vinum non bibat ægrotans, sed aquam coctam, cum serapio viol. Collocetur in cubiculo obscuro, moderatē calido, ubi quiescat, crurāque à motu prohibeantur. Artus, partēsque corporis extremæ perfricentur, ut fluoris ad uterum impetus prohibeatur. Cibus sit modicus, ptisanæ cremor, ouāque sorbilia. Quoties aluus sua sponte, ut cōuenit, excrementa non deiciet, leniatur enemate iam dicto. In hoc affectu solutiuo forti uti nō expedit. Prius cōcoquantur humores, deinde uacuentur. Interea tamen dum & cōcoquantur, & uacuabuntur, topicis præsidij paulò post dicendis utendum. Humores autem hunc in modum concoquentur.

Recipe serapij intybi satiui latioris simpl. unc. iij. serapij violacei unc. j. β. stillatitiorum liquorum cichorij, buglossi, oxalidis, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculò bibantur. Recipe electar. ex tribus santal. unc. β. utatur cum serapijs. Recipe cas. recens extractæ unc. j. serapij rosacei purgatorij unc. β. communis medicinarum decocti, (adiectis oxyphœnicōn drachm. v.) q. s. fiat positio, quæ sumatur ad auroram. Bilis uerò si abundare uideatur, quod dolor acutus, multusque ardor indicant, uacuatur



cuetur hunc in modum. Recipe rhabarb. selecti drach. v. oxyphœnicon drach. vj. Macerentur in stillatio liquore plantag. horis xij. deinde exprimantur, adiectisque serapij rosa. purgatorij sine scammonio drach. ij. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & buglos. an. ℥. ij. fiat potio, quæ sumatur ad auroram. Remedia topica inter initia adhibenda, hæc sunt. Recipe succi plantaginis, succi polygoni, ana. lib. β. aceti unc. j. boli Armeniæ, sang. draco. ana. ℥. β. Commistis omnibus fiat epithema tepidum uentri inter umbilicum & pectinem. & circa renes.

## A V T S I C.

Recipe stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & plantag. ana. libr. β. aceti. ℥. j. boli Armeniæ, sang. draconis, terræ sigillatæ, ana. ℥. β. Commistis omnibus fiat epithema partibus dictis.

## A V T S I C.

Recipe olei rosacei. ℥. iiij. olei myrthci. ℥. ij. aceti. ℥. j. boli Armeniæ. ℥. β. His commistis partes prædictæ unguatur. In huius mali principio non utendum est tam astringentibus, & repellentibus, quàm in alijs inflammationibus, ne in dūritiem tumor conuertatur, tenui resolutio, sed ad duos, aut tres dies dictis astringentibus, & repellentibus utendum. Sequens quoq; decoctum metrenchyta tepidum in uterum iniiciatur. Recipe foliorū plantaginis, peræ pastoritiæ, polygoni, ana. M. j. lentium excorticatarū. ℥. j. rhois obso. unc. β. folio. myti. M. j. β. gallarum, balaustiorum, an. ℥. β. Decoquatur in aqua, quæ tepida, ut dictū est, iniiciatur. Cæterum prædicta, quæ in aqua decocta fuerunt, contundantur, adiectis hordæi farinæ unc. ij. atq; in emplastri modum inter umbilicum, & pectinem applicentur, & in parte posteriori circa renes, & lumbos. Si autem ardor magnus fuerit cum dolore, fiat sequens iniectio. Recipe lactis mu-



lieris. ℥. iij. aquæ albuminis oui. ℥. xv. Misceantur, & in uterum injiciantur. Lac muliebre in acrimonia reprimenda plurimum commendatur. Vomitus quoque provocatus sumptis ieiuno uentriculo. ℥. vj. aquæ tepidæ, & ℥. j. β. serapij acetati simpl. conferet. Pessso quoque sequenti utendum. Recipe farine hordei. ℥. ij. lentium excorticatarum. ℥. j. β. foliorum plantaginis, peræ pastoritiæ, ana. M. β. Contundantur simul, pannóq; raro inuoluantur, & fingatur pessus, qui coxæ filo alligatus in uterum immittatur.

Si laborans uirgo fuerit, loco iniectionum, & pessi, ex prædictis cataplasma fiat, quod applicetur uentri inter umbilicum, & pectinem, & super renes, & lumbos. Aut fiat balneum ex prædictorum decocto. Cum malum hoc ad incrementum peruenerit, ei hunc in modum succurrendum. Recipe folior. plantaginis, polygoni semperuiui, intybi satiui latioris, ana. M. j. maluarum, althæe, chamæmeli, meliloti, ana. tertiam partem. M. j. seminum lini, & fœnogr. ana. ℥. j. Decoquantur in aqua, de qua iniectio fiat in uterum. Si uirgo laborans fuerit, ex prædictis paretur balneum, in quo ad umbilicum usque irrigetur: fiatque ex ijsdem confusis cataplasma, quod inter umbilicum & pubem applicetur.

## A V T S I C.

Recipe olei rosa. ℥. iij. olei chamæm. ℥. ij. aceti. ℥. j. His commistis ungatur renes, lumbi, & uenter infra umbilicum calidè. Cum uerò ad statum peruenerit, quod plerunq; fit circiter diem septimum, repellentia æqualiter cum dissoluētibus admoueri debent, hunc in modum. Recipe maluarum, althæe, an. M. j. β. rosarum rub. lentium excorticatarum, foliorum plantag. polygoni, an. M. j. seminum lini, & fœnogr. an. ℥. j. β. Decoquantur in aqua, fiatque balneum. Et de eo decocto tepido iniectio fiat in uterum mulieris, non autem



tem uirginis. Declināte hoc malo, dissoluentibus puris utendum hunc in modum. Recipe stillatitij liquoris sampsuchi ℥.ij. ol. de lilio ℥.ij. his commistis iniectio in uterum fiat.

## A V T S I C.

Recip. stillatitij liquoris sampsuchi ℥.ij. styracis calamitidis, galbani ana ℥.j. axungie anseris ℥.ij. Misceantur, & tepida in uterū inijciantur. Utendum deinde sequenti pefso.

Recipe ladani unc. β. styracis calamit. galbani, axungie anseris, axūgie gallinæ an. ℥.j. β. subigantur simul, linteóq; raro inuoluta fingantur in modum pefsi, qui filo coxæ alligatus demittatur in uterū. Prædicta fiunt, quando per uiam dissolutionis inflammatio terminatur, quæ quidem dissolutio, si non fiat, symptomataq; augeantur, ut febris, dolores, ad suppurantia ueniendum hunc in modum. Recipe pollinis ℥.ij. farine seminis lini ℥.ij. carycas pingues x. uitellos duos ouorum, croci ℥.ij. subigantur simul, fiatq; cataplasma inter umbilicum, & pectinem. Pus autem aliquando deriuatur ad urinam, aliquando ad intestina, aliquando ad os uulvæ. Si deriuetur ad uesticam, quoniam acrimoniam habet, timenda est hulceratio, cui sic occurrendum.

Recipe emulsionis quatuor seminum frig. maiorum factæ cum aqua hordei ℥.ij. serapij uiolacei ℥.j. Misceantur, & fiat potio, quæ sumatur manē ante pastum. Quotidie repetatur, donec puris mundificatio appareat. Si pus ad intestina deriuetur, quod ex deiectionibus cognoscitur, hunc in modum fiat. Recipe aquæ decoctionis hordei libr. j. uitellos duos ouorum, sacchari rubri. ℥.j. ol. rosacei ℥.ij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum immittatur, idque quotidie usque ad perfectam puris mundificationem. Si uerò ad os uulvæ deriuetur, fiant iniectiones sequentes.

Recipe aquæ hordei unc. vj. inijciantur in uuluam, præcipue si calor appareat: sin minus, inijciatur aqua mulsa.



## A V T S I C.

Recipe fellis caprini ℥.iiij. mellis rosacei col. ℥. ij. Misceantur, & tepida in uterum iniiciantur quotidie ad perfectam usque puris mundificationē. Si ob aliquam aliā causam dolor uehemens fuerit cum ardore, fiat hunc in modum.

Recipe arnoglossi, solani, ana M. j. Decoquantur in aqua. accipiantur iuris decocti ℥.iiij. lactis ℥. ij. aqua albuminis oui unius diu, multūque agitati. Misceantur, & in uterū iniiciantur. Si uerò dolor his non mitigetur, addatur in decoctione seminis papaueris albi unc. β. Doloze adhuc perseverante, misceatur ℥. j. opij cum fœnogræci decoctio. Stupescit enim opium, & reprimit dolorem. Pure mundificato, ut caro regeneretur, fiat hunc in modum. Recipe thuris, aloes, sarcocollæ nutritæ, sanguinis draconis, corticis arundinis combusti, cucurbitæ siccæ combustæ, ana ℥. j. β. Redigantur in puluerem, qui excipiat lactis uaccini, aut ouilli unc. vj. deinde in uterum iniiciatur tepidē.

## Oedematis Uteri Curatio.

## Caput XXVII.

Signa.  
Victus  
ratio.

**O**Edema in utero frigidum cognoscitur, quòd pauco cum dolore sit, tumorque non multus est. Declinet ad calidum, & siccum uictus ratio, adhibeanturque initio topica remedia, quæ paulò post dicentur, atque interea pituitosus humor concoquatur, & uacuetur hunc in modum.

Recipe serapij de rad. unc. ij. oxymelitos simpl. ℥. j. β. Serapij de artemisia unc. j. stillatitiorum liquorum nepetæ, buglossi, melissophylli, ana unc. iiij. Misceantur, & à ieiuno mane per triduum diluculò bibantur. Materia autem crassa ualde, & uiscida existente loco oxymel. simpl. substituat oxymeli scillinum.

Recipe diamoschi dulc. unc. β. utatur cum serapijs.

A V T



## A V T S I C.

Recipe quinque rad. com. maceratarum in aceto, ana ℥. β. v. herbarum capil. ana M. β. hyssopi, nepetæ, artemisiæ leptophylli, melissoph. artemisiæ platophylli (de qua semper intelligendum, cum artemisia tantum dicitur) ana M. j. asari ℥. ij. cicerum rubr. M. β. seminum anisi, apij, fœniculi, ana ℥. j. β. uuarum passarum detractis uinaceis ℥. β. florum roris marini, & sambuchi, ana P. j. β. florum buglosi, & cirsij, ana P. j. polypodij quer. ℥. j. medullæ cnici, agar. recens in pastillorum formā redacti, ana ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ, donec dimidium absumatur, accipiatur iuris decocti libr. j. β. saccharoq; dulcedo inducatur, atque adiectis serapij adianti, oxymelitos scillini, ana ℥. ij. fiat serapiū medicriter coctum, quod depuretur, additiq; cinnamomi selecti ℥. ij. pul. diamb. ℥. j. iucundiore, & odore, & sapore reddatur. Eo utetur laborans dies sex matutinis horis ieiuna.

Recipe pil. foetid. ℥. j. si fortis sit: sin debilis, pil. foetid. & pilul. de agar. ana ℥. β. ex stillatitio liquore nepetæ fingantur pilul. v. quæ sumantur circa noctis dimidium.

## A V T S I C.

Recipe cathol. ℥. β. diaphœnici, elect. indi maioris, ana ℥. j. β. serapij adianti ℥. β. communis medicinarum decocti ℥. iij. β. fiat potio, quæ sumatur in aurora.

## A V T S I C.

Recipe cathol. ℥. vj. diaphœnici ℥. iij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui antelucano tempore sumatur.

## A V T S I C.

Recipe turpeti selecti scrupul. ij. β. sacchari drachm. ij. redigantur in puluerem, qui iure cicerum rubr. exceptus, sumatur appetente diluculo.

Recipe theria. uet. ℥. j. conseruæ buglos. ℥. j. β. Misceantur, & postridie manè sumantur sex horis ante pastum.



Topica autem remedia hunc in modum adhibenda sunt.

Recipe aloes, myrrhæ, acaciæ, croci orientalis, cyperi, boli Armenia, ana. q. v. Redigantur in puluerem, de quo ℥. β. brassicæ succi. ℥. v. β. aceti. ℥. β. excipiat, in uterumq; iniiciatur tepidè. Ex materialibus autè dictis fiat cataplasma, quod inter umbilicum, & pubem applicetur. Præterea lixiuio, sale, & aceto simul seruatis foueatur uenter inter umbilicū, & pectinem. Cum malum hoc ad incrementum peruenerit, ea fiant, quæ in principio fieri debere diximus, cæterum plus aceti admiscendum ad ualidius dissoluendum. In statu autem, & declinatione, puris dissoluentibus utendum, consumentibusq; nullo autè modo astringentibus, idq; cum œdema resolui uidetur. Fiat igitur hunc in modum.

Recipe aluminis, sulphuris, salis, myrrhæ, ana. q. v. Ex his ℥. β. excipiat ℥. iij. olei rosacei, & ℥. j. β. aceti. dein in uterum iniiciantur. Panni quoque his immersi, uentri inter umbilicum & pectinem applicentur. Quod si non resoluatur œdema, sed in uigore maneat, suppuratio expectanda, quæ hunc in modum adiuuanda est.

Recipe diachyl. ireati ℥. iij. fingatur emplastrum, quod uentri inter umbilicum, & pectinem admoueat.

#### A V T S I C.

Recipe acanthi, maluarum, radicis althææ, radicis lilij, ceparum torrefactarum, fermenti, seminis lini, limacum, ana. q. v. Contundantur, fiatq; cataplasma, quod uentri, inter umbilicum, & pectinem apponatur. Deinde ℥. vj. iuris decocti ficuum, & seminis lini in uterum calidè iniiciantur. Si seriùs rumpi uideatur, sitq; in ore, aut collo uulua, ferro aperiatur: Si uerò intra uterum, iniectioni dictæ addatur fimi columbini, & fermenti, ana ℥. β.

#### A V T S I C.

Recipe succi scabiosæ, succi nasturtij, ana ℥. iij. fimi columbini,



lumbini, fermenti, ana.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Commista hæc in uterum ini-  
ciantur. Rupto abscessu, pus hunc in modum abstergetur.

Recipe aquæ mulsæ.  $\mathfrak{z}$ .  $\text{iiij}$ . succi apij, succi absinth. ana.  $\mathfrak{z}$ .  
j. Commista hæc in vulvam iniiciantur. Quod si hæc dolo-  
rem in utero excitauerint, iniiciatur oleum chamæmelinum  
cum œsipo ad dolorem mitigandum.

### Scirrhi Uteri Curatio.

#### Caput XXVIII.

SCirrhus tumor est durus in aliqua corporis parte. Estq;  
duplex, unus quidem uerus, & exquisitus, estque sine  
sensu ullo, atq; incurabilis. Alter uerò est cum aliquo sen-  
su, estque curabilis, sed ægrè. Scirrhus autem in utero, in-  
quit Auicennas, si sit in interiore spatio, incurabilis est: si  
uerò in ore, aut uteri ceruice, nec omnino sensus expers sit,  
curabilis est. Medicamēta autem scirrhum curantia, sint, ut  
solis calor, temperata, hoc est, tepida magis, quàm calida:  
sint quoque humida, nō multum tamen, nec parum quoque,  
nec ac siccitatem nimium declinent. Galenus his scirrhis  
curandis adhibere solebat per multos dies emollientia, dein-  
de resoluentia: cæterum neoterici utuntur medicamentis  
emollientibus, & resoluentibus hunc in modum. Recipe  
ficus quinque decoquantur in aqua, deinde subigantur. acci-  
piatur de eis subactis unc. j.  $\beta$ . adipis anseris, vel gallinæ,  
œsypi, ana.  $\mathfrak{z}$ . j. picis naualis, ceræ citrinæ, an.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . olei de  
lilio (dissoluit, & emollit)  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . diachyli communis unc. ij.  
liquefiat simul, ipsisq; liquefactis addantur pul. rad. iridis.  
 $\mathfrak{z}$ .  $\text{iiij}$ . cineris corticis salicis.  $\mathfrak{z}$ . ij. subigantur simul, fiatque  
ceratum, quod applicetur loco duritie.

#### A V T S I C.

Recipe olei chamæmeli.  $\mathfrak{z}$ . ij. olei de spica.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . medul-  
le cruris utuli, vel cerni (quæ est melior.)  $\mathfrak{z}$ . j. fiat unguen-



tum quo ungatur locus duritie calidè dies complures. Lauetur præterea in balneo ex sequenti decocto parato.

Recipe chamæmeli, meliloti, ana. M. j. ß. althææ cum rad. M. iij. seminum lini, & fœnogr. ana. libr. j. Decoquantur in aqua, ex qua balneum fiat, in quo laborans mulier ante pastum dies cōplusculos irrigetur. Sequenti quoque iniectione utendum. Recipe olei de lilio, olei chamæmeli, ana. unc. ij. adipis anseris, medullæ cerui, an. ʒ. j. bdellij dissoluti in uino. ʒ. iij. uitellum oui unius, rob. uini. id est uini cocti. q. s. ut dictis admistum ea liquida reddat, ut in uterum injici possint. De his commistis accipiantur unc. vj. quæ tepidè in uterū injiciantur. idque dies aliquot repetatur. Sequēs quoq; pessus in uterum demissus plurimum conferet. Recipe thuris, ammoniaci pinguis, ana. ʒ. j. mastichis, styracis liquidæ, castorei, adipis anseris, ana. ʒ. ij. Gummi dissoluantur in melle, hisque omnibus linteo raro inuolutis fingatur pessus, qui coxæ filo alligatus demittatur in uterum.

### *Cancri in Utero Curatio.*

#### *Caput XXIX.*

- Cause.** Scirrhus in utero quādo perdurat, in cancerum conuertitur, conuersa illa crassa pituita, aut melancholia nō usta in melancholiam ustam. Cancer, alius quidem hulceratus, alius non hulceratus. Hulceratus cum dolore est, habens hūceris latera dura, fluitque ē uulua humor fæci uini nō absimilis. Non hulceratus uerò, est cū dolore, & ardore. Dum in scirrho dolor, & ardor percipiuntur, indicium est eum in cancerum esse cōuersum. Cancer nisi curetur totus cū omnibus radicibus, redit: quare in utero cū id fieri non possit, est incurabilis. Prohiberi tamen potest augmentum, mitigari dolor, hūcus tolli, si hulceratum sit, si nondum hulceratum sit, ne hulceretur cōseruari. Vitentur primum cibi
- sang



sanguinem melancholicum efficientes, ijs utendum quibus cum cancro pugna est: ut cancris fluuiatilibus, polygono, scolopendrio, chelidonio minore (scrophulariā appellant) tertia geranij specie, quam herbam Roberti appellant, & hemionitide: harum herbarum decocto uinum diluatur. Humor melancholicus frequenter uacuandus, uere praesertim, & autumnno, materiam primū munuendo, eam deinde cōcoquendo, & uacuando hunc in modum. Recipe cathol. trypherae Persicae, ana. unc. β. serapij uiolacei unc. β. decocti rad. buglossi, & scolopendr. unc. iij. β. fiat potio, quae sumatur manē horis quatuor ante pastum. Recipe quinque herbarū capit. herbae Roberti, chelidoni minoris, uerbae sci, buglossi cum rad. summitatum lupi salictarij, fumariae, ana. Manip. j. foliorum solani (proprietas occulta discutit humorem cancri) intybi satiui latioris non loti, an. M. j. β. uuarum passarum mundatarum unc. j. trium florum cōmuniū ana. P. j. β. polypodij quer. unc. j. foliorū sennae orient. drach. v. j. epithymi drach. iij. (haec humores uastos mundificant.) Decoquantur in s. q. aquae ad usque dimidij cōsumptionem. accipiat iuris decocti libr. j. β. saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctum, quod depuretur, & adiectis drach. ij. santali citrini, & drach. j. pul. diarrhodi abb. suauiore, & sapore, & odore reddatur. Eo utetur ieiuna manē diebus quinque. Est autem hoc apozema ad humores acres accommodum.

## A V T S I C.

Recipe serapij de buglossi unc. ij. serapij de fumaria unc. j. β. serapij uiolacei unc. j. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, solani, & intybi latifolij, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhod. abb. ʒ. β. utatur cum serapijs. hunc in modum deinde purgetur. Recipe cathol. trypherae Persicae, ana. unc. β.



compositionis hamech. 3. ij. serapij uiol. 3. 3. com. decocti,  
3. iij. 3. adiectis epithymi. 3. ij. folliculorum sennæ oriētal.  
polypod. quer. an. 3. 3. fiat potio quæ sumatur ad aurorā.

## A V T S I C

Recipe pil. indarum. 3. j. ex stillatitio liquore buglossi fin-  
gantur pil. v. quæ circa noctis dimidium sumantur. Recipe  
conseruæ rad. buglossi, conseruæ rosa. ana. 3. ij. Misceantur,  
et postridie mane ieiuno uentriculo sumantur. Medio autē  
tempore utatur elect. sequenti. Recipe cathol. 3. ij. tryphē-  
ræ Persicæ. 3. j. 3. compositionis hamech. 3. 3. diasennæ. 3.  
iij. rhab. selecti. 3. j. 3. in sero caprino, aut stillatitio liquore  
intybi satiui latioris macerati. Omnibus his serapio uiol.  
exceptis fiat elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar  
mane quatuor, aut quinque horis ante pastū bis in mense,  
domiq; maneat laborans eo die. Præterea semel in hebdo-  
mada feri caprini. 3. v. j. bibat, in quibus, epythymi. 3. ij. fol-  
liculo. sennæ. 3. 3. macerata fuerint horis. xij. et expressa.  
Et hoc quidem tantisper dum feri caprini copia esse potest.  
Topica dein præsidia admoenda. Recipe succi solani sub-  
sidendo depurati, aut stillatitij liquoris eiusdem, 3. v. j. plum-  
biusti (dissoluit, et in frigidat humores ustos, reprimiq; ut  
alia mineralia) drac. ij. tuthiæ præparatæ. 3. j. 3. diu agi-  
tur in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, et fiat iniectio  
in uterum. Recipe cerussæ lothæ, litharg. plumbiusti, an.  
q. v. terantur in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, oleo  
rosaceo adiecto, fiatq; in modum unguenti, quo ægra unga-  
tur infra umbilicum, aut ubi durities apparet. Conueniunt  
autē prædicta tam cancro hulcerato, quam non hulcerato.  
Sequens autem iniectio cancro hulcerato maxime cōuenit.  
Recipe herbæ Roberti, uerbasci, scabiosæ, chelidonij mi-  
noris, anethi, stercoris humani, ana. q. v. comburantur. de  
cinere autem accipiantur drac. iij. quæ stillatitij liquoris so-  
lani



lani unc. vj. excepta, in mortario plumbeo, pistillo plumbeo agitentur, deinde in uterum injiciantur. Vnguenti quoque prædicti ℥.ss. stillatitij liquoris solani ℥.vj. excipiat, & in uterum injiciatur.

*Pruritus, seu priapismi Uteri Curation. Cap. XXX.*

Est insatiabilis quedam coeundi cupiditas, quæ coitu non exinguitur, at quò magis mulier ita affecta coit, & coeundo fricatur, eò magis ardor ille augetur, fricatione illa irritatis humoribus pruritus illum gignentibus, & tantò magis ad uterum confluentibus. Oritur autem uel à pituita uisita, quod indicat humor ex utero defluens, si albus quidem est, ad obscuritatem declinans. Aut à bile uisita, quod humor quoque ex utero defluens ostendit, si luteus, siue citrinus est, ad obscurum itidem declinans. Aut à sanguine, quod ex ipsius humoris defluentis sanguineo colore cognoscitur. Aut ab humore melancholico, quod ex humoris atro colore cognoscitur. In summa, uisiti humores huius affectus in causa sunt. Si sit à sanguine uisito incidatur uena media, aut iccoraria cubiti, sanguisque pro laborantis uiribus detrahatur. Materia autem, & concoquatur, & uacuetur, ut mox cum est à bile uisita dicetur, electar. de succo rosa. sublato. Si à bile uisita, uenæ sectione nihil opus, materia uerò concoquatur, atque uacuetur hunc in modum.

Recipe serap. uiol. serapij acetati simpl. (hæc bilem respiciunt) serapij de buglos. (hoc uisitionem respicit) ana ℥.j. ss. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, intybi satiui latioris, cichor. ana unc. iij. Misceantur, & à ieiuna per tri-duum diluculo bibantur. Recipe elect. ex tribus santalis unc. ss. Utatur cum serapijs. Recipe rhabarb. select. scrup. iij. follicul. sennæ unc. ss. oxyphœnicœon drach. vj. Mace-  
rentur



rentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, & buglos. horis xij. deinde exprimantur, adiectis que serapij rosa. de infusione rosa. ʒ. ij. elect. de succo rosa. drach. j. stillatitiorum liquorum cichorij, & lupi salictarij ʒ. iiij. ʒ. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ ros. conseruæ buglos. ana ʒ. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur ieiuno uentriculo. Si uerò sit à pituita uisita, materia cōcoquatur, & uacuetur hunc in modum. Recipe serapij de duabus rad. mellis rosacei col. serapij de fumaria, ana ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorum melissophylli, lupi salictarij, bugl. ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur. Recipe diarrh. abb. ʒ. ʒ. utatur cum serapijs. Recipe cath. drach. vj. diaphœ. compositionis hamech, ana drachm. j. ʒ. serapij de buglos. unc. ʒ. com. medicinarum decocti (adiectis polyp. quer. folli. sennæ, ana ʒ. iiij.) q. s. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina.

Recipe theriacæ ueter. ʒ. ij. conseruæ buglos. conseruæ ros. ana drach. j. ʒ. Misceantur & postridie manè sumantur sex horis ante pastum. Si uerò sit ab humore melancholico adusto, hunc in modum concoquatur, & uacuetur. Recipe serapij de bugl. ʒ. iiij. serapij de fumaria ʒ. j. ʒ. stillatitiorum liquorum lupi salictarij, bugl. melissoph. ana ʒ. iiij. Misceantur, & à ieiuna per triduum diluculo bibantur. Recipe diamoschi dulc. unc. ʒ. utatur cum serapijs. Recipe cathol. ʒ. vj. compositionis hamech ʒ. iiij. serap. de buglos. ʒ. ʒ. com. medicinarum decocti. q. s. adiectis folliculo. sennæ, polypodij quer. ana ʒ. ʒ. epithymi ʒ. ij. fiat potio, quæ sumatur hora quarta matutina. Recipe conseruæ radi. buglosi ʒ. ʒ. sumatur postridie manè. Præsidia deinde topica, quæ sequuntur, adhibenda sunt, quando à pituita salsa in uterica uitate existente hoc malum oritur. Recipe lithargy. cerussæ lotæ, ana unc. iiij. plumbi usti, scorix argenti, ana ʒ. j. ʒ.



j.ß. mastich. libani, ana 3. j.ß. puluerentur, & in mortario plumbeo pistillo plumbeo agitentur, adiectis oleo ros. & aceto albo, non simul, sed alternis, repetitis uicibus, donec unguenti formam induat: deinde adde argenti uiui hominis ieiuni saliuæ extincti 3. iij. stercoris muris 3. ij. accipiatur huius unguenti 3.ß. stercoris muris 3. ij. dissoluantur in 3. vj. sequentis decocti, deinde in uterum iniiciantur per dies complures, manè, & uesperi. Decoctum autem hunc in modum fiat. Recipe lapathi acuti, fumariæ, maluarum, scabiosæ, oxalidis, solani, pentaphylli, betæ, ana M. j. Decoquantur, fiatque, ut dictum est. Vitis quoque lacrymæ manantes cum uites putantur, in uterum iniectæ conferunt. Succorum quoque saxifragiæ, lapathi acuti, saluiæ, intybi satiui latioris une. vj. utiliter iniiciantur, adiectis stercoris muris 3. ij. Materia autem huius mali causa, calida ualde, & biliosa existente, commodè iniicientur 3. vj. succi solani, aut lactucæ, aut portulacæ, aut intybi satiui latioris. Sequentia quoque cupiditatem illam immoderatam coeundi, aut tollent, aut certè mirū in modum mitigabunt. Recipe succi foliorum salicis, succi lactucæ, ana 3. iij. stercoris muris 3. ij. misceantur deinde in uterum iniiciantur. Betæ quoque succus iniectus hanc ad rem utilis. Sumantur autem hæc.

Recipe pul. nymphæ 3. j. excipiatur serapio de papauere, aut succo foliorum salicis, & ante pastum bibatur.

## A V T S I C.

Recipe caphuræ 3. j. excipiatur aliquo prædictorum succorum, & bibatur. Succus quoque syncerus foliorum lactucæ, aut foliorum salicis, aut intybi satiui latioris, aut portulacæ manè à ieiuna sumptus, pruritum illum, tentiginemque mirificè extinguit, ac deijcit. Si uerò delicatæ fuerint, ex prædictis succis serapia hunc in modum parentur.

Recipe succi lactucæ, succi foliorum salicis, succi portulacæ,



laccæ, succi intybi satiui latioris ana ℥. ij. adiecto sacchar. fiat serapium probè coctum, quod depuretur, adiectaq; caphuræ ℥. β. eius uires augeantur, matutinis horis à ieiuna per dies complures sumatur. Inferius suffius fiat ex uitice.

Vitex quoque, & uerbena, cubili in quo cubat, insternantur. Renum præterea regio frigidè manè, & uesperis sequenti unguento ungatur. Recipe cerati albi Gal. ℥. iiij. caphuræ ℥. β. Misceantur, fiatque, ut dictum est. Lamina quoque plumbea perforata super renes feratur.

### *Relaxationis dydimi Curatio.*

#### *Caput XXXI.*

**Signa.**

**S**I omentum, aut intestinum sine fece (nam quando cum stercore omento rupto descendit, exitiale est) in scrotum descendat, ob solam extentionem, resupinato ægrotante ductis cruribus, intestinum sensim reducere, atque reduclum idoneis uinculis retinere oportet. Cognoscitur autem ob solam laxationem hoc mali contingere, quando nō uniuer-  
sim, sed particulatim temporis spatio, & ob causas quaslibet intestinum deuoluitur, tumor æquabilis, & profundus apparet, intestino, quod deuolutum est, à peritoneo constri-  
cto. Si autem, quod plerunq; contingit, loca scroto, aut inguini uicina magnis doloribus cum inflammatione affligantur, tormināq; & flatus superuenerint, atque ideo intestina reductioni non obtemperent, emollientia, flatūsque dissoluentia, ac inflammationem, doloremque leuantia balnea, aut fomenta adhibeantur, ex decocto maluarū, althææ, chamæmeli, seminum lini, & fœnogræc. Porro priusquam intestini reductio tentetur, ægrotantē hunc in modum uacuare summè conferet. Recipe mel. rosa. col. unc. iiij. serapij ex coton. ℥. j. β. serapij conseruationis corticis citri unc. j. stillatitorum liquorum absinth. peculi ros. plantaginis, ana  
unc.



unc. iij. Misceantur, fiat zupapium depuratum, quod adiecta nucis moschat. & caryophyllorum, ana. drac. j. ori suavius reddatur. Eo utetur egrotans ieiunus diluculo per triduum.

Recipe pilul. de quinque generibus, myrobalanorum, pil. aggregatiuarum, pil. de agar. ana. ʒ. j. excipiantur succo cotoneorum, finganturque pilul. quinque, quæ circa noctis dimidium sumantur.

## A V T S I C.

Recipe comm. medicinarum de nocti. ʒ. iij. in quibus macerentur horis xij. myrobalanorum empeliticarum confricatarum oleo amygdal. dulc. ʒ. iij. myrobal. flauarum similiter confricatarum. ʒ. ij. lento deinde igni fricentur, & coquentur, adiectisque cathol. ʒ. ʒ. rhabar. puluerati. ʒ. j. spice nardi. gr. v. diaphœnici. ʒ. ij. mel. ros. col. ʒ. ʒ. fiat potio, quæ sumatur in aurora. Recipe theriace ueter. ʒ. j. conseruæ rosar. antiquæ. ʒ. ij. Misceantur, & postridie mane sumantur sex horis ante partum. Vacuato laborante, intestinum, ut dictum est, reducatur, reduciūque, emplastro prius constringente, ac glutinante admoto, idoneis vinculis retineatur. Emplastrum autem huiusmodi sit. Recipe emplastri contra rupturam unc. iij. emplastri de mastich. ʒ. ij. lapidis magnetis unc. ij. subigantur cum oleo ex cotoneis, & pauco terebinth. formetur ceratum, de quo sumatur quantum satis esse uidebitur ad emplastri loco læso conuenientis formationem, quod in pelle arietis impositum alligetur, subligaculo deinde constringatur, nec ante diem nonum soluatur. Nono quoque die mutetur, recensque emplastrum admoueatur. Quiescat interea egrotans, & per dies triginta in lecto iacet, abstinens à motu uehementi, uino copiosiore, cibis flatuosis, à clamore, & tussi. Cum aluum exonerabit, manu subligaculum comprimat. Præterea summopere adnittendum, ne aluus indurescat.

Dum



Dum enim nimio conatu stercora excernuntur, intestinum delabitur. Utatur igitur pil. sequentibus, quæ laxant, & astringunt. Recipe pilul. alephang. pilul. de bdel. an. 3. ij. rhabar. selecti. 3. j. excipiantur melle ros. finganturq; pil. vj. è drachma. è quibus sumatur tres per horam ante coenam bis in hebdomada. Si contigerit aluum astringi, sumatur bolus unus cas. per horam ante pastum.

### UTATUR ET ELECTARIO

#### SEQUENTI.

Recipe conser. symphyti unc. iij. corticis citri saccharo conditi, conser. ros. antiquæ, ana. unc. j. polygonati utriusq; plantaginis, iacæ albæ, & nigrae, ana. drach. iij. ualerianæ pimpinellæ, ana. drach. ij. β. nucū cupressi, nucis moschat. cinnamomi, rhabarbari torrefacti, ana. drach. ij. thuris, mastich. sanguinis draconis, mumiæ, boli Armeniæ, terræ sigillatæ, ana. drach. j. β. limaturæ chalyb. unc. j. β. subigantur cum serapio conseruationis myrobalanorum empeliticarum, fiatque electarium molle, de quo sumat instar nucis quotidie manè cum uino crasso.

### Calculi Renum Curatio.

#### Caput XXXII.

**C**ALCULUS in renibus hominum ætatis proeclatæ frequenter, in puerorum renibus rarerè gignitur.

**Causæ.** Cuius causæ duæ sunt, una quidem, quæ est, ut materia, altera, ut efficiens. Humor crassus, uiscidus, & terreus ab assiduis cruditatibus coaceruatus, est ueluti materia: ardor, igneæque caliditas renum humorem illum crassum, & pituitosum adassans, & cogens, atque in lapidem indurans, est ueluti efficiens. Pro ratione autem magnitudinis uentriculorum, qui sunt in renibus, calculi aut parui aut magni gignuntur. aut plures, aut pauciores, inter se colore, forma, leuitate, aut



aut asperitate differentes. Qui forma rotundi sunt, & leues, omniū facillimè excutuntur, alia forma præditi difficulter, omnium difficillimè qui oblongi, & asperi sunt.

Grauis dolor, aculeique infixi sensum præbens, nullo for- Signa.  
ris apparente tumore, calculum in renibus comitari solet. Vomitus, & nausea urgent. Id quod & in colico dolore contingit: sed ab eo distinguitur, quod in colico dolore post cibum dolor augetur: in calculo minuitur. Præterea in calculo circa dorsum dolor est fixus: in colico dolore circa uentrem & abdomen, nec fixus stabilisq; magna ex parte est. Crus eiusdem lateris cum rene patiente stupet in nephritide. Urina circa obstructionis initium aquosa, paucâq; mictur: obstructione autem perfecta, prorsus supprimitur, excrementa retinentur, frequens tamen, sed inanis, egerendi cupiditas adest. Calculo è renibus emoto, urina subsidentia arenosam habet. Et sanguis plerunque excernitur, ob uiolentiam uidelicet asperioris calculi excussi.

Curandi ratio à doloris mitigatione aspicienda. Vitan- Curandi  
da autem inter initia solutiua fortia, atque diuretica. Nam ratio. solutiua fortia humores agitant, qui agitati ad renes decumbunt, dolorēque augent. Diuretica uero uentriculi humores, & intestinorum ad renes dirigunt, unde & dolor augetur. Alio nō ut conuenit excrementa deiciēte, enemate leniente, & emolliente ducatur, hunc in modum.

Recipe althæe cum radic. maluarum, uiolarie, brassicarum, ana. M. j. ficus pingues. vj. mixa. vij. florum chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. β. furfuris in linteo ligati. M. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti. ℥. x. cas. recens extractæ. ℥. j. butyri recentis. ℥. ij. olei com. ℥. iij. salis parum. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pañum infundatur, quoties agrotantis aluus astricta fuerit. Enemata hoc in affectu, quantitate solito minore

T



esse debent, ne renes cōprimant, dolorēq; augeant. Quare si balanis feces educi possint, potius immittantur, quam enema infundatur. Aluo uacuata, si ægrotantis robustum, corpus fuerit, & plenitudine laborans, sanguis ē uena poplitis cruris stupentis, quod est ē directo patiētis renis mittatur, ne sanguinis multitudo ob dolorem, & tensionem in particulam patientem procumbens dolorem augeat. Si uerō cacochymum fuerit, uitioso humore abundans purgetur.

Ceterū calculo laborantes flatus in intestinis habent, qui renes comprimentes, dolorem augent, sequenti igitur iniecto clystere discutiantur. Recipe maluarum, helxines, anethi, meliloti, ana. M. j. florum chamæmeli. P. ij. semi. anisi, cari, & fœniculi, ana. drach. ij. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiātur iuris decoct. ℥. x. olei chamæm. olei anethi, an. ℥. ij. benedictæ. ℥. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum injiciatur.

#### AVT SIC, ET PRAESTANTIVS EST.

Recipe olei chamæmeli. ℥. viij. fiat enema, quod injiciatur, ut dictum est. Perseuerante in renibus ob calculum dolore, sequenti fotu, renum regio foueatur. Recipe althææ cum rad. maluarum, ana. M. j. β. helxines M. β. florum chamæmeli, & meliloti (sta sunt anodyna. Nam quæcunque habent calorem temperatum, anodyna uera sunt: quoniam naturali calori sunt conformia, ipsūque delectant,) ana. P. j. β. seminum lini, & fœnog. an. ℥. itij. Decoquantur in s. q. aquæ, spongiæque in decocto madefacta, & expressa, foueatur renum regio: ut dictum est. Deinde sequenti unguento ungatur. Recipe butyri recentis, olei amygd. dulc. axungiae gallinæ, uel anseris, ana. ℥. j. β. olei de lilio (nam emoluit.) ℥. j. olei scorpio. ℥. β. His commistis renum regio calidè post fotum per dies complures ungatur. Peractis his, si dolor



dolor fixus permaneat, cucurbitula super renes affigatur, deinde alia paulò inferius, alia, atque alia deinceps paruis interuallis obliquè usque ad inguina, ut sic calculus in uescam descendat. Postremò perseverante dolore, calculoque è renibus non emoto, lauetur egrotans in balneo ex decocto proximè dicto. Mitigato dolore, quod fieri debet prius, quàm lapidem expellentia, & comminuentia exhibeantur, uentriculus expurgandus, & uia, quæ sunt ad renes, ne humores alij unà cum medicamentis lapidem comminuentibus sumptis ad renes descendant. Purgentur igitur & uentriculus, & uia hunc in modum. Recipe uuarum passarum mundatarum, carycarum pinguium, glycyrrhi. ana ℥. β. adianti recentis P. j. β. trium flor. cōmuniū, ana P. j. quatuor sem. frig. maior. ana ℥. j. β. mixorum ℥. ij. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimidij consumptionem: accipiantur iuris decocti ℥. iiij. cas. recens extra. ℥. j. serapij uiol. ℥. β. Commistis omnibus fiat potio, quæ sumatur in aurora. Prandeat egrotans sumpta potione hora solita, siue operata fuerit, siue non. Ante cœnam autem, si nihil operata fuerit, utatur enema sequenti. Recipe iuris pulli ℥. x. cas. unc. j. mellis rosa. col. ℥. j. β. ol. communis ℥. iiij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod ante cœnam infundatur. Mitigato dolore, uentriculo, & uis expurgatis, ea exhibeantur, quæ calculum expellunt, & comminuunt hunc in modum. Recipe lithontripontos unc. iiij. sumatur drach. j. β. manè horis quatuor ante pastum cum iure cicerum rub. aut uino albo, aut uino aruisio, aut cū decocto radicis graminis. Similis quantitas de Iustiniano sumpta idem præstabit. Laborans autem si ualde extenuatus sit, renēsque siccos habeat, addantur ℥. iiij. lithontripontos seminis papaueris albi, & seminis melonum, ana ℥. j. Renum regio & calidè, & sæpe ungatur oleo scorp. composito.



*De præcautione Calculi.**Cap. XXXIII.*

**C**alculo comminuto, & expulso, danda opera, ne rursum in renibus generetur, quod fiet, si renum caliditatem augmentia, & crassos, viscidos. glutinososque humores generantia vitentur. Sint igitur cibi boni succi, cōcoctu faciles, & moderati. Duræ substantiæ cibi, qui manducando ægrè conteruntur, vitentur. Legumina, frumentacea, caseus, lac, & quæcunque ex lacte præparantur obsonia, vitentur. Omnia denique quæ succi sunt crassi, nimiumq; calidi, & acris. Vino utendum tenui, & albo. Exercitium sit mediocre. Omnia urinam cientia, siue sint cibi, siue medicamina, conferunt. Vitentur præterea renes extrinsecus calefacientia, ut culcitra plumæ, pelliceæ uestes, & alia id genus. His obseruatis, quos calculus afflixit, ne rursum affligantur, hunc in modum Vêre & Autumno purgandi.

Recipe serapij adianti ʒ.ij. oxymelitos simpl. ʒ. j. β. serapij intybi satiui latioris ʒ. j. stillatitiorū liquorum, lupi salictarij, cicho. graminis, ana ʒ. iij. Misceantur, & à ieiunio per tridum diluculo bibantur. Recipe diarrhodi abb. ʒ. β. utatur cum serapijs. Recipe pil. aggregat. ʒ. ij. pil. de agar. ʒ. β. Excipiantur stillatio liquore adianti, singanturque pil. v. quæ circiter noctis dimidium sumantur.

## A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ ʒ. β. diaphœnici ʒ. ij. elect. de succo rosa. ʒ. iij. serapij adiant. ʒ. β. Excipiantur ʒ. iij. communis medicinarum decocti, fiatque potio, quæ sumatur ad auroram. Recipe diarrhodi abb. tessellam unam, sumatur postridie manè. Temporibus intermedijs utendū sequentibus pil. Recipe pil. de hiera simpl. aloe lota in stillatio liquore intybi satiui latioris drach. ij. agar. recens  
in



in pastillorum formam redacti ʒ. j. β. rhabarb. selecti ʒ. j. Excipiantur serapio rosa. purgatorio, singanturq; pil. vj. è drachma, è quibus sumantur tres per horam ante cœnam semel in hebdomada. Aestiuo autem tempore sumat bolum ex cas. ʒ. j. cum baccis quatuor oxyacanthæ, loco pilularũ, horis quatuor ante pastum mané. Sumat præterea semel in mense ʒ. j. β. terebinth. lotæ in stillatitio liquore halicacabi, æstate excepta, horis quatuor ante pastum. Renum quoque regio ungenda sequenti cerato. Recipe cerati albi Gal. ʒ. iiij. β. ol. uiola. unc. ij. His commistis ungatur regio renum frigide, in lecti ingressu, bis in hebdomada.

### Calculi Vesicæ Curatio.

#### Cap. XXXIIII.

**C**Alculus interdum à renibus in uesticam descendit, ibiq; ob crassitiem retinetur, & temporis progressu augeatur, alijs humoribus crassis, & lentis, qui se illi in uestica coniungunt, induratis. Cognoscitur autem à renibus profectus, quando in renibus, ut Capite proximo superiore dictum est, dolores præcesserunt. Generatur & in uestica, sed pueris frequentius, quàm ætate prouectis, ob crassitiem urinæ ipsorum, & calorem. Voraces enim sunt, cibis ut cunq; oblati utentes, siue sint utiles, siue noxij, sæpe priore cibo nondum concocto alium ingerentes, hora cibum sumendi neque certa, neque ordinata seruata. Perpetuò præterea mouentur, efficitque motus eorum uehementior, præsertim à cibo, ut crudus, & incoctus chylus in uenas distribuatur. Cum autem ob mollitiem eorum corporis facile cedant, obthuratio circa renes non fit, cæterum urina in uesticæ amplitudinem crassissima fertur, quæ ibidem ueluti uini fæx, aut aquæ limus subsedit. Quod autem subsedit, ob caliditatem, quæ in pueris multa est, desiccatur, ac lapidescit.



Circa initia generationis lapidis, urina aquæ similis est, in eaque subsident fabulosa quedam, ubi iam genitus est, urina alba est, & tenuis sine sedimine ullo, gravitasque in perinaeo, & pectine. Vesicæ calculo laborantes crebrò pruriunt, pudendæque scalpunt, eaque uel laxa, uel præter rationem intenta. Calculus autem nonnunquam in uesicæ ceruicem incidit, repenteque urina supprimitur. Quod ubi contigit, supinus laborans ita figurandus est, ut crura reliquo corpore multò sublimiora sint, deinde multifariam cōcutiendus, ut lapis ex meatu recedat. Quibus peractis, si nihilominus urina supprimitur, ænea, aut argentea fistula, aut candela cerea demissa, lapis à uesicæ ceruice repellatur, urinæque euocetur. Vbi igitur lapide in uesicæ fundum detruso, laborans minxerit, dolorque sedatus fuerit, foueantur pecten, & perinaeum sequenti decocto. Recipe maluarum, althææ cum rad. ana M. iij. anethi, chamæmeli, melil. ana M. ij. semi. lini, & fœnogræ. ana libr. β. Decoquantur in aqua, eoque decocto partes dictæ frequenter foueantur. Aut in eo decocto ad umbilicum usque irrigetur, & lauetur. Aut embroca fiat ex eo decocto super pectinem. Deinde ungantur partes prædictæ unguento sequenti. Recipe olei amygdal. dulc. axungie gall. axungie cuniculi, ana ℥. j. β. ol. de lilio, succi helxines, ana ℥. ij. sang. hirci præparati ℥. ij. Commistis omnibus ungantur loca prædicta post fotū calidē. Si in raphanū cauatum ueretrum immittatur, lapidem, nisi magnitudo obstet, trahet. Quidam in raphano cauato crocum adiiciunt. Nec solem calculi causa hoc fiat: sed etiā in difficultate urinæ ob crassum, uiscidum, & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum meatum obstruentem. Sumantur autem sequentia. Recipe cas. recens extractæ unc. j. olei amygdal. dulc. ℥. ij. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui mane sumatur horis quatuor ante pastum.

Quoties



Quoties autem alius, non ut conuenit, excrementa deijciat, utatur emolliente enemate. Sumat & sequentem potionem ad lapidem pellendum. Recipe sanguinis hirci præparati. ℞. ij. uel drachm. j. serapij adianti. ℥. j. Excipiantur iure cicerum rubr. aut decocto rad. apij, & graminis, fiatque potio, quæ ad auroram sumatur. Aut loco sanguinis hirci detur. ℥. j. lithontripontos. Fiat præterea iniectio in uesicam ex oleo scorpionum composito, & oleo de lilio æquis portionibus commistis.

### *Ardoris Urinae Curatio.*

#### *Caput XXXV.*

**U**RINAE ardor interdum est sine hulcere, & sine calculo, *Causæ.* fitq; à sola caliditate acris urinae, ob bilem cum ipsa permistam: ex qua quidem acrimonia sequitur interdum h ulceratio & renum, & uesicæ. Priusquam autem h ulceratio fiat, acritudo illa ab urina remouenda tum uictus ratione opportuna, tum medicamentis tam sumptis, quam admotis.

Abstinentum igitur ab aceto, à salsis, à speciebus acris, ab omnibus denique acres humores gignentibus, ab omnibus diureticis, à uino albo & tenui, à quatuor seminibus frigidis, quæ licet sint frigida, diuretica autem calida, tamen diuretica sunt, & à tota substantia urinam euocant. Urinam autem euocantia in urinae ardore nocent, urinam enim multiplicat, atque ita dolor augetur.

*Victus ratio.*

Curandi autem ratio ab humoris biliosi cōcoctione cum *Curatio.* urina permisti, & euacuatione auspicienda. Recipe serapij uiolacei simpl. ℥. j. β. stillatitij liquoris intybi satiui latioris. ℥. ij. stillatitij liquoris portulacæ. ℥. j. Misceantur, & à ieiuno diluculo sumantur. Repetatur autem alijs quinque diebus. Ardore autem uehementi existente sic concoquamus. Recipe serapij de portulaca. ℥. j. serapij de ace-



tositate citri. ℥. β. stillatitiorum liquorum, oxalidis, nym-  
pheæ, intybi satiui latioris, ana. unc. j. Miscantur, & à ie-  
iuno diluculo sumantur. Repetantur alijs quinque diebus.  
Perseuerante autem ardore, pro serapio de portulaca, sub-  
stituatur serapium de papauere. Recipe cas. recens extra-  
ctæ drach. x. serapij violacei unc. j. stillatitiorum liquorum  
oxalidis, & intybi satiui latioris q. s. fiat potio, quæ sum-  
atur horis quatuor ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe mannæ granulosi unc. ij. stillatitiorum liquorum  
oxalidis, & nympheæ. q. s. fiat potio, quæ sumatur horis  
quatuor ante pastum. Si uero hæc parum contulisse uidean-  
tur, sequens potio sumatur. Recipe myrobala. flauarum  
drach. ij. macerentur in decocto uuarum passarum ex stilla-  
titijs liquoribus intybi satiui latioris, & oxalidis facto, ho-  
ris xij. deinde exprimantur, adiectisq; rhabarb. puluerati  
drac. j. β. serapij rosa. de infusione rosa. ℥. j. fiat potio, quæ  
sumatur mane horis quinque ante pastum. Hoc in affectu nō  
utendum medicamentis fortibus, nec acribus, nec compositis,  
quoniam maiorem acrimoniā inducunt, sed lenibus, & sim-  
plicibus. Vacuato corpore bilis reuellenda fricationibus,  
& leni uomitu. Fiat igitur lenis fricatio capitis, brachiorū,  
& scapularum ad reuellendam bilem ne defluat ad renes.  
Sudor quoque si fricando excitetur, confert. Vomitus lenis  
in corpore ad uomendum apto irritetur haustu aquæ tepi-  
dæ, & olei cōmunis. Aluus quoque ne astringatur, sed sem-  
per mollis sit, excrementa, ut conuenit, deijciens, utendum  
igitur enemate sequenti semel, aut bis in hebdomada. Re-  
cipe maluarum, altheæ, uolarie, ana. M. j. pruna. xij. Deco-  
quantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiātur iuris decocti lib.  
j. β. cas. recens extractæ. ℥. j. olei uiolacei. ℥. iij. fiat enema,  
quod ante pastum immittatur: ut dictū est. Poterit & aluus  
sumpto



sumpto medicamento sequēti loco enematis leniri. Recipe cas. recēns extractæ. ʒ. j. baccas oxyacanthæ. iiij. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manē sumatur horis quatuor ante pastum semel in hebdomada.

## A V T S I C.

Recipe cas. recēns extractæ drach. vj. diapruni simpl. drac. ij. Adiecto saccharo fiat bolus, qui sumatur manē horis quatuor ante pastum semel in hebdomada. His peractis, membra ad calidum lapsa, quæ urinam ad calidum alterāt, præcipuè renes, & hepar, refrigerare oportet, medicamentis tam sumptis, quàm admotis. Extrinsecus autem hæc admoveantur hepati. Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris unc. viij. stillatitiorum liquorū rosa. & nymphææ, ana. ʒ. ij. santali albi, & rubri, corallij albi, & rub. an. ʒ. j. ʒ. seminū oxalidis, & portulacæ, an. ʒ. ij. spicæ nardi. ʒ. ʒ. caphuræ (si inflammatio magna fuerit) gra. ij. aceti. ʒ. j. fiat epithema hepati tepidè, manē, & uesperī ante pastum. Epithemata, quæ cordi fiunt, aut hepati, & si refrigerandi gratia fiant, tepidè tamē admoueri debent. Aut admotis sacculis hunc in modum paratis, refrigeretur. Recipe rosa. rubrarum, florum nymphææ, & uiolarum, an. p. j. ʒ. intybi satiui latioris quartam partem M. j. santal. albi & rubri, ana. ʒ. ij. seminum oxalid. portula. & intybi satiui latioris, ana. ʒ. j. spicæ nardi. ʒ. j. Commistis omnibus, & in sericeo panno rubro, & raro impositis, sacculus fiat semilunæ instar, qui stillatio liquore rosa. & intybi satiui latio. irrigatus, tepidè regioni hepatis applicetur manē ante pastum. Cum autem friges fieri cœperit, auferatur: rursumque tepidè factum admoueat. Sequens quoque unguentum ad hepatis alterationem, hoc est, ad infrigidandum, uim non modicam obtinet. Recipe cerati santalini uncias tres, olei rosacei, ol. nymphææ, ana. uncias duas, spicæ nardi scrup. ʒ. Lauena



tur hæc (excepta spica nardi) in stillatitio liquore intybi satiui latioris, hisque commistis hepatis regio manè ante pastum tepidè ungatur. Cauendum autem ne ab his infrigidantibus septum transuersum attingatur, etenim immobile redderetur, fieretque difficilis admodum respiratio. Si quando tamen id contigerit, infrigidantia hæc omittantur, septum autem transuersum calidis temperatis foueatur, uerbi gratie, chamæmeli, & meliloti decocto. Quod si hoc fotu in priorem habitum non restituitur, ei origani, calaminthæ, stœchados Arab. an. M. ß. addatur. Septo transuerso curato, ad dicta infrigidantia redeundum. Renes autem extrinsecus admotis hunc in modum refrigerandi. Recipe unguenti Gal. unc. ij. cerati santalini unc. j. Subigatur cū oleo ex cotoneis, hisq; regio renum frigidè ungatur, cū lectum uesperis laborans dormiturus ingredi uolet. Sumptis autem elect. sequentibus, tam hepar, quàm renes refrigerabuntur.

Recipe santali albi & rubr. ana. ʒ. j. santali citrini. ʒ. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. aut semperuiui (si calor intensus sit) q. s. fiat elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponderis. ʒ. ij. ß. sumatur unus duabus aut tribus horis ante pastum matutinis horis, quo deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibatur.

## A V T S I C.

Recipe conseruæ rosarum, conseruæ nymphææ, conseruæ florum cichorii, ana. unc. j. ß. seminum oxalidis, portulacæ, & intybi satiui latioris, ana. drach. j. omnium santalorum, ana. drachm. j. ß. trochiscorum de caphura. ʒ. iiij. Excipiatur serapio uiolaceo, aut nymphææ (si inflammatio magna sit) fiatque elect. molle, de quo sumatur castaneæ instar, horis tribus ante pastum, eoque deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibatur. Porro quoniam bilis ab hepate cum urina iam solita sit defluere, hepar quoque quan



quantumuis temperatū sit, bilem generet, nec prohiberi possit, quin adhuc cum urina aliquid bilis feratur, medicamentis glutinosis, & mucaginosi uim humorum ad renes, uesicam, meatūsq; urinarios transeuntium obtundentibus, hunc in modum utendum. Recipe seminis altheæ, seminis maluarum, seminis cotoneorū, ana ℥. j. gummi tragacanthæ ℥. iij. macerentur in decocto rad. altheæ, seminum papaueris albi, & haliacabi, fiatque mucago, de qua sumatur ℥. j. β. cum ℥. iij. prædicti decocti manē, per dies octo, aut nouem. Aut bibantur ℥. iij. aut iij. lactis ouium acidi, à quo butyrofa pars separata sit, horis quatuor ante pastum. Lac deinde, quodcumq; sit illud, tepidum per catheterē infundatur. Aut aqua albuminis oui diu agitati cum lacte & oleo uiolaceo commista. Aut loco aquæ albuminis oui, in ardore magno, mucago psyllij substituatur. Pudendis quoq; in uas lacte plenum aliquantisper immersis ardor magnus mitigabitur. Perinæum præterea, & uenter inter umbilicū, & pedinem ungantur ol. nymphææ & rosæ. æquis portionibus mistis. Perseuerate ardore, lauetur atq; irrigetur in balneo ex decocto maluarum, uiolearum, lactucæ, & florum nymphææ.

### Diabetes Curatio.

#### Cap. XXXVI.

**P**roprium hoc malum renum est, sitim multā inducens. Potus autem simul, ut assumptus est, & plerumq; qualis assumptus est, mox redditur. Huius origo mali ex re- Cause. tentricis renum facultatis imbecillitate est, attractricis uero eorundem inmodicè calentium tanto robore, ut uniuersum corpus ob calorem uehementem exhauriat. Hinc in toto corpore ariditas, & tandem mors. Inter initia, si ægrotans iuuenis sit, curabilis hæc quidem est passio, in sene nequam. Curatur autem iisdem remedijs, quibus urinae ar- Cura dor,



dor, exceptis muccaginibus, iniectionibus, & unguentis, quæ circa perinæum, & inter umbilicum, & pectinem admoventur, excepta quoq; pudendorum in lacte immersione. Crassa in cibis conueniunt, ut oriza, & caro bubula.

### *Hulcerum in renibus Curatio.*

#### *Caput XXXVII.*

**Causæ.** **H**ulcerantur renes aut ab acribus, & mordacibus humoribus in ipsos delatis: aut quoniã uenæ, quæ in ipsis sunt, ruptæ sunt: aut propter suppurationē inflammationis.

**Signa.** Hulus autem in renibus cognoscitur ex dolore in lumbis cum grauitate. Pus quoque cum urina miscetur, quod à pure cum urina excreto ab hulcere uesicæ discernitur odore. Nam ab hulcere uesicæ foetet pus, ab hulcere renum non foetet. Vesica enim cum sit exanguis, & neruæ substantiæ, pus concoquere nō potest, ut renes. Pus præterea ab hulcere renum urinae primū permiscetur, deinde subsidet, & cum urina tantū exit: pus uerò ab hulcere uesicæ urinae quoque permiscetur, & subsidet, sed sine urina etiã exit. Pus etiam interdum ab hepate malè affecto defluēs, cum urina mistum excernitur, quod ab hepate esse deprehendere est facile, tum ex doloribus, qui in eo præcesserunt, tum ex ipso pure, quod cum urina permistum est ualde, nec unquam subsidet. Hulceratis præterea renibus caruncula parua, aut ueluti pili una cum urina plerunq; exeunt. Hæc ubi apparuerint, satietas, cruditatesq; uitandæ, ob multiplicationē excrementorum. Nihil edendum, quod crudum sit, aut ægrè concoquatur, aut corrumpatur facile, aut inflationes pariat, aut citò ace scat. Vitandus aer calidus, ardorē enim urinae auget. Vitanda acida, acuta, & salsa, & quæcunq; acrimoniã generant. Quare si citranguli apponantur, sine saccharo ne sint, ad tollendam aciditatē. Bilem gignentia auersetur laborans,

**Victus ratio.**



laborans, ut sitim multam, inedia, laborem, iram, sollicitudinem, exercitationē uehementem (quæ facit ut humores motu agitati ad renes defluant) uigilias, species acutas. Somnus prolixior uitādus, quod plura excrementa aggreget: sit igitur sex, aut septem horarū, non plurium. Nec super mollem culcitram plumeā cubet, sed quæ de gossipij lanugine facta sit. Renum quoq; regio leuiter tecta sit. Vescatur pane recenti, & accurate apparato, carnis hœdinis, & id genus carnem tenerā habentibus, piscibus saxatilibus, cancris fluuiialibus, amylo cum lacte cocto, lacte ouis permisto, iusculis caponum, gallinarū, pullorum gallinaceorum, ouis sorbilibus, uuis passis, nucibus pineis, amygdalis decorticatis, & probè mundatis. Oleribus uiu potest, sed coctis, intybo, portulaca, lactuca, & quæ simili sunt facultate prædita. Diuretica omnia uitanda, & uehementer dulcia. Insipida leuiter dulcia, & glutinosa, ut animalium pedes, ex usu sunt. Potus sit lac ouillum, aut caprinum, aut amygdalinum, aut uinum rubrum dilutum, si ferre potest, hordei, & glycyrrhizæ decocto. Frigidus autem potus ne sit, cum sit frigidum holeribus inimicum. Coitus etiam perniciosus, præsertim si laborans ætate prouecta sit, aut natura imbecillus. Danda quoque opera, ut aluus lenis sit, & mollis, excrementa (ut conuenit) deijciens: quod fiet sumptis cibis aluum emollientibus, ut prunis, quæ sicut cibi omnes uentrem lenientes per quartam horæ partem ante cibum sumi debent: aut balanis immis, aut enemate infuso, hunc in modum parato.

Recipe maluarum, altheæ, uiolarie, acanthi, ana M. j. pruna x. hordei M. β. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias: accipiantur iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ꝑ. j. olei uiol. ꝑ. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum infundatur. Hoc autem enemate utetur, quoties aluus astricta uidebitur, Vomitus etiam irrit



irritandus, potu aquæ tepidæ, & olei cōmunis ante pastum quo solo remedio sæpe repetito hic affectus interdum curatur. Nam uomitus humores ad renes defluentes reuellit, & auertit. Humores deinde, qui cum urina miscentur, conquantur, & euacuentur. Recipe serapij uiolacei, serapij de portulaca (cuius defectu gemineitur serapium uiol.) serapij de glycyrrhiza, ana ℥. β. stillatitiorum liquorum fumarie, oxalidis, ana unc. j. Misceantur, & à ieiuno sumantur. Repetantur alijs quinque diebus. Recipe cas. recens extractæ ℥. j. mixorum ℥. ij. baccas oxyacanthæ (cas. ardorem tollunt) aut oxyphœnicas iiij. aut v. seminis althææ ℥. β. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui manè sumatur, horis quatuor ante pastum. Potest etiam sumi per horā unam ante pastum. Hoc bolo utetur laborās semel singulis hebdomadibus. Cuius aluus si facile laxetur, exhibeatur cas. ℥. β. non autem ℥. j. & cas. loco, exhiberi potest ℥. j. β. mannæ granulosi. Hoc in affectu medicamentum solutiuum lene debet esse: Nam fortia humores agitarent, fieretq; ad renes maior defluxus. Et bolum præstat exhibere, quàm potionem, quòd potio facilius ad renes means quàm bolus, acrimoniā auget. His peractis, hulcera à pure purificanda sunt, deinde glutinanda. Purificabuntur autem sumpto manè hordei decocto cum glycyrrhiza, ante pastum. Aut sumptis unc. v. j. feri caprini cum saccharo albo. Mundatis autem, & purgatis hulceribus, quod palàm fit, pure nullo cum urina exeunte, aut certè per pauco, & eo sub albo, leni, & æquali, tunc resiccantia, astringentia, & glutinantia medicamenta exhibere oportet. Utatur igitur ægrotans lacte ouillo, aut uaccino, cum bolo Armeniæ, & sang. dracon. manè horis quinque ante pastum. Trochisci autem sine opio à Gordonio in Capite de Renum hulceribus traditi, ad hunc affectum utiles admodum sunt. Siquis enim hulcus renum purifi



purificare magis, quàm glutinare uelit, trochiscum quotidie manè cum hordei decocto, aut lacte caprino dissoluat, & bibat. Contrà uerò, si glutinare magis, quàm purificare hunc uelit, trochiscum in lacte ouillo dissoluat. Pus uerò si crassum fuerit, dissoluatur trochiscus in aqua mulsæ, cum qua parum decoctum sit spicæ nardi, & hyssopi.

## GORDONII TROCHISCI.

Recipe quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, seminis papaueris albi, seminis maluarum, seminis goßipij, seminis portulacæ, seminis cotoneorum, baccarum myrti, tragacanthæ, gummi Arabiæ, nucum pinearum mundatarum, pistaceorum, penidiarum, glycyrrhiæ mundatæ, muccaginis psyllij, amygdalarum dulcium, hordei mundati, ana. drachm. ij. boli Armeniæ, sanguinis draconis, spodij, rosarum, myrrhæ, ana. unc. ß. Excipiantur hydromelite, & fingantur trochisci, qui sint singuli ponderis. 3. ij. qui, cum uti uoles, dissoluantur, ut dictum est.

*Hulceris Vesicæ Curatio.**Cap. XXV III.*

**H**Ulcus esse potest, aut in uesicæ profundo, amplitudineque, aut in eius ceruice, iuxta urinæ meatum.

Cognoscitur autem hulceratio in uesicæ amplitudine, Signa. ex dolore perpetuo, qui circa pubem sentitur: in uesicæ uerò ceruice hunc si fuerit, tēpore mictionis tantum, & potissimum ubi meiere aut cœperint, aut desierint, dolor percipitur. qui quantò urina est acrior, tantò est maior. Hulcerato uesicæ profundo, plerunque pelliculæ tenues instar foliorum, & lanarum cum urina excernuntur. Si hunc serpendo depascat, præsertim in uesicæ ceruice, subcrueta excernunt.



**Viſus  
ratio.**

cernuntur, & ſanioſa, & foetentia. Accedit urinae difficultas. pudendorumq; arrectio, ac petulantia. Si ſordidum hunc fuerit, ſeculenta meiando excernuntur, & mucoſa, craſſa; ſanq; ſubſidentiã urina inſtar farinae habet. Hulcera in ueſica profundo incurabilia, aut certè ſunt curatu difficillima: tum quia ueſica neruoſa eſt ſubſtantiã, tum quia urina, quæ ferè acris eſt, ea ſemper contingit, atque erodit, nec glutinari permittit. Nunquam enim uniuerſa eſt ueſica euacuari poteſt urina, cumq; eius copia meiando excreta eſt, ueſica in ſeſe concidentis partes omnes contingit id urinae, quod relictum eſt. Cæterum cum uideamus multa aliquando præter ſpem euenire, huius mali curationem aggredi oportet, ut ſi non prorsus tolli, dolores ſaltem unde & febres, & uigiliae oriuntur, minuantur. Viſus ratio eadem ſit cum ea, quæ in renum exulceratione eſt tradita, lactus potius huic malo remediũ eſt eximium, aſperitates enim lenit, hulcerationes eluit, abſtergit, & glutinat. Aluo non (ut conuenit) excrementa, ſua ſponte deiiciente, ſequēs enema inſundatur, pro no laborante, & in genua reclinato. Recipe caput ueruecis, decoquatur in aqua uſque ad oſium ſeparationem, accipiantur iuris decocti lib. j. ſ. uitelli ouorum duo, commiſceantur, fiatque enema ſine ſale. Si uerò cum hulcere ueſicae flatus in inteſtinis contineantur, quod interdum cõtingit, addantur lenia aliqua flatus diſſoluētia, uerbi gratia, florũ chamæmeli, & meliloti ana. M. j. Decoquantur autem cum capite ueruecis. Prætereà ſemel in hebdomada ſumatur bolus ſequens. Recipe caſ. recens extracta. ʒ. j. baccas oxyacantha. iiij. mixorũ. ʒ. ij. adiecto ſaccharo fingatur bolus, qui manè horis quatuor ante paſtũ ſumatur. Quo ſumpto, ne dormiat. Sumpto enim medicamento leni & debili ſoluitiuo, dormiendum non eſt, ne natura, quæ ſomni tẽpore intrinſecus eſt fortior, quàm in uigilijs, tanquã nutrimentum  
medic



medicamen in suam substantiam cōuertat. Medicamen autem si acre, fortēque fuerit, siue sit potio, siue bolus, siue pil. eo sumpto, dormiat egrotans. Solutiuum autem medicamētum non operatur, nisi reducatur de potentia ad actum à calore naturali, qui intrinsecus in dormiēte fortior est, quàm in uigilante. Minus autem dormiendum sumpta potione, quàm bolo: minus uerò sumpto bolo, quàm pilulis. Sed ad institutum reuertamur. Si materia biliosa corpus affluere uideatur, leniatur hunc in modum aluus. Recipe diapruni non solutiui drach. vj. mixorū drach. iij. saccharo albo adiecto fingatur bolus, qui manē horis quatuor ante pastū sumatur. Si uerò pituita salsa abundet, hunc in modum. Recipe cathol. (respicit pituitam, & bilem) unc. β. cas. recens extractæ drach. vj. adiecto saccharo, fingatur bolus, qui manē sumatur horis quatuor ante pastum. Præstat huius in mali curatione bolis uti, quàm potionibus. Remedia deinde topica admoueantur, quæ ardorē reprimant, pus abstergant, & hunc in modum.

Recipe trochiscorum Gordonij sine opio unc. ij. dissoluatur unus in lacte caprino, aut hordei decocto, si hunc purificare quis malit, quàm glutinare, & per catheterem in uesicam per dies aliquot inijciatur. Purificato hunc, dissoluatur trochiscus unus in lacte cuillo (nam glutinat) & per catheterem in uesicā inijciatur manē, & uesperī. Si uerò pus, quod inheret, admodum crassum sit, trochiscus unus in aqua mulsa dissoluatur, & per catheterem, ut dictum est, in uesicam inijciatur. Hæc autem magis conducunt, quàm sumpta. quòd ab ore ad uesicam longa sit uia. Dolor autē, quem meiando patitur egrotans, hunc in modum mitigetur.

Recipe maluarum, radicis althææ, ana. M. j. chamæmel. meliloti, ana. Manip. β. radicis nymphææ, & seminis eiusdem, an. unc. j. β. seminis halicacabi unc. β. calami aromati-



ci drachm.ij. Decoquantur in aqua, in qua calida made-  
facto filtro, & expresso fiat fotus super pectinem. Fotus  
autem spongia non faciendus propter salsedinem, quam à  
mari habet. Deinde ungatur unguento sequenti. Recipe  
olei amygd. dulc. unc. j. β. olei violacei, muccaginis altheæ,  
& scæno-græci, & seminis cotoneorum, ana. unc. j. seminis  
halicacabi in tenuissimum pulverem redacti, seminis nym-  
phæ, ana. drach. j. β. croci (ingreditur enim omne medica-  
mentum sedativum doloris) ꝑ. j. adiecta cera fiat unguen-  
tum, quo ungatur pecten, & perinæum post fotum.

DION.



## DIONYSII FON-

tanoni Doctoris Medici  
Mompessulensis,

DE MORBORVM INTER-  
NORVM CVRATIONE,  
LIBER QVARTVS.

*De Febris Humoralibus.*

*Caput I.*



N Humoralibus febris materiae commu-  
nes sunt quintuplices, quæ de materia febris  
quidem non sunt, febrem tamen augent. Sunt  
igitur euacuandæ. Harum autem aliquæ  
contingenter, & non semper adsunt, aliæ  
necessariò & semper. Primùm, sanguinis copia, uenas  
implens, & meatus obstruens: qui (ut in febre tertiana)  
febris materia non est, febrem tamen auget, & interdum  
materiei febris tertianæ, hoc est bili, miscetur. Euacua-  
tur autem hæc materia communis uenæ sectione. Secun-  
dùm, humores in uentriculo nauseam excitantes. Euacuan-  
tur uerò aut uomitu, si laborans facillè uomat, alioqui  
non cogendus: aut leniente sumpto pharmaco, putà cas.  
aut manna, præsertim cum in ipso uentriculo sentitur gra-  
uitas. Tertium, feces in intestinis, aut superfluitates in  
uenis meseraicis: enemate autem euacuantur. Quartùm,  
serosi, & aquosi humores in uenis. Euacuantur autem  
in morbo à causa calida, ut in tertiana, emulsione quatuor  
seminum frigidorum maior. Causa uerò frigida existen-  
te, stillatio liquore adianti, aut hordei, & radicis fœniculi



decocto. Quintum, uaporosæ materiæ, ex humoribus ad superiores partes euaporantes. Euacuantur autem per poros cutis, fricando apertos, aut sudoribus, operimentis ægro tantem tegendo, leniter elicitis.

### *Synochi citra putredinem Curatio.*

#### *Caput II.*

**Causa.** **F**It hæc febris à sanguinis inflammati copia, uenas, & eas maxime quæ cordi propinquæ sunt, replentis, non tamen putris, per quam quidem copiam fit coartatio, debilitaq; transpiratio prohibetur. Hac plerunq; corripuntur iuuenes corpulenti, & succulenti, ac rubicundi hyeme, aut uerno tempore. Vrina his rubra est, & pulsus fortis, seque

**Signa.** ægrotans intumescere putat, ac inflari. Curandi ratio à uenæ sectione auspicienda, quæcunque diei hora sit. Metus enim est ne sanguis ad pulmones repat, indeque peripneumonia nascatur: aut in thoracē, unde pleuritis oriretur: aut ne putreat sanguis, putrisque fiat febris ex non putri. Antè tamen quàm uena incidatur, si alius sua sponte (ut cōuenit) excrementa non deiecerit, enemate molliatur potius, quàm lenitiuo pharmaco, periculum enim est, ne interea dum lenitiuum operatur, ab ebullientis sanguinis copia ægrotans, ut dictum est, lædatur. Si tamen in uentriculo crudi humores fuerint, ante sanguinis missionem uacuandi: ne inanitiæ uenæ crudos è uentriculo humores ad se rapiant, muteturq; non putris febris in putrem. Vacuabuntur autem crudi illi humores aut lenitiuo pharmaco, aut uomitu, aut inedia, si quidem morbus tantas dederit inducias. Enema autem hunc in modum paretur. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana M. j. lactucarum M. ß. pruna decem. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. accipiantur iuris decocti colati lib. j. & ß. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. j. ol. uiol.



uiol. ʒ. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod infundatur, eoque effuso incidatur uena iecoraria dextri cubiti, aut media (ita uult Constantinus) si laborans sano, fortique pectore fuerit. Sit autem sanguinis missio copiosa: præstabit tamen rursum sanguinem detrahère, quàm semel ad animi usque deliquium. Toto morbi tempore, quoties aluus astricta uidebitur, utendum enemate prædicto. Materie deinde biliosæ uacuentur hunc in modum.

Recipe corticum myrobalano. flauarum confricatarum ol. amygdal. dulc. oxyphœnicwn, ana ʒ. ʒ. rhabarb. selecti ʒ. j. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris horis xij. deinde exprimantur, adiectisq; serapij rosa. purgatorii ʒ. ij. fiat potio, quæ manè sumatur horis quatuor ante pastum. Satis erit interdum ʒ. iij. serapij uiolacei sumi, ad sanguinis purificationem. Concedatur egrotati potus frigide raultæ, si non ante febrem uentriculo imbecillo fuerit: alioqui sequentibus infrigidationis gratia utatur. Recipe conseruæ rosa. conseruæ nymphææ, conseruæ oxalidis, ana ʒ. vj. conseruæ buglossi ʒ. ʒ. trochiscorum de caphura ʒ. j. pul. diamarg. frigidi, pul. elect. trium santalorũ, pul. corallij rub. ana ʒ. j. fragmentorum communium preciosorum, ana ʒ. j. bractæas auri. vj. sacchari. q. s. Commistis omnibus fiat conditum aureis bracteis opertum, quo sæpe & cum aqua, & sine ea utatur. Aut electario, quam Christi manũ perlatam appellant, frequenter utatur. Renum quoq; infrigidanda regio cum dorso, hunc in modum. Recipe cerati albi Gel. unc. iij. caphuræ gran. iij. Misceantur, & ungatur regio renum, & dorsi frigide. Porro quoniam hoc in morbo & cor, & hepar inflammari solent, ea hunc in modum refrigeranda sunt. Recipe stillatitij liquoris rosa. unc. viij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & nymphææ, ana unc. iij. omnium santalorũ, corallij rub. ana ʒ. j. ʒ. caphuræ gra. v.



croci (ad seruandam naturalem temperiem partis) scrup. j. aceti unc. semissem. His commistis fiat epithema cordi.

Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris unc. viij. stillatitij liquoris rosa. ʒ. vj. omnium santalorum, ana sesquidrachmam, spodij drachm. ij. aceti ʒ. ʒ. spicæ nardi (ad seruandam naturalem temperiem partis) ʒ. ʒ. his commistis, fiat epithema hepatis tepidè ante pastum. Præterea frictiones lenes fiant, ad cutis poros aperiendos, ut per eos, uapores ab humoribus excitati expurgentur.

### *Synochi cum putredine Curatio.*

#### *Caput III.*

- Causæ.** Sanguis aliquando putret in uenis solus, alijs humoribus sanis manentibus, & hoc contingit, aut ob nimiam ipsius quantitatem, aut malam qualitatem. Aliquando putret ob permistionem alterius humoris corrupti, ut putabilis, aut pituitæ, aut melancholiæ. In hac febre urina aliquantum rubra ad liuiditatem accedere uidetur, foetétque. Calor autem intensior est, quàm in febre proximè dicta, pulsus ut in illa magnus, sed uelocior, systolèque quàm diastole maior, multi enim fumi eleuantur, qui expulsionem indigent. Hæc febris intermissione caret, mitior tamen est matutino tempore, non ratione quidem febris, sed horæ maturæ frigida. Curandi ratio in euacuatione consistit, & alteratione. Euacuandæ primùm materiæ communes aut enemate, aut leniente pharmaco. Deinde materiæ propriæ, febrem efficientes. Tertiò, pori aperiendi, obstructionesque tollendæ. Quartò, æquandi humores. Postremò putredo corrigenda. Primùm itaque si alius excrementa non deiecerit, enemate sequenti eluenda. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana Manipul. j. lactucarum Manip. ʒ. florum nymphæ P. j. prunæ hordei M. ʒ. Decoquantur in



in s. q. aquæ ad tertias, accipe iuris decocti l. b. j. ß. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana. ʒ. j. ol. uiol. ʒ. iij. Cōmisti omnibus fiat enema, quod ante pastum, & uenæ sectionem iniiciatur. Si autem in superioribus uentris partibus, grauitas percipiatur, aut in uentriculo humores corrupti contineantur, consultius erit, aluum leniente sumpto pharmaco subducere hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ. ʒ. j. serapij uiol. ʒ. ß. aquæ fructuum Mesuæ. ʒ. iij. ß. His cōmisti fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastum. Si non fuerit copia aquæ fructuum Mesuæ, substituatur stillatitij liquores intybi satiui latioris, & buglosi.

## A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ. ʒ. j. baccas oxyachathæ. iij. adiecto saccharo fingatur bolus, qui sumatur per horā ante pastum. Ante enematis iniectionem, aut lenientis pharmaci sumptionē, si periculum suffocationis esset, sectio uenæ fieri potest, postquam statim alterum duorum exhibendum. Toto morbi tempore quoties aluus excrementa, (ut expedit) non deiciet, utatur prædicto enema, aut lenienti pharmaco. Bilis si cum sanguine mista sit, hunc in modum concoquatur, deinde uacuetur. Recipe serapij de acetositate citri, serapij simpl. oxalid. serapij de ziziphis, ana. ʒ. j. ß. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, oxalidis, buglosi, ana. ʒ. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Repetantur usque ad humoris cōcoctionem. quæ ex urina cognoscitur. Recipe elect. trium santalo. ʒ. j. utatur cum serapijs. Recipe oxyphænicōn. ʒ. vj. myrobalanorum flauarum. ʒ. iij. rhabar. selecti. ʒ. j. Macerentur in stillatitij liquoribus intybi lati folij, & buglo. horis. xij. deinde exprimantur, adiectisque serapij rosa. de infusione rosa. sine scamon. aut de ix. infusionibus. ʒ. j. stillatitiorum liquorum oxalidis, & buglosi. ʒ. iij. ß. fiat potio purgans,



quæ sumatur ad auroram. Sanguis autem putridus corrigetur serapio de limonibus, & de acetositate citri: pane quoque intincto in granatorum succo. Vt autem uapores euacuentur, aperiendi sunt pori frictionibus, aut oleo chamamelino. Postremo febris hæc alteratione, siue infrigidationem requirit, id quod frigida potus præstabit, siquidē iuuenis sit, forti uentriculo, nec apostema in uisceribus habeat, & aquæ potui sit assuetus. Galenus uult frigida potum ante humoris concoctionem non exhibendum, ne maior inde obstructio nascatur. Si dentur induciæ concoctionē expectare conducibile est. Febris tamen si uehemens admodum fuerit, non desunt qui uelint ante concoctionem quatuor frigida libras posse exhiberi: gloriaturque Auerrois multos se frigida potu à morte liberasse. At salius erit ægrotantem aliter tam sumptis, quam ad motis infrigidare. Sumatur igitur serapiū acetatum simplex cum muccagine psyllij. Extrinsecus autem admoueantur epithemata & cordi, & hepati in synocho citra putredinem tradita. In principio tamen non est infrigidandum cum his, quæ stipticitatem habent: in declinatione uero astringentia non exhibeantur. His peractis, partibus per calorē debilitatis, robur hunc in modum restituendum.

Recipe pul. elect. trium santalo. drach. ij. trochiscorum de spodio, trochiscorū de caphura, an. drach. β. corallij rubri scrup. iiij. conseruæ rosarum, conseruæ radicis buglosi, ana. drach. ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosarū, q. s. Fingatur elect. in rhomborum figuram: e quibus unum sumet manē, & uesperī ante pastum. Quo deglutito, bibat parum stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, & buglosi. Sanguine uero cum pituita permisto, sequentibus utendum. Recipe serapij acetati simpl. uncias ij. oxymelitos simpl. unc. ij. β. stillatitiorum liquorū adianti (incidit pituitā) buglosi, intybi lati folij, ana. unc. iiij. Misceantur, & à ieiū



à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhodi abb. unc. β. utatur cum serapijs. Hæc autem repetantur, donec ex urina completa coctio appareat. Qua apparente hunc in modum purgetur. Recipe agar. recens in pastillorum formam redacti. 3. j. medullæ cnici. 3. iij. Macerentur in oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus adianti, & intybi satiui latioris, horis. xij. Deinde exprimantur, adiectisque cathol. unc. j. serapij adianti unc. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio purgans, quæ ad auroram sumatur. Recipe corticis citri saccharo conditi, conservæ rosarum, ana. drach. ij. pul. diarrhodi abb. 3. β. Misceantur, & postridie manè sumantur.

### De febribus biliosis.

#### Caput IIII.

**B**iliosarum febrium alia pura, & simplex, quæ à bile est alij humori non permixta: altera notha, à bile cum pituita, aut melancholico humore mixta. Et hæc est multiplex, prout pituita, quæ bili miscetur, aut crassa est, aut aquea, & tenuis: aut prout magis, aut minus cum bile miscetur. His itaque in febribus Medicum circumspectum esse oportet, & rationem habere euacuandæ pituitæ pro eius natura, quantitate, & qualitate. Febris autem biliosa, à bile simplici & pura, triplex est. Aut enim est intermittens, aut continua, aut causos. Cum enim extra uenas bilis putret, atque id quod putruit resoluitur, priusquam alia portio putruerit, oritur hæc tertiana intermittens, ideo sic dicta, quod ad infabricitationem perueniat. Si autem in uenis bilis putrescat, sintq; eæ uenæ à corde remotæ, continua est tertiana. Si uero putrescat in uenis pulmonis, aut hepatis, aut alijs cordi propinquis, causos est, siue febris ardens, exiguam habens requiem. Continua maiorem habet requiem, neutra tamen



ad infebri citationem peruenit, sed tertio quoque die exacerbatur, medióque tempore est mitior.

*Tertiana pura intermittens, id est,  
à bile pura facta, Curatio.*

*Caput V.*

SEPTem paroxysmos febris hæc non superat, paucioribus plerunque finitur. Longissimus paroxysmus horarum est duodecim. Hac febre corripitur solent iuuenes biliosi, & graciles, cibis calidis, siccis, & bilem generantibus usi, anni potissimum tempore & aere calido, & regione calida. Inuadit cum rigore acuum puncturis simili nō diu durante, cui statim uehemens succedit calor cum sudore copioso. Si paroxysmi principio nausea agrotantem infestat, uomitus hunc in modum eliciatur. Recipe serapij acetati simpl. unc. ss. aquæ tepidæ unc. v. Misceantur, & bibantur, uomitusque digitis in os immisus magis irritetur. Si in intestinis grauitatem, & molestiam agrotans paroxysmi tempore sentiat, balanus cōmunis ex sale, & melle immittatur. Enemate enim in paroxysmo non est utendum. Cum incipit calere, corpus leniter fricetur, ut meatibus apertis uapores euacuentur. Nec cibis, nec potus agrotanti in paroxysmo exhibeatur, nisi fortè in declinatione. Si uerò uehementer sitiat, nec potu abstinere possit, serapio uiolaceo cum aqua cocta misto utatur. Agrotans autem si biliosus insigniter fuerit, & corpore gracili, aquæ exucco, ei in ipsa accessione, si antea cibum non sumpserit, cibus exhibeatur, cremor uidelicet hordei, hecticæ metu. Corporibus quoque sanguineis texturæ raræ, si antea non fuerit exhibitus, paulò ante accessionē, atque adeò in ipsius accessionis principio, cibus exhiberi potest, ne nimium dissoluantur. In declinatione, si sudet agrotus, operiatur leniter, sudor quoque abste



abster gatur, ne poros obstruat. Ipsa etiam absterfio sudorem alium elicit. Aqua cocta cum pauco uini albi si tunc bibatur, copiosior sudor elicietur. Febris huius curatio à materiis communibus, quæ febrem non efficiunt, eam tamen augent, et sunt in uentriculo, intestinis, et uenis mesentericis, euacuatione inchoanda. Inijciatur igitur aut hoc, aut simile enema. Recipe quatuor emollientium herbarum, ana Manip. j. pruna duodecim. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. ß. cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana ʒ. j. ol. uiolac. ʒ. iij. salis parum. Commistis omnibus fiat enema, quod ante prastum infundatur. Aut enematis loco sumat potionem sequentem, si nolit enema, aut si materia aliena sit in uentriculo. Enema enim usque ad uentriculum ascendere non potest.

Recipe cas. recens extractæ unc. j. serapij uiolacei ʒ. ß. (caue à melle, quod calfacit, hic autem refrigerandi scopus est) stillatitiorum liquorum intybi lati folij, et buglossi, ana ʒ. ij. Commistis omnibus fiat potio.

## A V T S I C.

Recipe diapruni simplicis, cassiæ recens extractæ, ana unc. ß. serapij uiolacei ʒ. j. communis medicinarum decocti unc. iij. ß. adiectis oxyphœnicæ drach. vj. fiat potio, quæ sumatur mane horis quatuor ante prastum. Post horas quatuor pascatur ægrotus, siue potio sumpta operata fuerit, siue non, propositum enim est materias communes tantum uacuare. Materijs communibus euacuatis, propriæ, quæ febrem efficiunt, deinde euacuentur, sed non ante coctionem, quæ ex urina cognoscitur, nisi materia abundet, metusque sit ne ab ipsius copia natura suffocetur: aut nisi turgeat, sentiâtque ægrotus aliàs in capite, aliàs in pectore, aut alia quauis corpore parte dolorem. Tunc enim periculum est, ne repat ad aliquam corporis partem nobilem, aut

re



ne de intermittente, continua fiat. Cum enim intermittens in continuam uertitur, plerunque lethalis est: arguit enim imbecillitatem uirium, quæ non possunt extra uenas putrescentem humorem depellere. Vbi igitur materia turget, hunc in modum uacuetur. Recipe rhabar. selecti ℥.iiij. myrobalano. flauarum (incrassant, & adstringunt turgentem, & discurrentem humorem) confricatarum ol. amygdal. dulc. ℥. iij. macerentur in stillatitio liquore intybi lati folij, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur. Adiectis serapij rosac. de nouem infusionibus sine scammonio ℥. ij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & buglossi ℥. iiij. β. fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

## A V T S I C.

Recipe cas. recens extractæ ℥. β. elect. de succo rosa. ℥. ij. β. serapij rosa. purgatorij ℥. j. communis medicinarum decocti ℥. iiij. β. adiectis oxyphœnicwn unc. vj. fiat potio, quæ sumatur in die quietis ad auroram. Materia turgente, exhibeatur pharmacum eradicans: cum uerò nō turget, sed tantum abundat, & multa est, exhibeatur pharmacum ipsam duntaxat minuens hunc in modum in principio.

Recipe cas. recens extractæ unc. β. elect. de succo rosa. drachm. j. β. serapij rosa. purgatorij ℥. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ ad auroram sumatur quatuor horis ante pastum.

## A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti ℥. j. spicæ nardi. gra. iiij. macerentur in stillatitio liquore intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, adiectoque serapij rosa. unc. β. fiat potio, quæ ad auroram sumatur. Si uerò materia nec turget, nec abundat, expectanda concoctio, prohibenda autem interim ulterior humorum putrefactio, inuandaque natura ad concoquendum hunc in modum.

Recipe



Recipe serapij acetati simpl. (corrigit putredinem humoris) ℥.ij. serapij uiola. ℥.j. β. serapij intybi lati solij ℥.j. stillatitiorum liquorum cichorij, intybi satiui latioris, buglossi, ana ℥.iij. Misceatur, & à ieiuno per triduum diluculo bibantur. Serapium uiolaceum ne sit in febribus biliosis in multo usu, præsertim solum, nam propter dulcedinē facile inflammatur, & uertitur in bilem, augētque calorem. Miscendus igitur cum serapijs de acetositate citri, aut de limonibus, & similibus. Nec etiam his in febribus serapium adiantinum conuenit, quod humores tenues, ac subtiles reddat. Utatur autem laborans serapijs prædictis donec perfectæ concoctionis appareant signa, deinde sumat aliquod ex pharmacis prædictis eradicantibus. Vena si incidenda uideatur, id fiat inter primum, & quartum paroxysmum, in die quietis, non autem post: tunc enim morbus est in statu, in quo non est dandum medicamentum, neque uena secanda. Quoties aluius (ut conuenit) excrementa non deiciet, utendum enemate superius tradito, aut bolo ex cas. aut manna. Calor præterea febris mitigabitur potu aquæ hordei, aut aquæ coctæ, adiecto serapio uiola. misto cum serapijs, aut de limonibus, aut de acetositate citri. Serapia quoniam ad perfectionem coquuntur, inspissantur, igitur stillatitijs liquoribus miscentur & diluuntur: zulapia non item, quoniam mediocriter tantum coquuntur. Aqua cocta non nutrit, ideo in paroxysmis, ubi nutriendum non est, præstat aquam coctam bibendam dare, quàm aquam hordei. In ore habenda aliqua, quæ refrigerent, & humectent, qualia sunt hæc. Recipe seminis psyllij integri drachm. ij. seminis cotoneorum drach. j. β. gummi tragacanthæ drachm. j. sacchari candi. ℥.β. linteis raris in ligularum modum formati, ac uique interpunctis insuantur, quæ stillatitijs rosarum liquori crebro immersæ in ore habeantur, præsertim quando



quando nigra est lingua. Refrigerant & mali punici acini in ore habiti, aut saccharum candum: & hæc quoq; compositio. Recipe conseruæ rosar. conseruæ nympheæ, conseruæ buglossi, ana ℥.℞. pul. electar. trium santal. pul. diamargar. frigidi, ana ℥.j.℞. coral. rubr. ℥.j. trochisco. de caphura ℥.℞. sacchari. q. s. his cōmistis fiat conditum auro cooperitum, quo utetur ægrotans cum aqua cocta, & sine ea tempore sitis. Accessionis uerò tempore nihil est prorsus foris admouendum, ne admotis quibusdam frigidis calor febrilis intrò pellatur, atque tunc accessio multò quàm esset longior fiat. Verùm extra accessionem epithemata sine periculo præscribi poterunt. Symptomatibus post hæc occurrendum, & primùm dolori capitis. Recipe olei rosa. ℥.iij. aceti ℥.j. Misceantur, & applicentur fronti tepidè in hyeme, in æstate uerò frigidè, deinde uigilijs. Recipe sem. rapij de papauere ℥.j.℞. stillatitij liquoris lactucæ unc. iij. pul. diamargar. frigidi. ℥.j. Misceatur, & appetente somni tempore ab ægroto sumantur.

## A V T S I C.

Recipe seminum papaueris albi, & melonum mundatorum, ana ℥.℞. inuoluantur in panno lineo raro, singanturq; frustula auellandarū instar, deinde cum iure pulli fiat emulsio, quæ somni, ut dictum est, appetente tempore sumatur. Postremò tollenda inflammatio, si qua in toto corpore, aut aliqua eius parte post febrem, & humorum euacuationem, à quibus febris erat, remanserit: ne illa inflammatio alios aut corrumpat, aut generet humores, febrem rursum excitaturos. Recipe electa, trium santalo. duplicato rhabarb. unc. iij. in rhomborum figuram formatas, è quibus sumatur unus manè horis tribus ante pastum: quo deglutito, parum stillatitij liquoris intybi satiui latioris bibendum. Hepatis quoque regio sequenti unguento ungenda.

Recipe



Recipe cerati santalini. ℥. iij. olei nymphaeae, ol. violacei, an. ℥. j. β. Lauetur haec accuratè aqua frigida, aut stillatio rosarum liquore, ne poros obstruant, & unguentum penetrare prohibeant, deinde adde spicae nardi. ℥. β. ad seruandum naturalem temperiem partis. Misceatur, & tepide mane ante pastum hepatis regioni applicentur. Post euacuationem humorum, febrem efficientium, qui tamen omnino euacuari non potuerunt, ut reliquiae euacuentur, eliciantur sudores frictionibus, & operimentis non grauib. Eliciantur & urinae potu uini albi, & euulsionis quatuor seminum frigidorum maiorum in iusculis positae.

*Tertiana notha, siue non pura  
intermittentis, Curatio.*

*Caput V I.*

**D**Vplex haec febris est. Aut enim fit à bile mista cum pituita, aut aqua, aut crassa, & haec frequentius accidere solet, quae dicitur cholera maioris faemae: aut à cholera mista cum atra bile, & haec rarius accidere solet, quae dicitur cholera minoris faemae. Cholera autem maioris faemae duplex est, citrina, & uitellina. Quando enim bilis cum pituita tenui, & aqua miscetur, appellatur bilis citrina: quando uero cum crassa pituita miscetur, uitellina bilis appellari solet, quod uitellis ouorum sit similis. Et haec quidem uitellina rursum duplex est, sicuti uitellorum ouorum duplex est color. Quidam enim magis alij albicant, alij rufiores uidentur. Bilis autem quae rufioribus est similis, per affationem fit. Minoris quoque faemae cholera duplex est. Aut enim cholera naturalis miscetur atrae bili ex bilis naturalis affatione facta: aut miscetur bilis naturalis cum humore melancholico naturali, qui in hepate cum alijs humoribus generatur. Dicemus igitur primum de tertiana notha quae fit à bile  
maioris



Victus  
ratio.  
Curandi  
ratio.

maioris famæ, at prius de ea, quæ fit à bile citrina. Hæc autem non multum differt à tertiana pura, nō enim multo longiores habet paroxysmos, suntq; excrementa, & urinæ citrini coloris. Victus ratio sit in hac febre plenior, quàm in pura, quòd hæc aliquantò longior esse soleat. Cæterum ijsdem penè præsijs utraque curatur. Curandi itaque ratio ab euacuatione materiarum communium auspicanda, quæ fiet aut leniente pharmaco sumpto, aut enemate infuso. Debet autem enema propter materiam pituitosam, quæ in intestinis, & uenis meseraicis continetur, esse acre, cui rei plurimum cōuenit. ℞. ℞. hieræ picræ, hunc in modum. Recipe quatuor emollientium herbarū ana. M. j. helxines M. ℞. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana. ℞. j. seminum anisi, & fœniculi, ana. drachm. j. ℞. florum chamæmeli, & meliloti, ana. P. j. Decoquantur in sufficiente quantitate aquæ ad tertias. Accipiātur iuris decocti libr. j. ℞. cas. unc. j. hieræ picræ simpl. unc. ℞. mel rosac. col. unc. j. ℞. ol. commun. unc. iij. salis communis drach. j. ℞. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Aut si nolit enema æger, sumat pharmacum leniens hunc in modum. Recipe cathol. cas. ana. unc. ℞. serapij adianti unc. ℞. propter pituitam. Communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante pastum.

AVT SIC SI VTRVNQ V B

R E C V S E T.

Recipe cathol. ℞. vj. cas. ℞. adiecto saccharo fingatur bolus, qui horis quatuor ante pastum sumatur, & prandeat non expectata ampliore eius operatione. Nam si differretur prædium, natura, quòd benignum est medicamentū, illud in alimentum mutaret. Consert plurimum quotidie in hoc febris genere uti aut enemate, aut leniente pharmaco, cum ad materias cōmunes educēdas, tum ad muccositates intesti-

horum



norum absterge das, & præcipue die quietis. Vomitus probatur in febre tertiana pura, & exquisita, ieiuno uentriculo, in hac uero post cibum, aut initio accessionis. Facilius enim educitur materia pituitosa pleno uentriculo, quam uacuo, & ieiuno: propterea quod una cum cibus pituita mista uacuatur per uomitum, qui sic elicietur. Recipe oxymelitos simpl. ℥. j. β. aquæ pluuiæ tepidæ. ℥. v. Misceantur, & sumpto cibo bibantur, aut in ipsius accessionis principio, si uomendi cupiditas inceserit. Turgente materia in principio medicamentum eradicans potest exhiberi hunc in modum. Recipe cathol. ℥. β. diaphœnici, electar. de succo rosa. ana. ℥. ij. serapij adianti. ℥. β. communis medicinarum decocti. q. s. fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

## A V T S I C.

Recipe diaphœnici, elect. de succo roso. elect. indi maioris, ana. ℥. j. β. Adiecto saccharo fingatur bolus, qui ante diluculum sumatur. Bolus maturius sumendus quam potio, seriùs enim operatur.

## A V T S I C.

Recipe rhabar. selecti. ℥. j. cinnamomi gr. v. turpeti selecti. ℥. ij. zinzib. ℥. j. sacchari albi. ℥. ij. Redigantur in puluerem, qui iure cicerum rub. aut pulli exceptus hauriatur.

## A V T S I C

Recipe pil. aggreg. ℥. iiij. Excipiantur stillatitio liquore intybi satiui latoris, finganturq; pil. vij. quæ circa noctis dimidium sumantur. Deinde lotoriù bibat ex. ℥. β. sacchari rub. & aquæ hordei. ℥. v. j. cōmistis, siquidem materia ualde sit calida: si mediocriter, & uires sint debiles, misceatur saccharum cum iure pulli: si uero parum calida sit, cum iure cicerum rubr. & saccharo. Recipe conseruæ rosa. conser. adianti, conser. rad buglos. an. ℥. j. β. Misceatur, & post tri die manè sumantur. Si materia nō turgeat, multa tamen sit,



exhibebitur medicamentum materiam propriam minuens. Talia autem erunt superius tradita medicamenta, si de singulis aliquid demas. Materia autem neque abundante, neque turgente, naturam, ut eam celerius concoquat, hunc in modum iuuabimus. Recipe serapij acetati simpl. ℥. iij. mellis rosa. col. ℥. j. β. stillatitiorū liquorum absinth. intybi satiui latioris, lupi salictarij, ana. ℥. iij. (aperit enim leuiter, quæ autem ualenter aperiunt initio non conueniunt.) Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe diarrhodi abb. ℥. β. utatur cum serapijs. Repetatur hæc tribus alijs diebus, si cōcoctionis signa nondū appareāt, quæ ubi apparuerint, purgetur aliquo ex prædictis medicamentis. Cæterum quoniam materia hæc contumax est, nec semel tota coquitur, nec uacuatur, igitur ubi ægrotus dies quinq; aut sex quieuerit, rursum materia & coquatur, & uacuetur, utendo in morbi progressu serapijs magis aperientibus hunc in modum. Recipe serapij acetati de duabus rad. ℥. ij. mellis rosa. col. unc. j. β. serapij adianti. ℥. j. stillatitiorū liquorum absinthij, adianti, intybi satiui latioris, ana. unc. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Deinde uacuetur sumpto aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. Vbi dies aliquot quieuerit, perseueratque febris rursum materia coquatur serapijs magis aperientibus, hunc in modum. Recipe serapij intybi lati folij compositi, serapij acetati de duabus radicibus, serapij adianti, ana. ℥. ij. stillatitorum liquorum, apij, absinthij, buglossi, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per quatrimum diluculo sumantur. Recipe diarrhodi abb. ℥. j. utatur cum serapijs. Deinde purgetur aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. Vbi etiam post hæc dies aliquot quieuerit, rursum materia & coquatur, & uacuetur hunc in modum. Recipe serapij byzantini (nam in declinatione conuenit) ℥. iij. serapij intybi



tybi satiui latioris compositi uncias duas, serapij adianti unciam unam, stillatitiorum liquorum, apij, fœniculi, pimpinellæ, cichorij, ana drachm. iij. Misceantur, & à ieiuno per quatrimum diluculo appetente sumantur.

Recipe diarrhodi abb. ʒ. j. utatur cum serapijs. His peractis, si febris perseveret, tadeatq; egrotū & serapiorum, & solutiutorum medicamentorum, hoc apozemate utatur.

Recipe quinque radic. com. maceratum in uino albo, ana ʒ. ʒ. v. herbarum capill. pimpinellæ, pilosellæ, intybi lati folij non loti, buglos. cum rad. eupatorij, ana M. j. quatuor seminum frig. maior. ana ʒ. j. ʒ. seminum anisi, apij, fœniculi, ana ʒ. ij. cicerum rub. M. ʒ. uuarum passarum detractis uinaceis ʒ. ʒ. polypodij quer. (melancholiam, & pituitam educit) foliorum sennæ orientalis mundatæ, ana ʒ. j. (quoniam multæ partes bilis in melancholiam uertuntur à calore febrili) medullæ cnici ʒ. vj. agarici in pastillosum formam redacti ʒ. ʒ. trium florum com. ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium absumatur: accipiat iuris decocti libr. j. ʒ. adiectoque saccharo dulcedo inducatur, fiatque serapium mediocriter coctum, in quo depurato macerentur ʒ. ij. rhabarb. selecti, spicæ nardi, cinnamomi, ana drachm. ʒ. horis xij. deinde exprimantur, & utatur diebus quatuor, aut si malit quinque, matutinis horis. Postremo symptomatibus occurrendum, & primò siti.

Recipe serapij uiolacei, serapij adianti, ana unc. ij. Misceantur cum aqua cocta, aut aqua hordei tempore sitis extra pastum. Imbecillitati autem uentriculi hunc in modum succurrendum. Recipe olei absinth. ʒ. iij. ol. mastich. ol. cotoneorum, ana unc. j. ʒ. menthæ siccæ, caryophyllorum, galangæ, corallij rubr. ana drach. j. rosa. rubr. ʒ. ij. adiecta cera fiat unguentum, quo uentriculi regio ungatur manè, & uespèri ante pastum sed nō in acceßione. Dolori autem



capitis hunc in modum medendum. Recipe olei rosa. ℥. ij. olei chamæmeli unc. j. β. aceti unc. β. His commistis ungatur frons tepidè.

*Tertiana non puræ à bile vitellina, quæ  
fit per adustionem pituitæ crassæ,  
Curatio. Cap. VII.*

*Victus  
ratio.* Simili modo, ut in proxima superiore traditum est, & scoquendi, & euacuandi humores, nisi quòd in hac, serapia humores magis tenuantia esse debent. Febris hæc longior, quàm antè dictæ, esse solet, longioresque habet paroxysmos, plenior igitur victu utetur ægrotus, ut diutius durare possit. Tres plerunque menses febris hæc superat, atq; ad horas triginta paroxysmus nonnunquam extenditur. Sunt qui præcipiunt ægroto cibum duntaxat exhibendum die quietis, altero uerò non. Si paroxysmus horas triginta occupet, cibus ægroto exhibeatur horis sex ante accessionem. Utatur uino tenui, albo: aut rubro claro, tempore pastus. Extra pastum autem, & die accessionis utatur aqua hordei, in qua fœniculi radix decocta sit, cū serapio adiantino. Cum cibus misceantur humores attenuantia, ut ius cicerum rubrorum. In rigore accessionis lapides calidi pannis inuoluti pedibus apponendi, cū in alijs febribus panni calidi duntaxat sint admouendi. Vbi autem caluerit, fricetur ægrotus & quidem ualidè, quoniā & uapores, & humores crassiores sunt. *Curandi  
ratio.* Curandi ratio à materiæ communi educatione exordienda, quod fiet enemate infuso, aut leniente medicamēto sumpto, hunc in modum. Recipe maluarum, helxines, althææ, betæ, ana M. j. seminum anisi, & fœniculi, ana ℥. ij. quatuor seminum frigid. maior. ana ℥. j. β. furfuris frumenti (ad abstergendas muccositates intesti-  
varum).



norum) florū chamæmeli, & meliloti, ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. & β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ℥. j. mell. rosar. col. ℥. j. β. ol. com. ℥. iij. salis 3. j. β. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastū iniiciatur. Si enema displiceat ægroto, aut in uentriculo, & partibus superioribus grauitas, & plenitudo percipiatur, sumat sequens medicamentū leniens.

Recipe cas. recens extractæ, cathol. an. ℥. β. serapij uiolæ ℥. j. (ad leniendum) stillatitiorum liquorum intybi lati folij, & absinth. q. s. aut communis decocti ℥. iij. β. adiecto adianti recentis (ad incidendum) P. j. & β. fiat potio, quæ manè horis quatuor ante pastum sumatur. Si urina rubra sit, adsitq; sanguinis copia, secus nō incidatur uena media, uel iecoraria, fiatque lata uenæ diductio: nam materia crassa est. Materia deinde si multa sit, quæ febrem faciat adeo, ut eam natura uincere non possit, in principio ipsam hunc in modum minuere licebit. Recipe diaphænici 3. ij. (educit utranq; materiā, sed pituitam magis) elect. de succo rosa. 3. j. (bilem purgat) cathol. ℥. β. serap. uiola. ℥. β. com. deco. ℥. iij. β. cōmistis omnibus, fiat potio, quæ ad auroram sumatur horis sex ante pastum. nam materia est fortis.

## A V T S I C.

Recipe rhubarb. selecti 3. j. cinnamomi gran. v. agar. in pastillorum formam redacti 3. ij. Macerentur in stillatitijs liquoribus intybi satiui lati folij, & absinth. ac pauco uini albi horis xij. deinde exprimantur, adijcianturque serap. ros. laxat. ℥. j. β. diacnici 3. j. quibus omnibus com. decocti unc. iij. β. exceptis fiat potio, quæ ad auroram sumatur.

## A V T S I C.

Recipe pil. aggreg. 3. iij. excipiātur stillatio liquore buglos. finganturq; catapotia septē, quæ circa noctis dimidium sumantur. Facta operatione sumat lotorium sequens.



Recipe saccha. rub. ʒ. ʒ. iuris cicer. rub. decoctorum, aut aquæ hordei (si febris cum intenso calore fuerit) ʒ. vj. fiat lotorium, quod hora post sumptum medicamentum purgans sexta, bibatur. Recipe cortic. citri sacchar. conditi. ʒ. iij. (non tantum daretur in tertiana à cholera citrina, quoniā non est tanta debilitas uentriculi.) conseruæ ros. ʒ. j. ʒ. Mi= sceantur, & postridie manè sumantur. Humores deinde con= coquantur, sumptis primùm serap. tenuantibus, & abster= gentibus, deinde magis aperientibus, fiâtq; ut dictum est in febre proxima superiore. Utendum autem serapijs per mul= tò plures dies ad materiā concoquendam. Præterea per ses= quihorā ante pastū sumat sequētis electarij tessellam unam.

Recipe specierū diarrho. abb. ʒ. ʒ. specierum arom. ros. malo. Gabriel. ʒ. j. ʒ. (harum parum detur propter febrem, quia calidæ sunt) conser. adianti, & buglos. ana ʒ. iij. saccha. dissoluti in stillatitio liquore absinth. & rosa. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figuram, sintq; singuli ponde= ris ʒ. iij. ʒ. hæc roborāt membra, & uentriculum, cuius ma= gnoperè solliciti esse debemus. Nam si is imbecillior fiat, ma= le concoquet: atq; ita multam pituitam generabit. Tempore autem paroxysmi utatur condito sequenti, cum aqua hord. aut sine ea. Recipe conser. bugl. conseruæ ros. conser. ad= ianti, ana ʒ. ʒ. pul. diarrh. abb. ʒ. iij. corallij rub. ʒ. iij. con= ser. florum roris marini (propter pituitam, calida enim est) ʒ. iij. saccha. q. s. fiat conditum auro coopertū. Post usum se= rapiorum, apparentibus cōcoctionis signis, utendum medi= camentis solutiuis iam dictis. Perseuerate febre utendum & apozemate suprā proximè tradito. Medicamēta autem so= lutiuia, & serapia prædicta non solū semel danda sunt, sed repetitis uicibus, partem humorū, qui non facilè cōcoquun= tur, coquendo, & eam euacuando. Humoribus autem aliqua ex parte euacuatis, roboretur uentriculus unguēto sequenti.

Recipe



Recipe olei absinthij, olei nardini, ana. ℥.ij. olei ex cotoneis, olei mastichini, an. ℥.j. menthæ siccæ, cardamomi, caryophyllorum, galangæ, corallij rubri, ana. ℥.ij. styracis calamitidis drach. j. β. coriandri præparati. ℥.iiij. rosa. rubrarum. ℥.ij. ceræ flauæ. q. s. fiat unguentū, quo ungatur regio uentriculi manē, & uesperī ante pastum. Aut unguenti loco utatur sequenti emplastro. Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho. an. ℥.j. galangæ. ℥.iiij. corallij rub. ℥.ij. Subigantur cum oleo ex cotoneis, fingaturque emplastrum in scuti (ut Medicorum uulgus loquitur) stomachalis figuram, quod regioni uentriculi, uitato hepate, nam calidum est nimium, admoueatur. Cibi autem tempore auferatur, nam propter uim astringentem, quam habet, prohiberet cibum in fundum uentriculi descendere. Inunctio autem non item, ut quæ iam sit tempore pastus imbibita.

*Tertianæ non puræ, à bile mista melancholico humori Curatio.*

### Caput VIII.

**B**ilis melancholiæ bifariam miscetur. Aut enim misce Causæ. tur melancholiæ, quæ ex ipsius bilis affatione fit, quæ propriè atra bilis dicitur, & simul miscentur bilis uisita, & nō uisita. Aut miscetur melancholiæ naturali, quæ propriè melancholicus humor appellatur. Si quispiā tertiana in Signæ. termittente laboret, sitq; is iuuenis, biliosus ualdè, & gracilis, qui cibus, & speciebus acribus sit usus, sint præterea tempus anni, regio, cæli constitutio calida, urina ignea cum aliqua obscuritate, iudicare licet febrem illam ex mistione bilis & melancholiæ per bilis affationem factæ consistere. Si uerò usus fuerit cibus melancholicum humorem gignentibus, febrem ex bilis mistione cum melancholia naturali consistere existimabimus. Non multum hæ febres



Curandi  
ratio.

à tertiana pura differunt, nisi quòd in his rigor quidā fortior percipitur, ut ægrotanti ossa frangi uideātur, & dentes tremant, ob grauitatem materiæ, quæ in tertiana pura leuis est: & propterea in ea rigor breuior, in hac uerò in qua bilis cum melancholia miscetur, longior est. Humectantia in hac febre magis cōueniunt, in tertia pura magis infrigidantia. Curandi ratio à materiæ cōmunium euacuatione auspicienda hunc in modum. Recipe maluarū, betæ, buglos. (propter melancholiam) uiolariæ, ana. M. j. (ualde humectat) pruna. xij. ficus pingues. x. (pruna & ficus humectant) Decoquātur in s. q. aquæ ad tertias: accipiatursuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ. ʒ. x. dosis maior esse debet, nam humectandi scopus est, sacchari rubr. ʒ. j. mellis uiol. (est enim melācholia in se genita.) ʒ. j. β. ol. com. ʒ. iij. salis parum (ad irritandum.) Fiat enema, quòd ante pastum infundatur. Aut utatur medicamēto lenienti ob causas sæpe superius dictas hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ, ʒ. β. mannæ. ʒ. j. serap. uiolacei. ʒ. β. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris & buglos. q. s. fiat potio, quæ sumatur horis quatuor ante cibum, post quas prandendum, siue operata fuerit, siue non. Materia autem si turgeat exhibeatur in principio medicamentum eradicans, hunc in modum. Recipe cathol. drac. v j. elect. de succo rosa. (propter choleram) compositionis hamech. ana. drach. j. β. serap. uiolac. unc. β. communis decocti. ʒ. iij. β. adiectis polypod. quer. foliorum sennæ, ana. ʒ. j. & β. fiat potio, quæ sumatur diluculo, sex horis ante pastum.

#### A V T S I C.

Reciper habar. selecti. ʒ. iij. cinnamomo. gr. v j. myrobalano. cærulearum confricatarū ol. amygdal. dul. ʒ. iij. maceretur in sero caprino, & pauco uini albi, uel in stillatijs liquoribus intybi satiui lati folij, & buglos. horis. xij. deinde



de exprimantur, adiectisq; serapij rosa. laxat. ℥. j. β. elect.  
de succo rosa. elect. diasennæ, (hoc adijcitur loco cōpositio  
nis Hamech ad uariandum) an. ℥. j. β. communis decocti. ℥.  
iiij. β. fiat potio, quæ ad aurorā sumatur. Recipe pul. saca  
char. rub. ℥. β. cum iure pulli, aut aqua hord. fiat lotorium.

Recipe conseruæ ros. conseruæ radic. bugloss. ana. ℥. ij.  
Misceantur, & postridie manē sumantur. Si uerò bolus, aut  
pil. magis placeant, hunc in modum parētur. Recipe cō  
fectio. Hamech. elect. de succo ros. ana. ℥. ij. adiecto saccha  
ro fingatur bolus, qui ante lucem sumatur. Recipe pil. aga  
gregat. pil. indarū, an. ℥. β. Excipiantur stillatitio liquore  
buglos. finganturq; pilul. v. aut viij. quæ circa noctis dimi  
dium sumantur. Si materia nō turgeat, ante quā euacuetur,  
cōcoquatur hunc in modum. Recipe serap. uiol. (ad hume  
ctandum) sera. acetati simpl. (propter bilem) serap. buglo.  
(propter melancholiam) an. ℥. ij. stillatitiorū liquorū fu  
marie, lupi salictarij, cichorij, antybi satiui lati folij, an. iiij.  
Misceantur, & à ieiuno per quatrīdū diluculō sumantur.  
Plures doses sunt dandæ, nā materia est crassa: ideo tam fa  
cilē nō educitur, quā pura bilis in tertiana pura. Recipe  
diarrhodi abb. unc. j. utatur cū serapijs. Euacuetur deinde  
aliquo ex prædictis medicamētis solutiuis sumpto. Si febris  
perseueret, repetantur & serapia, & medicamenta solutiua  
prædicta. Eriationibus fortibus & in paroxysmo, & tem  
pore quietis aperiēdi pori ad uaporum, qui sunt crassiores,  
quā in tertiana pura, euacuationem, uacuo tamen uentri  
culo, ne aliquid in ambitum corporis trahatur. In declina  
tione utendum pharmacis mēbra roborantibus, hunc in mo  
dum. Recipe specierum diarrhodi abb. drachm. iiij. (& in  
bile usta pul. elect. trium santalorum drach. j. β.) pul. elect.  
de gemmis (propter melancholiam) scrup. quatuor. conser  
uæ rad. bublos. conseruæ rosarū an. drach. ij. sacchar. disso



luti in stillatitio liquore rosarum, (quia adstringit, & est odorata) & bugloss. quantitate sufficienti, fingatur electar. solidum in rhomborū figurā, sintque singuli rhombi ponderis drach. ij. β. ē quibus sumat unum manē, & uesperis horis tribus ante pastum. Quo deglutito, bibat parum uini, quod in melancholia plurimum confert, diluti stillatitio liquore buglossi.

### *Tertianæ continuæ Curatio.*

#### *Caput IX.*

**F**it interdum hæc febris à bile pura in uenis, quæ cordi, sed non adeò, ut in causo propinquæ sunt, putrescente: interdum à bile mista pituitæ, nonnunquā à bile mista melancholiæ. Quarū omniū signa, ex his quæ dicta sunt, colligi possunt. Principium huius febris est sine horrore, sine tremore, nullus sudor, nisi in crisis die, linguæ asperitas cū citrinitate, & nigredine, sitis, & alienatio maior, quàm in tertiana intermittente, urinæ rubræ intensæ, ualde subtiles, subrusæ cum quadam liuiditate. In hac calor nō tam intensus quàm in causo, & maiorē habet hæc quietem, quàm caussos. Crisis in hac, & in synocho non superat diem xiiij. Et quoniam bilis diebus imparibus mouetur, diebus imparibus si crisis fiat, aut per alui deiectionem, aut urinas, aut sudorem, bonum: si paribus, malum. Quod si uisis signis perfectæ coctionis natura nihil expellat, postridie detur solutiuum medicamentum modò non sit dies exacerbationis. Petatur autem solutiuum medicamentum ex his quæ habentur in febribus intermittētibz superiùs traditis. Conueniunt in hac febre magis infrigidantia, quàm in intermittente.

**Curandi ratio.** Curandi ratio exordiēda ab eductione materiæ conuulsiuum hunc in modum. Recipe maluarum, uiolariæ, lactucæ, ana. Manip. j. β. florum nymphææ, florum uiolearum, ana.



ana. P. j. quatuor seminum frigidorum maiorum, ana 3. j. pruna decem. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiatur iuris decocti libr. j. ̄. cas. recens extractæ, sacchari rubr. ana unc. j. olei uiolacei 3. ij. salis parum: fiat enema, quod infundetur ante pastum die minoris afflictionis. Si uerò grauitas in uentriculo fuerit, aut superioribus intestinis sumatur medicamentum leniens.

Recipe cas. recens extractæ 3. vj. diapruni simpl. 3. ̄. serapij rosa. laxatiui 3. j. stillatitijs liquoribus intybi satini latioris & buglosi excipiatur, fiatq; potio, quæ manè horis quatuor ante pastum sumatur. Curandum ut aluus quotidie excrementa deiiciat, si nō sua sponte ob nimium febris calorē, certē enemate infuso, aut sumpto leniēte medicamento, aut balanis immisissis. Vomitus in hac febre nō adeo, ut in tertiana intermittēte cōuenit, nisi nausea urgeat, & ægro tans facile uomat, tūc eliciatur aqua tepida, & pauco aceto. Vrina si rubra fuerit, aut ad ruborē tendens, incidatur uena iecoraria, nisi si quid aliud obstat, sanguisq; pro ægro tantis uiribus detrahatur. Si materia turgeat, detur in principio medicamentū eradicans: aut si multa est, detur medicamentum minuens propriam materiam: quæ omnia petenda sunt ex his quæ tradita sunt in febribus tertianis intermittētib. Si uerò concoctio expectari potest, iuuanda est natura, ut ipsam celerius perficiat, hunc in modum. Recipe serapij acetati simpl. oxysaccharæ, ana 3. j. ̄. stillatuiorum liquorū oxalidis, bugl. ana 3. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduū sumantur diluculo. Repetantur autem donec materia appareat perfectē cōcocta. Utatur electar. triū santalorum cum serapijs. Vti quoq; licebit emulsione quatuor seminum frigid. cum serapijs, loco stillatitiorū liquorū in progressu febris, cui summa caliditas inesse uidetur. Deinde materia concocta, detur aliquod solutiuum ex dictis in tertianis intermittētib



termittentitus. Succurrendum etiā symptomatibus, & primò siti. Recipe serapij de limonibus, serapij uiolacei, ana ℥.ij. Misceantur cum aqua frigida, si sit robustus, aliàs cum aqua cocta frigida, aut aqua hordei frigida, & utatur tempore sitis. Conueniunt etiā serapia de succo uuarum acerbis, & de acetositate citri. Utatur etiā manu Christi peralata, tempore sitis, & sine siti quando libuerit, & hoc condito. Recipe conseruæ rosarum, conseruæ oxalidis, conseruæ nymphae, ana ℥. β. pul. diamargar. frigid. ℥. j. β. fragmentorum cōmunium lapidum preciosorum, corallij rub. ana ℥. j. bracteas auri. x. fiat conditum auro coopertū, quod utendum cum aqua cocta, & sine ea cūm uolet.

#### AD NIMIAS VIGILIAS.

Recipe serapij de papauere ℥. j. β. stillatitij liquoris lactucæ ℥. iij, pul. diamarg. frigid. ℥. j. semper enim sunt admiscenda quædam corroborantia propter narcotica. Misceantur, & bibantur appetente somni tempore.

#### A V T S I C.

Recipe foliorum lactucæ, foliorum salicis, foliorum cucurbitæ, ana M. iij. florum nymphae, florum uiol. rosa. rub. ana P. ij. corticis papaueris albi unc. j. β. seminis papaueris albi contusi unc. β. Decoquantur in aqua, qua & brachia, & crura lauentur.

#### AD CAPITIS DOLOREM.

Recipe olei rosa. unc. iij. olei nymphae unc. ij. aceti ℥. j. Misceantur, & fiat oxyrrhodinon: in æstate frigide, in hyeme tepide.

#### AD NIGREDINEM LINGVAE.

Recipe muccaginis psyllij extractæ in stillatitio rosa. liquore libr. j. madesiant in ea panni linei, qui uicissim linguae superponantur. Curata febre, calor ab hepate hunc in modum tollatur. Recipe cerati santalini ℥. iij. olei nymphae,



hec, olei rosa. ana ꝑ. ij. lauentur hæc accuratè ad tollendam  
 scositatem, ne obstructionem pariat, in aqua frigida, aut  
 stillatio rosarum liquore, deinde adiecto spicæ nardi  
 ꝑ. misceantur, & hepatis regioni admoueanur tepidè.

## A V T S I C.

Recipe rosa. rub. florum nymphæ, florum uiolarũ, ana  
 ꝑ. j. ꝑ. omnium santalorum, ana ꝑ. j. ꝑ. seminis oxalidis, se-  
 minis portulacæ, seminis intybi satiui latioris, ana ꝑ. ij. spi-  
 cæ nardi ꝑ. j. insuantur in sindone rubra, singatũq; sac-  
 ulus in semilunæ speciẽ, qui stillatitijs liquoribus intybi sa-  
 iui latioris & rosarũ irrigatus, hepatis regioni admouea-  
 ur tepidè manè ante pastum. In morbi progressu tutius est  
 cordi quàm hepati refrigerantia apponere, quoniam gibba  
 pars hepatis uenas multas habet, quas metus est propter fri-  
 giditatem obstrui. Fiat igitur cordi hunc in modum.

Recipe stillatitij liquoris rosa. lib. ꝑ. stillatitiõũ liquo-  
 rum oxalidis, & bugl. ana ꝑ. iiij. omnium santalorũ, utriusq;  
 corallij, ana ꝑ. j. ꝑ. pul. diamargar. frig. ꝑ. j. fragmentorum  
 communium preciosorum, ana ꝑ. j. croci (ad seruandam  
 naturalem temperiem partis) ꝑ. j. aceti ꝑ. j. fiat his com-  
 mistis epithema cordi tepidè, si uideatur intensus calor.

## Causi Curatio.

## Cap. X.

**F**Ebris hæc biliosa & continua est, cum maximo & ar-  
 dore, & dolore, nullam, aut certè perquàm exiguã ha-  
 bens requiem, nisi (ut synochus) in aurora, non à se quidem,  
 sed à tempore, quod tunc est frigidius, & eo tempore cibus  
 laboranti præbendus. Symptomata longè sunt grauiora, Signa.  
 quàm in tertiana continua, ut sitis, cui tussicula superuenit,  
 linguæ ariditas, & nigredo, sed quæ non tantum apparent,  
 cum aliquid humoris qui linguam humectat, à cerebro in os  
 defluit,



defluit, mordicatio circa uentriculum, uel regionē hepatis, uel pulmonis, in quorū uasis plerunq; putret bilis, quæ hæc febrē facit, aut in uenis cordi magis propinquis. Et quoniā uapores aliqui nō cutem, ubi fieret rigor, subeunt, sed musculos ossibus uicinos, ideo percipitur quasi quædam ossium fractura, nō tamen cū grauitate, ut in quartana, quia lenior, & tenuior est eorū materia. Delirium etiā solet cōingere, propter uapores biliosos cerebrū ascēdentes, propter quos oritur interdum phrenitis uera. Accidit etiā nonnunquam conuulsio, propter nimīā cerebri exiccationē à uehementi ardore. Prætercā uigiliæ, & inquietudo. Potest & hæc febris à sola bilis incensione sine putredine, ut synochus à sola sanguinis inflāmate sine putredine, fieri. **Viētus ratio.** sit humectans, & refrigerās, aer ad frigidum, & humidum alteretur, præsertim si à bile in pulmonibus prodeat febris. Potus aquæ frigida detur etiā ante concoctionem. Admoueantur epithemata ad infrigidandum in ipsius febris augmento, & statu, non expectata declinatione, capiti, cordi, **Curatio.** hepati, & testiculis. Cæterū quoniā excrementa alui propter uehementē calorem plerunq; sicca sunt, igitur curandi ratio ab enematis molliētis, & infrigidantis iniectione inchoanda. Recipe cas. recens extractæ ʒ. x. sacchari rubr. ʒ. j. ol. uiol. ʒ. iiij. Commista hæc excipiātur lib. j. ʒ. decocti quatuor emollientium herbarū, adiecto foliorū lactuæ & cucurbitæ, ana M. j. cum prunis x. fiatq; enema, quod ante pastum sine mora infundatur. Aut ob causas superius frequenter cōmemoratas sumat laborās medicamentū leniens, quod sequitur. Recipe cas. recens extractæ ʒ. j. serap. uiol. ʒ. ʒ. excipiantur communis decocti ʒ. iiij. ʒ. adiectis oxyphœnic. ʒ. vj. fiatque polio, quæ ad auroram sumatur.

## A V T S I C.

Recip. pruna damas. x. uuarū passarū detractis uinaceis ʒ. ʒ.



β. iij. flor. com. an. P. j. quatuor semi. frigid. maior. ana. 3.  
β. oxyphœnicœn. 3. vj. Decoquatur in s. q. aquæ tâtis per  
um dimidium absumatur, colo deinde expressa trās fundan  
ur. Accipiantur iuris decocti colati. 3. iij. β. manna. 3. j.  
as. recens extracta. 3. β. serap. uiol. 3. j. Cōmistis omnibus  
iat potio, quæ sumatur ad aurorā. Quādo autē aluus agrē  
oluitur, lenientiū quantitas est augenda. Quæ quidem le  
uientia aucta nō solū materias cōmunes, sed et aliquid de  
nateria propria educunt. Quod si leniente medicamēto na  
tura non iuuari uideatur, eodē die glandes in hunc modum  
paratæ immittantur. Recipe mel. uiol. 3. ij. salis triti. 3. j.  
β. fingantur balani iustæ quantitatis, hoc est longitudinis  
quinque aut sex digitorum. Si uerō ex urina rubra aut alijs  
signis plenitudinis agrotus sanguine abūdare uideatur, aut  
bilis uideatur sanguini mista, poterit fieri uenæ sectio, sed  
in ipso statim principio post enematis eiectionē. Rarō hac  
in febre fit sanguinis missio, ne bilis nimium efferueat, ma  
iorēque uires minuto sanguine acquirat, ac morbus au  
geatur. Itaque uitanda, nisi nos aliæ circumstantiæ cogant,  
tuncque nō ultra quatuor uncias sanguis detrahendus. Ad  
uersus sitim detur aqua frigida, aut aqua bordei etiam fri  
gida, aut aqua cocta, sed quoque frigida. Dentur autem in  
magna quantitate cum modico de serapijs aut de acetositate  
citri, aut de limonibus, aut omphacio, aut de succo oxalidis.  
Deinde fiant epithemata primū cordi hunc in modum.

Recipe stillatitij liquoris rosati libram β. stillatitij li  
quoris oxalidis, stillatitij liquoris nymphæ, stillatitij li  
quoris buglossi, ana. uncias iij. omnium santalorum, utrius  
que corallij, ana. drachmam unam β. margaritarum drach.  
β. (roborant enim) caphuræ gran. iij. aceti unciam β. croci  
scrupul. β. Commistis omnibus fiat epithema cordi tepidē,  
hepati uerō sequens epithema paretur.

Recipe



Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris. ℥. viij. stillatitij liquoris rosarum, stillatitij liquoris cichorij, ana. ℥. iiij. omnium santalorum an. ℥. j. β. caphuræ gra. iiij. aceti. ℥. β. spicæ nardi ℥. β. Cōmistis omnibus fiat epithema hepatis tepidè per dies complures. Si magna quoque partium peccoralium exiccatio appareat, utendum unguento sequenti.

Recipe olei uiolacei, olei nymphææ, ana. ℥. ij. muccaginis psyllij in stillatitio rosarum liquore extractæ. ℥. j. β. ceræ albæ. q. s. fiat unguentū, quod lauetur ter, aut quater in stillatitio liquore plantag. eo deinde pectus ungatur. Conferet etiā renes, & dorsum sequenti unguento ungere, licet in eis nullus percipiatur dolor. Recipe unguenti Gal. ℥. iiij. olei uiolacei, olei nymphææ, ana. ℥. j. β. caphuræ gra. iiij. his omnibus cōmistis, actu frigidis ungantur renes, & dorsum. Sequens quoque epithema testiculis fiat. Recipe uini aromatici unc. j. stillatitij liquoris plantaginis, stillatitij liquoris nymphææ, an. unc. iiij. His commistis, linantur testiculi, quoniam magnum habent consensum cum toto corpore. Si materia biliosa febrem faciēs in principio multa appareat, metusq; sit eam à natura uinci nō posse, detur medicamentum materiam propriam minuens, quod minoratiuum proprium Medicorum uulgus appellat. Ea autem, quæ dantur leniendi uentris gratia, ad materias communes educendas, si maiore quantitate exhibeantur, propriam materiam, ut dictum est, minuent. Materia uerò si turgeat, in principio detur medicamentum eradicans. Porro neque in morbi incremento, neque in statu dandum medicamentum propriam materiā minuens. Itaq; diligenter est utrumque cognoscendum, & considerandum. Quibus autē signis morbi tempora discernantur, uidere est apud Galenū libro de Crisibus. Sumpto autem medicamento materiā minuente iuuetur natura ad humorē morbum facientem cōcoquendum serapijs, infri



infrigidantibus, & humectantibus hunc in modum. Recipe serapij de acetositate citri, serapij nymphaeae, serapij violacei, ana. ℥. j. β. stillatitiorum liquorum oxalidis, intybi satiui latioris, buglos. ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per triduum diluculo sumantur. Recipe elect. ex tribus santal. ℥. β. utatur cum serapijs. Hæc autem repetantur, donec materia planè concocta uideatur. Causos exquisitus septimum diem nō excedit, quò dum peruenerit, animaduertendum an natura moueatur ad crisin, & humorum morbum facientium expulsionem. Quæ si moueatur quidem, sed imperfectè, iuuanda est, per eam quidem uiam, qua euacuacionem tentat. Si per fluxum sanguinis è naribus, iuuetur setis porcinis. De locis itidem alijs dicendum, per quos se natura expurgare consuevit. Quòd si natura nihil moueatur, remittatur tamen febris, aut octauo, aut nono die detur medicamentum eradicans, hunc in modum. Recipe rhabarb. selecti. ℥. j. β. cinnamomi gra. v. oxyphœnicwn. ℥. β. maceantur in stillatio liquore intybi satiui latioris, & pauco uini albi horis. xij. deinde exprimantur, adijcianturque serapij rosa. laxatiui. ℥. ij. rhabarb. puluerati. ℥. β. hoc in declinatione est addendum, ut membra roborentur. Excipiantur stillatijs liquoribus intybi satiui latioris & buglosi, fiatque potio, quæ hora quarta matutina sumatur.

## A V T S I C.

Recipe decocti communis. ℥. iij. β. in quibus maceretur horis. xij. corticum myrobalanorum flauarū cōfricatarum oleo amygdalarum dulc. ℥. β. lento deinde igni fricetur, & colentur, adiectisq; cas. recens extractæ drach. vj. electar. de succo rosa. drach. ij. serapij violacei unc. β. fiat potio.

Recipe conseruæ rosa. conseruæ radicis buglos. ana. ℥. ij. Misceantur, & postridie manè sumantur. Febre soluta, ad morbi reliquias educendas, fricationibus leuibus eliciatur

Y



sudor, & potu uini albi diluti. Eliciantur & urinæ hunc in modum. Recipe emulsionis quatuor seminum frig. maiorum. ℥. ij. stillatitij liquoris intybi satiui latioris. q. s. fiat potio, qua diebus aliquot utendum. Asperitati autē, & nigredini quoq; linguae prospiciendū. Fricetur lingua panno lineo molli leniter, qui aliquando immergatur muccagini psyllij, aliquādo uerò malorū Punicorum succo. Habeatur interdum in ore nucleus pruni carnis non expers. Os quoq; hordei aqua colluatur frequenter, nonnunquam & frigida.

## AD VIGILIAS.

Recipe serapij de papauere. ℥. j. β. stillatitij liquoris lactuce. ℥. ij. pul. diamargar. frig. ℥. j. (ut corrigatur mortificatio papaueris) his commistis fiat potio, quæ somni appetente tempore bibatur. Cōfert & crurum, brachiorūq; lotio hunc in modum. Recipe foliorum lactuce, foliorum cucurbitæ, foliorum nympheæ, & florum eiusdem, an. M. j. foliorū salicis, & uitis, an. M. j. β. Decoquātur in aqua, qua crura, & coxæ uesperis lauentur: habēt enim hæ partes magnū cum cerebro cōsensum. Prohibendū prætereā magnū cerebri incendiū, ne in phrenitidem incidat ægrotans, hunc in modum. Recipe olei rosa. unc. ij. olei nympheæ. ℥. j. β. aceti. ℥. j. Misceantur, & fronti, & temporibus applicentur, in æstate quidem frigide, in hyeme uerò tepide. Quæ si nō contulerint, fiat hunc in modum. Recipe unguenti popul. unc. ij. ol. nympheæ. ol. rosa. ana. ℥. j. Misceantur, & fronti, & temporibus applicentur, de quæ his in aures aliquid immittatur. Prohibenda etiā nimia exiccatio partium pectoralium, ne inde respiratio impediatur, & suffocetur laborās, hunc in modum. Recipe ol. uiolacei, ol. amygdal. dul. olei nympheæ, an. ℥. j. β. his cōmistis inungatur pectus frigide frequenter, fiant & epithemata hepatis, & cordi superius tradita. Si cōtigerit hac in febre naturā crissim per fluxum sanguinis



sanguinis è naribus facere, & sanguis plus quàm par sit fluat, sistatur iniiciendo in nares bolũ Armeniã cũ stillatitijs liquoribus rosa. & plātag. aut admonēdo cucurbitulas hypochondrijs, utrisq; quidē, si ab utraq; fluat nare sanguis: aut illi tantũ quod est eiusdem lateris cũ nare è qua fluit sanguis. Laudant quoq; practici succũ stercoris asinini, & porci. Plurimũ ualeat etiã succus lysimachie, si inueniatur. Sed hæc fusius sunt tradita Libri primi Cap. xxxj.

### *De Febris Phlegmaticis.*

#### *Caput XI.*

**F**ebri phlegmatica duplex est, continua, & intermittens. Continua frequentior est intermittente, quartana non item.

#### *Quotidianæ febris phlegmaticæ intermittētis Curatio. Cap. XII.*

**H**æc febris quotidiana dicitur, quia quotidie inuadit, & ferè totum diem occupat. Longissimus paroxysmus durat horas xvij. quietis uerò horas sex habet, quæ tamen uera quies non est, nam non perfectè quiescit, semper enim fit aliqua effusio, cùm materia sit crassa, & lenta. Paroxysmi nonnunquam breuiores sunt, & tunc maior apparet quies. Signa autem uniuersalia, quibus hæc febris Signa. cognoscitur, & distinguitur à tertiana duplici, aut à quartana triplici, hæc sunt. Nam febris hæc cum rigore nō incipit, ut tertiana, sed principio sentitur in extremitatibus frigiditas quædam, quæ deinde per totum diffunditur corpus, pèrinde ac si glacies quædam cōprimeret. Nulla est, aut certè minima horripilatio, quoniã materia nec pungēs est, nec acuta, nisi fortè esset à phlegmate salso. Frigiditati succedit calor mitis propter pituitam, non autem uehemens, ut



in tertiana à bile. Nulla, aut perquam pauca sitis est, quæ alijs in febribus multa esse solet. Os habent hac febre laborantes insipidum cum mucagine quadam viscosa. Colorem uerò liuidum, pallidum, aut plumbeum. Debilitas uentriculi hanc febrem comitatur ob pituitam, hinc mala cōcoctio, & uomitus phlegmaticus. Splenis quoq; dolor, unde nonnunquam illi Hydrops succedit. Pulsus est mollis, debilis, tardus, & in principio paroxysmi inæqualis, & inordinatus. Quantò phlegma aquosius, tantò mollior pulsus est. Quantò uerò magis est uarium, & è diuersis phlegmatibus compositum, tantò pulsus inæqualior, & inordinatior. Cum uerò febris est à phlegmate salso, pulsus non tam inæqualis, ac inordinatus, nec tam mollis, ac tardus. Vrina in hac febre principio alba, & tenuis propter materiã crudam, ubi autem materia concoqui incipit, colorata, & turbida euadit. Cum autem cōcocta est, maior est eius quantitas, & spissitudo, frigus minuitur, calor augetur, accessio prolixior fit. Nam materia concocta, natura facta fortior maiorem materiæ copiã mouet, hinc fit paroxysmus longior. Sudor in hac febre nullus, nisi in statu uniuersali morbi, & declinatione: nam principij uniuersalis tēpore materia nimis adhuc crassa est, & uiscida. Huius febris principij uniuersale longū est, durat enim interdum dies xvij. declinatio quoque longa est, status uerò brevis, omnium uerò longissimum est augmentum. His igitur signis omnibus, aut pluribus ex eis apparentibus, nō dubitabit quisquam febrem phlegmaticam appellare, præsertim si in corpore humido fuerit, ut in puero, aut sene, aut muliere, aut ocioso, & comedone, aut eo qui se uehementer post cibum exercet, aut qui cibis pituitam generantibus uictitauit, & hyeme, quo quidem tempore febris hæc potissimum inuadit. Aestate enim rarò cōtingit, nisi à forti causa. Tam autem uictus, quàm curandi ratio sit  
ad

Victus  
ratio.



ad humores incidendos, & attenuandos idonea, magis quidem, aut minus pro humorum natura. Adnitatur hoc in affectu Medicus magis morbi causam, quàm morbum tollere, quod non fit in biliosis febribus. In huius febris principio per dies septem, aut octo, uictu utendum tenui. Utatur itaq; iure pulli cum modico panis, potusq; sit aqua cocta cum saccharo rubro, quod magis ad mellis naturam accedit. In progressu morbi utatur uictu paulò pleniore, quoniam febris hæc longa est. Poterit igitur uti oliuis, capparibus, ouis sorbilibus, iure cicerum rubr. buglossò, betis. Quæ comedet obsonia condiantur cinnamomo & croco. Vino quoq; libebit uti, sed tenui, & oligophoro. Cibus sumatur horis quatuor ante paroxysmum. Vigiliæ, & exercitium magis ex usu sunt, quàm somnus, & quies. In accessionis principio somnus uitetur. Ad iram quoque ægrotum concitare, non est inutile. Curandi ratio potius ab enematis iniectione auspicienda, quàm à lenientis pharmaci sumptione, potissimum si aluus (ut conuenit) excrementa non deiciat. Nam stercus magis abundat in crassioribus intestinis, quàm in alijs, impellitur enim deorsum à materia biliosa, quæ ad duodenum intestinum non fluit. Recipe maluarum, betæ, linozostidos, ana M. j. furfuris frumenti (ad abstersionem muccositarum intestinorum) in panno ligati. M. β. florum chamæmeli, & meliloti, ana P. j. Decoquantur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana ℥. j. mellis uiolacei ℥. j. β. olei com. ℥. iij. salis ℥. j. β. Commistis omnibus fiat enema, quod antepastum infundatur. Postridie uerò de iur medicamentū leniens ad tollendas muccositates uentriculi, & superiorum intestinorum hunc in modum. Recipe cas. recens extractæ ℥. j. serapij adianti ℥. β. excipiantur ℥. iij. β. stillatitiorum liquorum buglossi, & graminis, fiatq; potio, quæ sumatur



manē horis quatuor ante pastum. Prandeat deinde egrotans siue potio operata fuerit, siue non, hora non insolenti. In morbi progressu nō utendum lenientibus medicamentis ex cas. nam hac febre laborantes uentriculo imbecillo esse solent, cas. autem, si quis ea frequentius utatur, ipsum nimis emollit. In febris progressu, quoties aluus excrementa (ut expedit) non deiciet, utendum enemate prædicto, additis hieræ picræ Galen. 3. vj. quod tamen in principio fieri non debet. Hoc etiam enemate, adiecta hiera picra uti licebit solutiui medicamenti loco, si contigerit laborantē adeo debilem esse, ut nō citra periculum solutiui pharmaco uteretur. In hac febre non est timendum materiā turgere posse, cum frigida sit, & immobilis, tanta tamen esse potest, ut eam natura non possit uincere, metusque sit, ne ab ea suffocetur. Tunc igitur dandum medicamentum materiam propriam minuens, hunc in modum. Recipe turpeti selecti 3. j. Zinzib. 3. β. (quādo materia ualde crassa est, ut est pituita uiscera, Zinziberis quantitas augenda, alias minuenda, ut cum est pituita aquea) sacchari 3. ij. fiat puluis, qui cum stillatijs liquoribus adianti & buglossi ad auroram sumatur.

## A V T S I C.

Recipe el. A. indi maioris 3. ij. serapij adianti 3. β. communis decocti. q. s. fiat potio, quæ ad aurorā sumatur. Horis sex post utrumvis horum medicamentorū sumptum, sumatur lotoriū ex 3. β. sacchari rubr. & 3. vj. iuris cicerum rubrorum. Nisi materia ualde multa appareat, minuens pharmacum ante coctionem exhibendum non est: nam per medicamentū minuens sumptum materia agitata intumescit, & maiores obstructions parit. Neque unquam ferē in hac febre fit crisis, neq; materia ad unicam criticā expulsionē seruatur: est enim crassa, lenta, ob id ualde tarda. Quāobrem morbi potius solutio sit, ut ait Gal. Dato igitur medicamē-



to minuente, aut non dato, quia non fuerit necesse, iuuanda natura ad humorem concoctionē attenuantibus, & incidentibus in principio quidem debilibus, progressū uerò fortioribus, & ualentioribus, gradatim ascendendo, hunc in modum. Recipe mel rosa. ℥. j. β. stillatitiorū liquorū, adianti, buglossi, an. ℥. j. β. Misceantur, & à ieiuno diluculò sumantur. Repetantur alijs quinque diebus. Recipe Aromatici rosa. ℥. j. β. utatur cum serapijs. Die septimo sumat egrotus alterum ex medicamentis solutius paulò antè traditis. Debemus enim partim conquoquere, partim euacuare. Deinde ubi dies aliquot quieuerit, materia rursus hunc in modum concoquatur. Recipe oxymelitos simpl. mel. rosa. colati, ana. ℥. j. serapij de duabus radic. ℥. ij. β. stillatitiorū liquorū fœniculi, intybi satiui latioris, buglossi, an. ℥. iiij. Misceantur, & à ieiuno per triduum sumantur diluculò. Recipe aromatici rosa. ℥. β. utatur cū serapijs. Repetantur hæc tribus alijs diebus. Deinde uacuetur. Recipe turpeti selecti ℥. iiij. zinzib. ℥. j. sacchar. ℥. ij. puluerata iure cicerū rub. excipiantur, & ad aurorā sumantur. His factis, & nō ante, sit Medicus sollicitus de robore cerebri, uētriculi, & cordis tuendo hunc in modum. Recipe cōseruæ adianti, cōseruæ ros. ana. ℥. β. aromatici ros. in mollis elect. formā cōpositi. ℥. ij. pul. elect. de gemmis (propter cor) pul. diarrhodi ab. an. ℥. j. coralij rub. ℥. iiij. sacchar. q. s. fiat conditū auro cooperiū, quo frequenter utatur. Aut unguēto sequēti ungatur uentriculi regio. Recipe. ol. absinth. ol. nardini, ol. mastichini, ol. ex cotoneis, an. ℥. j. β. coralij rub. galāgæ, caryophyllorū, mēthæ siccæ, cardamomi, an. ℥. j. β. ros. rub. ℥. ij. ceræ parū, fiat unguentū, quo uētriculi regio ungatur manē & uesperī ante pastum. Aut uentriculo sequēs admoueatemplastrum. Recipe emplastri de mastich. emplastri pro stomacho, an. ℥. j. coral. rub. galāgæ, an. ℥. j. subigātur



cum oleo nardino, fingaturque emplastrum in scuti stomachalis figuram, quod uentriculi regioni ante pastum applicetur. Ceterum dum cibis ingeritur auferatur, ne prohibeat cibum in uentriculi fundum descendere, propter uim astringendi, qua præditus est. Aut hunc in modum paretur sacculus, qui uentriculo admoueat. Recipe methæ siccæ, absinthij sicci, sisymbrij, ana. M. β. rosarum rubr. florū roris mar. ana. P. j. coriandri præparati. ℥. β. caryophyllorū. ℥. ij. maceris. ℥. j. insuantur hæc puluerata in panno sericeo raro, & rubro, fingaturque sacculus acu interpunctus in scuti (ut loquuntur) stomachalis figurā, qui super uentriculi regionem deferatur. Rursum ubi ægrotus dies aliquot quieuerit, humores hunc in modum concoquantur, morbus enim est diuturnus. Recipe serapij byzantini, serapij derad. serapij adianti, an. ℥. ij. stillatiorum liquorum, absinthij, feniculi, buglossi, ana. ℥. iij. Misceantur, & à ieiuno per quadriduū diluculo sumantur. Recipe electar. diamoschi dulc. ℥. j. utatur cum serapijs. Repetantur hæc alijs quatuor diebus. Hac in febre raro fit sanguinis missio, nisi laborans sanguine admodum abundare uideatur, sitq; urina rubra, tunc poterit sanguis in exigua tamen quantitate mitti, cū lata deductione uenæ. Probat in huius febris curatione uomitus, sed non ante septimū, aut octauum diem, nam ante hos dies materia ualde cruda est, quæ non euomereur sine magno & dolore, & labore. Tutò autē potest prouocari uomitus, signis concoctionis apparētibus. Post igitur septimū diem, præsertim si facile uomat laborans, atque adsit nausea, aut apparentibus coctionis signis prouocetur uomitus, ante paroxysmū, leuat enim ipsum, & minuit, uel in augmento paroxysmi circa ipsius principium, non autē in principio paroxysmi, nam tunc est magnum frigus. Hunc autem in modum eliciatur. Recipe seminis atriplicis, seminis anethi, seminis



seminis raphani, ana. unc. j. Decoquantur in s. q. aquæ usque ad dimidij cōsumptionem. Accipiātur iuris decocti. ℥. vj. oxymelitos simpl. aut scillini, si ualde sit crassus humor, unc. j. β. Cōmixta hæc bibantur tepida, ante paroxysmū, ut dictū est. Quod si uomitus temporibus illis elici non potuerit, cibetur æger raphanis & piscibus salitis, & sumantur prædicta post cibum. Vrina quoque elicienda, per quam aliquid de materia propriamorbū faciente euacuari potest, id quod efficiet asarum, nam aperit. His omnibus peractis, perseuerate febre, si tadeat ægrotantem tot pharmacorum, & serapiorum, utatur sequenti apozemate. Recipe quinque radicum com. maceratarum in aceto, ana. unc. β. quinque herbarū capil. pimpinellæ, cassuthæ, ana. M. j. pentaphylli, filipendulæ, absinth. ana. M. β. buglosi cum rad. M. j. uuarum passarum detractis uinaceis. ℥. j. seminū apij, anisi, feniculi, ana. drach. ij. quatuor seminum frigid. maiorū, ana. 3. β. cicerum rubr. M. β. trium florum com. an. P. j. medullæ cnici, agar. in pastillorum formam redacti, ana. 3. vj. turpeti selecti. ℥. β. zinzib. 3. j. polypodij quer. ℥. j. foliorum sennæ orient. ℥. β. Decoquantur in s. q. aquæ tantisper dum absumatur dimidium. Accipiantur iuris decocti lib. ij. adiectis que sacchar. & melle, dulcedo inducatur, fiatq; in zuplij modum, quod depuretur, deinde adiectis cinnamomi selecti. 3. iij. iucundiore & odore, & sapore reddatur. Eo utatur laborans dies sex appetente diluculo. Propter longitudinem morbi debilitantur uenterculus, & hepar, hinc & prima & secunda cōcoctio male perficiuntur, quod fit, ut & pedes, & crura intumescere uideantur, immineatque aquæ inter cutem periculum, cui hunc in modum occurrendum. Recipe corticū radic. cappar. ℥. j. quinque rad. com. maceratarum in aceto, an. 3. β. eupatorij, pentaphylli, filipendulæ, absinth. ana. M. β. quinque herbarū capil. pumpi-



nellæ, an. M. j. asari, casie lignæ, an. drach. ij. cicerum rub.  
 M. β. seminū anisi, apij, fœniculi, an. drach. ij. quatuor se=  
 minum frigid. maiorum, ana. drach. β. florū sambuci, & ge=  
 nistæ, an. P. j. β. trium florum com. ana. P. j. medullæ cnici  
 (ducit aquosum humorem, ob id in maiori quantitate po=  
 nendum est) unc. j. polypod. quer. foliorū sennæ orientalis,  
 an. drach. vj. agar. in pastillorū formā redacti unc. β. cor=  
 ticum myrobalanorum, cepularum, & empeliticarum, cō=  
 fricarum oleo amygdalarum dulc. an. ʒ. β. Decoquantur  
 in s. q. aquæ donec dimidium absumatur. Accipiantur iuris  
 decocti libr. ij. adiectis que saccharo, & melle fiat serapium  
 mediocriter coctum, quod depuretur, in eo deinde maceren=  
 tur rhabar. selecti drach. iij. quæ horis post duodecim ex=  
 primantur. Postremo adiectis cinnamom. selecti drach. ij.  
 spicæ nardi, & iunci odorati, an. ʒ. β. suauiore & odore,  
 & sapore reddatur. Eo utetur laborans diebus v. appetente  
 diluculo. Porro quoniā appetitus hac in febre deijcitur, eum  
 hunc in modum excitabimus. Recipe serap. de absinth. ʒ.  
 iij. sumantur ante pastum per horam manē, & uesperī duo  
 aut tria cochlearia: aut uinum absinthile bibatur: & id po=  
 tissimum in in declinatione. Cū autē ægrotus debilis re=  
 liuius est, & conualescit, ut maturius reficiatur, utatur aro=  
 matici ros. ʒ. ij. β. horis ante prandium & cœnam duabus.  
 Utatur & pilul. sequentibus. Recipe pil. alephang. ʒ. iij.  
 agarici in pastillorum formā redacti. ʒ. j. β. mastich. ʒ. β.  
 Excipiantur mel. rosa. finganturque pil. vj. è drac. de qui=  
 bus sumantur tres per horam ante cœnam bis, aut ter in  
 hebdomada. Et non solum his pilul. utantur, qui ab his fe=  
 bribus reualescunt, sed & ab alijs omnibus. Si uerò uideatur  
 aliqua caliditas in hepate relicta, quod raro in febribus  
 phlegmaticis cōtingit, sepe autem in biliosis, addatur præ=  
 dictis pilul. rhabarb. & oxyphœnicōn, ana. drach. β.

De



*De febre Phlegmatica, in qua Melancholia admista cum Pituita est.*

*Caput XIII.*

**F**ebbris hæc inuadit cum frigore, putatq; ægrotans ossa signa. sibi frangi, quod propter melancholiæ grauitatē contingit. Materiæ communes & enemaibus, & lenientibus medicamentis in febre superiore proxima traditis uacuentur. Serapia autem, & solutiua pharmaca non solum pituitam concoquant, & uacuent, sed & melancholiam, procedendo gradatim à minùs incidentibus, ad magis incidentia & aperientia. Materia igitur hunc in modum concoquatur.

Recipe oxymelinos simp. ℥. iij. stillatitij liquoris buglossi (propter melancholiam) ℥. iij. stillatitij liquoris fœniculi unc. ij. Misceantur, & adiecto cinnamomo ori gratiora reddantur, quibus per biduum ægrotus diluculo utetur. Repetantur & alijs quatuor diebus. Recipe cathol. drach. vj. confect. Hamech ℥. j. β. diaphœnici ℥. ij. (plura sunt, quæ pituitam respiciunt, nam nos ponimus eam dominari alijs) mellis rosa. col. ℥. j. communis decocti ℥. iij. β. adiectis in eo cassuthæ, florum buglos. & cirsij, ana ℥. j. sennæ, thymi, & epithymi, ana ℥. j. fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Recipe confervæ rad. buglos. ℥. β. pul. diamoschidul. ℥. β. Misceantur, & postridie mane sumantur. Cum autem dies aliquot ægrotus quieuerit, rursum materia hunc in modum concoquatur. Recipe oxymelitos compositi ℥. ij. serapij debuglossi ℥. j. stillatitiorū liquorum, fumaricæ, absinthij, fœniculi, ana ℥. j. Misceantur, & adiecto cinnamomo sapore suauiore reddantur, quibus ægrotus per triduum diluculo utetur. Repetantur hæc altero triduo. Vacuetur deinde sumpto medicamento solutio prædicto.

A V T



## A V T S I C.

Recipe pilul. de agar. ʒ. ij. pil. indarum ʒ. ʒ. Excipiantur stillatio liquore buglossi, finganturque pilul. vii. quæ circa noctis dimidium sumantur. Postridie sumatur bolus paulo ante traditus. Interea augmenti uniuersalis præsertim, & status tempore cor hunc in modum roborandum.

Recipe conseruæ rad. cirsi, conser. buglossi, corticis citri saccharo conditi, ana ʒ. ʒ. conseruæ rosarum, conseruæ uiolearum, (propter febrem, neq; enim est tantopere negligenda, ut nihil non, quod eam respiciat, addamus, quod tamen in minori quantitate esse debet) ana ʒ. j. ʒ. pul. elect. de gem. pul. electarij diamoschi dulc. (quod si desit, eius loco pliris cum moscho) pulueris diarrhodi Abbatis, ana ʒ. j. fragmentorum pretiosorum communium, ana ʒ. j. margaritarum ʒ. ij. bractæas auri x. sacchar. quantitate sufficienti fiat conditum, quo sæpe utatur. In declinatione uero, & non ante, cor hunc in modum roboretur.

Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dulc. ana ʒ. j. ʒ. pul. aromatici rosa. maior. ʒ. iiij. conseruæ rosa. corticis curi sacchar. conditi, ana ʒ. j. ʒ. sacchari dissoluti in stillatio liquore buglossi, quantitate sufficienti fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, sinique singuli rhombi ponderis ʒ. ij. è quibus sumatur unus duabus, aut tribus horis ante pastum. Quo deglutito, bibatur parum uini diluti. Post declinationem, ubi reualefcere coeperit, ut maturius reficiatur, utatur pil. sequentibus.

Recipe pil. alephang. ʒ. ij. agar. in pastillorum formam redacti ʒ. iiij. foliorum sennæ orientalis ʒ. j. Excipiantur serapio de buglossi, finganturque pilul. vii. è drach. de quibus tres sumat per horam ante coenam alternis diebus. Rogetur autem uentriculo hac in febre addatur, præsidij in febre proxima superiore traditis.

Febris



*Febris phlegmatica quotidiana à pituita mixta cum bile, hoc est, à phlegmate salso Curatio.*

*Caput XIII.*

**H**Ac in febre materiae communes uacuentur, & enemata  
tibus, & lenientibus medicamentis traditis in febre à  
bile uitellina proueniente. Concoquant autem serapia, &  
uacuent solutiuu medicamenta non solum pituita, sed & bi-  
lem, magis quidem aut minus, prout ipsa cum pituita misce-  
tur. Nam si solam pituitam uacuaremus, serueret, fureret-  
que bilis, & quoddam aliud febris genus longè periculo-  
sius excitaret: Si uero sola bilis educeretur, pituita in cruda-  
retur. Itaque danda sunt mixta medicamenta. Materia autem  
si multa appareat, non expectata coctione, detur medica-  
mentum utranque minuens hunc in modum.

Recipe rhabar. selecti 3. j. cinnamomi gra. v. agarici in  
pastillorum formam redacti 3. iij. propterea quod superat  
pituita bilem, datur agaricus in maiori dosi. macerentur in  
oxymelite simpl. & stillatitijs liquoribus intybi satiui la-  
tioris, & buglossi horis duodecim: deinde exprimantur, ad-  
iectisq; cas. recens extracta 3. iij. mellis rosa. col. 3. j. com-  
munis decocti 3. iij. 3. fiat potio, quae sumatur ad auroram  
horis sex, ante lotorium superius saepe commemoratum.

*A V T S I C.*

Recipe cas. recens extracta 3. 3. diaphoenici 3. ij. ele-  
ctarium de succo rosa. 3. j. pro bilis copia possumus aut au-  
gere, aut minuere doses. mellis rosa. col. unc. j. Excipiantur  
com. decocti 3. iij. 3. fiatq; potio, quae ad aurorā sumatur.

*A V T S I C.*

Recipe pil. aggreg. respiciunt utranq; materiam, magis  
tamen



tamen pituitosam ℥.iiij. Excipiantur stillatitio fœniculi liquore, finganturque pil. viij. quæ circiter noctis dimidium sumantur. Dato medicamento materiam minuente, aut non dato, si forte dari non expediebat, materiã hunc in modum cõcoquemus. Recipe serapij acetati simpl. ℥.ij. mellis ros. col. ℥.j. stillatitiorũ liquorum absinth. intybi satiui latioris, fœniculi, ana ℥.j. β. cinnamo. parũ, saporis gratia. Misceãtur, & à ieiuno per triduũ sumantur diluculò. Repetantur & alijs quatuor pòst diebus. Vacuetur dẽinde sumpto aliquo de solutiuis medicamẽtis prædictis. Intereà in augmẽto, & statu uniuersali, partes principes hũc in modum roborẽtur.

Recipe conseruæ rosarũ, conseruæ buglossi, conseruæ adianti, ana ℥.β. pul. diarrhodi abb. respicit utraq; materiã ℥.ij. manus Christi cũ unionibus ℥.ij. pul. elect. de gem. pul. diamoschi dulc. ana ℥.ij. fragmentorũ communiũ pretiosorum, ana ℥.j. bract̃eas auri, si sit diues x. sacchar. q. s. fiat conditum auro coopertũ. In declinatione uerò hunc in modũ robur eisdem addemus. Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamoschi dulc. ana ℥.j. β. corallij rubr. ℥.ij. sacchari dissoluti in stillatitio liquore rosa. q. s. fingatur elect. solidum in rhomborum figurã, sintq; singuli rhombi ponderis ℥.ij. è quibus sumatur unus duabus, aut tribus horis ante pastum manẽ, & uestperi. Cũ autem ægrotus dies aliquot quieuerit, materia rursum hunc in modum concoquatur.

Recipe serapij intybi lati folij compositi ℥.ij. mell. rosa. col. ℥.j. β. serapij adianti ℥.j. stillatitiorum liquorũ absinthij, fœniculi, cichorij, ana ℥.iiij. Misceãtur, odorisq; & saporis gratia paruum cinnamomi adiiciatur, & à ieiuno per triduum sumantur. Repetantur & altero triduo. Vacuetur dẽinde sumpto aliquo ex prædictis medicamentis solutiuis. His omnibus peractis, si perseveret febris, & denuo materiam concoquere opus sit, utendum serapijs proximi-  
mẽ



ie dictis, mutato duntaxat serapio de intybo lati folio cō-  
posito in serapium byzantinum. Post declinationem febris,  
ibi renalescere agrotus cœperit, ut maturius reficiatur,  
statutur pil. sequentibus. Recipe pil. alephang. drach. ij. β.  
garici in pastillorum formam redacti drach. j. rhabarb.  
electi, oxyphœnicon, ana. scrupul. ij. Excipiantur serapio  
rosa. laxatiuo, singanturque pil. vj. ē drachma, de quibus su-  
nantur tres alternis diebus per horam ante cœnam.

*Lipiria, & Hepiala febriū (ex Arabum  
magis, quàm Galeni sententia, ut  
etiam multa antè dicta) Cu-  
ratio. Cap. XV.*

**H**æ quoque febres de genere quotidianarū intermittē-  
tium sunt. Verū in Hepiala interiora in toto paro-  
xyismo, excepto corde frigent, exteriora uerò calent. In Li-  
piria contrā est. Fit Hepiala à phlegmate uitreo, quod uel *Causæ*  
in uentriculo, uel in hepate, uel in liene, uel aliquo alio ui- *Hepialæ.*  
scere interiore, puta in aliquo interiore musculo putret pro  
parte aliqua sui, pars uerò altera non putret. Vapores au-  
tem à parte putrescente in exteriores corporis partes ela-  
ti, in illis calorem excitant. Pars autem, quæ nondum pu-  
truit, agitata, frigoris in interioribus causa est. Antè quàm  
autem à natura agitaretur, non infrigidabat, quòd ei loco  
in quo quiescebat, assueta, & familiaris foret.

Lipiria fit à phlegmate quoque uitreo, in interiore ali- *Lipiriæ*  
quo uiscere putrescente: sed phlegma illud crassum non *causæ.*  
est, sed aqueum, & bili permistum, quod in interioribus  
putrescens, ibi calorem excitat: uapores autem, qui exte-  
rius feruntur, quoniam sunt debiles, nec multi, citò frige-  
scunt: quo fit, ut exteriora frigeant, interiora uerò caleant.

Maler



Materiae communes & enematibus, & leniētibus medicamentis traditis in superioribus febribus phlegmaticis uacuentur, dictis quoque ibidem medicamentis solutiuis utendum. Concoquatur autem materia & uacuetur, ut dictū est, incipiendo à minus incidentibus, & attenuantibus, ut ab oxymelite simpl. stillatitijs liquoribus foeniculi, buglossi, & absinthij, adiecto cinnamomo odoris, & saporis gratia, ascendendo gradatim ad magis incidentia, attenuantia, & aperientia, ut ad serapium de duabus radicibus, postremo ad oxymeli compositum, cum stillatitijs liquoribus praedictis. Interea sollicitus sit Medicus de robore partium internarum, hunc igitur in modum roborandae.

Recipe corticis citri saccharo conditi. ℥. j. conseruae rosarum, conseruae adianti, ana. ℥. β. aromat. rosar. maior. in elect. mollis formam compositi. ℥. β. pul. diamoschi dulc. ℥. ij. pul. elect. de gem. ℥. j. β. Excipiantur serapio cōseruationis corticis citri, fiatque cōditum auro coopertum, quo utatur saepe laborans & in paroxysmo, & extra paroxysmum. Extrinsecus autē uenter roboretur, admotis praesidijs in superioribus febribus phlegmaticis dictis. Porro quoniam pituita haec uitrea in intestina nonnunquam decumbit, dolorēque efficit colicum, id si hac in febre cōtigerit, ei hunc in modum medebimur. Recipe maluarum, helxines, florum chamæmeli, brassicarum rubrarum, ana. M. j. medullae cnici drac. v j. cētauri minoris M. j. seminū anisi, aneti, foeniculi, ana. ℥. ij. Decoquātur in s. q. aquae, aut iuris omasorum coctorum ad tertias. Accipiantur iuris decocti, libr. j. cas. sacchar. rubr. an. ℥. j. mel. anthosati. ℥. j. β. hieræ Gal. aut diaphoen. ℥. v j. olei chamæ. unc. iij. salis fossilis, drac. j. β. Cōmistis omnibus fiat enema, quod ante pastū iniiciatur. Agaricus in colico dolore nō miscēdus enematibus, intestina enim lædit. Conferet & plurimū sequēs enema.

Recipe



Recipe gallum unum annosum, fatigetur, sæpèque ueretur, tandem caput abscindatur, sanguis que effluere sinatur. Deinde in s. q. aquæ decoquatur, adiectis medul. cnici, olypod. quer. ana. 3. vj. semin. anisi, anethi, fœnic. an. 3. ij. orum chamæmel. & meliloti, ana. P. j. ʒ. accipiatur iuris decocti lib. j. adiectisque sacca. rub. mel rosa. col. ana. ʒ. j. ieræ Gal. ʒ. ʒ. ol. anethi. ʒ. iij. fiat enema, quod ante pastū iniiciatur. Interea uerò dum parantur enemata, si laborans ingenti dolore afficiatur, sequenti fotu foveatur. Recipe ltheæ, florum chamæmeli, & meliloti, ana. M. j. ʒ. semin. lini, & fœnogræci, an. ʒ. ij. Decoquantur in aqua, qua alida foveatur uenter. post fotum ungatur ol. cham. em. & neth. æquis portionibus mistis. Hoc quoque mox iniiciatur enema: Recipe olei chamæmeli, ol. aneth. ana. libr. ʒ. fiat enema, quod post fotum, & unctionem iniiciatur, post hoc, præ dicta ad perfectam curationem addatur.

*Quotidianæ febris continuæ Curation. Cap. XVI.*

In hac febre humor intra uenas putret. *Victus ratio sit* tenuior, quàm in intermittente, minùsque ad calidum, & *Victus ratio.* siccum declinet. Vino igitur non utatur, nec odoramētis. Cibus autem exhibeatur ægroto, quo tempore minus affligitur. Id autem tempus accuratè obseruandum. Materia- rum communium eductio, materiæ propriæ minutio, concoctio, & eradicatio, remedijs in Febre quotidiana intermittente traditis fiant, aucta in serapijs concoquentibus serapij intybi satiui latioris quantitate. In conditis quoque diarrhodi abb. & conseruæ rosa. quantitas augeatur. Pilul. alephang. quæ reualescentibus, ut maturiùs reficiantur, exhibentur, addantur refrigerationis gratia, ad reprimendam aromatum caliditatem myrobalani, aut aliud eadem facul-

Z



tate prædium.

*Febris Syncopalis ab humore phlegmatico Curatio. Cap. XV II.*

**H**Aec febris sic dicta est, quòd in paroxysmo soleat superuenire Syncope, & maximè circiter uesperam pituitæ accommodam, si quidem febris intermittens sit: si uero continua fuerit, in exacerbatione Syncope cōtingere solet.

*Causæ.* Sunt quoque hæc febres de phlegmaticarum genere interdum, à multa pituita uenenata, à qua putrescente uenenati uapores ad cor efferuntur, à quibus spiritus læduntur. Hæc autem febres magna ex parte lethales sunt, quoniam medicamento solutio materia uacuari sine periculo non potest.

Medicamentum nanque solutiuum materiam illam uenenatam magis agitar, quàm in paroxysmo agitari soleat, quare & grauiorem Syncopen induceret. Non sunt igitur danda neque minuenda medicamenta materiam propriam, neque eradicantia, sed tantum lenientia alium, atque enemata ad materiarum cōmunium uacuationem. Duo traduntur huius febris curandæ modi. Primus à Gal. qui iubet ægrotantem frictionibus ualidis panno aspero per triduum fatigari, excepto somni tempore, qui quidem somnus breuis esse debet. Primum fricentur pedes, & crura, deinde reliquum corpus ascendendo usque ad brachia, & manus, quæ etiam fricentur, deinde collum, dorsum denique, & pectus. Fricentur autem, & dorsum & pectus obliquè, latera uersus, ut à corde uapores auertantur: cæteræ autem partes rectè deorsum uersus. Pannus autem, quo fricatur pectus, suffiatur caryophyllis, agallocho, & cortice citri super prunas incensis. Toto autem hoc triduo, quo fricatur, utatur solum aqua mulsa cum hyssopo: huncque tenuissimum uictum, si uires permittant, ad septimum



mum usque diem ferat. Secundus modus ab Auerroë, & Alexandro traditur, iubentibus hanc febrem curari serapijs incidentibus, atenuantibus, aperientibus, & medicamento solutiuo debili, & forti: quale est turpetum, quod cum zinzibere forte est: si uerò in pauca quantitate detur, debile est. In summa, ægrotantis cubiculum sit lucidum, moderatè autem calidum, ac frigidum. Nam si calidius fuerit, uires resoluet: si uerò frigidius, per ipsum obstructio fiet. Si calidius fuerit, alteretur infrigidantibus superius sæpe commemoratis: sin frigidius, temperetur igne factò ex roremarino, iunipero, & id genus alijs aromaticis lignis. Fiat & hic suffitius in cubiculo.

Recipe thuris, mastichis, ana unc. j. corticis citri sicci unc. β. styracis calamitidis, agallochi, caryophyl. ana drachm. iij. ex his leniter contusis suffitius fiat paulò antè paroxysmum. Aegrotantis cubiculum ne sit in loco humido, aer enim humidus illi obest. Utatur uino albo oligophoro à principio, quamuis in alijs febribus non detur, nisi apparentibus concoctionis signis. Cibus sit paucissimus, sed qui sæpe exhibeatur, sitque concoctu facilis, ut ouorum utelli, pulli parui, pulli contusum, aut stillatus liquor ex pullo conciso in frustula, & contuso, stillatio rosarum liquore rigato, ac uino albo, caryophyllorum, santalorum, & cinnamomi puluere consperso. A principio, aut certè post fricationes, cor sequenti epithemate roborandum.

Recipe stillatitij liquoris buglossi, stillatitij liquoris cirsij, stillatitij liquoris melissophylli, ana libr. β. agallochi drachm. ij. corticis citri sicci drachm. j. β. croci drachm. β. His commistis, fiat epithema cordi panno in chermes tincto immerso, & admoto. Deinde fingatur sacculus, qui cordis regioni semper adhæreat hunc in modum.



Recipe melissophylli, florum buglosi, florum cirsij, ana p. j. β. caryophyllorum, cinnamomi, agallochi, ana 3. j. β. santalorum omniū, ana 3. j. rosar. rubr. 3. β. croci 3. ij. cocci infector. drachm. j. moschi, ambari, ana 3. j. Insuantur hæc puluerata panno sericeo rubro, & raro, fingaturque sacculus acu interpunctus, in cordis figuram, cuius pars angustior infra, latior supra dum cordi admouetur, collocetur. Materiae communes sequenti enemate uacuentur. Recipe iuris decocti hordei, & furfuris libr. j. vitellos duos ouorum, sacchari rub. 3. j. olei com. 3. ij. His comistis fiat enema, quod ante pastū infundatur. Hac febre laborantes neq; meiendi, neque alui exonerandæ causa surgant è lecto, ne motus moueat humores, syncopæque mox sequatur. Prohibeantur à somno syncopes tempore. Materia eiusmodi searapijs concoquatur. Recipe oxymelitos simpl. 3. ij. stillatitiorum liquorum buglosi, fœniculi, hyssopi, ana unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum sumantur. Repetantur autem & alijs quatuor diebus. Deinde utatur sequenti medicamento solutiuo. Recipe turpeti selecti drach β. 2. in 2. lib. gra. vj. sacchari 3. ij. Puluerata hæc stillatio buglosi liquore excepta ad auroram sumantur. In morbi progressu, perseverante febre, & constante uirtute, utendum serapio de duabus radic. & stillatijs liquoribus fœniculi, & buglosi, sicq; deinceps ascendendo à minùs incidentibus ad magis incidentia, attenuantia, & aperientia, ut in superioribus febribus phlegmaticis dictum est.

*Febris syncopalis à bilioso humore Curationis.* Cap. XVIII.

*Cause.* **F**It hæc febris à bile supra modum tenui, & uenenata in corpore iuuenili, macro, rara texturæ, & bilioso. Si igitur quispiā in paroxysmi principio syncopen patiat, &



Et talis fuerit, qualem descripsimus, certò à bile esse, non à Signa. phlegmate possumus affirmare, idq; maximè si tempus anni, aut Aestiuū, aut Autumnale fuerit, quibus quidem temporibus in eas temperaturas grassari solet. Adde quòd si sit intermittens, tertio quoq; die paroxysmū facit: sin continua, exacerbationem. Plerunque lethalis est, Et uix ad quartum paroxysmum peruenit, quin iugulet. Aer cubi= Curandi culi, in quo decumbit egrotans, ad humidum, Et frigidum ratio. declinet aut natura, aut arte. Prohibeat Medicus quāta poterit diligentia, nimiam euaporationem, quæ multa contingere solet in corporibus raris, uirēsque exoluit. Immergatur igitur ueluti in balneo, in stillatitio rosarum liquore, aut linteo in stillatitio rosarū liquore madefacto inuoluatur: aut, quod conducibilius uidetur, inuoluatur linteo, puluere è rosis siccis consperso. Cibus sumat egrotans paulò ante paroxysmum. Quòd si tunc non licuerit, in ipsius paroxysmi principio. Cibus autem sit uitelli ouorum cum omphacio, panis in minutissimas partes, ueluti in scobem redactus Et coctus (panatam uulgò appellant) hordei cremor cum malorum Punicorum succo, aut ius stillatitium ex carnibus pulli irrigatis stillatitijs liquoribus rosarū, oxalidis, Et buglosi. Vinum bibatur acerbum, Et ponticum, dilutum aqua frigida, aut iure decocti cirsij radices. Extra pastum utatur aqua hordei cū zulapio rosa. In primis, quanta poterit Medicus maxima diligentia syncopæ occurrat, eique hunc in modum medeatur. Recipe manus Christi cum unionibus, Et santalis unc. ij. utatur frequēter. Utatur Et sequenti condito. Recipe conseruæ rosa. conseruæ rad. cirsij, ana unc. ij. corticis citri saccharo conditi drachm. ij. fragmentorum comm. preciosorum, margaritarum, ana 3. β. scobis auri, Et argenti, ana scrupul. j. sacchari quantitate sufficienti fiat conditum, quo sæpe utatur laborans.



Vtatur & potione sequenti cor mirificè iuuante.

Recipe pul. diamargar. frig. scrupul. ij. corallij rubr. drachm. β. compositionis alchermes, compositionis de hyacintho, ana scrupul. j. serapij de acetositate citri unc. j. excipiantur stillatitijs liquoribus oxalidis, & buglossi, fiatque potio, quæ syncopes tempore sumatur. Non fiant hac in febre fricationes, quoniā humores nimium subtiles sunt, & tenues. Vacuentur autem materiae communes aut balaneis, ut superius sæpe dictum est, immixtis, aut enemate, aut medicamento leniente sumpto hunc in modum.

Recipe maluarum, uiolearum, althææ, betæ, ana Manipul. j. pruna xij. foliorum lactuæ Manip. β. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana unc. j. olei uiolacei ℥. iij. Commistis omnibus fiat enema, quod ante pastum iniiciatur. Leniens autem medicamentum huiusmodi sit. Recipe pruna damasc. x. zizipha. vij. uuarum passarum detractis uinaceis ℥. β. oxyphœnicw ℥. j. Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ donec dimidium absumatur. Accipiantur iuris decocti ℥. iij. mannæ ℥. x. aut cas. recens extractæ ℥. j. serapij de acetositate citri ℥. β. his commistis, fiat potio, quæ mane horis quatuor ante pastum sumatur, aut per horam duntaxat, si diutius in ediam ferre nequeat. Cor deinde refrigerare, & corroborare sequenti epithemate plurimum conferet. Recipe stillatitij liquoris rosa. unc. viij. stillatitiorum liquorum oxalidis, nymphææ, buglossi, ana unc. iij. omnium santalorum, utriusque corallij, ana drachm. j. β. croci scrupul. β. aceti unc. β. caphuræ gran. iij. His commistis fiat epithema cordi, in æstate quidem frigide, eoque utendum manè, & uespere ante pastum. Hoc eodem epithemate testiculos madefacere, atque irrigare non mediocriter conferet.

De



*De melancholicis Febris,**Caput XIX.*

**M**elancholia multipliciter dicitur. Interdum morbus est, interdum animi symptoma, nonnunquam & melancholicum humorem melancholiam appellamus. Atque hæc duplex est, naturalis, & præter naturam. Naturalis dicitur melancholia fecalis, & propriè humor melancholicus, aut melancholicus sanguis. Cum enim chylus in hepate in quatuor humores conuertatur, pars subtilior, magisque cocta in bilem, mediocris substantiæ, & coctionis in sanguinem, minus cocta, & crassa in pituita. (Minus quidem cocta dicitur respectu sanguinis, & bilis, non ratione sui, nam ratione sui cōpletè cocta est ad nutritionem partium phlegmaticarum) pars uerò crassior, quæ fecis instar residet, estque ueluti fax aliorum humorum, melancholia fecalis dicitur. Huius pars humoris ad lienem defertur, pars uerò cum sanguine per uenas ad nutritionē melancholicarum partium. Est autem hic humor frigidus, siccus, & crassus. Quare cum ex eo gignitur febris, propter frigiditatem calefactione indiget: propter crassitiem attenuantibus, sed nō in principio, ut posteriùs dicitur: propter siccitatem uerò, quæ in eo excellit, humectantibus eget. Dum itaque febrem excitat, ad humectandum præcipua Medicinæ cura se conuertat. Melancholia præter naturam, siue non naturalis est quadruplex. Aut enim fit ex adustione melancholiæ naturalis: aut ex adustione bilis: quæ omnium humorū facillimè aduritur, unde fit melancholia, quæ acra bilis dicitur, quæ in terrā proiecta feruet more aceti fortissimi. Fit & ab adustione pituitæ, quo fit, ut nonnunquā quotidiana in quartanam uertatur, pituita in melancholiam conuersa. Fit quoque à sanguine adusto, siue putrescente. Cæterum,



oritur quartana febris interdum à melancholia naturali interdum à non naturali, & ab unaquaque eiusdem specie nempe à melancholia sanguinea, biliosa, pituitosa, & naturali adusta. Et sæpe contingit post tertianam, per bilis adustionem.

*Febris quartana intermittens ab humore melancholico Curatio.*

*Caput XX.*

**Causa.** Cvm enim melancholia naturalis in corpore abundat, siue ratione uictus, siue à temperie ab initio comparata, & putret extra uenas, febris oritur quartana intermittens, quæ pura, & exquisita dicitur.

**Signa.** Dignoscitur primo ut docet Gal. statim paroxysmo, solo pulsu. Nam cessante paroxysmo, pulsus minor, rarior, ac tardior naturali sentitur, contra aliarum febrium naturam. (Nam in alijs febribus post paroxysmum maior est, ac frequentior, quàm sanitatis tempore) Cuius pulsus ratio est, grauitas humoris arteriam exiccantis. Præterea in huius febris paroxysmo ante calorem superuenit primum horror, deinde frigus, postremo rigor, & contractio quedam, perinde ac si ossa frangerentur, ob grauitatē humoris membræ onerantis.

**Victus ratio.** Victus ratio, cum melancholia sit frigida, & sicca, sed sicca magis, ad humiditatem magis declinet, quàm ad caliditatem: quæ uictus ratio cōmunis est omnibus melancholicis morbis. Elixæ itaque conueniunt, non assa. Quod si carnes elixæ febrienti displiceant, in aqua ad perfectam usque coctionem decoquantur: deinde, ut ægroto satis fiat, parum torreantur. Si elixæ non displiceant, illis sotis utatur. Sint autem carnes, pulli gallinacei, hœdi, capî, perdices, & similes. A siccantibus omnino abstinendum. In morbi progressu cibus attenuatibus utendum, cuiusmodi sunt



sunt cappares, & oliuæ conditæ, at non in principio, ne his crassa materia agitetur, & agitata magis obstruat, & febrim augeat. Vuæ quoque aliquantisper suspensæ propter humiditatem cōferunt. Rapæ quoque, quoniam humectant, conueniunt: sed duplici aqua prius leuiter coquantur, tertia deinde aqua perfectæ. Viçtus tenuis non conuenit, quoniam morbus chronicus est. Si tamen ægrotans corpulentus, & succulentus fuerit, tribus septimanis prioribus, si uiclu tenui utatur, ei plurimum cōducet. Liberalius deinde nutriatur cibus supradictis. Huius febris rigori adhibenda sunt remedia. Oleo enim aneth. & chamæmel. in rigore ungen= da spina dorsi secundum longitudinem. Aut e pomo colo= chintid. medulla auferatur, deinde ol. aneth. & chamæmel. impleatur, ac super prunas torreatur usque ad oleorum fer= uorem, deinde pomum cum oleis exprimatur, ex oleoque expresso, dorsi spina secundum longitudinem ungatur. Pro= hibeatur somnus, & potus usque ad declinationē paroxys= mi. Quod si à potu abstinere nequeat: aquam coctam cum saccharo bibat, aut aquam hordei: aut cum illarum altera misceatur conditum sequēs præsertim in declinatione uni= uersali febris. Recipe conseruæ buglossi, conseruæ cirsij ana. unciam unam. pul. latitiæ Gale. uel diamoschi dulc. unciam unam, fragmentorum communium pretiosorū, ana. scrup. j. bractæas auri. x. His commistis fiat conditum, quod sitis tempore cum prædictis aquis misceatur, ut dictum est. Poterit & eo uti sine illis aquis extra sitim ad cordis, & partium internarum roborationem. Medicamētis autem in principio uehementer calidis, aut frigidis abstinendum, ut compositionibus, quas cōfectiones appellant, nam com= positiones calidæ inflammant, crudæque adhuc materia in= flammatur: atque inde febris pessima continuæque subori= tur. Quare à theriaca, & œnosaccharo abstinendum. Ex

Curandi  
ratio.



usu enim calidorum hæc febris plerunque transit in duplicem, deinde in cōtinuam, quæ ferè lethalis est, ubi de intermittente, continua efficitur. Nimiùm quoque refrigerantia vitanda, quoniã materiam incrassant. Nec sunt à principio danda medicamēta solutius fortia, nã hic humor est omniũ maximè expulsiōni rebellis, atque ita agitaretur, non educeretur, aliosque humores secum agitaret, magno febrientis malo. Abstinentium quoque in principio à uehementer incidentibus, attenuantibus, & aperientibus, non enim hæc agerēt in humorem crassum, sed in subtiliorē, sicq; crassus humor crassior redderetur. Sint in principio serapia, quæ exhibentur, leuiter & moderatè attenuantia. Præterea solutius medicamenta hac in febre magis in forma potionis conueniūt, quàm in forma solida. Si tamen ægrotus potio-  
**Curatio.** nem auersetur, pil. uti licebit. Curandi ratio à materiariũ communium euacuatione auspicianda, ut in alijs febribus, aut enemate iniecto, aut leniente medicamēto sumpto hunc in modum, in quartana pura à naturali melancholia.

Recipe beta, maluarum, linozostidos, ana. M. j. florum chamæmeli. P. j. β. Decoquantur in sufficienti quantitate aqua ad tertias. Accipiantur iuris decocti libr. j β. cas. recens extractæ, sacchar. rub. an. ℥. j. mellis uiol. (magis enim lenit, quàm rosaceum) unc. j. β. olei communis. ℥. iij. salis drach. j. β. Commistis omnibus, fiat enema, quod ante prastum infundatur. Aut enematis loco utatur leniente medicamento sequenti. Recipe cas. recens extractæ. ℥. j. serapij de bugloss. unc. β. stillatitiorum liquorum cirsij, bugloss. an. q. s. fiat potio, quæ sumatur manè horis quatuor ante prastum. Materijs communibus uacuat, si melancholia facilis cum sanguine mixta uideatur, sanguis mittatur, fiatque uenæ diuulsio lata. Si sanguis niger exeat, sinatur exire, pauca tamen sanguinis quātitas detrahatur, si rubicundus, clau



laudatur mox uena. Nonnulli tamen inter medicos nō potremæ notæ, censent sanguinis missionē in morbi progressu, materia iam cocta potius, quā in principio faciendam. His peractis, materia hunc in modum concoquatur.

Recipe oxymelitos simpl. ℥. iij. stillatitiorum liquorum cirsij, buglos. lupi salictarij ana ℥. ij. Misceantur, & cinnamomo saporis gratia adiecto, à ieiuno per biduum diluculò sumantur. Repetantur alijs quatuor diebus. Et quoniā hæc materia concoctu admodum est difficilis, si per dies uiginti serapia cōcoquentia repetantur, multò utilius erit. Vacuetur deinde materia medicamento leui hunc in modum.

Recipe cathol. ℥. vj. cōpositionis Hamech ℥. j. serapij de buglo. ℥. β. communis decoct. ℥. iij. β. adiectis in fine decoctionis epithymi ℥. ij. (epithymum coctionem multam non sustinet, siue in serapijs, siue in apozemate, siue in solutiuo addatur, multa enim coctione uis eius exoluitur) fiat potio, quæ ad auroram posteriore die quietis sumatur: quo quidem die portio melancholiæ, quæ sequentem paroxysmum factura est, quodammodo mouetur, quæ sic mota facilius educitur, quā priore die. Recipe conseruæ buglos. unc. β. sumatur postridie manē. Transactis deinde diebus aliquot, iterum atq; iterum purgandus est, præmissis tamen serapijs concoquentibus. Nam in morbis longis partem humorum concoquere oportet, partem uacuare repetitis uicibus. In morbi igitur progressu, rursum sic cōcoquamus humorem.

Recipe serapij de epithymo ℥. ij. serapij acetati simpl. ℥. j. stillatitiorum liquorum cirsij, buglosi, lupi salictarij, ana unc. ij. Misceantur, & à ieiuno per biduum diluculò sumantur, adiecto cinnamomo saporis gratia. Repetantur alijs quatuor diebus. Aut utatur apozemate sequenti.

Recip. cortic. radic. cappar. ℥. j. quinque rad. com. maceratarū in aceto, ana ℥. β. buglosi cū radice, fumariæ, cirsij, meliss



melissophylli, ana Manip. j. quinque herbarum capill. ana  
 Manip. β. uuarum passarum detractis uinaceis ꝑ. j. florum  
 genistæ, trium florum communium, ana P. j. β. polypodij quer.  
 unc. j. foliorum sennæ oriental. unc. β. Decoquantur in s. q.  
 aquæ, tantisper dum dimidium absumatur. Accipiantur iuris  
 decocti libr. ij. aceti passulati ꝑ. iiij. in fine decoctionis ad-  
 dantur drach. ij. epithymi, adiectisq; saccharo, & melle, fiat  
 serapium mediocriter coctum quod depuretur, deinde cin-  
 namomi selecti drach. iiij. & saporis, & odoris gratia ad-  
 dantur. Hoc apozemate utatur ægrotus, sex diebus manē.  
 Deinde in hunc modum uacuetur. Recipe cathol. 3. vj.  
 compositionis Hamech 3. iiij. serapij de buglos. unc. β. deco-  
 cti communis unc. iiij. β. adiectis foliorum sennæ, polypodij  
 quer. ana ꝑ. j. β. fiat potio, quæ die à paroxysmo secundo su-  
 matur ad horam quartam matutinam. Recipe ther. ueter.  
 drach. j. conseruæ rad. cirsiij ꝑ. ij. Misceantur, & postridie  
 manē sumantur sex horis ante pastum. Apparente conco-  
 ctione, bis deinde singulis hebdomadibus duabus horis ante  
 paroxysmum, & cibum manē theriacam sumere plurimum  
 conferet. Ante autem concoctionem materiæ sequenti com-  
 positione utatur ægrotus. Recipe specierum diarrhodi  
 abb. specierum elect. ex tribus santalis ana ꝑ. ij. pul. dia-  
 moschi dulc. (calidum hoc est, sed cum frigidis in princi-  
 pio dari potest) pul. letitiæ Gal. ana ꝑ. j. β. sacchari disso-  
 luti in stillatitijs liquoribus rosa. & bugl. q. s. fingatur ele-  
 ctar. solidum in rhomborum figuram, sint autem singuli  
 rhombi ponderis drach. ij. β. è quibus sumatur unus manē,  
 & uesperis per horam ante pastum diebus quietis, quando  
 aliud non sumitur, aut sumptum est. Post autem materiæ co-  
 ctionem utatur electario sequenti. Recipe elect. diamo-  
 schi dulc. & letitiæ Gale. ana ꝑ. ij. capiat. tab. j. manē & se-  
 ro per horam ante pastum, quando non sumit aliud.

Febr



*Febris quartana intermittens à melan-  
cholia per bilis adustionem, Cu-  
ratio. Cap. XXI.*

Cognoscitur hæc febris dupliciter. Primum si tertiana Signa. præcessit, quæ in quartanam conuersa sit. Secundo, si æstatis tempore, aut Autumnii, iuuenis biliosus, cibis calidis & bilem gignentibus antè usus quartana laboret. Medicamenta, quæ ad huius febris curationem adhibentur, ad humidum, & frigidum præsertim in principio declinare debent, quoniam multum caloris in principio habet. In progressu uerò, minuto calore, calfacientibus utendum. Deinde prohibeatur bilis ustio, & quæ iam usta est, si fieri potest, corrigatur. Cibus quoq; sit in principio frigidus. Lactucæ Victus ferculis misceantur. Melones, cucurbitæ, carnes suillæ re-  
centes conferunt. Quies motui utilior. Fiant fricationes le-  
ues panno molli. Cibus tribus aut quatuor horis ante paro-  
xysmum sumatur, cum in alijs quartanis die paroxysmi inedia ferenda sit. Potus sit uinū aqua hordei, aut aqua co-  
cta dilutum. Vitanda & ira, & tristitia. Curandi ratio à Curandi  
matarum cōmunium uacuatione inchoanda, aut enemate ratio.  
infuso, aut medicamento leniente sumpto hunc in modum.

Recipe maluarū, uiolarie, betæ, linozostidos, ana M. j.  
pruna x. Decoquātur in s. q. aquæ ad tertias. Accipiantur  
iuris decocti lib. j. β. cas. recens extractæ, sacchari rub. ana  
unc. j. ol. uiol. ʒ. iij. salis triti parum. Fiat enema, quod ante  
pastū infundatur. Aut enematis loco utendum medicamēto  
leniente sequenti. Recipe pruna damasc. x. trium florum  
com. ana P. j. oxyphœnicōn ʒ. β. Decoquātur in s. q. aquæ,  
donec dimidiū absumatur. Accipiantur iuris decocti ʒ. iij.  
cas. recens extractæ, uel mannæ ʒ. j. serapij uiol. ʒ. β. Com-  
mistis omnibus fiat potio, quæ manē horis quatuor ante pa-  
stum



stum sumatur. Materia autem in principio humefactantibus & in frigidantibus hunc in modum concoquatur. Recipe serapij uiolacei (infrigidat & humefactat) ℥. ij. serapij acetati simpl. ℥. j. stillatitiorum liquorū intybi satiui lati folij buglosi, lupi salictarij, ana ℥. ij. Misceatur, & adiecto puluere santalorum citrinorū per biduum à ieiuno sumantur. Repetantur quatuor alijs diebus. Vacuetur deinde leui medicamento, forte enim in principio exhibendum non est.

Recipe cathol. unc. β. compositionis Hamech ℥. j. β. serapij uiolacei unc. j. decocti paulò antè scripti ℥. iiij. β. fiat potio, quæ sumatur die secundo post paroxysmū manè horis sex ante cibum. Theriaca post solutiū in principio huius febris est bona. Quiescat deinde dies aliquot, ac interea utatur electario sequenti. Recipe diacorallij unc. ij. sumat tessellam unam manè, & uesperī ante cibum. Si uerò magna appareret in hepate inflāmatio, loco diacorallij utatur electar. ex tribus santalis. Fiat & sequens epithema hepatis.

Recipe stillatitij liquoris intybi satiui latioris ℥. viij. stillatitiorum liquorum oxalidis, & rosarum, ana unc. iiij. omnium santalor. ana ℥. j. β. aceti unc. β. spicæ nardi ℥. β. Commistis omnibus fiat epithema hepatis tepidè ante passum. Prohibeatur potus in paroxysmo usq; ad declinationem, si tamē sitim sustinere non posset, aut aquā coctam, aut aquā hordei utranq; cum serapio uiolaceo bibat, aut cū sequenti condito. Recipe conseruæ rosa. conseruæ buglos. conseruæ cirsij, conseruæ uiolarum, ana ℥. β. manus Christi cum unionibus ℥. j. β. fragmentorum cōmuniū pretiosorum, ana ℥. j. corallij rubr. ℥. β. sacchari. q. s. fiat conditum adiectis auri bracteis x. Et sine aquis prædictis eo interdum utatur ad partiū principū uires roborandas. Vbi deinde dies uiginti, aut ampliùs quieuerit, cōcoquatur humor hūc in modum, præsertim si multus adhuc appareat calor.

Recipe



Recipe serapij de epithymo. ℥.ij. serapij uiolacei unc. j. stillatitiorum liquorum intybi satiui latioris, buglosi, sumariæ, ana. ℥.ij. adiecto santalo citrino misceatur, & à ieiuno per biduum sumantur. Repetantur & alijs quatuor diebus. Aut utatur apozemate sequenti. Recipe succi buglos. succi cirsiij, ana. lib. j. β. succi pomorum redolentium libr. j. sacchari. q. s. Decoquantur usque ad consumptionē tertiæ partis, addendo aceti unc. ij. Et utatur sex diebus appetēte diluculo. Deinde detur solutium sequens, quod fortius dari potest, quàm in principio, si materia iam cocta sit. Recipe pruna damasce. decem, uuarum passarum detractus uinaceis, mixorum, ziziphorum, ana. unc. β. trium florum com. ana. P. j. β. Decoquantur in s. q. aquæ usq; ad dimidiū cōsumptionem, accipiantur iuris decocti unc. iij. β. in quibus mace- rentur myrobalanorum flauarum & cærulearum cōfrictarum ol. amygdal. dulc. an. ℥. j. manē lento igni fricentur, & colentur, adiectisq; cathol. unc. β. compositionis Hammech. drach. iij. serapij uiolacei unc. β. fiat potio, quæ sumatur ad auroram die secundo à paroxysmo. Hic dari potest theriaca hunc in modū. Recipe ther. uet. ℥.ij. dissoluatur in stillatitijs liquoribus rosarum, & buglosi, & postridie manē sumantur horis sex ante pastum. Circa statum huius febris, si laborans corpulentus sit, & succulentus, ac iuuenis, incidi poterit aut iecoraria uena, aut saluatella manus sinistræ. Sanguis autem si crassus, & niger appareat, pro ægrotantis uiribus detrahatur: sin tenuis, & minime melancholicus, statim supprimatur. In statu uerò sequēti elect. utatur. Recipe pul. diarrhodi abb. pul. diamarg. calidi, uel elect. de gem. an. ℥. j. β. saccha. dissoluti in stillatio liquore buglosi. q. s. fingatur electar. solidum in rhomborum figuram, e quibus unum sumat manē, & uesperis ante pastum. In febre quartana à melancholia naturali, & à bile adusta,

quo



quoniam in utraque siccitatis multum est, poterit egrotans ad humectandum corpus in principio ante coctionem aquæ dulcis balneo uti.

*Febris Quartana à Melancholia à sanguine adusto Curatio.*

*Caput XXI.*

**H**Acc febris si accuratè regatur, alijs quartanis breuior  
**Victus** esse solet, ut quæ uix uiginti accessiones superet. Et  
**ratio.** uictus ratio, & medicamenta ad caliditatem, & humidita-  
 tem moderatè declinent: nam hæc melancholia non adeo  
**Curandi** frigida est, & sicca, quàm aliæ. Curandi ratio ab edu-  
**ratio.** ctione materiæ communium exordienda, aut enemati-  
 bus, aut medicamentis lenientibus hunc in modum.

Recipe uiolariæ, maluarum, althææ, ana. M. j. spinæ albæ  
 M. ss. quatuor seminum frigid. maiorum ana. drach. j. De-  
 coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad tertias. Acci-  
 piantur iuris decocti libr. j. cas. recens extractæ, sacchar.  
 rubr. ana. ℥. j. ol. uiol. ℥. iij. salis parum. Commistis omni-  
 bus fiat enema, quod ante pastum infundatur die quietis.  
 Aut enematis loco, sumat sequens medicamentum leniens.

Recipe pruna damasc. x. trium florum com. an. P. j. oxy-  
 phœnicwn. ℥. ss. Decoquantur in s. q. aquæ donec dimidium  
 absumatur. Accipiatur iuris decocti. ℥. iij. adiectis que cas.  
 recens extractæ, uel mannæ. ℥. j. serapij uiolacei. ℥. ss. fiat  
 potio, quæ die quietis manè horis quatuor ante pastum su-  
 matur. Materijs cōmunibus eductis, incidatur uena inter-  
 na dextri cubiti, sanguinisq; ℥. vj. detrahantur, si uires &  
 ætas permiserint. Poterit & missio sanguinis rursum fieri  
 incisa aut mediana, aut iecoraria sinistri brachij post paro-  
 xysmum sequentem priorem sanguinis missionem, nisi quid  
 aliud obstet. His peractis, materia hunc in modum conco-  
 quatur.



uatur. Recipe serapij acetati simpl.unc.ij. serapij uiola=  
ei unc. j. stillatitiorū liquorū, intybi satiui latioris, adian=  
lupi salictarij, an. unc. ij. Misceantur, adiecto santalo ci=  
rino, & à ieiuno per biduum diluculò bibantur. Repetan=  
ur alijs quatuor diebus. Hac in febre medicamentum solu=  
uum debile admodum sit oportet, in hunc modum.

Recipe rhabar. selecti. 3. j. spica gra. iiij. foliorum sennæ  
oriental. 3. ij. Macerentur in sero caprino, & pauco uini  
lbi horis. xij. deinde exprimantur, adiectisque serapij ros.  
axat. 3. ij. stillatitijs liquoribus intybi satiui latioris, &  
bugloss. unc. iiij. fiat potio, quæ die secundo post paroxys=  
mum ad auroram sumatur. Quiescat deinde per dies com=  
plures, atque interea utatur elect. diacoral. quotidie ante  
pastum matutinis horis. Si calor uehemens sit, pro diacoral.  
utatur elect. ex tribus santalis. Vbi dies aliquot quieuerit,  
rursus concoquatur materia hunc in modum. Recipe se=  
rapij intybi satiui latioris unc. iiij. stillatitiorum liquorum  
umariæ, lupi salictarij, buglossi, ana. unc. ij. Misceantur, &  
ieiuno per biduum sumantur. Repetantur & alijs qua=  
uor diebus. Vacuetur deinde materia sumpto rursus medi=  
camento solutio proxime dicto. In fine augmenti utatur  
aborans electar. sequenti. Recipe specierū diarrodi abb.  
drach. ij. coralli rubri drach. j. margaritarum scrup. ij. sac=  
chari dissoluti in stillatio liquore buglossi. q. s. fingatur  
elect. solidum in rhomborum figuram è quibus unum sumat  
nanè ante pastum usque ad declinationem morbi. In decli=  
natione autem utatur duntaxat elect. diarrhodi abb. Paro=  
xysmi uerò die utatur condito superius tradito in Quar=  
tana à Melancholia à bile adusta.

A a



# DE FEBRE QVINTANA, SEPTANA, ET NONANA.



QVINTANA, Septena, & Nonana, curantur eo modo quo Quartana à melancholia pituitosa.

Hippocrates in Epidemijs, ponit febrem quintanam, septanam, & nonanam: asseritque quintanam esse alijs deteriore, quamvis sextana & septana sint longiores, non tamen mortales. At quintana mortalis est, nō tamen omnis. Hoc intelligendum de quintana quæ præcedit, uel sequitur hecticam. Nam febris erratica quæ migrat in quartanam, & ex quartana in quintanam lethalis est. Talis igitur quintana quæq; prædictas febres sequitur, & præcedit hecticam, lethalis est corpus incinerando & exsuccando. Quintana quæ sequitur febres erraticas uel hecticam, periculosa est.

Cæterum, notandum est, quòd in corpore hectici aliquando sunt humores, qui incinerantur & paucificati faciunt quintanā, quæ materia à quartana nō differt quamvis materia quintanæ sit paucior & crassior. Præterea notandū est quòd quartana neq; præcedit neq; sequitur quintanā. Potest enim aliquādo ita incrassari & paucificari pituita ut quintanā incipientē excitet. Gal. exponēs Hippocratē loquentē de Quintana, Septana, & Nonana ualdē frigidē exponit.

Porro sextana, quintana & aliæ possunt accidere ex errore Medici, uel ægroti, nempe à multitudine cibi. Galenus in Commentarijs quos edidit in Hippocratem ita inquit. Si esset sextana, esset sextus humor, & si esset septana, esset septi



Septimus, & si esset nonana, esset nonus humor. Galeno respondere possumus unū & eundem humorē excitare quartanam, quintanam, sextanam, septanā, & nonanam, secundum maiorem & minorem crassitiem: quoniam ut humor moueatur certo die, requiritur certa quædam magna quantitas talis humoris. Proculdubio in aliquibus regionibus quidam morbi dominantur, qui in alijs regionibus non dominantur. Rhasis affirmat se uidisse hominem, qui quinto decimo quoque die laborabat febre, & alium, qui semel duntaxat in mense laborabat febre. Has autem prædictas febres certū est fieri à sola Melancholia pituitosa, propterea quòd humidior est alijs speciebus Melancholiæ, & per consequens sic uita non est quin aliquid de humore retineat.

### *De febre pestilentiali.*

**C**AUSÆ Febris pestilentialis sunt multæ: nempe aer, qui Causæ potest alterari multis modis. Potest enim calefieri, sic febris cari, &c. Item potest putrescere: Putredo est uia ad corruptionem. Putrefactio est passio mixti, per quam quatuor elementa separantur, & tandem sequitur corruptio. Sed elementum purum nullo modo potest putrere. Verum est quod putrefactione propriè dicta, aer & aqua, non possunt putrere. Aer tamen & aqua dicuntur putrere, quòd uapores aliqui putridi eleuati à locis putridis miscentur aeri, & aquæ, & ita aer & aqua dicuntur putrere, non tamen propriè.

Item Aristoteles quarto Meteororum asserit omnia elementa præter ignem putrere, quod intelligi debet de putredine per missionem, & non de putredine propriè dicta. At ignis nulla putredine potest putrere propter insignem caliditatem, quæ potius assumit quàm putreat.

Item in problematibus Aristoteles asserit aerem non



putrere, quod intelligi debet de aere supernæ regionis : hic enim non potest putrere propter uicinitatem ignis.

Causæ

Causæ putredinis elementorum non simplicium, aliæ putredi = sunt propinquæ, ut delatio uaporum putridorum à cadaue-  
nis elemē ribus, qui deferuntur per uentos, & attrahuntur per respi-  
torum. rationem, & ita excitant febrem pestilentialem. Vapores eleuati à cadaueribus corporum humanorū magis inficiunt homines, quàm uapores eleuati ab alijs cadaueribus.

Item uapores eleuati à cadaueribus equorum magis inficiunt equos quàm alia animalia. Aer secundum diuersas sui alterationes diuersas febres in nobis gignit.

Putredo  
quid.

Item Putredo est remollitia quædam cum febre in aere & aqua. Aer humidus potest generare febres putridas, non pestilentes. Præterea causæ putredinis aeris remotæ, sunt influxus cælestis, qui potest etiam causare pestilentia-  
les, quando simul coniunguntur causæ inferiores.

Nota quòd Doctores dicūt hanc febrem pestilentialem fieri posse à solo influxu cælesti, non concurrente inferio-  
ri causa, nempe nec putredine aeris, nec aquæ. Hoc tamen rarò fit. Videmus enim aliquando aerem purissimum esse, & tamen febris pestilens est.

Item à profunditatibus terræ aliquando oriūtur uapo-  
res qui inficiunt aerem, & pestem generant, & præcipuè si uapores fuerint longo tempore retenti intra terram.

Item nota quod aer putrens causat pestilentialem fe-  
brem perueniendo ad cor, cuius spiritus uitales corrumpit & humiditates quæ sunt in corde, & prope cor, quod est pars maximè sanguinea. Plus enim sanguinis in corde naturaliter quàm in alijs partibus est, propterea igitur aer putridus perueniens ad cor corrumpit temperiem spiritus uitalis & cordis.

Re uera febris pestilens quæ fit à putredine aeris, &  
succendit







quia vires multum debilitantur, & ita symptomata statim à principio fortia apparent. Est etiam sitis magna propter uapores, est nigredo linguae, & siccitas linguae, & calor immodicus.

Quartum signum est, quod saepe nausea accidit, quia aliqua materia pergunt ad uentriculum.

Item est prostratus appetitus aegri. Debent horatim sumere cibum, quia putredo uenenosa corrumpit statim spiritus, qui citò restaurari debent, alioqui moreretur aeger.

Item comedunt nolentes aegri, quibus dabimus uinum.

Aliud signum est quod pustulae quaedam nascuntur in lingua, & partibus oris propter uapores eleuatos acres ad partes oris, tales pustulae statim hulcerantur. Dabimus lotiones oris.

Item Pustulae saepe accidunt infantibus propter lactis acrimoniam, puluis myrtillorum confert his pustulis.

Item Pustulae impediunt transglutitionem, & hulcerantur lingua, tum folia lauri confusa, & redacta in cinerem, conferunt huic affectui.

Aliud signum, quod Pustulae multiplicantur in corpore febricitantibus febre pestil. Pustulas uocant, le rac.

Causantur à uaporibus malignis istae Pustulae, quae sunt nigrae aliquando, nonnunquam uiolaceae, subalbidae, & subnigrae: quia subito liuescunt. Tunc malum signum est, quia tunc materia uenenosa redit ad cor.

Aliud signum est tensio hypochondriorum: nam propter imbecillitatem caloris innati multiplicantur multi flatus circa hypochondria: unde sequitur tensio hepatis uentriculi & aliarum partium.

Aliud signum est, quod tenditur uenter aliquando, ac si laborarent Tympanite, idque propter multitudinem flatuum, generaliter propter imbecillitatem caloris natiui.

Item stercus est foetidum, quia aliqua portio humoris, putrid



putridi symptomaticè uì morbi qui excitat naturā eijcitur:  
liquando partes corporis aliquæ eliquescent sic, ut stercus  
it oleaginosum. Sunt enim foetida urinæ, propter putre-  
linem. Finis putredinis & uisionis, est incineratio, sudo-  
res etiam sunt foetidi in hac febre, propter malignam pu-  
tredinem, quæ est in uenenositate. Notandum est, quod  
omnia prædicta signa statim apparent à principio, quia à  
principio humiditates cordis putrent. Profectò datur ali-  
qua febris pestilens diaria, quæ citius interimit, quàm alia.

Quædam est febris pestilens, quæ rarò accidit, de qua  
tractat Gal. tertio de febribus, & est in qua nō sentit æger  
magnam sitim: neque alterationem pulsus, uel urinarum, &  
tamen statim æger moritur.

Dubium occurrit quomodo æger nō sentit multitudinem  
caloris? dicendum est ægrum sentire calorem acrem sed non  
plurimū. Item ista febris contingit rarò, eam tamen uidi.  
Ista febris citò interficit, quia habet uenenositatem, quæ est  
occulta qualitas. Notandum est, quod in hac febre pesti-  
lenti pulsus non alteratur magna alteratione, quia febris  
pestilentialis est, in qua natura non audet inuadere morbū.  
Sed hæc ratio non est bona, quia sequeretur naturam agere  
cum uoluntate. Altera ratio est, ob quā pulsus non alteratur  
alteratione magna secundum rationē febris, quia uires sunt  
imbecillæ. Vel dicendum est, pulsus nō alterari, quoniam in  
humoribus cordis, qui alterantur in hac febre, duo sunt cō-  
sideranda, putredo, & uenenositas. In hac febre aliquando  
à principio uenenositas magna introducitur antè quàm hu-  
mores putrescant, & statim symptomata sunt magna, ali-  
quādo uenenositas & putredo simul corripunt humores,  
& tunc calor magnus in initio apparet, aliquādo prius pu-  
trede incipit in humoribus cordis, aliquādo uenenositas, &



tunc pulsus in initio parum alteratur, quia calor non est uehemens. Calor enim putredinis non est uehemens, & tamen uenenositas corripuens humores interficit ægrum.

Sunt qui asserunt hanc materiam uenenosam posse esse in locis remotis à corde, & tunc materia uenenosa distans à corde parum alterat pulsum. Alij asserūt quod accidit aliquando febris materiam concoqui à natura, quia humor uenenosus mouetur ad cor, & ita interimitur æger, & hoc sæpius accidit in alijs febribus. Nam sæpe quando morbus non est periculosus in initio, moritur ægrotus humore concocto, nempe delata maligna materia ad cor, materia mota, per crisim à natura.

Ceterum urina est excrementum hepatis, ideo quia hepar parum afficitur in febre pestilente urina bona, cum bona hypostasi potest apparere cum æger moritur. Hepar tamen fungitur suo officio, adiuuante corde facultate uitali, quæ defertur à corde.

Notandum est quòd licet hepar concoquat chylum beneficio cordis adeò ut facultas hepatis deficiat deficiente uitali facultate cordis. Tamen potest esse satis magnum nocumentum in corde non existente proportionaliter nocumento in hepate. Erit tamen aliquod nocumētum in hepate, & tamen poterit urina satis esse bona in hac febre. Iudicia Medicorum sunt uera ut plurimum. In febre omni pestilenti, quādo anhelitus foetet, statim æger moritur, quia talis foetor anhelitus procedit à putredine magna existente in corde, dummodo talis foetor nō proueniat ab humoribus putridis, circa pulmones. Aliquando catarrhus putret circa pulmones, & tamen talis humor non est phtisicus.

Sunt nonnulli morbi, ut hectica, in quibus urina est laudabilis, & tamen æger moritur. Hac abunde de signis febris



bris pestilentialis.

Signa febris pestilentialis ab aere in Autumno, quando apparent in suprema regione aeris ignes diuersimodè propter aerem pestilentialem.

Item isti ignes apparentes in principio Autumni denotant futuram pestem per hyemem & Autunnum. Cometa sequitur influxum alicuius maligni astri præcipuè Martis, ideo cometa mouetur ab Oriente in Occidentem cum Marte, ideo cometa significat pestem & febres biliosas futuras.

Re uera isti ignes apparentes in aere non sunt causa pestis, significant tamen uel influxum malignum syderis, & eleuantur ab infima aeris regione. Ignis isti denotant multos uapores eleuari à terra, & craffi uapores remanēt in infima aeris regione, & ita putrefaciunt aerem.

Item nota quod pestilentia capitur bisariam, propriè nempe pro ægritudine, quæ multos interficit. Alia est pestilentia communiter pro morbo eueniēte uno tempore, non tamen ita interimente homines, & hoc est quando multæ biliosæ febres, uel causi regnant in uno tempore, & in eadem regione.

Item nota quod hyeme, quando Auster multiplicatur, est causa putredinis.

Item quando uentus Subsolanus qui est calidior Austro, fiat hyeme, tunc est signum pestis futuræ in hyeme.

Item quando aer turbulentus apparet, & uidetur pluere, & non pluit, tunc est signum pestis hyeme.

Præterea quando uidetur uer siccum esse cum aliquali frigore & nō pluit uere, tunc futura est pestis æstate. Nam quando uer est siccum, tunc terra generat & eleuātur multi uapores qui permiscuntur cum aere, & sunt cum aere putrefaciente aerem, quia non pluit.



Nota etiam quòd quando non fuerit multum calida, significat aerem pestilentem.

Item quando in æstate uidemus quòd certa hora noctis uiget frigus, & de die est caliditas. Idq; æstate tunc est signum pestis, quia uapores miscentur cum aere, & reducunt se ad frigiditatem.

Item nota quòd quædam sunt signa communia aeris pestilentis. Nam uarietas in calore & frigore in omni tempore significat aerem pestilentem: unde Autumnus inter omnia tempora est tempus maximum propter eius uarietatem in frigore & calore. Hæc enim uarietas est causa uirium imbecillitatis. Alia signa communia quocunque tempore sunt, quando animalia quæ generantur per putredinem maxime multiplicantur, uidelicet, quando ranæ quæ sunt parue multiplicantur in terra, & multi uermes miscentur, signum est aerem esse pestilentem, quādo etiam animalia, ut talpæ, quæ uiuunt intra terram, mouentur ad partes externas terræ, tunc est signum aeris pestilentis. Quando pestilentia aeris pendet ab astris, animalia quæ sunt in montibus currunt ad ualles, & partes infimas, & aues mōtanæ relinquunt nidos suos, & contrā quando infectio aeris à partibus internis ut à terra, tunc animalia terrestria à partibus infernis ad supernas fugiunt, & uitant contraria sibi.

### *Hemitritæi Curatio.*

**H**Aemitritæos consideratur multis modis. Nam hæmitritæus uerus est febris composita ex tertiana intermittente & quotidiana continua. Fit ubi putrescens pituita putrefactæ bili admiscetur.

Non uerus fit ex pituitosa intermittente, & tertiana continua, uel ex utraque continua, uel intermittente: idque  
sem



Imper secundum Galenum. Quando igitur paroxysmi quotidianæ, & tertianæ simul & semel incipiunt, talis febris est cognitu difficilis, tunc multi sunt rigores. Sed talis febris cognoscitur, quia paroxysmus tertianæ citius finitur quàm paroxysmus quotidianæ, quia paroxysmus quotidianæ est longior.

Interdum prædictæ febres non incipiunt simul, sed paroxysmus unius febris, ut tertianæ incipit post paroxysmum quotidianæ, & hoc potest facile cognosci.

Porrò notandum est quòd aliquando sunt duæ cōtinuæ: nempe quotidiana continua, & tertiana continua.

Hæmitritæos est de febribus interficientibus, quia natura est aggrauata propter diuersitatem materiæ. Et aliquando extenditur usque ad mensem: quamuis sit aliquando febris brevis, ut quando materia est pauca, & in uis ductuum. Sæpe hæmitritæus ducit ad hecticam propter diuturnitatem sui. Aliquando causat hydropem propter obstructionem. Quidam doctor asserit hanc febrem accidere ecclesiasticis, quibus propter labores magnos initio, multa bilis fuit collecta, deinde multa pituita. Quidam Medici diuidunt hæmitritæum in maiorem, minorem & medium.

Signa hæmitritæi aliqua sunt quæ significant hæmitritæum absolute: primum est quod unus dies est intensior alio die, si hæmitritæos est febris composita ex tertiana & quotidiana, quia tertio die est paroxysmus tertianæ & quotidianæ.

Nota tamen quòd istud signum non est necessarium nisi sit cōiunctum cum alijs signis, quia aliquando sunt duæ tertianæ nothæ quarum unius paroxysmus erit fortior paroxysmo alterius uel debilior: & in tali tertiana duplicata materia putret in diuersis locis & corporibus.

Secund



**Hæmi =** Secundum signum est tale, quando tertiana & quotidiana sunt intermittentes, quod rigores & frigus multiplican-  
**tritæos** non de = tur, præcipue quando simul incipiunt, uel quando princi-  
**nit ad** pium unius sequitur alterius principium, hoc signum hæmi-  
**infetri =** tritæi est uerum. Imò in hæmitritæo quando febres simul  
**citatio =** ueniunt, una particula manet frigida, & altera calida.  
**nem.** Cum igitur nunc frigus, nunc calor apparet in paroxys-  
 mo alicuius febris est hæmitritæos.

Tertium signum hæmitritæi absolute est quod non reman-  
 ent sine febre ægroti, etiam quando febres constituentes  
**Quoti =** hæmitritæum sunt intermittentes, quia quotidiana quæ  
**dianæ** nunquam est munda, etiam si sit quotidiana exquisita.  
**quies nō** Signum hæmitritæi secundum diuersitatem temporum  
**est mun =** uniuersalium & particularium uariatur, quia quando ter-  
**da.** tiana & quotidiana simul inuadunt, & paroxysmi simul  
 incipiunt, tunc propter choleram & pituitam tardatur &  
 augmentatur calor uicissim propter pugnam duorum hu-  
 morum.

Item status in paroxysmo prolongatur magis in hæmi-  
 tritæo quàm in simplici tertiana.

Item citius aduenit status in hæmitritæo, quàm in sim-  
 plici quotidiana: idem dicendum de declinatione. Nam in  
 hæmitritæo, in fine paroxysmi exiguus sudor aduenit, mul-  
 tus sudor aduenit in declinatione tertianæ. Quando san-  
 guis est copiosus phlebotomia conuenit, uomitus conuenit  
 quando plus pituitæ est quam bilis, si bilis dominetur, etiam  
 dabis uomituum, sed aliud, in principio.

Prouocantia urinam debent esse debilia, & syrupi in  
 initio debent esse parum aperitiui, in principio mel rosa-  
 tum coctum cum syrupo de endiuia simplici, dabis in pro-  
 cæssu oxymeli, & syrupum capilli ueneris, & de duabus  
 radicibus, dabis postremo ordine, syrupos magis aperiti-  
 uos




os procedendo ad maiora, ut ad apozemata bene aperiti  
a ex asaro facta, quod educunt bilem per urinas. In decli-  
atione syrupum byzantinum ordinabis. Quæ prouocant  
rinas, prouocant sudores.

Primò educendæ materiæ communes cuiuslibet conco-  
tionis cum castia & manna. Materiæ communes sunt edu-  
endæ, in processu febris per clysteres, quia materiæ illæ  
declināt ad partes inferiores, aliquando phlebotomia con-  
uenit in hac febre, quia est repletionalis, deinde cōcoquen-  
la est materia primū & postea uacuanda, tandem prouo-  
andæ sunt urinæ per apozemata, quando apparent signa  
perfectæ concoctionis sudores sunt prouocandi. Postremò  
oportet succurrere symptomatibus.

F I N I S.





Ex



LVGDVNI,  
Excudebat Ioannes  
Frellonius.

---

1553.



